

পরিভাষা সম্বলিত পাচন ও মুষ্টিযোগ ।

চরক, সুশ্রুত, বাগভট, চক্রদত্ত, ভাবপ্রকাশ, শাঙ্গর, যোগামৃত, প্রয়োগামৃত, চিকিৎসাক্রমবলী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত ।

প্রথম সংস্করণ ।

ডপমেণ্ট, মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত, পাশ্চাত্য ও আয়ুর্চিকিৎসা-শাস্ত্রে
বহুতর ভিষক, প্যারিস্ কেমিকাল্ সোসাইটি, আমেরিকান্ কেমিকাল্
সোসাইটি, লণ্ডন সার্জিকাল্ এন্ড্ সোসাইটি এবং সোসাইটি অব্
কেমিকাল্ ইণ্ডাস্ট্রী (লণ্ডন) প্রভৃতি বিজ্ঞান সভার মেম্বর, দিল্লী—
“বনোয়ারিলাল আয়ুর্বেদ-বিদ্যালয়ের” ভূতপূর্ব প্ৰীকক,
এবং “সচিত্র কাবরাজ-শিক্ষা,” “সচিত্র ডাক্তারি-শিক্ষা,”
“সচিত্র পরিচর্যা-শিক্ষা,” “সচিত্র সুশ্রুত-সংহতা” ও
“ত্রিপাণ্ড-শিক্ষা” প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা—

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজ সঙ্কলিত ।

নগেন্দ্র ষ্টিম্ প্রিন্টিং ও ার্কস্—কলিকাতা ।

১৯১১ ।

১৭ নং লোয়ার চিংপুর রোড, কলিকাতা,

নগেন্দ্র-প্ৰিন্টিং-ওয়ার্ক্‌সে

শ্রীকেবলরাম চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত

এবং

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিংপুর রোড হইতে

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত

নিজ্ঞাপন ।

পাচনের মত আশু উপকারী ঔষধ কবিরাজিশাস্ত্রে আর কিছু নাই । পাচনের গাছ-গাছড়া যদি টাটকা হয়, আর রোগের অবস্থা বুঝিয়া যদি তাহা প্রয়োগ করিতে পারা যায়, তবে তাহার ফল অব্যর্থ । মুষ্টিযোগের ফল পাচন অপেক্ষাও অধিক আশ্চর্য্য । হুই একটা সাধারণ জিনিষের মুষ্টিযোগে কত উৎকটরোগ নিবারণ করিয়া, এ দেশের প্রাচীন চিকিৎসকগণ সেদিনও পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগকে বিস্মিত করিয়া গিয়াছেন ! বাঙ্গালীর বরে বরে প্রবীণা গৃহিণীগণ, কেবল মুষ্টিযোগের কল্যাণেই, কাহারও সাধারণ রোগে চিকিৎসক ডাকিতেন না । হুঃখের বিষয়, এখন আর সেদিন নাই । এখন আঁতড়ের শিশুর সঙ্গি হইলেও ডাক্তার ডাকিতে হয় ! বলিতে কি, এইরূপ চিকিৎসার ব্যয়বাহুল্য বশতই দরিদ্র বাঙ্গালীর দারিদ্র্যহুঃখ আরও বাড়িয়া উঠিতেছে ! উদয়ান্তের জন্ত দিনান্তে আট পয়সা খরচ করাও বাহাদুর সাধ্যাতীত, তাহাদিগকেও রোগের সন্মুখে প্রতিদিন আট আনার ঔষধ ক্রয় করিতে হয় । ইহার উপর একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক আনিতেও, তাঁহার একবারের দর্শনী অনেকের একমাসের বেতনে সঙ্গুলান হয় না ! কাজেই প্রাণের দায়ে দরিদ্রকে সর্বস্বাস্ত ও ঋণগ্রস্ত হইয়া পরিণামে উৎসন্ন হইতে হয় । যে দেশের চিকিৎসাশাস্ত্রে কেবল গাছ গাছড়া দ্বারা সমস্ত রোগের চিকিৎসা উপদিষ্ট, সে দেশেও সাধারণ রোগের চিকিৎসার জন্ত এইরূপ বিপুল ব্যয়ের বিড়ম্বনা নিতান্তই পরিতাপের বিষয় । ভগবান্ সকলের হাতের কাছেই সমস্ত রোগের ঔষধ ছড়াইয়া রাখিয়াছেন । কেবল ক্লিপ্ত অবস্থার কোন ঔষধ ফলপ্রসূ ইহা জানিতে পারিলেই, আর সেই সকল দ্রব্য কুড়াইয়া লইবার জন্ত ক্লিষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিলেই সকলে স্ব স্ব পরিবারের রোগ নিবারণ করিয়া, চিকিৎসা

ব্যবহৃত্য হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন। জনসাধারণের সেই সুবিধাসাধনের উদ্দেশ্যেই এই “পাচন ও মুষ্টিযোগ” প্রকাশিত হইল।

এই পুস্তক “পাচন ও মুষ্টিযোগ” নামে অভিহিত হইলেও, বস্তুতঃ ইহা একখানি সম্পূর্ণ চিকিৎসাগ্রন্থ। ইহাতে অরুদি প্রত্যেক রোগের প্রথমে লক্ষণ নির্দেশ করিয়া, তৎপরে তাহার মুষ্টিযোগ এবং দোষভেদানুসারে পাচনাদি ঔষধ লিখিত হইয়াছে। সেই সমস্ত পাচনাদি কণ্ঠস্থ বাধিবার সুবিধার জন্ত মূল সংস্কৃতশ্লোকও দেওয়া হইয়াছে। যে সকল উৎকৃষ্ট মুষ্টিযোগ এতকাল জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল, তাহাও এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। পুস্তকের প্রারম্ভে পাচনাদির প্রস্তুত-প্রণালী-প্রসঙ্গে প্রায় সমস্ত পরিভাষা, এবং পুস্তকের পরিশিষ্টাধ্যায়ে চরকোক্ত মহাকষায়, অশ্রুতোক্তগণসমূহ, নাড়ী-পরীক্ষা, মূত্র-পরীক্ষা, জিহ্বা-পরীক্ষা প্রভৃতি রোগ-পরীক্ষার বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে। যেসকল সরল ভাষায় ও সুশৃঙ্খলরূপে এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে, তাহাতে সামান্ত লেখা পড়া জানিলেই, যে কোন ব্যক্তি, এমন কি, স্ত্রীলোকেরাও ইহার সাহায্যে সাধারণ রোগমাত্রেরই অনায়াসে চিকিৎসা করিতে পারিবেন। কেবল গৃহস্থের নহে, চিকিৎসকদিগেরও এই পুস্তকদ্বারা যথেষ্ট উপকারের সম্ভাবনা। বিজ্ঞ চিকিৎসকদিগকে কোনও পাচনাদি ঔষধ অনুসন্ধানের জন্ত আর চরক অশ্রুতাদি বিপুল গ্রন্থ অন্বেষণ করিতে হইবে না। অল্প-শিক্ষিত চিকিৎসকগণও কেবল ইহারই সাহায্যে বিচক্ষণ চিকিৎসকরূপে পরিচিত হইতে পারিবেন। বাহা ইউক, এই গ্রন্থ দ্বারা জনসাধারণের কিঞ্চিৎকিঞ্চিৎ উপকার সাধিত হইলেই, আমরা আমাদের সমস্ত বর, শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক মনে করিব। দরিদ্রদিগের সুবিধার জন্ত এই গ্রন্থের পুস্তকের মূল্য ৥০ আট আনা মাত্র নির্দিষ্ট হইল।

কলিকাতা। }
বৈশাখ, ১৩১৮ সাল। } শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কুবিরাজ।

সূচীপত্র ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
পরিভাষা ।		অনুক্রম্যগ্রহণবিধি ...	১০
মুষ্টিযোগের ক্রিয়া ...	১	অভাবে গ্রহণবিধি ...	১১
মুষ্টিযোগের লক্ষণ ...	১	মানপরিভাষা ...	১৫
পঞ্চকষায় ...	২	কলিঙ্গ মান ...	
সরসবিধি ...	২	মাগধ মান ...	১৫
কক্কবিধি ...	৩	দ্বিশুণ্ণদ্রব্যগ্রহণবিধি ...	১৯
শূতকষায়বিধি ...	৩	মাত্রাবিধি ...	২০
পাচনমাত্রা ...	৩	ঔষধসেবনকাল ...	২১
শীতকষায়বিধি ...	৪	প্রক্ষেপবিধি ...	২৫
ফণ্টবিধি ...	৪	যবাগ্নাদি সাধনবিধি ...	২৬
উষ্ণজলবিধি ...	৪	মাংসরসবিধি ...	২৮
ষড়ঙ্গপানীয়বিধি ...	৫	পারিত্যয়িক সংজ্ঞা ...	২৯
উপসংক্র দ্রব্যলক্ষণ ...	৫	চতুঃশ্ল ও পঞ্চাশ্ল ...	২৯
ঔষধার্থ প্রোশস্তদেশ ...	৬	পঞ্চ লবণ ...	৩৬
নিষিক্ত দ্রব্যলক্ষণ ...	৬	মূত্রবর্ণ ...	৩৭
ভূতাপসারণ মন্ত্র ...	৭	চতুর্বিধ স্নেহ ...	৩৭
ঔষধোৎপাটন মন্ত্র ...	৮	দুগ্ধবর্ণ ...	৩৮
দ্রব্যগ্রহণবিধি ...	৯	চাতুর্জাত ও ত্রিজাত ...	৩৯
পাতুভেদে দ্রব্যগ্রহণবিধি ...	৯	সর্বগন্ধ ...	৩৯

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
ত্রিফলা ...	৩১	চুক্র ...	৩৬
ত্রিকটু ও ত্রিমল ...	,,	আসব, অরিষ্ট ও সৌধ ...	,
কীরীবৃক্ষ ...	৩২	সুরাভেদ ...	৩৮
পঞ্চ পল্লব ...	,,	ষড়্বৃষ ও কাঞ্চলিক ...	,
পঞ্চকোল ও ষড়ঔষণ ...	,,	তর্পণ ও নহু ...	৪১
দশমূল ...	৩৩		
পঞ্চতৃণমূল ...	,,	সুরাবিকার ।	
বল্লীপঞ্চমূল ...	,,		
কণ্টকপঞ্চমূল ...	,,	নবজ্বরের লক্ষণ ...	৪২
অষ্টবর্ণ ...	৩৪	পিপাসার মৃষ্টিযোগ ...	,
জীবনায়গণ ...	,,	ষড়ঙ্গ পানীয় ...	৪৩
শ্বেতমরিচ, জ্যেষ্ঠাধু ও শুভাধু ...	,,	শিরঃপীড়ায় মৃষ্টিযোগ ..	,
বেশবারলক্ষণ ...	,,	দাহনাশক মৃষ্টিযোগ ...	৪৪
অন্নমূলক ও তক্রভেদ ...	৩৫	বমননিবারক মৃষ্টিযোগ ..	৪৫
দধিকৃচিকা ও তক্রকৃচিকা ...	,,	বম্বনিবারক মৃষ্টিযোগ ...	৪৬
শুক্র ...	৩৫	মুখশোধক মৃষ্টিযোগ ...	,
সাঁধু আসব ও মোরের ...	৩৬	নলমূত্রকারক মৃষ্টিযোগ ...	,
আরনাল ...	,,	ষাত্ত-পটোল ...	৪৭
সোবায় ও তৃষাধু ...	,,	আরুণাধি ...	৪৮
চরকোক্ত তুষোদক ...	,,	জ্বরয় মৃষ্টিযোগ ...	,
কাঁজি ...	৩৭	নাগরাদি ...	৪৯
শিঙাকী ও নধুশুভ ...	৩৭	শুভচ্যাদি ...	৪৯
শুভশুভ ...	৩৮	কিরাত-তিক্তাদি ...	

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
বাতিক ছুর ।		কাকোলাদি ...	৫৫
		বচাদি ...	৫৬
বাতিক অরলক্ষণ ...	৫৮	পৈত্তিক ছুর ।	
শতাবরীসরস ...	৫৯	পৈত্তিক অরলক্ষণ ...	৫৯
বিষাদি পঞ্চমূল ...	৬০	কলিঙ্গাদি ...	৬০
বিষাদি ...	৬০	তিক্তাদি ...	৬০
কিরাতাদি ...	৬১	কটফলাদি ...	৬১
গুড়ুচাদি ...	৬১	হ্রীবেরাদি ...	৬১
গুড়ুচাদি (মতান্তরে) ...	৬১	বব-পটোল ...	৬১
গুণ্যাদি ...	৬১	পর্পটাদি ...	৬১
হুনিষাদি ...	৬১	পটোলাদি ...	৬১
পিপ্পলাদি ...	৬১	কিরাতাদি ...	৬১
হরালভাদি ...	৬১	হরালভাদি ...	৬১
রাশাদি ...	৬২	অমৃতাদি ...	৬২
দর্ভমূলাদি ...	৬২	গুড়ুচাদি ...	৬২
বিষাদি ...	৬২	বিষাদি ...	৬২
শতপুষ্পাদি ...	৬২	নাগরাদি ...	৬২
শালপর্ণ্যাদি ...	৬২	লোহাদি ...	৬২
পঞ্চমূল্যাদি ...	৬২	ব্রাহ্মাদি ...	৬২
গ্রন্থাদি ...	৬২	ব্রাহ্মাদি (মতান্তরে) ...	৬২
কাম্বুজাদি ...	৬২	শ্লেষ্মিক ছুর ।	
কলাদি ...	৬২	শ্লেষ্মিক অরলক্ষণ ...	৬২
কণাদি ...	৬২	মাতুলুঙ্গাদি ...	৬২

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
পিপ্পলাদি ...	৬২	মধুকাদি ...	৬৮
'নিদিষ্টিকাদি ...	,,	ত্রিফলাদি ...	,
নিষাদি ...	৬৩	পিত্তশ্লেষ্মাজ্বর ।	
সিদ্ধুবারাদি ...	৬৩	পিত্তশ্লেষ্মাজ্বরের লক্ষণ ...	৬৯
কটুকাদি ...	,,	চাতুর্ভদ্রক ও পাঠাসপ্তক ...	৬৯
নরিচাদি ...	,,	শুড়্‌চাদি ...	,,
বাসাদি ...	৬৪	অমৃতাস্থক ...	৭০
পটোলাদি ...	,,	পটোলাদি ...	,,
তিক্তাদি ...	,,	পটোলাদি (দ্বিতীয়) ...	,,
ভূনিষাদি ...	,,	পটোলাদি (তৃতীয়) ...	৭১
সপ্তজ্বাদি ...	৬৫	ভার্গাদি ...	,,
মুস্তাদি ...	,,	পঞ্চতিক্তপাচন ...	,,
কটুত্রিকাদি ...	,,	কণ্টকার্যাদি ...	৭১
সারিবাদি ...	৬৬	নাগরাদি ...	৭২
বাতপৈত্তিক জ্বর ।		ভদ্রমুস্তাদি ...	,
বাতপৈত্তিক জ্বরের লক্ষণ ...	,,	এলাদি ...	,
পঞ্চ ভদ্র ...	,,	ত্রিফলাদি ...	৭
নিদিষ্টিকাদি ...	৬৭	বাতশ্লেষ্মাজ্বর ।	
কিরাতাদি ...	,,	বাতশ্লেষ্মাজ্বরের লক্ষণ ...	৭
বিষাদি ...	,,	পঞ্চকোল ...	
আরগুখাদি ...	,,	মুস্তাজ্বর ...	৭৯
মুস্তাদি ...	৬৮		

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
মুস্তাদি ...	৭৪	বাতোষণ-সন্নিপাতে	•
মুস্তাজপাচন ...	„	পঞ্চমূলী-কষায় ...	৮২
দশমূলী ...	„	কটুফলাদি • ...	৮৩
ক্ষুদ্রাদি ...	„	পিত্তোষণ সন্নিপাতে	
নিষাদি ...	৭৫	কিরাত-তিক্তাদি ...	„
দার্দ্র্যাদি ...	„	চন্দনাদি ...	৮৪
সন্নিপাতভ্রম ।		পঙ্কজাদি ...	„
সন্নিপাতভ্রমের লক্ষণ ...	৭৬	বাতপিত্তোষণ-সন্নিপাতে	
দশমূলাদি ...	„	স্বল্পপঞ্চমূল ...	„
পঞ্চমূলী-কিরাতাদি ...	৭৭	বাতশ্লেষ্মোষণ-সন্নিপাতে	•
বাদশাজ ...	„	কিরাত-তিক্তাদি ...	৮৫
বৃহত্যাди ...	„	পিত্তশ্লেষ্মোষণ-সন্নিপাতে	
কণ্টকার্যাদি ...	৭৮	পপটাদি ...	„
বৃহত্যাди (মতান্তরে)	„	ক্র্যষণসন্নিপাতে নাগরাদি	„
দাত্রিংশাজ ...	„	অভিত্যাস ভ্রম ।	
চতুর্দশাজ ...	৭৯	অভিত্যাস ভ্রমের লক্ষণ	৮৬
অষ্টাদশাজ ...	„	কারব্যাদি ...	„
হুনিষাদি অষ্টাদশাজ ...	৮০	মাতুলুঙ্গাদি -	৮৭
শঠ্যাদি ...	„	শৃঙ্গ্যাদি ...	৮৭
মুস্তাদ্যগণ ...	৮১	সন্নিপাতভ্রমের	
বিষাদি • ...	„	উপদ্রব-চিকিৎসা	৮৮
বৃহৎ কটুফলাদি ...	৮২	অষ্টাঙ্গাবলোহ ...	৯১
		কর্ণমূলশোধ-চিকিৎসা	„

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
জীর্ণ ও বিষমজ্বর ।		তৃতীয়কজরে পটোলাদি	১০৭
জীর্ণ ও বিষমজ্বরের লক্ষণ	২২	„ মহৌষধাদি	„
„ „ মুষ্টিযোগ	২২	„ চন্দনাদি	„
অষ্টাঙ্গ ধূপ	২৫	চতুর্থকজরে বাসাদি	১০৫
অপরাজিত ধূপ	„	„ মুস্তাদি	„
অজাদি ধূপ	„	„ পথাদি	„
সহদেবাদি ধূপ	২৬	শীতপূর্ব ও দাহপূর্বজ্বর :	
নাহেশ্বর ধূপ	২৬	শীতপূর্ব ও দাহপূর্ব	
ত্রিভুতাদি	২৭	জ্বরের লক্ষণ	১০৬
গুড়চ্যাদি ও পঞ্চমূল্যাদি	„	ঘনাদি	„
নিদিগ্ধিকাদি	২৮	ভদ্রাদি	„
রাত্রিজরে গুড়চ্যাদি	„	মহাবলাদি	১০৭
দ্রাক্ষাদি	২৯	বিভীতকাদি	১০৭
মধুকাদি	„	দূষিত-জলজনিত জ্বরে বাসাদি	„
মহৌষধাদি	„	কিরাতাদি	১০৮
পটোলাদি	১০০	কামজ্বরে বালাদি	১০৮
স্বল্পভার্গ্যাদি	„	বকুৎ-প্লীহজ্বর ।	
বৃহদভার্গ্যাদি	„	বকুৎপ্লীহজ্বরের লক্ষণ	১০৮
দাস্তাদি	১০১	ঃরোহিতকাদি	১০৯
দার্ক্যাদি	১০২	নিদিগ্ধিকাদিগণ	১০৯
সন্ততকজ্বরে কলিকাদি...	১০৩	শোভাজনকাদি	১০৯
সন্ততকজ্বরে পটোলাদি	„	বকুৎ-প্লীহার মুষ্টিযোগ	১১০
অন্তোদ্যকজ্বরে নিষাদি	„		

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
ভূরাতিসার-অধিকার :		পঞ্চমূল্যাদি ...	১১৯০
অরাতিসারের লক্ষণ	১১৩	বৃহৎ পঞ্চমূল্যাদি	১২০
অরাতিসারের মুষ্টিযোগ	"	অতিসার-অধিকার ।	
ধাতুশুদ্ধি ...	১১৪	অতিসারের লক্ষণ ...	১২১
দীবেবাদি ...	"	অতিসারের মুষ্টিযোগ	১২১
নাগরাদি ...	"	ধাতুপঞ্চক ও ধাতুচতুষ্টয়	১২২
পাঠাদি ...	"	পথ্যাদি ...	"
উৎপলবটক পেয়া ...	১১৫	নাগরাদি ...	"
গুড়ুচাদি ...	"	বংসকাদি ...	১২৪
উশীরাদি ...	"	বমান্যাদি ...	"
উশীরাদি (মতান্তরে)	১১৬	কলিঙ্গাদি ...	"
মুস্তকাদি ...	"	পাঠাদি ...	"
মনজলাদি ...	"	কঙ্কটাদি ...	১২৫
জিন্নাদি ...	১১৭	প্রমথ্যাত্রয় ...	"
উৎপলবটক পাচন ...	"	বাতাতিসার ।	
পটৌলাদি ...	"	বাতাতিসারের লক্ষণ	১২৬
বংসকাদি ...	"	পুতিকাদি ...	"
ভূনিষাদি ...	১১৮	বচাদি ...	"
বিষপঞ্চক ...	"	পথ্যাদি ...	"
বংসকাদি (মতান্তরে)	"	পিভাতিসার ।	
কুটজাদি ...	১১৯	পিভাতিসারের লক্ষণ	১২৭
কলিঙ্গাদি ...	"	মধুকাদি ...	"

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
বিবাদি ...	১২৭	শোকজাতিসার ।	
পাঠাদি ...	"	শোকজাতিসারের লক্ষণ	১৩৩
কটুফলাদি ...	১২৮	পুন্নিপর্ণ্যাদি ...	"
কিরাততিজাদি ...	"	বিবাদি ...	"
শ্লেষ্মাতিসার ।		পটোলাদি ...	"
শ্লেষ্মাতিসারের লক্ষণ	১২৮	জম্বাদি ...	১৩৪
যোগচতুষ্টয় ...	"	রক্তাতিসার ।	
পথ্যাদি ...	১২৯	রক্তাতিসারের লক্ষণ ...	১৩৫
ক্রিমিশত্রাদি ...	"	রক্তাতিসারের মুষ্টিযোগ	১৩৬
বাতপিভ্রাতিসার ।		কুটজদাড়িম্ব ...	১৩৬
বাতপিভ্রাতিসারের লক্ষণ	১৩০	কুটজাদি ...	"
কলিজাদি ...	"	ধানাদি ...	"
বাতশ্লেষ্মাতিসার ।		বৎসকাদি ...	"
বাতশ্লেষ্মাতিসারের লক্ষণ	"	হ্রীবেরাদি ...	১৩৭
চিত্রকাদি ...	"	অহিফেনযোগ ...	"
পিত্তশ্লেষ্মাতিসার ।		প্রবাহিকা-চিকিৎসা ।	
পিত্তশ্লেষ্মাতিসারের লক্ষণ	১৩১	(আমাশয় রোগ)	
মুস্তাদি ...	"	প্রবাহিকারোগের লক্ষণ	১৩৮
সমঙ্গাদি ...	"	প্রবাহিকায় মুষ্টিযোগ	১৩৮
ত্রিদোষাতিসার ।		প্রবাহিকায় শাস্ত্রোক্ত যোগ	১৩৯
ত্রিদোষাতিসারের লক্ষণ	১৩২		
সমঙ্গাদি ...	"		
পঞ্চমূলীবলাদি ...	"		

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
গ্রহণীরোগাধিকার ।		অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যের	
গ্রহণীরোগের লক্ষণ ...	১৪০	মুষ্টিযোগ ...	১৫৪
গ্রহণীরোগের মুষ্টিযোগ	১৪০	অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য	
নাগরাদি ...	১৪২	শাস্ত্রোক্ত যোগ ...	১৫৫
ধাত্তাদি ...	„	ধাত্তনাগর ...	১৫৭
শুষ্ঠাদি ...	„	নাগরাদি ...	„
চাতুর্ভুজ ...	১৪৩	সৈন্ধবাদিচূর্ণ ...	„
শালপর্ণাদি ...	„	বড়বানলচূর্ণ ...	১৫৮
তিক্তাদি ...	„	বড়বামুখ চূর্ণ ...	১৫৮
অভয়াদি ...	„	হিঙ্গুচূর্ণ ...	„
কলিঙ্গাদি ...	১৪৪	বিশিষ্টদ্রব্যাজীর্ণে	
মরিচাদি ...	„	বিশিষ্ট পাচনদ্রব্য ...	১৫৯
অর্শ-অধিকার ।		বিসৃচিকা-চিকিৎসা ...	১৬১
অর্শোরোগের লক্ষণ ...	১৪৫	বিসৃচিকার লক্ষণ ...	„
অর্শোনাশক মুষ্টিযোগ ...	১৪৫	বিসৃচিকার মুষ্টিযোগ ...	„
অর্শোয় শাস্ত্রোক্ত যোগ ...	১৪৬	বিসৃচিকায় শাস্ত্রীয় যোগ	১৬২
অশ্বগন্ধাদি ধূপ ...	১৪৯	ক্রিমিরোগাধিকার ।	
অর্কমূলদি ধূপ ...	১৪৯	ক্রিমিরোগের লক্ষণ ...	১৬৪
শৃঙ্গবেরকাথ ...	১৫৩	ক্রিমিরোগের মুষ্টিযোগ ...	১৬৫
চন্দনাদি ...	„	ক্রিমিরোগে শাস্ত্রীয়যোগ	১৬৬
অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যাধিকার		খর্জুরকাথ ...	১৬৮
অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যাদি		দাড়িমকাথ ...	„
রোগের লক্ষণ ...	১৫৪		

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
মুস্তাদি ...	১৬৮	বক্ষ্য শাস্ত্রীয়যোগ ...	১৭৬
পলাশযোগ ...	১৬৯	অশ্বগন্ধাদি	১৮৭
পাণ্ডুকামলাধিকার :		ত্রয়োদশাঙ্গ ...	১৮৮
পাণ্ডুকামলারোগের লক্ষণ	১৬৯	দশমূলাদি ...	১৮৮
পাণ্ডুকামলার মুষ্টিযোগ	১৭০	ক্ষতক্ষয়রোগ ...	১৮৮
পাণ্ডুকামলার শাস্ত্রীয়যোগ	১৭১	কাসাধিকার :	
তৈলকলকাত	১৭৩	কাসরোগের লক্ষণ ...	১৮৯
ফলত্রিকাদি ...	১৭৪	কাসরোগের মুষ্টিযোগ ...	১৮৯
বাসাদি ...	১৭৪	কাসর শাস্ত্রীয়যোগ ...	১৯০
পুনর্নব্বাদি ...	১৭৫	পঞ্চমূলকাত ...	১৯১
খদিরাদি ...	১৭৫	বলাদি	১৯২
রক্তপিভাধিকার :		কণ্টকার্যাদি	১৯২
রক্তপিভরোগের লক্ষণ	১৭৫	পৌষ্করাদি ...	১৯৩
রক্তপিভে মুষ্টিযোগ	১৭৬	পিপ্পল্যাদি ...	১৯৩
রক্তপিভে শাস্ত্রীয়যোগ	১৭৬	বাসাদি	১৯৩
বাসককাত	১৮০	পঞ্চকোল ...	১৯৪
বাসকাদি ...	১৮১	কটফলাদি ...	১৯৪
বীণাকাদি হিম	১৮২	মরিচাদি চূর্ণ ...	১৯৪
জীবেরাদি ...	১৮২	হিকাস্থাসাধিকার ।	
অটরুধকাদি ...	১৮২	হিকা ও শ্বাসরোগের লক্ষণ	১৯৫
বক্ষ্যধিকার ।		হিকার মুষ্টিযোগ ...	১৯৬
বক্ষ্যরোগের লক্ষণ ...	১৮২		
বক্ষ্যরোগের মুষ্টিযোগ	১৮৩		

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
হিকার শাস্ত্রীয়যোগ ...	১৯৭	জষ্মাদি ...	২১৯
শ্বাসের মুষ্টিযোগ ...	১৯৯	আত্মাহুতি ...	২১৯
শ্বাস শাস্ত্রীয়যোগ ...	২০০	শুভ্রুচাদি ...	২২০
নাগরন্ধাথ ...	২০৩	যোগত্রয় ...	২২
দশমূলীকাথ ...	২২	এলাদি চূর্ণ ...	২২
পশাসপঞ্চক ...	২০৪	ত্বষাধিকার ।	
কুলখাদি ...	২২	ত্বষারোগের লক্ষণ ...	২২১
রাসাদি ...	২২	ত্বষারোগের মুষ্টিযোগ ...	২২১
শুভ্রাদি ...	২০৫	ত্বষায় শাস্ত্রীয়যোগ ...	২২২
স্বরভঙ্গাধিকার		মূচ্ছা-ভ্রম সন্ন্যাসাধিকার	
স্বরভঙ্গরোগের লক্ষণ ...	২০৫	মূচ্ছা, ভ্রম ও সন্ন্যাসরোগের	
স্বরভঙ্গে মুষ্টিযোগ ...	২০৬	লক্ষণ ...	২২৩
স্বরভঙ্গে শাস্ত্রীয়যোগ ...	২০৭	মূচ্ছাদিরোগের মুষ্টিযোগ ...	২২৩
চবাদি চূর্ণ ...	২০৯	মূচ্ছা প্রভৃতিতে শাস্ত্রীয়যোগ ...	২২৮
অরোচকাধিকার :		মহৌষধাদি ...	২৩১
অরোচকরোগের লক্ষণ ...	২১০	দূরালভাঙ্কাথ ...	২৩২
অরোচকের মুষ্টিযোগ ...	২১০	জাঙ্কাদি পাচন ...	২২
অরোচকে শাস্ত্রীয়যোগ ...	২১১	মদাত্যয়াধিকার ।	
বমনাধিকার :		মদাত্যয়রোগের লক্ষণ ...	২৩২
বমনরোগের লক্ষণ ...	২১৫	মদাত্যয়রোগের মুষ্টিযোগ ...	২৩৩
বমনরোগের মুষ্টিযোগ ...	২১৬	মদাত্যয়ে শাস্ত্রীয়যোগ ...	২৩৫
বমনরোগে শাস্ত্রীয়যোগ ...	২১৭		

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
দাহাধিকার।		পুনর্নব্বাদি	২৬৭
দাহরোগের লক্ষণ ...	২৩৮	গোকুরাদি	২৬৭
দাহরোগের মুষ্টিযোগ ...	২৩৮	ভগরাদি	২৬৭
দাহনাশক শাস্ত্রীয়যোগ	২৪০	বলাদি	২৬৮
ত্রিফলাদি	২৪১	মাষাদি	২৬৮
পর্পটাদি	২৪২	মাষবলাদি	২৬৮
চন্দনাদি	২৪২	ত্রিফলাকাথ	২৬৯
উন্মাদাধিকার।		শেফালিকাকাথ	২৬৯
উন্মাদরোগের লক্ষণ ...	২৪৩	দশমূলীবলাদি	২৬৯
উন্মাদরোগের মুষ্টিযোগ	২৪৫	এরওমূলদি	২৭০
উন্মাদে শাস্ত্রীয়যোগ ...	২৪৬	সিংহাস্তাদি	২৭০
অপস্মারাধিকার।		স্বল্পরাস্তাদি	২৭১
অপস্মাররোগের লক্ষণ...	২৫১	রাস্তাদি	২৭১
অপস্মার রোগের মুষ্টিযোগ	২৫২	পঞ্চমূলী ও দশমূলী	২৭১
অপস্মারে শাস্ত্রীয়যোগ	২৫৩	দশমূল্যাদি	২৭২
কল্যাণ চূর্ণ	২৫৮	দশমূলী	২৭২
বাতব্যাদি-অধিকার।		বাক্সিগরাদি	২৭২
বাতব্যাদিসমূহের লক্ষণ	২৫৯	হরীতকাদি	২৭২
বাতব্যাদির মুষ্টিযোগ ...	২৬০	বাতরক্তাধিকার।	
বাতব্যাদিতে শাস্ত্রীয়যোগ	২৬১	বাতরক্ত রোগের লক্ষণ	২৭৩
ভূতীকাদি	২৬৬	বাতরক্তের মুষ্টিযোগ	২৭৪
		বাতরক্তে শাস্ত্রীয়যোগ...	২৭৬
		যোগবয়	২৭৮

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
গুড়চীকাথ ...	২৭৮	হিজ্জাদি চূর্ণ ...	২৯২ •
পটৌলাদি ...	„	শতপুষ্পাদি চূর্ণ ...	„
অমৃতাদি ...	২৭৯	পথ্যাদি চূর্ণ • ...	„
বাসাদি ...	„	শঠ্যাদি পাচন ...	২৯৩
পটৌলাদি ...	„	পুনর্নবাকাথ ...	„
ধাত্মাদি ...	২৮০	রাস্নাপঞ্চক ...	„
ত্রিভুতাদি ...	„	রাস্নাসপ্তক ...	„
গন্ধর্ব্বহস্তাদি ...	„	রাস্নাদশমূলক ...	২৯৪
নবকাষিক ...	২৮১	যোগব্রহ্ম ...	„
উরুস্তস্তাধিকার ।		গুষ্ঠ্যাদি ...	„ •
উরুস্তস্তুরোগের লক্ষণ ...	২৮২	রসোনাди ...	২৯৫
উরুস্তস্তের মুষ্টিযোগ ...	„	এরুণ্ডাদি ...	„
উরুস্তস্তে শাস্ত্রীয়যোগ ...	২৮৩	পিপ্পলাদি ...	„
ত্রিফলাদি ...	২৮৬	মধ্যম রাস্নাদি ...	২৯৬
পিপ্পলাদি ...	„	মহারাস্নাদি ...	২৯৬
রাস্নাদি পাচন ...	২৮৭	শূলরোগাধিকার ।	
ভরাতকাদি ...	„	শূলরোগের লক্ষণ ...	২৯৮ •
আমবাতাধিকার ।		শূলরোগের মুষ্টিযোগ ...	২৯৮
আমবাত রোগের লক্ষণ ...	২৮৮	শূলরোগে শাস্ত্রীয়যোগ ...	৩০০
আমবাতের মুষ্টিযোগ ...	„	মধুককাথ ...	৩০৭
আমবাতে শাস্ত্রীয়যোগ ...	২৯০	যোগব্রহ্ম ...	„
অমৃতাদি চূর্ণ ...	২৯১	ত্রিফলাদি ...	„

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
চিত্রকাদি ...	৩০৮	গুণ্মরোগাধিকার ।	
বৃহত্যাদি ...	"	গুণ্মরোগের লক্ষণ ...	৩১৮
শতাৰ্য্যাদি ...	"	গুণ্মরোগের মুষ্টিযোগ ...	৩১৯
ত্রিফলাদ্য ...	৩০৯	গুণ্মরোগে শাস্ত্রীয়যোগ ...	৩২০
বলাদি ...	"	তিলকাথ ...	৩২৪
বিহ্বাদি ...	"	বচাদি ...	"
পটোলাদি ...	"	পঞ্চমূল্যাদি ...	"
দশমূলকাথ ...	৩১০	যমান্তাদি ...	৩২৫
যবকাথ ...	"	পথ্যাদি ...	"
এরগুমূলকাথ ...	"	রোহিণ্যাদি ...	"
এরগুমপ্তক ...	৩১১	শতাহ্বাদি ...	৩২৬
এরগুহাদশক ...	"	হিঙ্গুদি চূর্ণ ...	"
উদাবর্তনাহাধিকার ।		বচাদি চূর্ণ ...	"
উদাবর্ত ও আনাহরোগের		বৃহৎ বচাদি চূর্ণ ...	৩২৭
লক্ষণ ...	৩১২	হৃদ্রোগাধিকার ।	
উদাবর্ত ও আনাহরোগে		হৃদ্রোগের লক্ষণ ...	৩২৮
মুষ্টিযোগ ...	৩১২	হৃদ্রোগের মুষ্টিযোগ ...	৩২৮
ফলবর্তি ...	৩১৪	হৃদ্রোগে শাস্ত্রীয়যোগ ...	৩২৯
ত্রিকটুকাদি বর্তি ...	"	নাগর-কষাথ ...	৩৩১
উদাবর্ত প্রভৃতিতে শাস্ত্রীয়যোগ ...	৩১৫	দশমূল্য-কষাথ ...	"
গুড়াষ্টক ...	৩১৬	যবকাথ ...	৩৩২
নারাচ চূর্ণ ...	৩১৭	ত্রিগুতাদি চূর্ণ ...	"

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
স্বৈশ্বনাদি চূর্ণ ...	৩৩২	মৃত্যুঘাতে শাস্ত্রীয়যোগ	৩৪৩
ককুভাদি চূর্ণ ...	৩৩৩	নলাদি ...	৩৪৫
মৃতকৃচ্ছাধিকার ।		গোধাবতীকাথ ...	৩২৬
মৃতকৃচ্ছরোগের লক্ষণ ...	৩৩৩	গোকুরকাথ ...	৩২৭
মৃতকৃচ্ছরোগের মুষ্টিযোগ	৩৩৪	ত্রিকণ্টকাদি ...	৩২৮
মৃতকৃচ্ছ শাস্ত্রীয়যোগ	৩৩৫	অশ্মরী-শর্করাধিকার ।	
ত্রিকলাদি ...	৩৩৮	অশ্মরী-শর্করারোগের লক্ষণ	৩৩৭
অমৃতাদি ...	৩৩৯	অশ্মরী-শর্করায় মুষ্টিযোগ	৩৩৮
পঞ্চতণ্ডুল ...	৩৪০	অশ্মরী-শর্করায় শাস্ত্রীয়যোগ	৩৪০
শতাবর্যাদি ...	৩৪১	বরুণকাথ ...	৩৪১
হরীতক্যাদি ...	৩৪২	বরুণাদি ...	৩৪২
বৃহত্যাди ...	৩৪৩	বরুণাদি (মতান্তরে) ...	৩৪৩
সপ্তকৃচ্ছাদি ...	৩৪৪	বৃহৎ বরুণাদি ...	৩৪৪
যবাদি ...	৩৪৫	নাগরাদি ...	৩৪৫
এলাদি কাথ ...	৩৪৬	শ্বদংষ্ট্রাদি ...	৩৪৬
ধাত্র্যাদি ...	৩৪৭	স্তূৰ্ণাদি ...	৩৪৭
ত্রিকণ্টকাদি ...	৩৪৮	পাষণভেদাদি ...	৩৪৮
বৃহৎ ধাত্র্যাদি ...	৩৪৯	বীরতরুদিগণ ...	৩৪৯
শ্বদংষ্ট্রাদি লেপ ...	৩৫০	প্রমেহাধিকার ।	
মৃত্যুঘাতাধিকার ।		প্রমেহরোগের লক্ষণ ...	৩৫০
মৃত্যুঘাতরোগের লক্ষণ ...	৩৫১	প্রমেহরোগের মুষ্টিযোগ	৩৫১
মৃত্যুঘাতের মুষ্টিযোগ ...	৩৫২	প্রমেহে শাস্ত্রীয়যোগ	৩৫২

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
কাথপঞ্চক ...	৩৫৭	পিড়কালেশ ...	৩৬৯
কষায়দশক ...	”	অনন্তাদি ...	”
যোগচতুষ্টয় ...	৩৫৮	মুদগপর্ণ্যাদি ...	৩৭০
বিড়ঙ্গাদি ...	৩৬০	মেদোরোগাধিকার ।	
এলাদি চূর্ণ ...	৩৬১	মেদোরোগের লক্ষণ ...	৩৭১
ককটীবীজাদি চূর্ণ ...	”	মেদোরোগের মুষ্টিযোগ ...	৩৭১
দার্ব্যাদি ...	”	মেদোরোগে শাস্ত্রীয়যোগ ...	৩৭২
কলত্রিকাদি ...	”	বিড়ঙ্গাদ্য চূর্ণ ...	৩৭৪
কাথত্রয় ...	৩৬২	ত্রিফলাকাথ ...	”
পারিজাতাদি ...	”	পঞ্চমূলকাথ ...	৩৭৫
ছিন্নাদি ...	”	গাত্রদোৰ্গন্ধ্যহরযোগ ...	”
ত্রিফলাদি কাথ ...	৩৬৩	কার্শ্য-চিকিৎসা ।	
দূৰ্ব্বাদি ...	”	কার্শ্যরোগের লক্ষণ ...	৩৭৬
কদরাদি ...	”	কার্শ্যরোগের মুষ্টিযোগ ...	”
পাঠাদি ...	”	অশ্বগন্ধা তৈল ...	৩৭৭
সোমরোগাধিকার ।		উদররোগাধিকার ।	
সোমরোগের লক্ষণ ...	৩৬৪	উদররোগের লক্ষণ ...	৩৭৮
সোমরোগের মুষ্টিযোগ ...	৩৬৪	উদররোগের মুষ্টিযোগ ...	৩৭৯
সোমরোগে শাস্ত্রীয়যোগ ...	৩৬৫	উদররোগে শাস্ত্রীয়যোগ ...	৩৮০
প্রমেহপিড়কাধিকার ।		দশমূলাদি ...	৩৮৫
প্রমেহপিড়কার লক্ষণ ...	৩৬৭	হরীতকাদি ...	”
প্রমেহপিড়কার মুষ্টিযোগ ...	”	পুনর্নবাষ্টক ...	”

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
পুনর্নব্বাদি ...	৩৮৬	বৃদ্ধিরোগাধিকার ।	
পুনর্নব্বাদি (মতান্তরে) ..	”	বৃদ্ধিরোগের লক্ষণ ...	৪০১
৫. বক্র-প্ৰীহাধিকার ।		বৃদ্ধিরোগের মুষ্টিযোগ ...	৪০১
বক্র ও প্ৰীহারোগের লক্ষণ ৩৮৭		বৃদ্ধিরোগে শাস্ত্রীয়যোগ ...	৪০৩
বক্র-প্ৰীহার মুষ্টিযোগ ৩৮৭		ত্রিফলাকাথ ...	৪০৪
বক্র-প্ৰীহার শাস্ত্রীয়যোগ ৩৮৮		সুন্দরকাথ ...	”
শিগ্রুকাথ ... ৩৯২		ত্রিকটাদি ...	৪০৫
শোথাদিকার ।		রাস্নাদি ...	”
শোথরোগের লক্ষণ ... ৩৯৩		ব্রণাধিকার ।	
শোথরোগের মুষ্টিযোগ ৩৯৩		ব্রণরোগের লক্ষণ ...	৪০৬
শোথর শাস্ত্রীয়যোগ ৩৯৫		ব্রণরোগের মুষ্টিযোগ ...	৪০৬
যোগত্রয় ... ৩৯৮		ব্রণরোগে শাস্ত্রীয়যোগ ...	৪০৭
পুণ্ড্রাদি ... ৩৯৮		গলগণ্ডাধিকার ।	
পুণ্ড্রিপণ্যাদি ... ৩৯৮		গলগণ্ডরোগের লক্ষণ ...	৪০৯
পটোলাদি ... ৩৯৯		গলগণ্ডের মুষ্টিযোগ ...	৪১০
পুনর্নব্বাদি ... ৩৯৯		গলগণ্ডে শাস্ত্রীয়যোগ ...	৪১০
কলত্রিককাথ ... ৩৯৯		কাথবয় ...	৪১৫
অভয়াদি ... ৩৯৯		শ্রীপদাধিকার ।	
পথ্যাদি ... ৪০০		শ্রীপদরোগের লক্ষণ ...	৪১৬
পুনর্নব্বাদি ...	”	শ্রীপদরোগের মুষ্টিযোগ ...	”
সিংহাস্তাদি ...	”	শ্রীপদে শাস্ত্রীয়যোগ ...	৪১৭
		ধূস্তুরাদি লেপ ...	৪১৯
		মদনাদি লেপ ...	৪২০

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
সিদ্ধার্থাদি লেপ ...	৪২০	ভগ্নরোগাধিকার ।	
শাখোটক কাথ ...	”	ভগ্নরোগের লক্ষণ ...	৪৪১
বিদ্রুধি-অধিকার ।		ভগ্নরোগের মুষ্টিযোগ ...	৪৪১
বিদ্রুধিরোগের লক্ষণ ...	৪২১	ভগ্নরোগে শাস্ত্রীয় যোগ ...	৪৪২
বিদ্রুধিরোগের মুষ্টিযোগ ...	৪২১	আভাঙ্গুগুণ্ডু ...	৪৪৩
বিদ্রুধির শাস্ত্রীয় যোগ ...	৪২২	লাক্ষাঙ্গুগুণ্ডু ...	৪৪৪
পুনর্নব্বাদি ...	৪২৩	নাড়ীত্রণাধিকার ।	
ত্রিফলাদি ...	৪২৪	নাড়ীত্রণের লক্ষণ ...	৪৪৫
ষেতপুনর্নব্বাদি ...	”	নাড়ীত্রণের মুষ্টিযোগ ...	৪৪৫
বক্রগাদি ...	”	নাড়ীত্রণে শাস্ত্রীয় যোগ ...	৪৪৫
শোভাজ্ঞনকাথ ...	৪২৫	সপ্তাঙ্গ গুণ্ডু ...	৪৪৮
গায়ত্র্যাদি ...	”	নির্গুণ্ডী তৈল ...	”
ত্রণশোখাধিকার ।		ভগন্দরাধিকার ।	
ত্রণশোখের লক্ষণ ...	৪২৬	ভগন্দররোগের লক্ষণ ...	৪৪৯
ত্রণশোখের মুষ্টিযোগ ...	৪২৬	ভগন্দরের মুষ্টিযোগ ...	৪৪৯
ত্রণশোখের শাস্ত্রীয় যোগ ...	৪২৭	ভগন্দরে শাস্ত্রীয় যোগ ...	৪৫০
সপ্তাঙ্গ গুণ্ডু ...	৪৩৩	খদিরাদি ...	৪৫৩
ত্রিফলাকাথ ...	৪৩৭	উপদংশাধিকার ।	
পটোলাদি ...	”	উপদংশ রোগের লক্ষণ ...	৪৫৩
সদ্যোত্রণাধিকার ।		উপদংশের মুষ্টিযোগ ...	৪৫৪
সদ্যোত্রণের লক্ষণ ...	৪৩৭	উপদংশে শাস্ত্রীয় যোগ ...	৪৫৫
সদ্যোত্রণের মুষ্টিযোগ ...	৪৩৭	পটোলাদি ...	৪৫৯
সদ্যোত্রণের শাস্ত্রীয় যোগ ...	৪৩৮		

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
ফিরঙ্গরোগ চিকিৎসা।		অন্নপিত্তাধিকার।	
ফিরঙ্গরোগের লক্ষণ ...	৪৫৯	অন্নপিত্তের লক্ষণ ...	৪৮৩
ফিরঙ্গরোগে শাস্ত্রীয় যোগ ...	৪৬৯	অন্নপিত্তের মুষ্টিযোগ ...	৪৮৪
কুষ্ঠরোগাধিকার।		অন্নপিত্তে শাস্ত্রীয় যোগ ...	৪৮৫
কুষ্ঠরোগের লক্ষণ ...	৪৬১	শুণ্ণবের-পটোলকাথ ...	৪৮৬
কুষ্ঠরোগের মুষ্টিযোগ ...	৪৬৩	যবাদি ...	„
কুষ্ঠর শাস্ত্রীয় যোগ ...	৪৬৪	পটোলাদি ...	৪৮৭
পঞ্চকষায় ...	৪৭৫	পটোলাদি (মতান্তরে) ...	„
ধাত্রী খদির ...	৪৭৬	অমৃতাদি ...	„
অমৃতাদি ...	„	বাসাদি ...	„
নব কষায় ...	„	যবাদি কাথ ...	৪৮৮
নবকষায় (মতান্তরে) ...	„	ফলত্রিকাদি ...	„
বিভীতকাদি ...	৪৭৭	যোগবয় ...	„
স্বল্পমঞ্জিষ্ঠাদি ...	„	সিংহাস্তাদি ...	৪৮৯
মধ্যমমঞ্জিষ্ঠাদি ...	৪৭৮	বিস্ফোট ও বিসর্পাধিকার।	
বৃহৎমঞ্জিষ্ঠাদি ...	„	বিস্ফোট ও বিসর্পের লক্ষণ ...	৪৮৯
শীতপিত্তাধিকার।		বিস্ফোট ও বিসর্পের মুষ্টিযোগ ...	৪৯০
শীতপিত্তের লক্ষণ ...	৪৭৯	বিস্ফোটে শাস্ত্রীয় যোগ ...	৪৯১
শীতপিত্তের মুষ্টিযোগ ...	৪৮০	বিসর্পে শাস্ত্রীয় যোগ ...	৪৯২
শীতপিত্তে শাস্ত্রীয় যোগ ...	৪৮০	দশাঙ্গলেপ ...	৪৯৬
অমৃতাদি ...	৪৮১	যোগবয় ...	„
		দ্বিপঞ্চমূল্যাদি ...	„

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
দ্রাক্ষাদি	৪৯৭	ক্ষুদ্ররোগাধিকার ।	
ভূনিষাদি	"	ক্ষুদ্ররোগসমূহের লক্ষণ	৫১১
কিরাততিক্তাদি	"	ক্ষুদ্ররোগসমূহের মৃষ্টিযোগ	৫১২
পটোলাদি	"	ক্ষুদ্ররোগসমূহের শাস্ত্রোক্ত যোগ	৫১৪
পটোলাদি (মতাস্তরে)	৪৯৮	মুখরোগাধিকার ।	
ছুরালভাদি	"	মুখরোগের লক্ষণ	৫৩১
কুণ্ডলাদি	"	মুখরোগের মৃষ্টিযোগ	৫৩২
ভূনিষাদি	৪৯৯	মুখরোগের শাস্ত্রোক্ত যোগ	৫৩৩
মহুরিকাধিকার ।		যবক্ষারাদি গুটী	৫৪০
মহুরিকার লক্ষণ	৪৯৯	কালক চূর্ণ	"
মহুরিকার মৃষ্টিযোগ	৫০০	পীতক চূর্ণ	৫৪১
মহুরিকার শাস্ত্রীয় যোগ	৫০২	ত্রিকলাদি	"
কণ্টাকুস্তাভূকাপি	৫০৭	সপ্তজ্জনাদি	"
পটোলাদি	"	পটোলাদি	৫৪২
পটোলাদি (মতাস্তরে)	৫০৮	দন্তরোগাধিকার ।	
গুড় চ্যাদি	"	দন্তরোগের লক্ষণ	৫৪২
দ্বিপক্ষমূল্যাদি	"	দন্তরোগের মৃষ্টিযোগ	৫৪৩
দ্রাক্ষাদি	৫০৯	দন্তরোগে শাস্ত্রীয় যোগ	৫৪৫
বাসকাদি	"	দন্তরোগাধিনি চূর্ণ	৫৫০
ছুরালভাদি	"	দশনসংহার চূর্ণ	৫৫১
খদিরাষ্টক	"		
নিষাদি	৫১০		
গুড় চ্যাদি	"		

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
কর্ণরোগাধিকার।		প্রদররোগাধিকার।	
কর্ণরোগের লক্ষণ ...	৫৫২	প্রদররোগের লক্ষণ ...	৫৮৮
কর্ণরোগের মুষ্টিযোগ ...	,,	প্রদররোগের মুষ্টিযোগ ...	,,
কর্ণরোগে শাস্ত্রীয় যোগ ...	৫৫৩	প্রদররোগে শাস্ত্রীয় যোগ ...	৫৮৯
নাসারোগাধিকার।		দার্ক্যাদি ...	৫৯৩
নাসারোগে লক্ষণ ...	৫৫২	দার্ক্যাদি (মতান্তরে) ...	,,
নাসারোগে মুষ্টিযোগ ...	৫৬০	ঘোনিরোগাধিকার।	
নাসারোগের শাস্ত্রীয় যোগ ...	৫৬০	ঘোনিরোগের লক্ষণ ...	৫৯৫
নেত্ররোগাধিকার।		ঘোনিরোগের মুষ্টিযোগ ...	,,
নেত্ররোগের লক্ষণ ...	৫৬৫	ঘোনিরোগে শাস্ত্রীয় যোগ ...	৫৯৫
নেত্ররোগের মুষ্টিযোগ ...	৫৬৬	গর্ভিণীরোগাধিকার।	
নেত্ররোগে শাস্ত্রীয় যোগ ...	৫৬৭	গর্ভিণীরোগের লক্ষণ ...	৬০১
বাসকাদি ...	৫৭৭	গর্ভিণীরোগের মুষ্টিযোগ ...	,,
বিভীতকাদি ...	,,	গর্ভশোষে যোগ ...	,,
অনুভাদি ...	৫৭৮	সুখ প্রসবকারক যোগ ...	৬০২
শিরোরোগাধিকার।		মৃতগর্ভ-প্রসবকারক যোগ ...	৬০৩
শিরোরোগের লক্ষণ ...	৫৭৮	অনরানিঃসারক যোগ ...	৬০৪
শিরোরোগের মুষ্টিযোগ ...	৫৭৯	নকুলশুলের চিকিৎসা ...	,,
শিরোরোগে শাস্ত্রীয় যোগ ...	৫৮০	প্রসবান্তে রক্তরোধক যোগ ...	,,
দশমূল্য কাথ ...	৫৮৭	প্রসববিলম্বের চিকিৎসা ...	৬০৫
পথ্যাদি ...	,,	মৃৎগর্ভ-চিকিৎসা ...	৬০৫
ত্রিকটাদি ...	,,	গর্ভশ্রাব চিকিৎসা ...	৬০৬

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
গর্ভবেদনার চিকিৎসা	৬০৬	পুষ্করাদি চূর্ণ	৬৩২
চলিতগর্ভের চিকিৎসা	৬১২	লবঙ্গ-চতুঃসম	...
(মূত্গর্ভে) ত্রিফলাদি...	„	হরিদ্রাদি	...
(চলিত গর্ভে) হ্রীবেরাদি	৬১২	নাগরাদি	৬৩৩
(গর্ভিণীজরে) মধুকাদি	৬১৩	সমজাদি	৬৩৬
(গর্ভিণীজরে) চন্দনাাদি	„	বিষাদিপাচন	...
(গর্ভিণীজরে) এরণ্ডাদি	„	মুস্তাদি	৬৩৮
(গর্ভিণীর গ্রহণীরোগে) আত্মাদি	„	বিষচূতকাথ	...
(প্রসবান্তে) পিপ্পল্যাদি	৬১৪	পটোলাদি	...
সূতিকারোগাধিকার ।		রজতাদি	...
সূতিকারোগের লক্ষণ	৬১৫	বিবাহাধিকার ।	
সূতিকারোগের মুষ্টিযোগ	„	বিষের লক্ষণ ও ক্রিয়াভেদ	৬৩৫
সূতিকারোগে শাস্ত্রায় যোগ	৬১৬	বিষনাশক মুষ্টিযোগ	...
হ্রীবেরাদি	৬১৭	সর্পদংশনভয়নাশক যোগ	৬৩৭
অমৃতাদি	৬১৮	সর্পবিষচিকিৎসা	৬৩৭
সহচরাদি	„	পীতবিষচিকিৎসা	৬৪১
সূতিকা-দশমূল	„	নথবিষ ও দন্তবিষচিকিৎসা	...
দেবদার্বাদি	৬১৯	রুশিকবিষচিকিৎসা	...
(স্তম্ভশোধক) যোগচতুষ্টয়	„	ভেকবিষের ঔষধ	৬৪২
বালরোগাধিকার ।		ইন্দুরবিষের ঔষধ	...
বালরোগের লক্ষণ	৬২০	মক্ষিকাবিষের ঔষধ	৬৪৩
বালরোগের মুষ্টিযোগ	৬২১	গোধা ও কুকলাসবিষের ঔষধ	...
বালরোগে শাস্ত্রায় যোগ	৬২২	কুকুরবিষের চিকিৎসা	...

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
মাকড়সাধিষের ঔষধ ...	৬৪৪	রসায়ন মুষ্টিযোগ ...	৬৪৫
অঙ্কোটকাথ	শাস্ত্রোক্ত রসায়ন যোগ	৬৪৬
কটভ্যাদি	ঋতুহরীতকী •	৬৪৭
দশাঙ্গ পাচন	বাজীকরণাধিকার	
পিপ্পল্যাদি ...	৬৪৫	বাজীকরণ শব্দার্থ	৬৫০
রসায়নাধিকার ।		বাজীকরণ মুষ্টিযোগ	..
রসায়নের ক্রিয়া	৬৪৫	শাস্ত্রোক্ত বাজীকরণযোগ	৬৫১


পরিশিষ্ট ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
চরকোক্ত মহাকষায় ।		অশোথ কষায় ...	৬৫৮
জীবনীয় কষায় ...	৬৫৫	কুষ্ঠ কষায়
বৃংহণীয় কষায়	কণ্ড কষায়
লেখনীয় কষায় ...	৬৫৬	ক্রিমির কষায় ...	৬৫৯
ভেদনীয় কষায়	বিষহ কষায়
সন্ধানীয় কষায়	স্তম্ভজনন কষায়
দীপনীয় কষায়	স্তম্ভশোধন কষায়
বলা কষায় ...	৬৫৭	স্তম্ভজনন কষায় ...	৬৬০
বর্ণ্য কষায়	স্তম্ভশোধন কষায়
কণ্ড কষায়	মেহোপগ কষায়
হৃদ্য কষায়	মেহোপগ কষায়
তপ্তীয় কষায় ...	৬৫৮	বমনোপগ কষায় ...	৬৬১

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
বিরেচনোপগ কষায় ...	৬৬১	বেদনাস্থাপন কষায় ...	৬৬৭
আহ্বাপনোপগ কষায় ...	"	সংজ্ঞাস্থাপন কষায় ...	"
অহ্বাসনোপগ কষায় ...	৬৬২	প্রজ্ঞাস্থাপন কষায় ...	"
শিরোবিরেচনোপগ ,, ...	"	বয়ঃস্থাপন কষায় ...	৬৬৮
হৃদ্দিনগ্রহ কষায় ...	"	তু শ্রুতোক্ত সপ্তত্রিংশদগণ।	
তৃণানিগ্রহ কষায় ...	"	বিদারিগন্ধাদি গণ	৬৬৯
হিচ্ছানিগ্রহ কষায় ...	৬৬৩	আরুণ্যাদি গণ	"
পুষ্টিষসংগ্রহণ কষায় ...	"	বরুণাদি গণ	৬৭০
পুষ্টিষবিরজ্জনীয় কষায় ...	"	বীরতর্কাদি গণ	"
মূত্রসংগ্রহণ কষায় ...	"	সালসারাদি গণ	৬৭১
মূত্রবিরজ্জনীয় কষায় ...	৬৬৪	রোহিণীদি গণ	"
মূত্রবিরেচনীয় কষায় ...	"	অর্কাদি গণ	৬৭২
কাসহর কষায় ...	"	সুন্দরাদি গণ	"
শ্বাসহর কষায় ...	"	মুষ্কাদি গণ	৬৭৩
শোথহর কষায় ...	৬৬৫	পিষ্টকাদি গণ	"
জ্বরহর কষায় ...	"	এলাদি গণ	"
অমহর কষায় ...	"	বচাদি ও হরিদ্রাদিগণ	৬৭৪
দাহপ্রশমন কষায় ...	"	গ্রামাদি গণ	"
শীতপ্রশমন কষায় ...	৬৬৬	বৃহত্যাди গণ	৬৭৫
উদদপ্রশমন কষায় ...	"	পটোলদি গণ	"
অল্পমর্দ প্রশমন কষায় ...	"	কাঁকোলাদি গণ	৬৭৬
শূল প্রশমন কষায়	"	উষকাদি গণ	"
শৌণিতস্থাপন কষায় ...	৬৬৭	সারিবাদি গণ	"

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
অঙ্কনাদি গণ	৬৭৭	স্বস্থবাক্তির নাড়ীগতি ...	৬৬৮
পুরুষকাদি গণ	"	দোষের প্রকোপভেদে নাড়ী	"
শিশুজাদি ও অশ্বষ্ঠাদি গণ	৬৭৮	অরের পূর্বে নাড়ীর গতি	৬৮৯
হৃৎপ্রাণাদি গণ	"	অরবেগে নাড়ীর গতি ...	"
হৃৎ চ্যানি গণ	৬৭৯	বাতজ্বরে নাড়ীর গতি	"
উৎপলাদি গণ	"	পিভজ্বরে নাড়ীর গতি	৬৯০
মৃত্তাদি গণ	৬৮০	শ্লেষ্মজ্বরে নাড়ীর গতি	"
ত্রিকলা	"	ত্রিদোষে নাড়ীর গতি	৬৯১
ত্রিকটুক	"	ত্রিদোষে নাড়ীর গতি ...	"
আমলকাদি গণ	৬৮১	ত্রিদোষে বিশেষ লক্ষণ	"
ব্রূপাদি গণ	"	ঐক্যাহিক বিবদ অরে নাড়ীগতি	৬৯২
গাঙ্কাদি গণ	"	আগন্তুক অরে নাড়ীর গতি	"
বহুপঞ্চমূল	৬৮২	অজ্ঞানে নাড়ীর গতি ...	৬৯৩
বহুপঞ্চমূল	"	বিস্মৃতিকায় নাড়ীর গতি	"
বহুপঞ্চমূল	"	অতিসারে নাড়ীর গতি	"
বহুপঞ্চমূল ও কণ্টকপঞ্চমূল	৬৮৩	গ্রহবীতে নাড়ীর গতি	"
বহুপঞ্চমূল	"	মলমূত্ররোধে নাড়ীর গতি	"
বহুপঞ্চমূলের প্ররোগবিধি ...	৬৮৪	শূলরোগে নাড়ীর গতি	৬৯৪
রোগ-পরীক্ষা ।		প্রমেহে নাড়ীর গতি ...	"
রোগপরীক্ষার নিয়ম ...	৬৮৫	বিষ্টেষ্ট ও শুভে নাড়ীর গতি	"
নাড়ীপরীক্ষা ...	৬৮৭	ব্রণাদি রোগে নাড়ীর গতি	"
নাড়ীপরীক্ষার নিয়ম ...	"	বিষভক্ষণে নাড়ীর গতি	"
নাড়ীপরীক্ষার নিষিদ্ধ সময়	৬৮৮	মৃত্তানাড়ীর লক্ষণ	৬৯২

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
নাড়ীপরীক্ষার সহজ উপায়	৬২৬	মূত্রপরীক্ষা ।	
বয়োভেদে নাড়ীস্পন্দন...	"	পরীক্ষার উপযুক্ত মূত্র...	৭০৪
বিভিন্ন অবস্থার নাড়ীস্পন্দন	৬২৭	প্রকৃতিভেদে মূত্রের বর্ণ...	"
সন্তাপ-পরীক্ষা ।		দূষিত মূত্রের লক্ষণ	৭০৫
থার্মোমিটার ব্যবহার	৬২৮	(মূত্রের) বিশেষ লক্ষণ	"
সুস্থদেহের সন্তাপ ...	৬২৯	নেত্রপরীক্ষা ।	
রোগভেদে সন্তাপ ...	"	দোষভেদে লক্ষণ ...	৭০৬
আকর্ষণ ।		জিহ্বা-পরীক্ষা ।	
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আকর্ষণ	৭০১	দূষিত জিহ্বার লক্ষণ ...	৭০৭
ষ্টেথোস্কোপ-পরিচয় ...	৭০২	মুখরস-পরীক্ষা ...	৭০৮
স্বাস্থ্যে স্বাস্থ্যনি ...	৭০৩	অরিষ্ট লক্ষণ ।	
টেক্সিয়াল শব্দ ...	"	অরিষ্ট জ্ঞানের প্রয়োজন	৭০৯
ব্রহ্মিয়াল শব্দ	"	(অরিষ্টের) প্রকারভেদ	৭১০
পালমনারী বা ভেসি- কিউলার শব্দ	৭০৪		



পাচন ও মুষ্টিযোগ ।

প্রথম অধ্যায়

পাচন-পরিভাষা ।

— ০০ —

মুষ্টিযোগ, চিকিৎসার একটি প্রধান সহায় । অনেক উৎকট রোগও মুষ্টিযোগের সাহায্যে নিবারণ করা যায় । যেসকল রোগ মুষ্টিযোগে নিবারণ হইবার নহে, সেইসমস্ত রোগেও মারাত্মক উপদ্রব নিবারণের জন্ত মুষ্টিযোগই একমাত্র উপায় । অতএব রোগের প্রথম চিকিৎসায় মুষ্টিযোগ, তার পর পাচন, তৎপরে অন্ত্যন্ত ঔষধাদি প্রয়োগ করাই যুক্তিসঙ্গত ।

মুষ্টিযোগের লক্ষণ :—

উদ্ধৃত্য মুষ্টিনাচ্ছাদ্য সগুপ্তং যন্নিধারয়েৎ ।

তং মুষ্টিযোগমিত্যাহুর্বিবুধা ভিষগীশ্বরঃ ॥

যে ঔষধ মুষ্টিমধ্যে লুক্কায়িতভাবে আনিয়া প্রয়োগ করা হয়, তাহাকেই চিকিৎসকগণ মুষ্টিযোগ বলেন ।

বাতাদি দোষ পরিপাকের জন্ত যেসমস্ত কষায় প্রযুক্ত হয়, তাহাই বস্তুতঃ পাচন, কিন্তু কষায়মাত্রই এখন সাধারণতঃ পাচন নামে পরিচিত হইয়াছে । কষায় পাঁচপ্রকার । যথা :—

পঞ্চ কষায় ।

স্বো রসঃ স্বরসঃ প্রোক্তঃ কক্কো দৃষদি পেযিতঃ ।

কথিতস্ত শূতঃ শীতঃ শর্ব্বর মুষিতো মতঃ ॥

ক্ষিপ্তোঽমৃতোয়ে মুদিতঃ ফাণ্ট ইত্যভিধীয়তে ।

পঞ্চৈতান্চ সমুদ্ভিক্টাঃ কষায়ানাং প্রকল্পনাঃ ।

গুরবঃ স্যুর্যথাপূর্বং লঘবঃ স্যুর্যথোত্তরম্ ॥

স্বরস, কক্ক, শূত-কষায়, শীত-কষায় ও ফাণ্ট, এই পাঁচপ্রকার কষায়ভেদ । দ্রব্যের স্বকীয় রসের নান স্বরস, শিলাপিষ্ট দ্রব্যের নাম কক্ক, কাথেরই নামান্তর শূত কষায় ; রাত্রিতে কোন দ্রব্য ভিজাইয়া রাখিয়া, পরদিন সেই জল ছাঁকিয়া লইলে, তাহাকে শীতকষায় এবং উন্মজ্জলে ভিজাইয়া ও মর্দন করিয়া যে রস গৃহীত হয়, তাহাকে ফাণ্ট কহে । ইহা উত্তরোত্তর লঘুপাক । অর্থাৎ স্বরস অপেক্ষা কক্ক, কক্ক অপেক্ষা কাথ, কাথ অপেক্ষা শীত-কষায় এবং শীত-কষায় অপেক্ষা ফাণ্ট শীঘ্র পরিপাক পায় ।

স্বরসবিধি ।

সত্ত্বঃ-ক্ষুধার্দ্রদ্রব্যান্ন বস্ত্রযন্ত্রাদিপীড়নাং ।

যো রসস্ত্বভিনির্গতি স্বরসঃ স প্রকার্ভিতঃ ॥

সত্ত্বঃসংগৃহীত কাঁচা দ্রব্য কুট্টিত করিয়া, বস্ত্র বা যন্ত্রাদি দ্বারা নিঙ্ড়াইলে যে রস নির্গত হয়, তাহাকেই স্বরস বা রস বলা হয় । স্বরসের অভাব হইলে :—

কুড়বঃ চূর্ণিতং দ্রব্যং ক্ষিপ্তং তদ্ দ্বিগুণে জলে ।

অহোরাত্রং স্থিতং তস্মাদ ভবেদ বা রস উদ্ভবঃ ॥

অথবা—

শুদ্ধদ্রব্যমুপাদায় স্বরসানামসম্ভবে ।

বারিণ্যক্টগুণে সাধ্যং গ্রাহং পাদাবশেষিতম্ ॥

অন্ধসের-পরিমিত চূর্ণদ্রব্য দ্বিগুণ-পরিমিত জলে এক অহোরাত্র (২৪ ঘণ্টা) ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। ইহাও স্বরসের ত্রায় সমান কার্যকারী।

অথবা শুদ্ধদ্রব্য আটগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া তাহার চারি ভাগের একভাগ থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। ইহাই স্বরসের অভাবে সর্বত্র গৃহীত হইয়া থাকে।

কঙ্কবিধি ।

দ্রব্যানাদ্রং শিনাপিক্তং শুষ্কং বা জলমিশ্রিতম্ ।

তদেব সূরিভিঃ পূর্বেঃ কঙ্ক ইত্যভিদীয়তে ॥

আবাপ স্বপ প্রক্ষেপস্তস্য পর্যায় উচ্যতে ॥

কাঁচা অথবা সজল দ্রব্য শিগায় পেষণ করিলে, তাহাকেই কঙ্ক কহে। আবাপ ও প্রক্ষেপ এই দুইটী কঙ্কের নামান্তর।

শূতকষায়বিধি ।

দ্রব্যাদাপোথিতান্তোয়ে বহিনা পরিপাচিতাৎ ।

নিঃসৃতো যো রসঃ পূতঃ স শূতঃ সমুদাহৃতঃ ।

কাথঃ কষায়ো নিষূহঃ পর্যায়াস্তস্য কীৰ্ত্তিতঃ ॥

কৃত্তিত দ্রব্য উপযুক্ত জল সহ সিদ্ধ করিয়া কাথ প্রস্তুত করিলে, তাহাকেই শূত-কষায় কহে। কাথ, কষায় ও নিষূহ এই তিনটী শূত-কষায়ের নামান্তর।

সাধারণতঃ পাচন নামে পরিচিত যেসকল কষায় ব্যবহৃত হয়, তাহার
পাকবিধি যথা :—

দশরক্তিকমানেন গৃহীত্বা তোলকধরম্ ।

দ্ব্যস্তঃ • ষোড়শগুণং গ্রাহং পাদাবশেষিতম্ ।

ইমাং মাত্রাং প্রকুর্বন্তি ভিষজঃ পাচনেষু চ ॥

দশ রতিতে মাষা ধরিয়া সেই পরিমাণ অহুসারে ২ ছই তোলা দ্রব্য
ষোলগুণ জলে পাক করিয়া, আট ভাগের এক ভাগ অবশিষ্ট রাখিবে ।
চিকিৎসকগণ পাচনের মাত্রা এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন ।

শীতকষায়বিধি ।

ক্ষুণ্ণং দ্রব্যপলং সম্যক্ ষড়্ভির্জলপলৈঃ প্লুতম্ ।

শর্বরীমুষিতং সম্যগ্ জেয়ঃ শীতকষায়কঃ ॥

এক পল (৮ তোলা) কুটিত দ্রব্য, ৬ ছয় পল জলে সমস্ত রাত্রি
ভিজাইয়া পরদিন ছাঁকিয়া লইলে, শীত-কষায় প্রস্তুত হয় ।

ফাণ্টবিধি ।

ক্ষুণ্ণে দ্রব্যপলে সম্যগ্ জলমুষ্ণবিনিষ্কিপেৎ ।

পাত্রে চতুঃপলমিতং ততস্ত্ৰ্যাবয়েজ্জলম্ ।

সোহয়ং পূতোদ্রবঃ ফাণ্টো ভিষগ্ভিরভিধীয়তে ॥

এক পল (৮ তোলা) কুটিত দ্রব্য, চারি পল (১/৪ • অঙ্গ সের) গরম
জলে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিয়া, সেই জল ছাঁকিয়া লইলে, তাহাকেই
ফাণ্ট-কষায় কহে ।

অথ উষ্ণজলবিধিঃ ।

অষ্টমেনাংশশেষেণ চতুর্থেনাঙ্গিকেন বা ।

অথবা কথনেনৈব সিদ্ধমুষ্ণোদকং বদেৎ ॥

অগ্নিতাপে জল পাক করিয়া, প্রয়োজনানুসারে অষ্টমাংশ, চতুর্থাংশ বা অদ্ধাংশ অবশেষ রাখিলে, কিংবা কেবল ফুটাইয়া লইলেই উষোদক প্রস্তুত হয় :

ষড়ঙ্গাদিপানীয়-সাধনবিধি ।

যদপস্থ শৃতশীতান্স্ ষড়ঙ্গাদি প্রযুক্ত্যে ।

কৰ্মমাত্রং ততো দ্রব্যং সাধয়েৎ প্রাশ্বিকে হস্তসি ।

অর্দ্ধশূতং প্রযোক্তব্যং পানে পেয়াদিসংবিধৌ ॥

ষড়ঙ্গাদি পানীয় প্রস্তুতের জন্ত, ২ ছই তোলা কুড়িত দ্রব্য / ৪ চারি সের জলে পাক করিয়া, /২ ছই সের অবশিষ্ট রাখিবে। পেয়াদি প্রস্তুত করিবার জন্ত দ্রব্যবিশেষের কাথ গ্রহণের আবশ্যক হইলে, সেই কাথও এইরূপ নিয়মে প্রস্তুত করিতে হইবে।

উপযুক্ত-দ্রব্যলক্ষণ ।

পাচনাদি ঔষধ প্রস্তুতের জন্ত যেসকল দ্রব্য উপযুক্ত, অতঃপর তাহাই উপদিষ্ট হইতেছে ।

শুষ্কং নবীনং দ্রব্যঞ্চ যোজ্যং সকলকৰ্ম্মসু ।

আর্দ্রঞ্চ দ্বিগুণং বিদ্যাদেষ সৰ্বত্র নিশ্চয়ঃ ॥

অপিচ,— দ্রব্যান্ততিনবাণ্যেব প্রশস্তানি ক্রিয়াবিধৌ ।

ঋতে ঘৃত-গুড়-ক্ষৌদ্র-ধান্ত-কৃষ্ণা-বিড়ঙ্গতঃ ॥

সমস্ত ঔষধের জন্তই নূতন (টাটকা) দ্রব্য শুষ্ক করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কোন দ্রব্য আর্দ্র (কাঁচা) হইতে হইলে, তাহা দ্বিগুণ পরিমাণে লওয়া আবশ্যক। ঘৃত, গুড়, মধু, ধনে, পিপুল ও বিড়ঙ্গ কেবল এই কয়েকটা দ্রব্য নূতন লইবে না। অর্থাৎ এই কয়েকটা দ্রব্য পুরাতন হইলেই অধিক উপকারী হইয়া থাকে।

ঔষধার্থ প্রশস্ত দেশ যথা :—

আগ্নেয়া বিষ্কাশৈলাচ্চাঃ সৌমো হিমগিরিস্থিতঃ ।

ততস্তাত্তৌষধানি স্নাঃ প্রশস্তানি ক্রিয়াবিধৌ ॥

অন্যেষপি প্ররোহন্তি বনেষু পবনেষু চ ।

গৃহীয়াস্তাত্তপি ভিষগ্ বনে শৈলে বিশেষতঃ ॥

বিষ্কা পর্বতাঙ্গি স্থান অগ্নিগুণবহুল এবং হিমানয় পর্বত সৌমগুণ-
বহুল । সুতরাং ঐসকল স্থানজাত দ্রব্যও ঐরূপ গুণযুক্ত হইয়া
থাকে । অতএব (রোগের প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া) তদুপযুক্ত স্থানের
দ্রব্য গ্রহণ করিবে । অত্যাগ্র বন উপবন এবং পার্শ্বতা স্থানেও ঔষধি
সকল উৎপন্ন হয়, সেইসকল দ্রব্যের মধ্যে পার্শ্বতা-দেশজাত দ্রব্যই
গ্রহণ করা উচিত । কেহ কেহ বলেন,—

ধনসাধারণে বাপি গৃহীয়াত্তুভরাশ্রিতম্ ।

পূর্ববাশ্রিতং বা মতিমানৌষধং তদ্বিচক্ষণঃ ॥

অথবা,—ধনসাধারণে দেশে নৃদাবুভরতঃ শুচৌ ।

অবৈকৃতমনাক্রান্তং সর্বার্যাং গ্রাহ্যমৌষধম্ ॥

মরু ও জাঙ্গল উভয় দেশের লক্ষণযুক্ত স্থান হইতে, পূর্ব বা উত্তর
দিকে উৎপন্ন দ্রব্য গ্রহণ করিবে । অথবা ঐরূপ ভূমির কেবল উত্তর
দিকে উৎপন্ন দ্রব্য, অবিকৃত, কীটাদি কর্তৃক অনাক্রান্ত ও বীষ্যবান্
দেখিয়া গ্রহণ করিবে ।

নিষিদ্ধ দ্রব্য যথা,—

দেবতালয়-বল্মীক-কৃপ-রথ্যা-শ্মশানজাঃ ।

অকালতরুনুলোথা ন্যূনাধিক-চিরন্তনাঃ ।

জলাগ্নি-ক্রিমি-সংক্ষুণ্ণা ঔষধাস্তু ন সিদ্ধিদাঃ ॥

অথবা—

বল্মীক-কুৎসিতানূপ-শ্মশানোষর-মার্গজাঃ ।

জম্বু-বহ্নি-হিম-ব্যাপ্তা নৌষধ্যাঃ কার্যাসাধকাঃ ॥

দেবতালয়, বল্মীক, কূপ, পথ, শ্মশান ও তরুণুলে উৎপন্ন ওষধি সকল, এবং অকালজাত, প্রমাণাধিক দীর্ঘ বা হ্রস্ব, অতি পুরাতন, জলদূষিত, অগ্নিদগ্ধ ও কীটভক্ষিত দ্রব্যসমূহ ফলদায়ক হয় না ।

অথবা,—বল্মীক, অপবিত্র স্থান, জলাভূমি, শ্মশান, ক্ষারসূক্ত ভূমি ও পথ, এইসকল স্থানজাত দ্রব্য এবং কীটভক্ষিত, অগ্নিদগ্ধ ও হিমদূষিত দ্রব্য ফলপ্রদ নহে ।

পূর্বকালে চিকিৎসকগণ মন্ত্রপাঠ পূর্বক ঔষধির অর্চনা করিয়া ওষধিসকল সংগ্রহ করিতেন । এই কার্যের জন্ত চিকিৎসক উপবাসী থাকিয়া, প্রথমে মন্ত্রপাঠ পূর্বক “ভূতাপসারণ” করিতেন, তৎপরে উত্তর-মুখী হইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্বক শ্রদ্ধার সহিত ঔষধি উত্তোলন করিতেন ।

ভূতাপসারণ মন্ত্র যথা :—

“ওঁ নিবসন্তি হি ভূতানি যাত্মস্মিন্ কানিচিদ্ দ্রমে ।

অপক্রামন্তু তস্তানি প্রজার্থং পাট্যাতে দ্রমঃ ॥

ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ ।

যে ভূতাস্তেহ পসর্পন্ত বৃক্ষাদম্মাং শিবাজ্জয়া” ৷

বেতাল, পিশাচ, রাক্ষস, সরীসৃপ প্রভৃতি যে কোন জাতীয় ভূত যদি এই ওষধিতে অধিষ্ঠিত থাকেন, তবে তিনি মাহাদেবের আজ্ঞায় এই অধিষ্ঠান পরিত্যাগ করুন । কারণ, মানবের হিতার্থে আমি এই ওষধি উৎপাটিত করিব ।

উৎপাটন মন্ত্র যথা :—

“ওঁ যেন ত্বাং খনতে ব্রহ্মা যেনেন্দ্রো যেন কেশবঃ ।

তেনাহং ত্বাং খনিষ্যামি মন্ত্রপূতেন পানিনা ।”

পূর্ব্বে মানবকুলের মঙ্গলকামনায় ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও বিষ্ণু তোমার মূলদেশ খনন করিয়া তোমাকে উৎপাটিত করিয়াছিলেন, হে ওষধি ! আমিও আজি সেই উদ্দেশ্যে মন্ত্রপূত হস্তে তোমাকে উৎপাটিত করিতেছি ।

দ্রব্যভেদানুসারে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের মূল, পত্র ও বকুল প্রভৃতি যাহা গ্রহণ করিতে হয় । যথা :—

সারঃ স্ফাৎ খদিরাদীনাং নিম্বাদীনাঞ্চ বকুলম্ ।

ফলস্ত দাড়িমাাদীনাং পটোলাদেশ্চদন্তথা ॥

ত্ৰাগ্রোধাদেশ্চো গ্রাহাঃ সারঃ স্ফাৎ বীজকাদিতঃ ।

তালীশাদেশ্চ পত্রানি ফলং স্ফাজ্জিফলাদিতঃ ॥

মহাস্তি যানি মূলানি কাষ্ঠগৰ্ভানি যানি চ ।

তেষাম্ বকলং গ্রাহং হ্রস্বমূলানি কৃৎস্নশঃ ॥

অতিস্থূলজটা যাস্চ তাসাং গ্রাহা স্বচো ধ্রুবম্ ।

গৃহীয়াৎ সূক্ষ্মমূলানি সকলান্যপি বুদ্ধিমান ॥

নির্দেশঃ শ্রুয়তে তন্ত্বে দ্রব্য্যাণাং যত্র যাদৃশঃ ।

“তাদৃশঃ সংবিধাতব্যঃ শাস্ত্রাভাবে প্রসিদ্ধিতঃ ॥

দ্রব্যজ বিশেষের কোন বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে, খদিরাদি দ্রব্যের সারভাগ, নিম্বাদি বৃক্ষের ছাল, দাড়িমাাদির ফল ও পটোল প্রভৃতির পত্র গ্রহণ করিবে । বটাদিরক্ষেরও ছাল, শাল, অসন প্রভৃতির সার, তালীশাদির পত্র এবং ত্রিফলাদির ফল গ্রহণ করিতে হইবে । যেসকল মূল বৃহৎ

এবং যাহার মধ্যে কঠিন কাঠ থাকে, সেইসমস্ত মূলের ছাল লইতে হইবে। হৃদয় মূলের সমস্ত অংশই গ্রহণীয়। অধিক স্থূল মূলের ছাল এবং, অতি সূক্ষ্ম মূলের সমুদায় অংশ গ্রহণ করিতে হয়। শাস্ত্রে বিশেষ করিয়া কোন অঙ্গ গ্রহণের উপদেশ থাকিলে, সেখানে এই সাধারণ নিয়ম ত্যাগ করিয়া, সেই বিশেষ অঙ্গই লওয়া উচিত। অর্থাৎ কোনস্থলে নিম্ব-পত্রের উল্লেখ থাকিলে, সেখানে সাধারণ উপদিষ্ট ছাল না লইয়া পত্রই লইতে হইবে। কিন্তু শাস্ত্রে কোন বিশেষ উপদেশ না থাকিলে, পূর্বোক্ত সাধারণ নিয়মই গ্রহণ করিবে।

ঋতুভেদে দ্রব্যোক্ত গ্রহণ-বিধি ।

মূলানি শিশিরে গ্রীষ্মে পত্রং বর্ষা-বসন্তয়োঃ ।

ত্বকন্দৌ শরদি ক্ষীরং যথর্ধু কুসুমং ফলম্ ।

হেমন্তে সারমৌষধ্যা গৃহীয়াৎ কুশলো ভিষক্ ॥

অথবা

শরত্খিলকর্ম্মার্থং গ্রাহ্যং সমসমৌষধম্ ।

বিরেকবমনার্থঞ্চ বসন্তান্তে সমাহরেৎ ॥

শীত ও গ্রীষ্মকালে মূল, বর্ষা ও বসন্তে পত্র, শরৎকালে ত্বক্ (ছাল), কন্দ ও ক্ষীর (আটা), হেমন্তে সার, এবং যে ঋতুতে যে ফুল ও ফল জন্মে সেই ঋতুতেই সেই সেই ফুল ও ফল গ্রহণ করিবে। *

অথবা, সাধারণতঃ সমস্ত কার্য্যের জন্তই শরৎ কালে ঔষধ দ্রব্য সংগ্রহ করিবে। কেবল বিরচন : বমন কার্য্যোপযোগী দ্রব্য বসন্ত ঋতুর অবসান কালে গ্রহণ করিতে হইবে।

পাচনাদি ঔষধের অনেক স্থলেই অনেক দ্রব্যের বিশেষ পরিচয় উল্লেখ না করিয়া সাধারণভাবে দ্রব্যের নাম লিখিত থাকে, সেস্থলে

যেৰূপ দ্রব্য গ্রহণ করিতে হইবে, তাহারই উপদেশ অতঃপর লিখিত হইতেছে ।

“পাত্ৰোক্তো চাপি মূত্ৰপাত্ৰমুৎপলে নীলমুৎপলম্ ।

শকৃদ্রসে গোর্ময়রসশ্চন্দনে রক্তচন্দনম্ ॥

সিদ্ধার্থঃ সৰ্ষপে গ্রাহ্যো লবণে সৈন্ধবং মতম্ ।

মূত্রে গোমূত্ৰমাদেয়ং বিশেষো যত্র নেরিতঃ ॥

পয়ঃ-সর্পিঃ-প্রয়োগেষু গব্যমেব প্রশস্তত ॥”

কোথাও বিশেষ দ্রব্যের উল্লেখ না থাকিলে, পাত্ৰ শব্দে মূত্ৰপাত্ৰ, উৎপল শব্দে নীলোৎপল (নীল গুল্ম), পূর্ববরসে গোর্ময়রস, চন্দনে রক্তচন্দন, সৰ্ষপে শ্বেতসৰ্ষপ, লবণে সৈন্ধব লবণ, মূত্ৰ শব্দে গোমূত্ৰ এবং দুগ্ধ ও দ্বত শব্দের উল্লেখ থাকিলে, গব্য দুগ্ধ ও গব দ্বত গ্রহণ করিতে হইবে ।

কালেহনুন্তে প্রভাতং স্যাৎ অগ্নেহনুন্তে জটা ভবেৎ ।

ভাগেহনুন্তে তু সামাং স্যাৎ পাত্রেহনুন্তে তু মুগ্ধায়ম্ ॥

দ্রবেহনুন্তে জলং বিদ্যাৎ সর্বদৈব বিনিশ্চয়ঃ ॥

সময়ের বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে প্রাতঃকাল, উদ্ভিদের কোন্ অঙ্গ লইতে হইবে তাহার উল্লেখ না থাকিলে সেই দ্রব্যের মূল, পৃথক্ পৃথক্ দ্রব্যের ভাগ উক্ত না থাকিলে সকল দ্রব্য সমান ভাগ, পাত্ৰ-বিশেষের উল্লেখ না থাকিলে মূত্ৰপাত্ৰ, এবং দ্রবদ্রব্যের বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে জল গ্রহণ করিতে হইবে ।

দ্রব্যবিশেষের অভাব হইলে, তৎপরিবর্তে যাহা লইতে হইবে, তাহার উপদেশ । যথা :—

কদাচিদ্ দ্রব্যমেকং বা যোগে যত্র ন লভ্যতে ।

তত্তদগুণযুতং দ্রব্যং পরিবর্তেন গৃহ্যতে ॥

ব্যাধেরযুক্তং যদ্রব্যং গণোক্তমপি তত্ভাজেৎ ।

অনুক্রমপি যুক্তং যদ্ বোজয়েত্তত্র তদ্বুধঃ ॥

যোগোক্ত ঔষধসমূহের মধ্যে কোথাও কোন দ্রব্যের অভাব হইলে, তদগুণবিশিষ্ট অপর দ্রব্য গ্রহণ করিবে। আবার, গণোক্ত দ্রব্য সেই রোগের অরূপযুক্ত বোধ হইলে, চিকিৎসক বিবেচনা করিয়া সেখানে সেই দ্রব্য পরিত্যাগ করিবেন এবং অপর কোন দ্রব্য গণোক্ত না থাকিলেও, রোগের উপযুক্ত বোধ হইলে, সেই গণমধ্যে তাহা যোগ করিয়া লইবেন।

মধু যত্র ন বিদ্যেত তত্র জীর্ণো গুড়ো মতঃ ॥

পুরাতনগুড়াভাবে রৌদ্রে যামচতুষ্টয়ম্ ।

সংশুযা নূতনং গ্রাহ্যং পুরাতনগুড়ৈষিণা ॥

মধুর অভাব হইলে, পুরাতন গুড় এবং পুরাতন গুড়ের অভাব হইলে, নূতন গুড় চারি পক্ষর রৌদ্রে রাখিয়া সেই গুড় গ্রহণ করিবে।

ক্ষীরভাবে ভবেন্নোদেগা রসো মাসূর এব বা ।

সিতাভাবে চ খণ্ডঃ স্রাৎ শাল্যভাবে চ বষ্টিকঃ ॥

অসম্ভবে চ দ্রাক্ষায়া গান্তারীকলমিষাতে ।

ন ভবেদাড়িমো যত্র বৃক্ষান্নং তত্র দাপয়েৎ ॥

ছন্ধের অভাবে মুগের বা মহুরের যুগ, চিনির অভাবে খাঁড় গুড়, শালিতণ্ডুলের অভাবে বষ্টিক তণ্ডুল অর্থাৎ যেটে ধানের চাউল, দ্রাক্ষার অভাবে গান্তারীর কল, এবং দাড়িমের অভাব হইলে, বৃক্ষান্ন (মহাদা) লইতে হইবে।

সৌরাষ্ট্রমূদভাবে চ গ্রাহ্য পঙ্কশ্চ পপ্প'টী ।
 নতং তগরমূলং স্তাদভাবে শীহলী জটা ॥
 সর্বপঃ শুক্লবর্ণো যঃ স হি সিদ্ধার্থ উচ্যতে ।
 তত্র সিদ্ধার্থকাভাবে সামান্যঃ সর্বপো মতঃ ॥
 চবিকা-গজপিপ্লল্যোঃ পিপ্ললীমূলমেব চ ।
 অভাবে পৃশ্নিপর্ণাশ্চ সিংহপুচ্ছী বিধীয়তে ॥
 নিত্যং মুঞ্জতিকাভাবে তালমস্তকমিষ্যতে ॥

সৌরাষ্ট্রমূত্রিকার অভাবে পঙ্কপপ্প'টী (পাঁকের চটা), তগরপাছকার
 অভাবে শিউলীছোপ, শ্বেতসর্বপের অভাবে সাধারণ সর্বপ, চই ও
 গজপিপুলের অভাবে পিপুলমূল, চাকুলের অভাবে শালপাণী, এবং
 মুঞ্জতিকা নামক তালজাতীয় বৃক্ষের অভাবে তালের মাতী প্রয়োগ
 করিবে ।

কর্কটশৃঙ্গকাভাবে মায়ান্মু চেষ্যতে বুধৈঃ ।
 ধান্যকাভাবতো দত্যাং শতপুষ্পাং ভিষগ্নরঃ ॥
 বারাহীকন্দকাভাবে চর্ম্মকারালুকো মতঃ ।
 নূর্ব্বাভাবে ত্র্যচো গ্রাহ্য জিঙ্গিন্যা ত্র্যবতে সদা ॥

কাঁকড়াশৃঙ্গীর অভাবে মায়ান্মু, ধনে'র অভাবে শুল্ফা, বারাহী-
 কন্দের অভাবে চামার আলু, এবং নূর্ব্বার অভাবে জিঙ্গিনীর ছাল গৃহীত
 হইয়া থাকে ।

অভাবাৎ পৌষ্করে মূলে কুষ্ঠং সর্ববত্র গৃহ্যতে ।
 সামুদ্রং সৈন্ধবাভাবে বিড়ং বা গৃহ্যতে বুধৈঃ ॥
 কুস্তম্বুরু ন বিদ্যেত যত্র তত্র চ ধান্যকম্ ।
 অভাবে কোকিলাক্ষশ্চ গোক্কুরবীজমিষ্যতে ॥

যক্ষ্মাস্রাভাবতো বিছাচ্চব্যং তস্রাপ্যভাবতঃ ।
 মূলং মৌষলিকং দেয়মভাবে কুটজস্য চ ॥
 রাস্নাভাবে চ বন্দাকং জীরাভাবে চ ধাতুকম্ ।
 তুস্করুণামভাবেহপি শালিধাতুং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥

পুষ্করমূলের অভাবে কুড়, সৈন্ধব লবণের অভাবে সামুদ্র
 বিট লবণ, কুস্তুশূরুর (তাম্বুলের) অভাবে ধ'নে, কুলেখাড়ার অভাবে
 গোস্কুরবীজ, যষ্টিমধুর অভাবে চই, চই ও কুড়চিমূলের অভাবে তালমূলী,
 রাস্নার অভাবে বাদড়া (পরগাছা), জীরার অভাবে ধনে' এবং তুস্করুর
 অভাবে শালিধাতু গ্রহণ করিবে ।

মেদাভাবে চাশ্বগন্ধা মহামেদে চ শারিবা ।
 জীবকর্ষভকাভাবে গুড়ুচী চ বিদারিকা ॥
 ঋদ্ধাভাবে বলা গ্রাহ্যা বৃদ্ধাভাবে মহাবলা ।
 কাকোলীযুগলাভাবে নিম্বিপেচ শতাবরীম্ ॥

মেদার অভাবে অশ্বগন্ধা, মহামেদ অভাবে অনন্তমূল, জীবকের
 অভাবে গুলঞ্চ ঋষভকের অভাবে ভূমিকুস্মাণ্ড, ঋদ্ধি অভাবে বেড়েল, বৃদ্ধি
 অভাবে গোরক্ষচাকুলে এবং কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলী না
 পাইলে উভয়েরই পরিবর্তে শতমূলী গ্রহণ করিতে হইবে ।

ভল্লাতকাসহস্বে হপি রক্তচন্দনমিষ্যতে ॥
 মছাভাবে চ শিশুাকী শুক্লাভাবে চ কাঞ্জিকম্ ।
 রসাজ্ঞনস্য চাপ্রাপ্তৌ দাবদীকাং প্রযোজয়েৎ ॥

ভেলা অসহ হইলে তৎপরিবর্তে রক্তচন্দন, মগের অভাবে মদের
 শিটা, শুক্কের অভাবে কাঁজি, এবং রসাজ্ঞনের অভাবে দারুহরিদ্রার
 কাথ প্রয়োগ করিবে ।

কস্তুরীণামভাবে তু গ্রাহ্য গন্ধশঠী বুধৈঃ ।
 কুক্ষ্মমস্তাপ্যভাবে হপি নিশা গ্রাহ্য ভিষগ্ বরৈঃ ॥
 কর্পূরমস্তাপ্যভাবে তু স্নগন্ধং মুস্তমিষাতে ।
 মুক্তাভাবে শঙ্খচূর্ণং বজ্রাভাবে বরাটিকা ॥
 স্বর্ণমথবা রৌপ্যং যোগে যত্র ন লভ্যতে ।
 তত্র লৌহেন কৰ্ম্মাণি ভিষক্ কুৰ্য্যাচ্চিচক্ষণঃ ॥
 প্রয়োগে যত্র লৌহঃ স্যাদভাবে তন্মলং বিদুঃ ॥

কস্তুরীর অভাবে গন্ধশঠী, কুক্ষ্মের অভাবে হরিণী, কর্পূরের অভাবে স্নগন্ধি নৃতী, মুক্তার অভাবে শঙ্খভঙ্গ, হীরকের অভাবে কড়িভঙ্গ, স্বর্ণ বা রৌপ্যের অভাবে সর্পত্র লৌহ এবং লৌহেরও অভাব হইলে লৌহমণ বা নগুর গৃহীত হইয়া থাকে ।

যত্র বদ্বন্দ্যামপ্রাপ্তং ভেষজে পরপূর্ববতঃ ।
 গ্রাহ্যং তদুগ্ধসাম্যাং তু ন তত্র কাপি দুগ্ধম্ ॥
 অগ্ন্যানি যানীহ রসায়নাদৌ
 যোগে চ বস্তুনি চ কীৰ্ত্তিতানি ।
 তেষামলাভেন চ বৃদ্ধবৈদ্যঃ
 প্রসিদ্ধিতস্তানি হরন্তি বৈদ্যাঃ ॥

যেখানে যে দ্রব্যের অভাব হয়, সেখানে সেই দ্রব্যের সমগুণবিশিষ্ট তৎপূর্ববর্তী বা তৎপরবর্তী অপর দ্রব্য গ্রহণ করিলে কোন দোষ হয় না । অতএব পাচনাদি যোগে এবং রসায়ন প্রণয়ে নির্দিষ্ট দ্রব্যের অভাব হইলে, বৃদ্ধ বৈদ্যদিগের উপদেশ অনুসারে অপর দ্রব্য গ্রহণ করিবে ।

অথ মান-পরিভাষা ।

কলিঙ্গ ও মাগধ নামভেদে দুই প্রকার পরিমাণ আয়ুর্বেদে দেখিতে পাওয়া যায় । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিমাণ গুলিতে উভয়ের যথেষ্ট প্রভেদ আছে, কিন্তু মাঘার পর আর কোন পরিমাণে উভয়ের মতভেদ অধিক দেখা যায় না ।

কলিঙ্গ পরিভাষা যথা :—

জালান্তরগতৈঃ সূর্য্যকরৈর্বংশী বিলোকাতে ।

ষড়্‌বংশীভিমরীচিঃ স্যাৎ তাতিঃ ষড়্‌ভিষ্চ রাজিকা ॥

ত্রিশ্‌ভীরাজিকাভিষ্চ সর্বপঃ প্রোচ্যতে বৃধৈঃ ।

যবো হৃষ্টসর্বপৈঃ প্রোল্লো গুঞ্জা স্যাৎ তচ্চতুর্কয়ম্ ॥

ষড়্‌ভিষ্চ রক্তিকাভিঃ স্যান্মাষকো হেমধামকৌ ॥

গবাক্ষাদি ছিদ্র-পথে সূর্য্য-কিরণ আসিলে, তাহাতে যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বংশী বা ধ্বংশী নামে পরিচিত । ৬ ছয়টা এইরূপ বংশী বা ধ্বংশীতে ১ এক মরীচি, ৬ ছয় মরীচিতে ১ এক রাজিকা । ৩ তিন রাজিকায় ১ এক সর্বপ, ৮ আট সর্বপে ১ এক যব, ৫ চারি যবে ১ এক গুঞ্জা বা রতি, ৬ ছয় গুঞ্জায় ১ এক নাষা । মাঘার অন্ত্য নাম হেম ও ধানক :

মাগধমান যথা :—

ত্রসরেণুস্ত বিজ্ঞেয়ঃ ত্রিশতা পরমাণুভিঃ ।

ত্রসরেণোস্ত পর্যায়নান্না বংশী নিগদ্যতে ॥

ষড়্‌বংশীভিমরীচিঃ স্যাৎ যগ্নরীচাস্ত সর্বপঃ ।

ষট্‌সর্বপৈর্ববস্বেকো গুঞ্জৈকা চ যবৈস্ত্রিভিঃ ॥

গুঞ্জাভিদর্শভিঃ প্রোক্তোমাষকো ব্রহ্মণা পুরা ।

হেমশ্চ ধামকশ্চৈব পর্যায়স্তস্য কীর্তিতঃ ॥

৩০ ত্রিশ পরমাণুতে ১ এক ত্রসরেণু, ইহার অপর নাম বংশী । ৬ ছয় বংশীতে ১ এক মরীচি, ৬ ছয় মরীচিতে ১ এক সর্ষপ, ৬ ছয় সর্ষপে ১ এক বব, ৩ তিন ববে ১ এক গুঞ্জা, ১০ দশ গুঞ্জায় ১ এক মাষা ; হেম ও ধামক এই দুইটি মাষার পর্যায় ।

মাষস্ত পঞ্চভিঃ ষড়্ভিস্তথা সপ্তভিরষ্টভিঃ ।

দশভির্দ্বাদশভিঃ চ রক্তিভিঃ ষড়্ভিধো মতঃ ॥

চরকস্য তু মাষস্ত দশগুঞ্জাভি রেব চ ।

চরকস্য তু চার্কেন স্তুশ্রুতস্য তু মাষকঃ ॥

এই মাষা লইয়া আয়ুর্বেদে বহু মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায় । কেহ ৫ পাঁচ রতিতে, কেহ ৬ ছয় রতিতে, কেহ ৭ সাত রতিতে, কেহ ৮ আট রতিতে, কেহ ১০ দশ রতিতে, কেহ বা ১২ বার রতিতে মাষা নির্দেশ করেন । চরকের মতে ১০ দশ রতিতে মাষা, আবার স্তুশ্রুতের মতে ৫ পাঁচ রতিতে মাষা গণিত হইয়া থাকে ।

মাম্বৈশ্চতুর্ভিঃ শাণঃ স্ত্র্যাক্ষরণং তন্নিগদ্যাতে ।

টঙ্কঃ স এব কথিতস্তদ্বয়ং কোল উচ্যতে ॥

ক্ষুদ্রকো বটকশ্চৈব * দ্রুগ্জ্ঞপঃ স নিগদ্যাতে ।

* কোলদ্বয়ঞ্চ কর্ষঃ স্ত্র্যং স প্রোক্তঃ পাণিমানিকঃ ॥

অক্ষঃ পিচুঃ পাণিতলং কিঞ্চিৎ পাণিশ্চ তিন্দুকম্ ।

বিড়ালপদকঞ্চৈব তথা ষোড়শিকা মতা ॥

করমধ্যো হংসপদং স্তূবর্ণং কবড়গ্রহঃ ।

উড়ুস্বরশ্চ পর্য্যায়ৈঃ কর্ষ এব নিগদ্যতে ॥

৪ চারি মাষায় ১ এক শাণ ; শাণের অপর নাম ধরণ ও টঙ্ক ।
২ দুই শাণে ১ এক কোল অর্থাৎ তোলা । কোলকে ক্ষুদ্রক, বটক ও
দংক্ষণ কহে । ২ দুই কোলে ১ এক কর্ষ ; পাণিমাণিক, অক্ষ, পিচু,
পাণিতল, কিঞ্চিং, পাণি, তিন্দুক, বিড়াল-পদক, ঘোড়শিকা, করমধ্য,
হংসপদ, স্তূবর্ণ, কবড়গ্রহ ও উড়ুস্বর, এইগুলি কর্ষের নামান্তর ।

স্র্যৎ কর্ষাভ্যামর্দপলং শুভ্রিরফটমিকা তথা ।

শুভ্রিত্যাঞ্চ পলং জ্যেয়ং মুষ্টিমাত্রঞ্চতুর্থিকা ॥

প্রকুঞ্চঃ ঘোড়শী বিল্বং পলমেবাত্র কীর্ত্যতে ॥

২ দুই কর্ষে অর্দপল, অর্দপলের অপর নাম শুভ্রি ও অষ্টমিকা ।
২ দুই শুভ্রিতে ১ এক পল ; পলের নামান্তর মুষ্টি, চতুর্থিকা, প্রকুঞ্চ,
ঘোড়শী ও বিল্ব ।

পলাভ্যাং প্রস্রতিজ্যেয়া প্রস্রতঞ্চ নিগদ্যতে ।

প্রস্রতিভ্যামঞ্জলিঃ স্র্যৎ কুড়বোহর্দশরাবকঃ ॥

অষ্টমানঞ্চ স জ্যেয়ঃ কুড়বাভ্যাঞ্চ মাণিকা ।

শরাবোহফটপলং তদ্বজ্জ্যেয়মত্র বিচক্ষণৈঃ ॥

২ দুই পলে ১ এক প্রস্রতি বা প্রস্রত । ২ দুই প্রস্রতিতে
১ এক অঞ্জলি ; অঞ্জলিকে কুড়ব, অর্দশরাব ও অষ্টমান কহে । ২ ই
কুড়বে ১ এক মাণিকা, অর্থাৎ এক শরাব বা ৮ আট পল ।

মৃদবৃক্ষবেণুলোহাদেভীণ্ডং যচ্চতুরঙ্গুলম্ ।

বিস্তীর্ণঞ্চ তথোদ্ধঞ্চ তন্মানং কুড়বং বদেৎ ॥

মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, বংশ ও লৌহাদি নিষ্প্রিত চারি অঙ্গুলি বিস্তীর্ণ ও চারি অঙ্গুলি গভীর পাত্রে যে পরিমিত পদার্থ থাকিতে পারে, তাহাকেই এক কুড়ব বা অর্দ্ধসের কহে ।

শরাভ্যাং ভবেৎ প্রস্থচতুঃপ্রস্থৈস্তথাঢ়কম্ ।

ভাজনং কংসপাত্রে চ চতুঃষষ্টিপলঞ্চ তৎ ॥

চতুর্ভিরাঢ়কৈর্দ্রোণঃ কলসো লব্ধগোহর্ষ্মণঃ ।

উন্মানঞ্চ ঘটোরাশি দ্রোণপর্ব্যায়সংজ্ঞিতঃ ॥

২ ছই শরাবে ১ এক প্রস্থ, ৪ চারি প্রস্থে ১ এক আঢ়ক ; আঢ়কের অত্যাশ্র নাম—ভাজন, কংস ও পাত্র । ৬৪ চৌষটি পলে এক আঢ়ক পরিমিত হইয়া থাকে । ৪ চারি আঢ়কে ১ এক দ্রোণ ; কলস, লবণ, অর্ষ্মণ, উন্মান, ঘট ও রাশি, এই কয়েকটা দ্রোণের পর্যায় অর্থাৎ নামান্তর ।

দ্রোণাভ্যাং সূৰ্পকুন্তে চ চতুঃষষ্টিশরাবকঃ ।

সূৰ্পাভ্যাঞ্চ ভবেদ্ দ্রোণী বাহো গোণী চ সা স্মৃতা ॥*

দ্রোণীচতুষ্টয়ং খারী কথিতা সূক্ষ্মবুদ্ধিভিঃ ।

চতুঃসহস্রপলিকা যথ্যবত্যাধিকা চ সা ॥

পলানাং দ্বিসহস্রঞ্চ ভার একঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ।

তুলা পলশতং জ্ঞেয়ং সর্ববৈত্রেষ বিনিশ্চয়ঃ ॥

২ ছই দ্রোণে ১ এক সূৰ্প বা কুন্ত, তাহা ৬৪ চৌষটি সের পরিমিত । ২ ছই সূৰ্পে ১ এক দ্রোণী । দ্রোণীর অপর নাম বাহ ও গোণী । পাঠান্তরে ইহার বৃহদ্দ্রোণী নামও দেখিতে পাওয়া যায় । ৪ চারি দ্রোণীতে এক খারী অর্থাৎ ৪০৯৬ চারি হাজার ছিয়ানব্বই পল । ছই সহস্র পলে ১ এক ভার । ১০০ একশত পলে এক তুলা ।

* সূৰ্পাভ্যাঞ্চ ভবেদ্ দ্রোণী বৃহদ্দ্রোণী চ না স্মৃতা ইতি পাঠান্তরঃ ।

মাষ-টঙ্কাক্ষ-বিল্বানি কুড়বঃ প্রস্থ আঢ়কঃ ।

রাশির্দ্রোণী খারী চেতি যথোত্তরচতুর্গুণাঃ ॥

মাষ, টঙ্ক, অক্ষ, বিল্ব, কুড়ব, প্রস্থ, আঢ়ক, রাশি, দ্রোণী ও খারী, ইহারা যথাক্রমে চারি গুণ করিয়া অধিক । অর্থাৎ ৪ চারি মাষার ১ এক টঙ্ক, ৪ টঙ্কে ১ : অক্ষ, ৪ অক্ষে ১ বিল্ব, ৪ বিল্বে ১ কুড়ব, ইত্যাদি ।

গুঞ্জাদিমানমারভ্য যাবৎ স্রাৎ কুড়বস্থিতিঃ ।

দ্রবদ্রিশুষ্কদ্রব্যগাং তাবন্মানং সমং সমং ॥

প্রস্থাদিমানমারভ্য দ্বিগুণং তদ্দ্রবদ্রয়োঃ ।

মানন্তথা তুলায়াস্ত দ্বিগুণং ন কচিৎ স্মৃতম্ ॥

গুঞ্জা হইতে কুড়ব পর্য্যন্ত পরিমাণের উল্লেখ থাকিলে, দ্রব আর্দ্র বা শুষ্ক দ্রব্য সমস্তই নির্দিষ্ট পরিমাণে লইতে হইবে । কিন্তু প্রস্থাদি পরিমাণের উল্লেখ থাকিলে, দ্রব ও আর্দ্র দ্রব্য দ্বিগুণ পরিমাণে গ্রহণ করিতে হইবে । অর্থাৎ ১ প্রস্থ (১/২ সের) উল্লেখ থাকিলে, ২ প্রস্থ (১/৪ সের) লইবে । কেহ কেহ বলেন :—

কুড়বে মানিকায়াক্ষ তুলামানে তথৈবচ ।

পলোল্লেখগতে মানে ন দ্বৈগুণ্যমিহেয্যতে ॥

কুড়ব, মাণিকা, তুলা ও পল শব্দের উল্লেখ থাকিলে, সেখানে দ্রব বা আর্দ্র দ্রব্যও দ্বিগুণ লইবে না । কিন্তু—

কুড়বেহপি কচিদ্দ্বিত্বং যথা দন্তীঘৃতে স্মৃতম্ ।

অনিত্যা পরিভাষেয়ং যথাদর্শনমুচ্যতে ।

অকৌ পলানি কুড়বো নারিকেলে চ শস্ততে ॥

কোন কোন স্থলে কুড়ব শব্দের উল্লেখ থাকিলেও, সেখানে দ্বিগুণ লওয়া হইয়া থাকে । যেমন দন্তী-ঘৃতে দ্রবদ্রব্যের এবং অন্তত আর্দ্রদ্রব্য

নারিকেলের কুড়ব শব্দ দ্বারা পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকিলেও, সেখানে তাহা দ্বিগুণ পরিমাণে গ্রহণ করা হয়। অতএব এই সাধারণ পরিভাষা অনিশ্চিত মনে করিয়া, বৃদ্ধ বৈদ্যগণের ব্যবহারানুসারে কার্য্য করিবে।

শুষ্কদ্রব্যস্য যা মাত্রা আর্দ্রস্য দ্বিগুণা হি সা ।

শুষ্কস্য গুরুতীক্ষ্ণত্বাৎ তস্মাদর্দ্রং প্রযোজয়েৎ ॥

সাধারণতঃ আর্দ্র অর্থাৎ কাঁচা দ্রব্যসমূহ শুষ্কদ্রব্য অপেক্ষা দ্বিগুণ লওয়া উচিত। কারণ, শুষ্ক দ্রব্য গুরুপাক ও তীক্ষ্ণবীৰ্য্য। সুতরাং অর্দ্র পরিমাণেই তাহা আর্দ্রদ্রব্যের সমান কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু—

বাসানিশ্বপটোলকেতকিবলাকুশ্মাণ্ডকেন্দীবরী-

বর্ষাভূকুটজাশ্বগন্ধসহিতাস্তাঃ পুতিগন্ধামৃতাঃ ।

মাংসং নাগবলা সহাচরপুরা হিঙ্গুর্দ্রকে নিত্যশো

গ্রাহ্যাস্তৎক্ষণমেব ন দ্বিগুণিতা যে চেক্ষুজাতা ঘনাঃ ॥

বাসক, নিম, পটোল, কেতকী, বেড়েলা, কুশ্মাণ্ড, শতমূলী, পুনর্নবা, কুটজ, অশ্বগন্ধা, গন্ধভাগ্নে, গুলঞ্চ, মাংস, গোরক্ষচাকুলে, বাঁটা, গুগ্গুলু, হিং, আদা ও ইক্ষু-জাত গুড়াদি দ্রব্য আর্দ্র অবস্থাতেই দ্বিগুণ না লইয়া, যথানির্দেশ গ্রহণ করিতে হইবে।

অথ মাত্রাবিধি ।

মাত্রায়া নাস্ত্যবস্থানং দোষমগ্নিং বলং বয়ঃ ।

ব্যাধিং দ্রব্যঞ্চ কোষ্ঠঞ্চ বীক্ষ্য মাত্রাং প্রযোজয়েৎ ॥

মাত্রার কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নাই। রোগীর বাতাদি দোষ, অগ্নিবল, দৈহিকবল, বয়স, কোষ্ঠ, ব্যাধির অবস্থা এবং দ্রব্যের বীৰ্য্যাদি বিবেচনা করিয়া মাত্রা নির্দেশ করিতে হয়।

মাত্রয়া হীনয়া দ্রব্যং বিকারং ন নিবর্তয়েৎ ।

দ্রব্যানামতিবাহল্যাদ্ ব্যাপৎ সঞ্জায়তে ধ্রুবম্ ॥

উপযুক্ত মাত্রা অপেক্ষা অল্পমাত্রায় কোন ঔষধ প্রযুক্ত হইলে, তাহা রোগনিবারণে অসমর্থ হয় । আবার মাত্রা অধিক হইলেও নানাবিধ অনিষ্ট ঘটয়া থাকে । অতএব, বিশেষ বিবেচনা পূর্বক চিকিৎসক সর্বত্র উপযুক্ত মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করিবেন ।

উত্তমশ্চ পলং মাত্রা ত্রিভিচ্চাষ্টৈশ্চ মধ্যমে ।

জঘন্যশ্চ পলার্দ্ধেন লেহকাতথৌষধেষু চ ॥

চরক-সুশ্রুতাди শাস্ত্রপ্রবর্তকদিগের কালে গাছড়া ঔষধসমূহ সাধারণতঃ তিনপ্রকার মাত্রায় প্রযুক্ত হইত । বাহাদের অগ্নিবল অধিক, তাহাদের জন্ত এক পল, অগ্নিবল মধ্যম হইলে তিন অক্ষ বা ছয় তোলা, এবং ক্ষীণাগ্নি ব্যক্তির জন্ত অর্দ্ধপল মাত্রা নির্দিষ্ট ছিল । বৃদ্ধবৈজ্ঞগণ এখানে সুশ্রুতোক্ত পরিমাণ গ্রহণ করিতেন । সুতরাং এখানে ১ পল অর্থে ৪ চারি তোলা, ৩ অক্ষ অর্থে ৩ তোলা, এবং অর্দ্ধ পল অর্থে ২ ছই তোলা বুঝিতে হইবে । কালানুসারে সমস্ত মানবই ক্ষীণাগ্নি হইয়া পড়িয়াছে । এইজন্ত রোগীমাত্রকেই এখন হীনমাত্রায় অর্থাৎ ২ তোলা মাত্রায় পাচনাদি প্রয়োগ করা হয় ।

ঔষধ-সেবনকাল ।

অভক্তং পূর্ববভক্তঞ্চ মধ্যং ক্তং সভক্তকম্ ।

ভক্তোপরিষ্ঠাৎ সামুদগং ভক্তশ্চৈবান্তরেহ পি চ ॥

গ্রাসে গ্রাসান্তরে চৈব মুহমুহুরিতি স্মৃতাঃ ।

কালো দশৈতে ধীমন্তিরৌষধশ্চ সমাসতঃ ॥

অনাহারে, আহারের পূর্বে, আহারের মধ্যসময়ে, আহারের সহিত, আহারের পরে, আহারের আদি মধ্য ও অন্ত সময়ে, ভোজনদ্বয়ের মধ্য-কালে, প্রতিগ্রাসে, গ্রাসান্তরে এবং মুহুমূর্হঃ, এই দশপ্রকার ঔষধ সেবন-কাল সাধারণতঃ নির্দিষ্ট আছে !

বলিনো মহতো ব্যাধেরভুলে ভেষজং হিতম্ ।

সর্বব্যাদিহরং পথাং পূর্বভক্তং মহৌষধম্ ॥

মধ্যকায়গতান্ রোগান্ মধ্যভক্তং নিহন্তি চ ।

সভক্তং স্কুমারাণাং বালানামৌষধদ্বিষাম্ ॥

বলবান রোগীর প্রবল ব্যাধিতে অনাহারে ঔষধ সেবন প্রশস্ত । আহারের পূর্বে ঔষধ সেবন করিলে, তাহা সমস্ত স্রোতঃপথে বিস্তৃত হইয়া, সর্বব্যাদি নাশ করে । মধ্যদেহোপন্ন রোগ নিবারণের জন্য ভোজনের মধ্যসময়ে ঔষধ সেবন কর্তব্য । স্কুমারপ্রকৃতি, বালক ও ঔষধদ্বেষী রোগিদিগকে সভক্ত অর্থাৎ আহারের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবে ।

ভক্তোপরিষ্ঠাং শস্তৃণাং উদ্ধজক্রবিকারিণাম্ ।

সম্বন্ধে বর্চসাং মুদগাং দাঁপ্তাণিবলিনাং হিতম্ ॥

ভক্তয়োঃ রন্তরে জ্যেয়ং ভোজনদ্বয়মধ্যতঃ ।

তচ্চ নিত্যং প্রযুক্তীত মধ্যদেহবিকারিণাম্ ॥

উদ্ধজক্রগত রোগে ভোজনের পর ঔষধসেবন প্রশস্ত । রোগীর বল ও অগ্নি প্রবল থাকিলে, বলবদ্ধ রোগে সামুদগ অর্থাৎ ভোজনের আদি মধ্য ও অন্তকালে ঔষধসেবন হিতকর । মধ্যদেহগত রোগে ভোজনদ্বয়ের মধ্যবর্তী সময়ে ঔষধসেবন উপকারী ।

গ্রাসে গ্রাসে কৃশাগ্রীনাং বাহ্যাসক্তধিয়ামপি ।

গ্রাসান্তরে হিতং বিদ্যাৎ কুষ্ঠমেহবিকারিণাম্ ॥

মূহুমূহুঃ শ্বাসকাসতৃষ্ণাতিজিহ্বিরোগিণাম্ ॥

মনাঘি ও অবিবেচক ব্যক্তিকে ভোজনের প্রতিগ্রাসের সহিত ঔষধ প্রয়োগ করিবে । কুষ্ঠ ও প্রমেহ রোগে গ্রাসান্তরে ঔষধসেবন হিতকর । শ্বাস, কাস, তৃষ্ণা ও বমিরোগে বারংবার ঔষধসেবন প্রশস্ত ।

শাস্ত্রান্তরের মতে—

জ্যেয়ঃ পঞ্চনিধঃ কালো ভৈষজ্যগ্রহণে নৃণাম্ ।

কিঞ্চিৎ সূর্য্যোদয়ে জাতে তথা দিবসভোজনে ।

সায়ন্তনে ভোজনে চ মূহুশ্চাপি তথা নিশি ॥

সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পরে, দিবাভোজনকালে, সান্ধ্যভোজন সময়ে, মূহুমূহুঃ, এবং রাত্রিকালে, এই পাঁচপ্রকার ঔষধসেবনের কাল নির্দিষ্ট আছে ।

প্রথমকাল যথা :—

প্রায়ঃ পিত্তকফোদ্বেকে বিরেক-বগ্ননার্থয়োঃ ।

লেখনার্থে চ ভৈষজ্যং প্রভাতেহনন্নমাহরেৎ ॥

পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রকোপশান্তির জন্তু এবং বমন, বিরেকন ও লেখন নামক শুদ্ধিক্রিয়ার জন্তু, প্রাতঃকালে অভুক্ত অবস্থায় ঔষধ সেবন করিবে ।

দ্বিতীয়কাল যথা :—

ভৈষজ্যং বিগুণেহপানে ভোজনান্নে প্রশস্ততে ।

অরুচৌ চিত্রভোজৈশ্চ মিশ্রং রুচিরমাহরেৎ ॥

সমানবাতে বিগুণে মন্দেহ্মাবতিদীপনম্ ।

দদ্যাদ্ ভোজনমধ্যে চ ভৈষজ্যং কুশলোভিষক্ ॥

ব্যানকোপে তু ভৈষজ্যং ভোজনান্তে সমাহরেৎ ।

হিকাক্ষেপককম্পেষু পূর্বমন্ত্রে চ ভোজনাৎ ॥

অপানবায়ু দূষিত হইলে ভোজনের অগ্রে ঔষধসেবন আবশ্যক ।
অরুচিতে বিবিধ স্বাদু-ভোজ্য-পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঔষধ
প্রয়োগ করিবে ।

সমানবায়ু কুপিত হইলে এবং অগ্নিমান্দ্য রোগে, অগ্নিদীপক ঔষধ
ভোজনের মধ্য অবস্থায় প্রয়োগ কর্তব্য । ব্যানবায়ুর প্রকোপে, ভোজনের
পরে এবং হিকা আক্ষেপ ও কম্পরোগে, ভোজনের পূর্বে ঔষধ প্রয়োগ
করিতে হইবে ।

তৃতীয়কাল যথা :—

উদানে কুপিতে বাতে স্বরভঙ্গাদিকারিণি ।

গ্রাসগ্রাসান্তরে দেয়ং ভৈষজ্যং সাক্ষ্যভোজনে ॥

প্রাণে প্রতুষ্টে সাক্ষ্যস্ত ভুক্তস্তান্তে প্রদীয়তে ।

ঔষধং প্রায়শোধীরৈঃ কালোহয়ং স্মাতৃতীয়কঃ ॥

উদানবায়ু কুপিত হইয়া স্বরভঙ্গাদি রোগ উৎপাদন করিলে, সাক্ষ্য
'ভোজনের সময়ে প্রতি গ্রাসান্তরে ঔষধ সেবন কর্তব্য । প্রাণবায়ু
কুপিত হইলে, সাক্ষ্য ভোজনের পরে ঔষধ সেবন করিতে হইবে ।

চতুর্থকাল যথা :—

মুহমুহশ্চ তৃট্‌র্দ্দিহিকাস্থাসগরেবু চ ।

সাম্পঞ্চ ভৈষজ্যং দদ্যাদিতি কালশ্চতুর্থকঃ ॥

পিপাসা, বমি, হিকা, শ্বাস ও বিষদোষে, অগ্নের সহিত বারংবার ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয় ।

পঞ্চমকাল যথা :—

উর্দ্ধজক্রবিকারেষু লেখনে বৃংহণে তথা ।

পাচনে শমনে দেয়মনন্নং ভেষজং নিশি ॥

উর্দ্ধজক্রগত রোগসমূহে এবং লেখন, বৃংহণ, পাচন ও শমন কার্যে, রাত্রিকালে, অনন্ন ঔষধ প্রয়োগ করিবে । অর্থাৎ আহারকালে ঔষধ না দিয়া, রাত্রিতে অপর সময়ে ঔষধ দিতে হইবে ।

অথ প্রক্ষেপবিধি ।

কাথাদির সহিত কোন পদার্থ মিশ্রিত করার নাম প্রক্ষেপ । দ্রব্য-ভেদে প্রক্ষেপের মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট আছে । যথা :—

প্রক্ষেপঃ পাদিকঃ কাথ্যাং স্নেহে কঙ্কসমোমতঃ ।

পরিভাষামিমামন্তে প্রক্ষেপেহপ্যুচিরে পরম্ ॥

মাত্রা ক্ষৌদ্রঘৃতাदीनां স্নেহকাথেषु চूर्णवत् ॥

যে পরিমিত দ্রব্যের কাথ :প্রস্তুত করা হয়, সেই কাথ্য দ্রব্যের চারিভাগের একভাগ প্রক্ষেপ দিতে হয় । ঘৃত, মধু প্রভৃতি দ্রব্যও ঐরূপ চতুর্থাংশ দিতে হইবে ।

মতান্তর যথা :—

মাষিকং হিঙ্গুসিঙ্কুথং জরাদ্যাস্ত শাণিকাঃ ।

সিতোপলাণ্ডুর্জ্যোদ্রং সামান্যাংশপ্রকল্পনাঃ ॥

হিং ও সৈন্ধব-লবণ একমাষা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে । জীরা, চিনি, শুড ও মধু কাথের চতুর্থাংশ দিতে হইবে ।

দোষভেদে মধু ও শর্করার প্রক্ষেপমাত্রা ।

ষোড়শাষ্টচতুর্ভাগং বাত-পিত্ত-কফাৎ ত্রিষু ।

ক্ষৌদ্রং কষায়ে দাতব্যং বিপরীতা তু শর্করা ॥

কাথে মধু প্রক্ষেপ দিতে হইলে, বায়ুজনিত রোগে ষোলভাগের একভাগ ; পিত্তজনিত রোগে আটভাগের একভাগ এবং কফজনিত রোগে চারিভাগের একভাগ দিতে হইবে । কিন্তু শর্করা ইহার বিপরীত মাত্রায় অর্থাৎ বায়ুরোগে চারিভাগের একভাগ, পিত্তরোগে আটভাগের একভাগ এবং কফজনিত রোগে ষোলভাগের একভাগ শর্করা প্রক্ষেপ দিবে ।

যবাধাদি-সাধন বধি ।

কাথ্যদ্রব্যার্জলিং ক্ষুণ্ণং শ্রপয়িত্বা জলাঢ়কে ।

পাদাবশেষে তেনাথ যবাধাদ্যাপকল্পয়েৎ ॥

যুষাংশ্চ রসকাংশ্চৈব কল্পেনানেন সাধয়েৎ ॥

কাথসাধ্য যবাগু প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্ত, প্রথমে ৪ চারি পল কাথ্য দ্রব্য ১৬ ষোল সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ চারি সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে । তৎপরে ঐ কাথের সহিত যবাগু যুষ ও নাংস-রস প্রস্তুত করিতে হইবে ।

কর্দাঙ্গং বা কণাশুষ্ঠোঃ কক্কদ্রব্যান্ত বা পলম্ ।

বিনীয় পাচয়েদ্যুক্ত্যা বারিপ্রস্থেন চাপরাম্ ॥

যবাগুমুচিভাস্তুল্লাচ্চতুর্ভাগকৃত্যং বদেৎ ।

কক্ক-সাধ্য যবাগু প্রস্তুতের জন্ত পিপুল ও শুঠ প্রত্যেক এক তোলা এবং তণ্ডুলাদি কক্ক দ্রব্য এক পল (৮ তোলা), একত্র চারিসের জলে সিদ্ধ করিয়া অষ্টাবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে । তণ্ডুলাদির এই

পরিমাণ অনুসারে, যে ব্যক্তি যে পরিমিত তণ্ডুলের অন্ন আহার করিতে পারে, তাহার জন্ত সেই পরিমিত তণ্ডুলের চারি ভাগের এক ভাগ তণ্ডুলে যবাগু প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে হইবে।

অন্নং পঞ্চগুণে সাধ্যং বিলেপী চ চতুঃগুণে ।

মণ্ডুশচতুর্দশগুণে যবাগুঃ ষড়্গুণেহস্তসি ॥

তণ্ডুল অপেক্ষা পাঁচগুণ অধিক জলদিয়া অন্ন পাক করিতে হয়। চারিগুণ জলে বিলেপী, চতুর্দশগুণে মণ্ডু, এবং ছয়গুণ জল দিয়া যবাগু প্রস্তুত করিতে হয়।

কেহ কেহ ইহার অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়া, নয়গুণ জলে বিলেপী, উনিশগুণ জলে মণ্ডু এবং একাদশগুণ জলে যবাগু প্রস্তুতের উপদেশ দিয়া থাকেন। অর্থাৎ : তাহারা প্রথমোক্ত পাঁচগুণ শব্দটী প্রত্যেকের সহিত যোগ করিতে বলেন।

সিক্খকৈরহিতো মণ্ডুঃ পেয়া সিক্খসমন্বিতা ।

যবাগূর্বল্লসিক্খা স্যাদ্বিলেপী বিরলদ্রবা ॥

যবাগু তিনপ্রকার,—মণ্ডু, পেয়া ও বিলেপী। যে যবাগুর সিক্খ (সিটা) ছাঁকিয়া ফেলা হয়, তাহাকে মণ্ডু কহে। যাহাতে সিটা অল্প ও তরল ভাগ অধিক, তাহাকে পেয়া ; এবং যাহাতে সিটা অধিক ও তরল পদার্থ অল্প, তাহাকে বিলেপী বলা যায়।

মতান্তরে—

যবাগুঃ ষড়্গুণে তোয়ে সিদ্ধা স্যাৎ কৃশরা ঘনা ।

তণ্ডুলৈর্মুদগমাবৈশ্চ তিলৈর্বা সাধিতা হি সা ॥

যবাগুঃপ্রাহিণী বল্যা তর্পণী বাতনাশিনী ॥

মুগ, মসুরকলায় বা তিলের সহিত ছয়গুণ জলে তণ্ডুল পাক করিয়া, তাহাকেই কেহ কেহ যবাগু বলেন। ইহাই ঘন হইলে কৃশরা (খিচুড়ী)

নামে অভিহিত হইয়া থাকে । যবাগ্ন মলরোধক, বলকর, তৃপ্তিজনক ও বায়ুনাশক ।

বিলেপী চ ঘনা সিক্থে: সিদ্ধা নীরে চতুর্গুণে ।

বিলেপী তর্পণী হৃদ্যা মধুরা পিত্তনাশিনী ॥

চতুর্গুণ জলে পাক করিয়া সিটা না ছাঁকিলে, তাহাকেই বিলেপী কহে । বিলেপী তৃপ্তিকর, রুচিজনক, মধুররস ও পিত্তনাশক ।

দ্রবাধিকা ঘনা সিক্থা চতুর্দশগুণে জলে ।

সিদ্ধা পেয়া বুধৈজ্ঞেয়া যুষঃ কিঞ্চিদঘনঃ স্মৃতঃ ॥

পেয়া লঘুতরা জ্ঞেয়া গ্রাহিণী ধাতুপুষ্টিদা ।

যুষো বল্যঃ স্মৃতঃ কণ্ঠ্যো লঘুপাকঃ কফাপহঃ ॥

চতুর্দশগুণ জলে সিদ্ধ, সিটাবিশিষ্ট, তরল যবাগ্নর নাম পেয়া । এইরূপ নিয়মেই ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ঘন করিয়া যুষ প্রস্তুত করিতে হয় । পেয়া অতিশয় লঘু, মলরোধক এবং ধাতুসমূহের পুষ্টিকর । যুষও লঘুপাক, বলকর, স্বরপরিষ্কারক এবং কফবদ্ধক ।

জলে চতুর্দশগুণে তণ্ডুলানাং চতুঃপলম্ ।

বিপচেৎ শ্রাবয়েন্মণ্ডঃ স ভক্তো মধুরো লঘুঃ ॥

চারি পল তণ্ডুল চতুর্দশগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া লইলে, সেই তরল ভাতকে মণ্ড কহে । ইহা মধুররস ও লঘু ।

মাংসরসবিধি ।

দ্রব্যতো দ্বিগুণং মাংসং সর্বতো দ্বিগুণং পয়ঃ ।

পাদস্থং সংস্কৃতং চাজ্যে ষড়ঙ্গো যুষ উচ্যতে ॥

কোন ঔষধদ্রব্যের সহিত মাংসরস প্রস্তুত করিতে হইলে, ঔষধ-দ্রব্য ১ এক ভাগ ও মাংস ২ দুই ভাগ, একত্র সমষ্টির দ্বিগুণ জলে পাক

করিয়া, চারিভাগের একভাগ জল অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে ।
তৎপরে ঘৃত ও লবণ দ্বারা সংস্কৃত করিয়া লইলেই মাংসরস প্রস্তুত হইবে ।

পলানি দ্বাদশ প্রস্থে ঘনেহথ তনুকে তু ষট্ ।

মাংসস্থ বটকং কুর্য্যাৎ পলমচ্ছতরে রসে ॥

ঘন মাংসরস প্রস্তুত করিবার জন্ত ১২ বার পল মাংস, ১/৪ চারি সের জলে সিদ্ধ করিবে এবং তরল মাংসরসের জন্ত ৬ ছয় পল মাংস, চারি সের জলে সিদ্ধ করিতে হইবে ।

অতিতরল মাংসরসের জন্ত, ১ এক পল মাংস ১/৪ চারি সের জলে সিদ্ধ করিয়া, সেই মাংসের বটক (বড়া) প্রস্তুত করিবে এবং অল্প ঘৃতে তাহা ভাজিয়া লইবে । পরে সেই মাংসকাথের সহিত সেই বটক সিদ্ধ করিয়া মাংসরস প্রস্তুত করিতে হইবে । ইহাতে মাংস গলিয়া রসের সহিত মিশ্রিত হইতে পায় না, সুতরাং রস অধিক তরল হইয়া থাকে ।

অথ পারিভাষিক-সংজ্ঞা ।

চতুরঙ্গ ও পঞ্চাঙ্গ ।

বৃক্ষাঙ্গমাতুলুঙ্গাম্লো বদরাঙ্গাঙ্গবেতসৌ ।

চতুরঙ্গমিদং তন্ধি পঞ্চাঙ্গঞ্চ সদাডি়মম্ ॥

বৃক্ষাঙ্গ (মহাদা), ছোলঙ্গলেবু, কুল, অঙ্গবেতস (থৈকল), এই চারিটাকে চতুরঙ্গ এবং এই চতুরঙ্গের সহিত দাড়িম মিলিত হইলে তাহাকে পঞ্চাঙ্গ বলা যায় ।

পঞ্চলবণ ।

সৌবর্চলং সৈন্ধবঞ্চ বিড়মৌদ্ভিদমেব চ ।

সামুদ্রেন সঠিতানি পঞ্চ স্থালবণানি চ ।

একদ্বিগ্নিচতুঃপঞ্চ লবণানি ক্রমাদ্বিহুঃ ॥

সৌবর্চল, সৈন্ধব, বিট, উদ্ভিদ ও সামুদ্র লবণ এই পাঁচটা লবণকে পঞ্চলবণ কহে এবং যথাক্রমে ইহাদের একটীকে এক লবণ, দুইটীকে দ্বিলবণ, তিনটীকে ত্রিলবণ, চারিটীকে চতুলবণ বলা হয় ।

মূত্রবর্গ ।

অবিনূত্রমজানূত্রং গোমূত্রং মাহিষঞ্চ যৎ ।

হস্তিমূত্রমথোষ্ট্রম্ হয়ম্ চ খরম্ চ ।

ইতি প্রোক্তানি মূত্রাণি যথাসামর্থ্যযোগতঃ ॥

মেঘামূত্র, ছাগীমূত্র, গোমূত্র, মহিষমূত্র, হস্তিমূত্র, উষ্ট্রমূত্র, অশ্বমূত্র ও গর্দভমূত্র ; এই কয়েকটীকে মূত্রবর্গ বলে । এইসকল মূত্র যথালভ ঔষধে প্রযোজ্য ।

চতুর্বিধ স্নেহ ।

সর্পি স্তৈলবসামজ্জা স্নেহোহপ্যুক্তশ্চতুর্বিধঃ ।

পানাভ্যঞ্জনবস্ত্যর্থং নস্ত্যর্থঞ্চৈব যোগতঃ ॥

ঘৃত, তৈল, বসা, মজ্জা, এই চারিপ্রকার স্নেহ পদার্থ, পান, অভ্যঙ্গ, বস্তিকার্য্য ও নস্যার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে ।

দুগ্ধবর্গ ।

অবিক্ষীরমজ্ঞাক্ষীরং গোক্ষীরং মাহিষঞ্চ যৎ ।

উষ্ট্রীণাং হস্তিনীনাঞ্চ বড়বায়াঃ স্ত্রিয়স্তথা ॥

মেঘীহৃন্ধ, ছাগীহৃন্ধ, গোহৃন্ধ, মাহিষহৃন্ধ, উষ্ট্রহৃন্ধ, ইত্তিনীহৃন্ধ, অশ্বীহৃন্ধ, নারীহৃন্ধ ; এই কয়েকটিকে হৃন্ধবর্গ বলে ।

চাতুর্জাত ও ত্রিজাতক ।

চাতুর্জাতং সমাখ্যাং ত্র্যগেলাপত্রকেশরৈঃ ॥

তদেব ত্রিসৃগন্ধি স্ত্রাৎ ত্রিজাতকমকেশরম্ ॥

দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র ও নাগকেশর, এই কয়েকটিকে চাতুর্জাতক এবং নাগকেশর ভিন্ন দারুচিনি প্রভৃতি তিনটিকে ত্রিসৃগন্ধি বা ত্রিজাতক কহে ।

সর্বগন্ধ ।

চাতুর্জাতককপূরককৌলান্দুরশিহ্লকম্ ।

লবঙ্গসহিতধৈব সর্বগন্ধং বিনির্দ্দেশেৎ ॥

দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, নাগকেশর, কপূর, কঁকলা, অঙ্কুর, শিহ্লক ও লবঙ্গ, এই কয়েকটিকে সর্বগন্ধ কহে ।

ত্রিফলা ।

পথ্যা বিভীতকং খাত্রী মহতী ত্রিফলা মতা ।

স্বল্পা কাশ্মর্যা-খড়্গুর-পল্লবকফলৈর্ভবেৎ ॥

হরীতকী, বহেড়া ও আমলকী, এই তিনটা পদার্থকে মহতী ত্রিফলা এবং গাস্তারীফল, খড়্গুর ও ফলসা, এই তিনটিকে স্বল্পা ত্রিফলা কহে ।

ত্রিকটু ও ত্রিমদ ।

পিপলী শৃঙ্গবেরঞ্চ মরিচং জ্যাম্বলং বিড়ঃ ।

বিড়ঙ্গমুস্তচিত্রৈশ্চ ত্রিমদঃ সমুদাহৃতঃ ॥

গুঁঠ, পিপুল ও মরিচ, এই তিনটাকে ত্রিকটু এবং বিড়ঙ্গ, মুতা ও চিতামূল, এই তিনটাকে ত্রিমদ কহে ।

ক্ষীরিৰক্ষ ।

উড়ুশ্বরো বটোহস্বথো বেতসঃ প্লক্ষ এবচ । *

পঞ্চৈতে ক্ষীরিণো বৃক্ষাঃ সংজ্ঞায়াং সমুদাহতাঃ ॥

যজ্ঞডুমুর, বট, অশ্বথ, বেতস (এক প্রকার গন্ধযুক্তবৃক্ষ ; উত্তরদেশে ইহাকে গন্ধমুতা বলে) ও প্লক্ষ (পাকুড়) ; এই পাঁচটিকে ক্ষীরিৰক্ষ বলে ।

পঞ্চপল্লব ।

আম্রজম্বুকপিথানং বীজপূরকবিল্বয়োঃ ।

গন্ধকশ্মণি সৰ্বত্র পত্রাণি পঞ্চপল্লবম্ ॥

আম, জাম, কয়েং বেল, টাবালেবু ও বেল, এই পাঁচটির পত্রকে পঞ্চপল্লব কহে । পঞ্চপল্লব গন্ধকার্যার্থ ব্যবহৃত হয় ।

পঞ্চকোল ও ষড়্‌ষণ ।

পিপ্ললী-পিপ্ললীমূল-চব্য-চিত্রক-নাগরম্ ।

পঞ্চকোলমিদং প্রাচ্যঃ পঞ্চোষণমথাপরে ॥

পঞ্চকোলং সমরিচং ষড়্‌ষণমুদাহতম্ ॥

পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল ও গুঁঠ, মিলিত এই পাঁচটা দ্রব্যকে পঞ্চকোল বা পঞ্চোষণ কহে । উল্লিখিত পঞ্চকোলের সহিত মরিচ মিলিত হইলে, তাহাকে ষড়্‌ষণ বলে ।

* বেতসোহত্র গন্ধিন ইতি খ্যাতঃ । গন্ধমুস্ত ইত্যাণ্ডরদেশে যন্ত প্রসিদ্ধিঃ । প্লক্ষ ইতি বটঃ, অথবা পৰ্ব্বতীত্যশ্বথভেদঃ ।

দশমূল ।

বিস্বশোণাকগাস্তারীপাটলাগণিকারিকা ।

এতন্মহৎ পঞ্চমূলং সংজ্ঞয়া সমুদাহতম্ ॥

শালপর্ণীপৃশ্নিপর্ণীবৃহতীদ্বয়গোক্ষুরম্ ?

কনীয়ঃ পঞ্চমূলং স্খাদুভয়ং দশমূলকম্ ॥

বিষ, শোনা, গাস্তারী, পারুল ও গণিয়ারী, এই পাঁচটি বৃক্ষের মূলের ছালকে বৃহৎ পঞ্চমূল এবং শালপানী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, এই পাঁচটিকে স্বল্পপঞ্চমূল কহে । এই উভয় পঞ্চমূল মিলিত হইলে, তাহাকে দশমূল বলা হয় ।

পঞ্চতৃণ ।

কুশঃ কাশঃ শরো দৰ্ভ ইক্ষুশৈব তৃণোদ্ভবম্ ।

পঞ্চতৃণমিদং খ্যাতং তৃণজং পঞ্চমূলকম্ ॥

কুশমূল, কাশমূল, শরমূল, উনুমূল ও কৃষ্ণেক্ষুমূল, এই পাঁচটিকে পঞ্চতৃণ বা তৃণপঞ্চমূল বলে ।

বল্লীপঞ্চমূল ।

বিদারী চাজশৃঙ্গী চ রজনী সারিবাম্বতম্ ।

বল্লীজং পঞ্চমূলঞ্চ কথিতং মুনিপুঙ্গবৈঃ ॥

ভূমিকুয়াণ্ড, মেঘশৃঙ্গী, হরিদা, অনন্তমূল ও গুলঞ্চ, এই পাঁচটিকে বল্লীপঞ্চমূল কহে ।

কণ্টকপঞ্চমূল ।

করমর্দঃ শ্বদংষ্ট্রা চ হিংস্রা ঝিণ্টী শতাবরী ।

কণ্টকাখ্যং পঞ্চমূলং নির্দিষ্টং সূক্ষ্মবুদ্ধিভিঃ ॥

করঞ্জ, গোক্ষুর, কালিয়াকড়া, ঝাঁটা ও শতমূলী, এই পাঁচটীকে কণ্টকপঞ্চমূল বলে ।

অষ্টবর্গ ।

ঋদ্ধিরু ক্লিষ্ট মেদে দে তথার্থভকজীবকৌ ।

কাকোলী ক্ষীরকাকোলীত্যষ্টবর্গঃ প্রকীর্তিতঃ ॥

ঋদ্ধি, রুদ্ধি, মেদা, মহামেদা, পাষভক, জীবক, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলী, এই আটটা দ্রব্যকে অষ্টবর্গ কহে ।

জীবনীয় গণ ।

অষ্টবর্গশ্চ পর্ণিন্যো জীবন্তী মধুকং তথা ।

জীবনীয়গণঃ প্রোক্তো জীবনশ্চ পুনস্ততঃ ॥

আটটা অষ্টবর্গোক্ত দ্রব্যের সহিত মাষাণী, দুগানী, ও বৃষ্টিমধু মিলিত করিলে, তাহাকে জীবনীয়গণ বলা যায় ।

শ্বেতমরিচ, জ্যেষ্ঠান্সু ও গুড়ান্সু ।

শোভাঞ্জনস্ব যদ্বীজং তৎ শ্বেতমরিচং স্মৃতম্ ।

জ্যেষ্ঠান্সু তণ্ডুলান্সু স্নাতুক্ষান্সু চ স্নুখোদকম্ ॥

গুড়যোগাদ্ গুড়ান্সু স্নাদ্ গুড়বর্ণরসান্বিতম্ ॥

শজিনার বীজকে শ্বেতমরিচ কহে । তণ্ডুলোদককে জ্যেষ্ঠান্সু এবং উষ্ণ জলকে স্নুখোদক কহে । গুড়সংযোগে উৎপন্ন, গুড়ের বর্ণ ও রস-বিশিষ্ট জলকে গুড়ান্সু বলে ।

বেশবার লক্ষণ ।

নিরস্বি পিশিতং পিষ্টং স্মিলং গুড়ম্মতাস্বিতম্ ।

কৃষ্ণা-মরিচসংযুক্তং বেশবার ইতি স্মৃতঃ ॥

অস্থিশূন্য পিষ্ট মাংস, গুড়, ঘৃত, পিপ্পল ও মরিচ সংযুক্ত করিয়া পাক করিলে, বেষাবার প্রস্তুত হয় ।

অন্নমূলক ও তক্রভেদ ।

কাঞ্জিকব্যাধিতং পকং মূলকং ত্র্যমূলকম্ ।

দগ্নঃ সসারকস্তাত্ৰ তক্রং কটুরমিষ্যতে ।

তক্রং হ্যাদশ্বিন্মথিতং পাদাস্বদ্বীক্ষু নির্জলম্ ॥

পকমূল কাঁজিতে ভিজাইয়া বাসি করিলে, তাহাকে অন্নমূলক কহে । সার অর্থাৎ মাখনবিশিষ্ট দধিজাত তক্রের নাম কটুর । চতুর্থাংশ জল-মিশ্রিত দুগ্ধজাত দধি মছন করিলে তাহাকে তক্র, অর্দ্ধাংশ জল-মিশ্রিত দধি মছন করিলে তাহাকে উদগ্নিৎ এবং নির্জল দুগ্ধজাত দধি মছন করিলে তাহাকে মথিত কহে ।

দধিকূর্চিকা ও তক্রকূর্চিকা ।

দগ্না সহ পয়ঃ পকং সা ভবেদদধিকূর্চিকা ।

তক্রেন পকং যৎ ক্ষীরং সা ভবেৎ তক্রকূর্চিকা ॥

দধির সহিত পক দুগ্ধকে দধিকূর্চিকা এবং তক্রের সহিত পক দুগ্ধকে তক্রকূর্চিকা কহে ।

শুক্র ।

কন্দমূলফলাদীনি সস্নেহলবণানি চ ।

যত্র দ্রব্যোহভিষ্যন্তে তচ্ছুক্ৰমভিধীয়তে ॥

কন্দ, মূল, ও ফলাদি দ্রব্য, তৈল ও লবণ সংযুক্ত করিয়া, কোন দ্রব্যো ভিজাইয়া পচাইয়া লইলে, শুক্র প্রস্তুত হয় ।

সৌধু, আসব ও মৈরেয় ।

সৌধুরিকুরসৈঃ পকৈরপকৈরাসবো ভবেৎ ।

মৈরেয়ং ধাতকীপুষ্প-গুড়ধান্যাম্লসংহিতম্ ॥

পক ইকুরসে প্রস্তুত মদ্যবিশেষের নাম সৌধু এবং অপক ইকুরসে প্রস্তুত মদ্যবিশেষের নাম আসব । ধাইকুল, গুড় ও কাঁজী সংযোগে প্রস্তুত মদ্যবিশেষের নাম মৈরেয় ।

আরনাল ।

আরনালস্ত গোধূমৈরামৈঃ স্তান্নিস্তবীকৃতৈঃ ।

পকৈর্ব্বা সন্ধিতৈস্তৎ তু সৌবীরসদৃশং গুণৈঃ ॥

কাঁচা বা পক তুষরহিত গোধূম, জলে ভিজাইয়া পচাইয়া লইলে, যে পদার্থ প্রস্তুত হয়, তাহাকে আরনাল কহে । ইহার গুণ সৌবীরের সমান ।

সৌবীর ও তুষান্মু ।

তুষান্মু চাস্ততং জ্জৈয়মামৈর্নিবদলিতৈর্ব্বৈঃ ।

সুনিস্ত্যৈশ্চ পকৈশ্চ সৌবীরং চাস্ততং ভবেৎ ॥

কুটিত কাঁচা যব জলে সন্ধিত করিলে (পচাইয়া লইলে) তুষান্মু প্রস্তুত হয় । নিস্ত্যষ পক যব দ্বারা সন্ধিত দ্রব্যকে সৌবীর কহে ।

চরকোক্ত তুষোদকের লক্ষণ ।

ভৃষ্টান্ মাষতুষান্ সিদ্ধান্ যবচূর্ণসমম্বিতান্ ।

আস্তানন্তসা তদ্বজ্জাতং তচ্চ তুষোদকম্ ॥

মাষকলায়ের খোসা ভাজিয়া সিদ্ধ করিবে, তৎপরে তাহার সহিত ঘৰচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ জলে ভিজাইয়া রাখিবে । ইহা সন্ধিত হইয়া অল্পরস হইলেই তুষোদক প্রস্তুত হয় ।

কাঁজী ।

কুন্মাষো ধাত্মমণ্ডেন চাস্ততং কাঞ্জিকং তবেৎ ॥

অথবা,—আশুধান্যং ক্ষোদিতঞ্চ বালমূলন্তু খণ্ডশঃ ।

কৃতং প্রস্থমিতং পাত্রে জলং তত্রাঢ়কং ক্ষিপেৎ ॥

তাবৎ সন্ধীয় সংরক্ষেদ্ যাবদম্বহমাগতম্ ।

কাঞ্জিকং তন্তু বিজ্ঞেয়মেতৎ সৰ্ব্বত্র পূজিতম্ ॥

ধাত্মমণ্ডের সহিত কুন্মাষ অর্থাৎ অর্দ্ধশ্মিন্ন গোধূম-চণকাদি সন্ধিত করিলে কাঁজী প্রস্তুত হয় । অথবা, ঈষৎকুটিত আশু ধাত্ম ৮ আট সের, খণ্ডীকৃত কচি মূলা ২ দুই সের, জল ১৬ বোল সের ; এইসকল দ্রব্য একত্র কোন পাত্রে ভিজাইয়া রাখিবে । ইহা সন্ধিত হইয়া অল্প-তাবাগ্ন হইলেই কাঞ্জিক প্রস্তুত হইয়া থাকে । এইরূপে প্রস্তুত কাঞ্জিক সর্বত্র ব্যবহারযোগ্য ।

শিঙাকী ও মধুশুভ্র ।

শিঙাকী চাস্ততা জ্ঞেয়া মূলকৈঃ সৰ্ষপাদিভিঃ ॥

জম্বীরস্বরসপ্রস্থং মধুনঃ কুড়বন্তথা ॥

তাবচ্চ পিপ্পলীমূলাদেকীকৃত্য ষটে ক্ষিপেৎ ।

ধাত্মরাশৌ স্থিতং মাসং মধুশুভ্রং তদুচ্যতে ॥

মূলক এবং সৰ্ষপাদি দ্বারা সন্ধিত পদার্থের নাম শিঙাকী । জামীরের রস ৪ চারি সের, মধু ১০ অর্দ্ধ সের, পিপুলমূল ১০ অর্দ্ধ সের,

এইসকল দ্রব্য একত্র একটা পরিষ্কৃত মৃৎপাত্রে মুখ বন্ধ করিয়া, এক মাস কাল ধাত্তরাশির মধ্যে রাখিবে। পরে উত্তোলন করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। ইহাকে মধুশুক্ত কহে।

গুড়শুক্ত ।

গুড়াম্বুনা সতৈলেন কন্দশাকফলৈস্তথা ।

আমৃতং চাল্লগাং জাতং গুড়শুক্তং তদুচ্যতে ॥

এবমেবেক্ষুশুক্তং স্তান্মৃদ্বীকাসম্ভবং তথা ॥

গুড়মিশ্রিত জল, তৈল, কন্দ, শাক ও ফল, এইসকল একত্র সন্ধিত হইয়া অগ্নিরস হইলে, তাহাকে গুড়শুক্ত কহে। এইরূপে ইক্ষুশুক্ত বা মৃদ্বীকাশুক্তও প্রস্তুত হইতে পারে।

চূক্র ।

যন্মত্বাদি শুচৌ ভাণ্ডে সগুড়ক্ষৌদ্রকাজ্জিকম্ ।

ধাত্তরাশৌ ত্রিরাত্রস্থং শুক্তং চূক্রং তদুচ্যতে ॥

গুড় ১ এক ভাগ, মধু ২ দুই ভাগ, কাঁজী ৪ চারি ভাগ এবং দধির মাত্র ৮ আট ভাগ, একত্র পরিষ্কৃত পাত্রে :মুখ বন্ধ করিয়া, ধাত্তরাশির মধ্যে গ্রীষ্ম ঋতুতে ৩ তিন রাত্রি, শরৎকালে ৩ তিন দিন, বর্ষাকালে ৪ চারি দিন, বসন্তকালে ৬ ছয় দিন, এবং শীতকালে ৮ আট দিন রাখিলে, চূক্র প্রস্তুত হয়।

আসব, অরিফ্ট ও সীধু ।

যদপকৌষধান্মুভ্যাং সিদ্ধং মদ্যাং স আসবঃ ।

অরিফ্টঃ কাথসিদ্ধঃ স্তাৎ সম্পাকৌ মধুরদ্রবৈঃ ।

আশ্বত্থশ্চাপি সীধুঃ স্তাদিত্যাহস্তদ্বিদৌ জনাঃ ॥

অপর কুট্টিত ঔষধ কাঁচাজলে কিছুদিন ভিজাইয়া রাখিলে, তাহা অন্তরুৎসন্ন হইয়া যে মদ্যবিশেষে পরিণত হয়, তাহাকে আসব ; এবং সিদ্ধ কাথ ও মধুররসের সহিত পচাইলে যে অন্তরুৎসিন্ন পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাকে অরিষ্ট বলা যায় । সন্যাক পক্ষ মদ্যকে সীধু •কহিয়া থাকে ।

সুরাভেদ ।

সুরামণ্ডঃ প্রসন্ন্য স্মাৎ ততঃ কাদম্বরী ঘনা ।

তদধো জগলো জ্ঞেয়ো মেদকো জগলাদঘনঃ ॥

বকসো হ্রতসারঃ স্মাৎ সুরাবীজঞ্চ কিম্বকম ।

যন্তাল-খর্জুররসৈরাবৃত্তা সৈব বারুণী ॥

সুরার উপরিস্থ ভাগের নাম সুরামণ্ড, তদপেক্ষা ঘন পদার্থের নাম কাদম্বরী । কাদম্বরার অধঃস্থ পদার্থের নাম জগল ; জগল অপেক্ষা ঘন পদার্থের নাম মেদক । সারশূন্য মদ্যের নাম বকস এবং সুরাবীজের অর্থাৎ বাকরের নাম কিম্ব । তাল ও খর্জুরের রস উৎসিন্ন হইয়া যে মদ্যবিশেষ উৎপন্ন হয়, তাহাকে বারুণী অর্থাৎ তাড়া কহে ।

খড়যুষ ও কাম্বলিক ।

তক্রং কপিথচাঙ্গেরীমরিচাজাজিচিত্রকৈঃ ।

সুপকং খড়যুষোহয়ময়ং কাম্বলিকোহপরঃ ।

দধ্যান্ন-লবণ-শ্লেহ-তিল-মাষসমম্বিতঃ ॥

তক্র ৮ চারি সের, কয়েতবেল ও আমরুল শাক প্রত্যেক ৪ চারি বা ৬ ছয় তোলা, এবং মরিচ, কৃষ্ণজীরা ও চিতামূল সমুদায়ে ৪ চারি তোলা ; এইসকল দ্রব্যের সহিত কাঁচা মুগের দাইল পাক করিলে, যে যুষ প্রস্তুত

হয়, তাহার নাম খড়্‌যুষ । এই খড়্‌যুষ দধি দ্বারা অগ্নীকৃত, সৈন্ধবলবণ, তিলচূর্ণ, মাষকলায়চূর্ণ ও ঘৃতাদি মেশয়ুক্ত করিয়া পাক করিলে, তাহাকে কাষ্মলিক-যুষ বলে ।

তর্পণ ও মন্‌হ ।

দ্রবণালোড়িতা স্তেস্ম্যস্তর্পণং লাজশক্তবঃ ।

শক্তবঃ সর্পিষা যুক্তাঃ শীতবারিপরিপ্লুতাঃ ।

নাত্যচ্ছা নাতিসান্দ্ৰাশ্চ মন্‌হ ইত্যভিধীয়তে ॥

দ্রবদ্রব্যের সহিত খইচূর্ণ (এবং তৃপ্তিজনক দ্রব্য সকল) আলোড়ন করিয়া লইলে, তাহাকে তর্পণ বলা হয় ।

অত্যুষ্ণ শক্তু খুব পাতলা অথবা খুব গাঢ় না হয়, একরূপভাবে শীতল জলে আলোড়িত করিয়া লইলে, মন্‌হ প্রস্তুত হয় ।



দ্বিতীয় অধ্যায় ।

জ্বরাদিকার ।

—*—

নবজ্বর ।

নবজ্বরের দুইটা অবস্থা, সাম ও নিরাম । জ্বরের প্রথম অবস্থায় অগ্নক রসে দেহ পূর্ণ থাকে, তজ্জন্ত তাহাকে আমজ্বর বলে । জ্বরের আমাবস্থায় মুখে জল উঠে, গা বমি বমি করে, বক্ষঃস্থল কফপূর্ণ ও শরীর ভার বোধ হয়, মূথবিস্তাদ হইয়া থাকে, এবং অরুচি, তন্দ্রা, আলস্য, অপরিপাক, অগ্নিমান্দ্য, অধিক প্রস্রাব ও জ্বরের প্রাবল্য দেখা যায় ।

সাধারণতঃ জ্বরের প্রথম দিন হইতে ৮ আট দিন পর্য্যন্ত আমজ্বরের কাল । আমজ্বরে জ্বরগ্ন ঔষধ প্রয়োগ করিতে নাই । যেসমস্ত ঔষধ রসের পরিপাককারক, কেবল সেইসকল ঔষধ আমজ্বরে প্রয়োগ করিবে । তবে, পিপাসা, দাহ, ঘর্ম্ম, বমন, মলবদ্ধতা, মূত্ররোধ, কাস, শ্বাস, অরুচি ও হিক্কা প্রভৃতি উপদ্রবনাশক যোগসকল আমজ্বরে প্রয়োগ করিতে বাধা নাই ।

পিপাসায় মুষ্টিযোগ ।

জ্বরে পিপাসার শান্তির জন্ত বারংবার অধিক জল দেওয়া উচিত নহে । সে সময়ে এক এক টুকরা বরফ মুখে রাখিতে দিলেই সহজে পিপাসার শান্তি হয়, অথচ তাহাতে কোন অনিষ্ট হয় না ।

১। কিঞ্চিৎ উষ্ণজল শীতল করিয়া এবং তাহার সহিত কিঞ্চিৎ ঘষা খেতচন্দন মিশাইয়া, তাহাতে একটা মউরীর পুঁটুলি ভিজাইয়া রাখিবে, পিপাসার সময়ে এবং মুখশোষ হইলে, সেই পুঁটুলিটী মধো মধো রোগীকে চুষিতে দিবে ।

২। পাথরের অথবা কাচের পাত্রবিশেষে ২ ছই তোলা মউরী আধ পোয়া আন্দাজ জলে ভিজাইয়া রাখিবে, ষ-টাখানেক পরে সেই জল ছাঁকিয়া লইয়া, তাহার সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিবে। পিপাসার সময়ে সেই জল অল্প অল্প পান করাইলে, পিপাসা ও জ্বরের উপশম হয় ।

৩। এক তোলা আন্দাজ মধু, আধসের আন্দাজ জলে মিশাইয়া, সেই জল অল্প অল্প পান করিতে দিলেও, জ্বরকালীন পিপাসার শান্তি হইয়া থাকে ।

৪। জ্বরজনিত পিপাসায় যড়ঙ্গপানীয় বিশেষ উপকারী ।

যড়ঙ্গপানায় বথ্য :—

মুস্ত-পৰ্পটকোশীর-চন্দনোদাচ্য-নাগরৈঃ ।

শৃতশীতং জলং দেয়ং পিপাসাজ্বরশান্তয়ে ॥

মুতা, ক্ষেংপাপড়া, বেণামূল, রক্তচন্দন, বালা ও গুঁঠ। এই ৬ ছয়টা দ্রব্য একত্র ১/৪ চারিসের জলে দিক করিবে। ১/২ ছইসের অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইয়া, অল্প অল্প পান করাইবে। ইহাতে পিপাসা ও জ্বর উভয়েরই শান্তি হয় ।

শিরঃপীড়ায় মুষ্টিযোগ ।

১। জ্বরকালে কষ্টদায়ক শিরঃপীড়া বা মাথাধরা থাকিলে, মুচুকন্দ-কুল জল সহ বাটিয়া, কপালের উভয় পার্শ্বে (রগে) প্রলেপ দিবে।

২। নারিকেলের ফুল, দারুচিনি ও লবঙ্গ, এই তিনটী দ্রব্য সমভাগে লইয়া, জল সহ একত্র বাঁটিবে। কপালের উভয়পার্শ্বে ইহার প্রলেপ দিলে মাথাধরার শান্তি হয়।

৩। মনসাসীজের পাতার রসের সহিত কালজীরা বাঁটিয়া, সমস্ত কপালে তাহার প্রলেপ দিলে, উৎকট শিরঃশূলও শীঘ্র নিবারিত হয়। মনসাসীজের পাতা আগুনে গরম করিয়া, তাহার রস নিঙড়াইয়া লইতে হইবে।

দাহনাশক মুষ্টিযোগ ।

১। গাত্রদাহ শান্তির জন্ত, সর্ব্বাঙ্গে কুকশিনার (কুকুর শৌকার) রস মাখাইবে।

২। মনসাসীজের পাতার রসের সহিত ঘোয়ান বাঁটিয়া, সর্ব্বাঙ্গে তাহা মর্দন করিবে। ইহাতে শীঘ্র দাহ নষ্ট হয়।

৩। কুলের অথবা নিনের কচিপাতা কাঁজি বা আমানির সহিত বাঁটিয়া, পরে তাহা অধিক পরিমিত কাঁজির সহিত গুলিয়া, দণ্ডদ্বারা ঘুলাইতে থাকিবে। ঘুলাইলে তাহা হইতে যে ফেন নির্গত হইবে, সেই ফেন সর্ব্বাঙ্গে মর্দন করিলে, দাহের উপশন হয়।

৪। পলাশের কচি পাতা কাঁজির সহিত বাঁটিয়া, সর্ব্বাঙ্গে মর্দন করিলে দাহের শান্তি হয়।

৫। রোগীকে চিৎভাবে শোয়াইয়া, তাহার নাভির উপর কাঁসার বা তামার বাটী রাখিয়া, তাহাতে শীতল জল ঢালিলে, শীঘ্র দাহ নষ্ট হয়।

৬। ধনে' ২ ছই তোলা খেঁতো করিয়া আধপোয়া জলে রাত্রিতে ভিজাইয়া রাখিবে। পরদিন সেই জলের সহিত কিঞ্চিৎ চিনি মিশাইয়া পান করিলে, প্রবল অন্তর্দাহের শান্তি হয়।

বমননিবারক যোগ ।

১। জ্বরে বমন উপদ্রব থাকিলে, কিংবা সর্বদা গা-বমি বমি করিলে, বরফের টুকরা মুখে রাখিতে দিবে ।

২। বড় এলাইচ ২ ছই তোলা /৥০ আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে ছাঁকিয়া লইয়া, অন্ন অন্ন পান করাইবে ।

৩। বেগামূল ১ তোলা, উত্তমরূপে বাঁটিয়া তাহার সহিত ৥০ আধ তোলা ঘষা ঞ্বেতচন্দন মিশাইয়া, আধপোয়া আন্দাজ বাতাসার সরবতের (পানার) সহিত গুলিয়া লইবে । সেই সরবৎ এক তোলা আন্দাজ মাত্রায় বারংবার পান করাইলে, বমি ও বমনবেগের উপশম হয় ।

৪। ২ ছই তোলা ক্ষেত্‌পাপ্‌ড়া /৥০ আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া, আধপোয়া থাকিতে ছাঁকিয়া লইয়া, অন্ন অন্ন পান করাইবে । ইহাও উত্তম বমননিবারক ।

৫। মধু, চন্দন, অথবা চিনির সহিত মক্ষিকার বিষ্ঠা মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, বমি নিবারণ হয় ।

৬। আর্শোলা অর্থাৎ তেলাপোকার বিষ্ঠা ৩৪ দানা, শীতল জলে ভিজাইয়া, সেই জল পান করিলেও বমন নিবারিত হয় ।

৭। ১ এক তোলা কৃষ্ণতিল, জ্বী-দুগ্ধসহ পেষণ করিয়া জ্বী-দুগ্ধে গুলিয়া লইবে । সেই দুগ্ধ অন্ন অন্ন পান করিতে দিবে ।

৮। শসার বীচির শাঁস ১ এক তোলা, জ্বী-দুগ্ধসহ বাঁটিয়া এবং আলতা গোলা জলে অথবা লাক্ষা ভিজান জলে গুলিয়া, অন্ন অন্ন করিয়া পান করিতে দিবে ।

৯। ময়ূরপুচ্ছভস্ম জ্বী-দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া, অন্ন অন্ন পান করাইলে বমন নিবারিত হয় ।

ঘর্মনিবারক-যোগ ।

- ১। জরের সময়ে অতিরিক্ত ঘর্ম হইলে, কুলথকলাই (কুন্ডি) গাজিয়া তাহার চূর্ণ সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ষণ করিবে।
- ২। সর্ব্বাঙ্গে “আবীর” মাখাইলে শীঘ্র ঘর্ম নিবারণিত হয়।
- ৩। উত্তনের অর্থাৎ চুল্লীর ভিতরকার পোড়া মাটি চূর্ণ করিয়া, সেই চূর্ণ সর্ব্বাঙ্গে মাখাইলে ও ঘর্মস্রাব নিবারিত হইয়া থাকে।
- ৪। ২ ছই রতি নাকায় প্রবাল ভস্ম নধু বা ছন্ধের সহিত সেবন করিলে, অতিরিক্ত ঘর্মের উপশম হয়।

মুখ দুর্গন্ধযুক্ত ও শ্লেষ্মাদ্বারা লিপ্ত হইলে,—

- ১। আদার রস দ্বারা :কুল্লী করিবে। ইহাতে মুখ বেশ পরিষ্কার বোধ হয়, দুর্গন্ধ দূর হয় এবং শ্লেষ্মার উপশম হয়।
- ২। শুঠ, পিপুল ও মরিচ সমভাগে লইয়া জলসহ বাটিবে; পরে অধিক জলের সহিত গুলিয়া তাহার কুল্লী করিবে। ইহাও উত্তম মুখ-পরিষ্কারক এবং মুখের দুর্গন্ধনিবারক।

নবজ্বরে মলবন্ধ থাকিলে প্রায়ই জ্বর ত্যাগ হয় না। অতএব মলবন্ধ থাকিলে, দান্ত করান নিতান্ত আবশ্যক।

মলমূত্রকারক মুষ্টিযোগ ।

- ১। এরণ্ড-তৈল ২ ছই তোলা বা ২১০ আড়াই তোলা মাত্রায়, কিঞ্চিৎ গরম জল বা গরম দুধ সহ পান করাইবে।
- ২। তেউড়ীমূলচূর্ণ দুই আনা বা চারি আনা মাত্রায় সমভাগ চিনি মিশ্রিত করিয়া, শীতল জলের সহিত গুলিয়া বা গিলিয়া খাইবে।

২। কটুকী, পটোলপত্র ও ইন্দ্রযব, প্রত্যেক ৥৩/০ এগার আনা, একত্র আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে ছাঁকিয়া, সেই কাথ পান করিতে দিবে। ইহাতে বিরচন হইয়া জ্বরবিচ্ছেদ হইয়া থাকে।

৪। চিরাতা, 'নিমপাতা, ক্ষেৎপাপ্ড়া, গুলঞ্চ ও পটোলপত্র, সমুদায়ে ২ ছুই তোলা ; একত্র আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে ছাঁকিয়া পান করাইবে। ইহাদ্বারা অধিক বিরচন না হইলেও, জ্বরবিচ্ছেদ হইয়া যায়।

৫। অবিশ্রান্ত জরকালে মূত্ররোধ থাকিলে, অর্দ্ধতোলা সোরা, এক পোয়া জলে ভিজাইয়া, তাহাতে কিঞ্চিৎ চিনি মিশ্রিত করিয়া, সেই জল মধ্যে মধ্যে পান করাইবে। ইহাতে প্রস্রাব পরিষ্কার হইয়া, ক্রমশঃ নাড়ীর ও গায়ের উষ্ণতা কম হইয়া জ্বর নষ্ট হইয়া যায়।

আমজ্বরে “ধান-পটোল” এবং বিরচনের জন্য “আরগুখাদি” পাচন প্রয়োগ করিবে।

ধান-পটোল ।

দীপনং কফবিচ্ছেদী বাত-পিভানুলোমনম্ ।

জ্বরশ্চ পাচনং ভেদি শূতং ধাতুপটোলয়োঃ ॥ ১ ॥

১ এক তোলা ধনে' ও ১ এক তোলা পটোলপত্র, একত্র আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া, আধপোয়া থাকিতে ছাঁকিয়া পান করাইবে। ইহাদ্বারা দোষের পরিপাক, অগ্নির দীপ্তি, মলভেদ, কফের উপশম এবং বায়ু ও পিত্তের অম্ললোম হইয়া থাকে। ১।

আরথধাদি ।

আরথধ-গ্রন্থিক-মুস্ত-তিক্তা-হরীতকীভিঃ কথিত কষায়ঃ ।

সামে সশূলে কফবাতপিত্তে জ্বরে হিতো দীপন পাচনশ্চ ॥২॥

সোঁদালের আটা, পিপুলমূল, মুতা, কটকী, ও হরীতকী, এইসমস্ত দ্রব্যের কাথ সেবন করাইলে, সকলপ্রকার নবজরের আমদোষ পরিপাক পায় । ইহা বেদনানিবারক ও অগ্নিবর্দ্ধক । ২ ।

এইরূপে ক্রমশঃ অষ্টাহ অতীত হইলে, এবং আমজরের লক্ষণগুলি অন্তহিত হইয়া, নিরাম অবস্থার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, অর্থাৎ অন্ন ক্ষুধা, শরীর হাল্কা, জরের হ্রাস, বাত-পিত্ত-কফের অহুলাম ও মলমূত্রের নিঃসারণ প্রভৃতি লক্ষিত হইলে, জ্বরঘ্ন ঔষধাদি প্রয়োগ করিতে হইবে ।

জ্বরঘ্ন মুষ্টিযোগ ।

১। দুই তোলা নিসিন্দেপাতা, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে ছাঁকিয়া, তাহার সহিত চারি আনা পিপুলচূর্ণ মিশ্রিত করিবে । এই কাথ নিরাম জ্বরে পান করিলে, শীঘ্রই সকলপ্রকার জ্বর নিবারিত হয় ।

২। পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল ও গুঁঠ, এইসকল দ্রব্যের কাথে সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলেও, আশু জ্বরের উপশম হইয়া থাকে ।

৩। আমলকী, চিতামূল, হরীতকী, পিপুল ও সৈন্ধব, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, ৮০ দুই আনা মাত্রায় জলসহ সেবন করিলে, মলভেদ হইয়া সকলপ্রকার জ্বরের শান্তি হয় । ইহা রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক এবং শ্লেষ্মনাশক ।

নাগরাদি ।

নাগরং দেবকাষ্ঠঞ্চ ধাতুকং বৃহতীদ্বয়ম্ ।

দদ্যাৎ পাচনকং পূর্বং জ্বরিতায় জ্বরাপহম্ ॥ ১ ॥

গুঁঠ, দেবদারু, ধ'নে, বৃহতী ও কণ্টকারী, এই সমুদায়ের কাথ পান করিলে, সকলপ্রকার জ্বরের উপশম হয় । ১ ।

গুড়ুচ্যাদি ।

গুড়ুচী ধাতুকারিষ্ঠং পদ্মকং রক্তচন্দনম্ ।

এষাং কাথঃ সূপ্রসিক্তঃ সর্বজ্বরহরঃ স্মৃতঃ ॥ ২ ॥

গুলঞ্চ, ধ'নে, নিমছাল, পদ্মকাষ্ঠ ও রক্তচন্দন, ইহাদের কাথ, সর্ববিধ জ্বরনিবারক বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ । ২ ।

কিরাত-তিক্তাদি ।

কিরাত-তিক্তকং মুস্তং গুড়ুচী বিশ্বভেষজম্ ।

পাঠামুশীরং সোদীচ্যং পিবেদ্বা জ্বরশান্তয়ে ॥ ৩ ॥

চিরাতা, মুতা, গুলঞ্চ, গুঁঠ, আকনাদী, বেণামূল ও বালা, ইহাদের কাথও সর্ববিধ জ্বরনাশক । ৩ ।

বাতিকজ্বর ।

যে জ্বরে কম্প, জ্বরগমনের বা জ্বরবৃদ্ধির কালের বিষমতা ও ঔষ্যাতির বিষমতা এবং কণ্ঠ ও ওষ্ঠের শোথ, অনিদ্রা, হাঁচি না হওয়া, মেহের রুদ্ধতা, সমস্ত গাত্রে বিশেষতঃ মস্তকে ও হৃদয়ে অধিক বেদনা, মুখ বিরস, মল কঠিন, উদরে শূলবৎ বেদনা, পেটফাঁপা, এবং হাই উঠা প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহাকে বাতিকজ্বর কহে ।

শতাবরীস্বরস ।

সদ্যো বাতজ্বরং হস্তি শতাবরীমৃতারসঃ ।

সমাংশঃ সগুড়ঃ পীতো বলহীনস্ত দেহিনঃ ॥ ১ ॥

শতমূলীর ও গুলঞ্চের রস সমাংশে অর্থাৎ প্রত্যেক ১ এক তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহার সহিত ১০ চারি আনা গুড় মিশ্রিত করিবে। ইহা সেবন করিলে, বাতজ্বরাক্রান্ত দুর্বল রোগী আরোগ্য লাভ করে। ১।

বিদ্ধাদিপঞ্চমূলম্ ।

বিদ্ধাদিপঞ্চমূলস্ত ক্কাথঃ স্যাদ্বাতিকজ্বরে ।

পাচনং পিপ্পলীমূল-গুড়টী-বিশ্বজোহৎবা ॥ ২ ॥

বিদ্ধাদিপঞ্চমূলের অর্থাৎ বেল, শোণা, স্তারী, পাকুল ও গণিয়ারী, এই পাঁচটি গাছের মূলের ক্কাথঃ অথবা পিপ্পলমূল, গুলঞ্চ ও গুড়, এই তিনটি দ্রব্যের ক্কাথ পান করিলে, বাতিকজ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে। ২।

বিষাদি ।

বিষাদি-পঞ্চমূলী চ গুড়চ্যামলকে তথা ।

কুস্তম্বুরসমো হেষ কষায়ো বাতিকজ্বরে ॥ ৩ ॥

পূর্বোক্ত বিষাদি পঞ্চমূলের ছাল, গুলঞ্চ, আমলকী ও ধনে, ইহাদের কাথ বাতজ্বরনাশক । ৩ ।

কিরাতাদি ।

কিরাতাকামৃতোদীচ্য-বৃহতীদয়গোকুরৈঃ ।

সস্থিরাকলসাবিশৈঃ ক্কাথো বাতজ্বরপহঃ ॥ ৪ ॥

কিরাতা, মৃত্য, গুলঞ্চ, বালা, বৃহতী, কণ্টকারী, গোকুর, শালপাণী, চাকুলে ও শুঠ, ইহাদের কাথ বাতিক-জ্বরনাশক । ৪ ।

গুড়চ্যাদি ।

গুড়চ্যাপিপ্পলীমূল-নাগরৈঃ পাচনং শতম্ ।

দত্তাদ্বাতজ্বরে পূর্ণলিঙ্গে সপ্তমবাসরে ॥ ৫ ॥

গুলঞ্চ, পিপ্পলমূল ও শুঠ, ইহাদের কাথ সম্পূর্ণলিঙ্গবৃত্ত বাতিকজ্বরে সপ্তমদিবসে পান করাইবে । ৫ ।

গুড়চ্যাদি ।

গুড়চ্য সারিবা দ্রাক্ষা বলা চাংশুমতী তথা ।

এষোহপি পরমঃ সিদ্ধো বাতজ্বরবিনাশনঃ ॥ ৬ ॥

গুলঞ্চ, অনন্তমূল, দ্রাক্ষা, বেড়েলা ও শালপাণী, ইহাদের কাথ বাতজ্বর বিনাশের জন্য পরীক্ষিত উৎকৃষ্ট ঔষধ । ৬ ।

শুষ্ঠ্যাদি ।

বিশ্বেষজকৈরাত-কুরুবিন্দুড্‌টিকাঃ ।

পাচনং শূতমেতেষাং দেয়ং পবনজে জ্বরে ॥ ৭ ॥

শুঁঠ, চিরাতা, নাগরমুতা ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথ বাতিকজ্বরে প্রয়োগ করিবে । ৭ ।

ভূনিম্বাদি ।

ভূনিম্বমুস্তাজলকণ্টকারীদয়ামৃতাগোক্ষুরনাগরাণাম ।

সশালপর্ণীদ্বয়পৌষ্করাণাং কাথং পিবেদ্রাতভবজ্বরার্ভঃ ॥ ৮ ॥

চিরাতা, মতা, বালা, কণ্টকারী, বৃহতী, গুলঞ্চ, গোক্ষুর, শুঁঠ, শালপাণী, চাকুলে ও কুড়, ইহাদের কাথ বাতিকজ্বরে পান করিবে । ৮ ।

পিপ্পল্যাদি ।

পিপ্পলী-শারিবা-দ্রাক্ষা-শতপুষ্পা-হরেণুভিঃ ।

কৃতঃ কষায়ঃ সগুড়ো হস্তাচ্ছন্নজনজং জ্বরম্ ॥ ৯ ॥

পিপুল, অনন্তমূল, দ্রাক্ষা, গুল্মা, রেণুক, ইহাদের কাথে ।০ চাঙ্গি স্নানা গুড় প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বাতিকজ্বর নিবারিত হয় । ৯ ।

দুরালভাদি ।

দুরালভা-নাগর-তিক্ত-পাঠা-শঠা-বৃষৈরগুজটাকষায়ঃ ।

পীতঃ সশূলং শময়েজ্জ্বরঞ্চ সন্ধাস কাসং পবনপ্রসূতম্ ॥ ১০ ॥

দুরালভা, শুঁঠ, কটকী, আকনাদি, শঠা, বাসক ও এরগুমূল, ইহাদের কাথ সেবন করিলে, স্ধাস, কাস ও বেদনাসংযুক্ত বাতিকজ্বর প্রশমিত হয় । ১০ ।

রাস্নাদি ।

রাস্না বৃক্ষাদনৌ দারু সরলং সৈলবালুকম্ ।

কষায়ঃ শর্করাঙ্কৌদ্র-যুক্তো বাতজ্বরাপহঃ ॥ ১১ ॥

রাস্না, পরগাছা, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ ও এলবালুক, ইহাদের কাথে
:• চারি আনা চিনি ও ॥• আধতোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে
বাতিকজ্বর প্রশমিত হয় । ১১ ।

দর্ভমূলাদি ।

দর্ভং বলা গোকুরঞ্চ পচেৎ পাদাবশেষিতম্ ।

শর্করা-হৃতসংযুক্তং পিবেদাতজ্বরাপহম্ ॥ ১২ ॥

দর্ভমূল (কুশ বা কেশ বা উলমূল), বেড়েলা ও গোকুর, ইহাদের
কাথে চিনি ।• চারি আনা ও হৃত ৮• দুই আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান
করিলে, বাতিকজ্বর দূরীভূত হয় । ১২ ।

বিশ্বাদি

বিশ্বানৃত্যগ্রন্থিকসিদ্ধতোয়ং মরুজ্জ্বরঃ স্ত্যং পিবতঃ কূতোহয়ম্ ।

কাথোহথ কুন্তলুরু-দেবদারু-জুদ্রৌষধৈঃ পাচনমত্র চারু ॥ ১৩ ॥

শুঠ, গুলঞ্চ ও পিপুলমূল, ইহাদের কাথ সেবন করিলে, বাতিকজ্বর
নশ্বরই নিবারিত হয় । ধনে, দেবদারু, কণ্টকরৌ ও শুঠ, ইহাদের
কাথ বাতিকজ্বরে দোষের পরিপাককারক । ১৩ ।

শতপুষ্পাদি ।

শতপুষ্পা বচা কুষ্ঠং দেবদারু হরেণুকা ।

কুন্তলুরুণি নলদং মুস্তকৈবাপ্সু সাধয়েৎ ।

ক্লৌদ্রেণ সিতরা চাপি যুক্তঃ কাথোহনিলাত্নকে ॥ ১৪ ॥

গুলফা, বচ, কুড়, দেবদারু, রেণুক, ধ'নে, বেণার মূল ও মৃত্তা, ইহাদের কাথে ১০ চারি আনা চিনি ও ১০০ ভূই আনা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বাতিকজ্বর বিনষ্ট হয় । ১৪ ।

শালপর্ণাদি ।

শালপর্ণী বলা রাস্না গুড়ুচী সারিবা তথা ।

আসাং কাথং পিবেৎ কোমৎ তীব্রবাতজ্বরচ্ছিদম্ ॥ ১৫ ॥

শালপর্ণী, বেড়েলা, রাস্না, গুলফা ও অনন্তমূল, ইহাদের কাথ ঈষৎ অবস্থায় সেবন করিলে, বায়ুজনিত তীব্র জ্বর দূরীভূত হইয়া থাকে । ১৫ ।

পঞ্চমূল্যাদি ।

পঞ্চমূলী-বলা-রাস্না-কুলথৈঃ সহ পৌষ্করৈঃ ।

কাথো হন্যাচ্ছিরঃকম্পং পর্বদভেদং মরুজ্জ্বরম্ ॥ ১৬ ॥

বেল, শোণা গান্তারী, পারুল ও গণিয়ারী, ইহাদের মূলের ছাতা এবং বেড়েলা, রাস্না, কুলথকলাই ও কুড়, এইসকল দ্রব্যের কাথ সেবন করিলে, শিরঃকম্প ও গ্রহিবেদনা সংযুক্ত বাতিকজ্বর নিবারিত হয় । ১৬ ।

গ্রন্থাদি ।

গ্রন্থিকং পর্ণটী বাসা ভার্গী বিশ্বা গুড়ুচিকা ।

এতিঃ স্নাসাধিকঃ কাথস্তীব্রবাতজ্বরপহঃ ॥ ১৭ ॥

পিপুলমূল, ক্ষেৎপাপড়া, বাসকছাল, বামুনহাটী, শুঠ ও গুলফা, ইহাদের কাথ সেবন করিলে, তীব্র বাতিকজ্বর বিনষ্ট হয় । ১৭ ।

কাস্মর্যাদি ।

কাস্মরী-সারিবা-দ্রাক্ষা-ত্রায়মাণামৃতভবঃ ।

কষায়ঃ সগুড়ঃ পীতো বাতজ্বরবিনাশকঃ ॥ ১৮ ॥

গাস্তারীছাল, 'অনন্তমূল, দ্রাক্ষা, বলাড়ুম্বর এবং গুলঞ্চ, ইহাদের
কাথে । চারি আনা গুড় মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, বাতজ্বর প্রশমিত
হয় । ১৮ ।

শ্রীফলাদি ।

শ্রীফলং সর্বদাত্তভদ্রা কামদৃতী চ শোণকঃ ।

তর্কারী গোক্ষুরঃ ক্ষুদ্রা বৃহতী কলসী স্থিরা ।

রাস্না কণা কণামূলং কুষ্ঠং শুষ্ঠী কিরাটকঃ ।

মুস্তং বলানুভাবলং দ্রাক্ষা বাসঃ শতাব্দিক্য ।

এষাং ক্রাথো নিহন্তোব প্রভঞ্জনকৃতং জ্বরন্ ।

সোপদ্রবঞ্চ বোগোহয়ং সর্বযোগবরঃ স্মৃতঃ ॥ ১৯ ॥

বেলমূলের ছাল, গাস্তারীছাল, পাকুলছাল, শোণাছাল, গণিরারীছাল,
গোক্ষুর, কণ্টকারী, বৃহতী, চাকলে, শালপাণী, রাস্না, পিপুল, পিপুলমূল,
কুড়, শুষ্ঠ, চিরাতা, মৃত্তা, বেড়েলা, গুলঞ্চ, বালা, দ্রাক্ষা, ছুরালভা ও
গুল্কা ইহাদের কাথ, বিবিধ উপদ্রব সংযুক্ত বাতজ্বর নিবারণের জন্য
সর্বশ্রেষ্ঠ । ১৯ ।

কণাদি ।

কণারসোনানুতবল্লিবিশ্বা-নিদিগ্নিকাসিন্দুকভূমিনিষেঃ ।

সমুস্তকৈরাচরিতঃ কষায়ো হিতাশিনাং হস্তি গন্ধনিমাংস্ত ।

জ্বরং মরুৎকোপসমুদ্ভবঞ্চ বলাসজঞ্চানলমন্দতাপঞ্চ ।

কণ্ঠাবরোধং হৃদয়াবরোধং স্নেদঞ্চ হিকাঞ্চ হিমত্বমোহান্ ॥২০

পিপুল, রসুন, গুলঞ্চ, শুঠ, কণ্টকারী, নিসিন্দাপত্র, চিরাতা ও মূতা, ইহাদের কাথ সেবন করিলে, বাতিকজ্বর, শৈথিল্যিক জ্বর, অগ্নিমান্দ্য, কণ্ঠ ও হৃদয়ের অবরোধ, ষণ্ম, হিকা, হিমাঙ্গতা ও মূচ্ছা নিবারিত হয় । ২০ ।

কাকোল্যাদি ।

কাকোলী বৃহতী মুস্তা কুষ্ঠং দারু বৃষামৃতা ।

শুষ্ঠী কাথঃ সিতায়ুক্তো হন্তি বাতজ্বরং পরম্ ॥ ২১ ॥

কাকোলী, বৃহতী, মূতা, কুড়, দেবদারু, বাসক, গুলঞ্চ ও শুঠ, ইহাদের কাথে ১০ চারি আনা চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, বাতজ্বর নিবারিত হয় । ২১ ।

বচাদি ।

বচঃ বগামী ধনিকা সবিন্দা পিবেৎ কষায়ং নিশি চোষঃমেব ।

স বাতিকো বাতগদে জ্বরাগাং সম্পাচকঃ স্তান্মনুজে সুখায় ॥২২ ॥

বাতিক জ্বরে ও বাতরোগে, রোগীকে বচ, বগামী, ধনে ও শুঠ, ইহাদের কাথ ঈষৎক্ষণ অবস্থায় রাত্রিকালে পান করিতে দিবে । এই কাথ আমজরের পরিপাচক । ২২ ।



পৈত্তিক জ্বর ।

যে অরের বেগ তীব্র, এবং বাহাতে অতিসারের দ্বারা তরলনলভেদ, অল্প নিদ্রা, বমি, কঠ ওঠ মুখ ও নাসিকায় ক্ষত, ষষ্ঠ্যনিগমন, প্রলাপ, মুখে তিল্লাস্বাদ, মূচ্ছা, দাহ, মত্ততা, পিপাসা, মল-মূত্র ও নেত্রের পীতবর্ণতা এবং গাত্রবুর্ণন, এইসকল লক্ষণ লক্ষিত হয়, তাহাই পিত্তজ্বর ।

কলিঙ্গাদি ।

কলিঙ্গং কটফলং লোপ্রং পাঠা কটুকরোহিণী ।

পক্বং সশর্করং পীতং পাচনং পৈত্তিকে জ্বরে ॥ ১ ॥

ইন্দ্রযব, কটুকল, লোধ, আকনাদি ও কটুকী, ইহাদের কাথে ১০ চারি আনা চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, পিত্তজ্বরের দোষ পরিপাক পায় । ১ ।

তিল্লাদি ।

তিল্লামুস্তাযবৈঃ পাঠা-কট্ফলাভ্যাং সহোদকম্ ।

পক্বং সশর্করং পীতং পাচনং পৈত্তিকে জ্বরে ॥ ২ ॥

কটুকী, মুতা, যবতগুল, আকনাদি ও কটুকল, ইহাদের কাথে ১০ চারি আনা চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, পিত্তজ্বরে আনদোষের পরিপাক হইয়া থাকে । ২ ।

কট্ফলাদি ।

কট্ফলেন্দ্রযবান্বষ্ঠতিল্লামুস্তৈঃ শূতং জলম্ ।

পাচনং দশানেহি স্মাৎ তীব্রপিত্তজ্বরে নৃণাম্ ॥ ৩ ॥

কট্ফল, ইল্লযব, আকনাদি, কট্ফলী ও মুতা, ইহাদের কাথ (১০ চারি আনা চিনি সহ) তীব্র পিত্তজ্বরের দশম দিবসে প্রয়োগ করিবে। ইহাও আমদোষের পরিপাককারক। ৩।

হ্রীবেরাদি ।

হ্রীবের-চন্দনোশীর-ঘন-পর্পটসংযুক্তম্ ।

দ্ব্যং তু শীতলং বারি তুট্ছর্দিজ্বরদাহমুৎ ॥ ৩ ॥

বালা, রক্তচন্দন, বোম্বুল, নতা ও ক্ষেংপাপড়া, ইহাদের কাথ শীতল করিয়া সেবন করিলে, পিপাসা, বমি, ও গাত্রদাহ বিশিষ্ট পিত্তজ্বর নিবারিত হয়। ৩।

যক্ষ-পটোল ।

পটোলযবনিঃকাতো মধুনা মধুরীকৃতঃ ।

তীব্রপিত্তজ্বরামর্দী পান্যং তুড়দাহনাশনঃ ॥ ৪ ॥

পটোলপত্র ও যবের কাথ প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে অধিক পরিমাণে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, তীব্র পিত্তজ্বর এবং দাহ ও পিপাসা নিবারিত হইবে। ৪।

পর্পটাদি ।

একঃ পর্পটকঃ শ্রেষ্ঠঃ পিত্তজ্বরবিনাশনঃ ।

কিং পুনর্যদি যুক্তোত চন্দনোদি চ্যনাগরৈঃ ॥ ৫ ॥

একমাত্র ক্ষেংপাপড়ার কাথই পিত্তজ্বরের শ্রেষ্ঠ ঔষধ, ঐ ক্ষেংপাপড়ার সহিত রক্তচন্দন, বালা ও শুঠ মিশ্রিত করিয়া কাথ করিলে, তাহা ততোধিক ফলপ্রসূ হইয়া থাকে। ৫।

পটোলাদি ।

পটোল-যব-ধন্যাক-মধুকং মধুসংযুতম্ ।

হস্তি পিত্তজ্বরং দাহং তৃষ্ণাশ্রুতিপ্রমাথিনীম্ ॥ ৬ ॥

পটোলপত্র, যব, ধ'নে ও যষ্টিমধু. ইহাদের কাথে মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, পিত্তজ্বর, দাহ ও প্রবল পিপাসার শান্তি হয় । ৬ ।

কিরাতাদি ।

কিরাতামৃতধন্যাকচন্দনোশীরপর্পটৈঃ ।

সপদ্মকৈঃ কৃতঃ কাথো হস্তি পিত্তভবং জ্বরম্ ।

দাহতৃষ্ণাশ্রমারুচিমুৎক্লেশং বমনং ক্রমম্ ॥ ৭ ॥

কিরাতা, গুলঞ্চ, ধ'নে, রক্তচন্দন, বেণার মূল ক্ষেংপাপড়া ও পদ্ম-কাষ্ঠ, ইহাদের কাথ পান করিলে, পিত্তজ্বর এবং দাহ, পিপাসা, শ্রান্তি, অরুচি, বমনবেগ, বমন ও ক্রান্তি প্রভৃতি তদুপদ্রব নিবারিত হয় । ৭ ।

তুরালভাদি পাচন ।

তুঃস্পর্শ-বাসা-কটুকা-হরেণু-প্রিয়ঙ্গু-ভূনিম্বকৃতঃ কষায়ঃ ।

পীতোহি পিত্তপ্রভবান্ সদাহান্ জরান্ জয়েদাশু সিতাসমেতঃ ॥ ৮ ॥

তুরালভা, বাসকছাল, কটুকী, রেণুক, প্রিয়ঙ্গু ও চিরাতা, ইহাদের কাথে ১০ চারি আনা চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, দাহ ও পিত্তজ্বর সহস্র প্রশমিত হয় । ৮ ।

অমৃতাদি ।

অমৃতং পর্পটো ধাত্রী কাথঃ পিত্তজ্বরং হরেৎ ।

সিতারথধয়োর্বাপি কাশ্মার্যাস্থাথবা পুনঃ ॥

কাথস্তৃষাভ্রমদাহযুক্ত-পিত্তজ্বরাপহঃ ॥ ১০ ॥ •

গুলঞ্চ, ক্ষেংপাপড়া ও আমলকী, ইহাদের কাথ ; কিংবা ১০ চারি আনা চিনি মিশ্রিত সোঁদালের কাথ, অথবা গান্তারীর কাথ পান করিলে, পিপাসা, ভ্রম ও দাহ সংযুক্ত পিত্তজ্বর দূরীভূত হয় । (সোঁদালের কাথ বিরেচনকারক ।) । ১০ ।

গুড়ু চ্যাদি ।

গুড়ুচী ভূমিনিস্বঞ্চ বালং বীরণমূলকম্ ।

লবু মুস্তং ত্রিবৃদ্ধাত্রী দ্রাক্ষা বলা চ পৰ্পটঃ ॥

এষাং কাথো হরত্যেব জ্বরং পিত্তকৃতং দ্রুতম্ ।

সোপদ্রবমপি প্রাতর্নিপীতো মধুনা সহ ॥ ১১ ॥

গুলঞ্চ, চিরতা, বালা, বেণার মূল, অশুর, মুতা, তেউড়ী, আমলকী, দ্রাক্ষা, বেড়লা ও ক্ষেংপাপড়া, ইহাদের কাথ মধুমিশ্রিত করিয়া, প্রাতঃ-কালে পান করিলে, পিত্তজ্বর এবং তাহার উপদ্রব নিবারিত হয় । ১১ ।

বিশ্বাদি ।

বিশ্বাম্বু-পৰ্পটেশীর-ঘন-চন্দনসাধিতম্ ।

দত্বাং সূশীতলং বাবি তৃট্‌চ্ছদ্ভিজ্বরদাহনুৎ ॥ ১২ ॥

গুঁঠ, বালা, ক্ষেংপাপড়া, বেণার মূল, মুতা ও রক্তচন্দন, ইহাদের কাথ পান করিলে, পিপাসা, বমি, জ্বর ও দাহ নিবারিত হয় । ১২ ।

নাগরাদি ।

নাগরং নলদং মুস্তা চন্দনং কটুরোহিণী ।

ধাত্যকঞ্চৈব কাথঃ স্রাৎ পিত্তজ্বরবিনাশনঃ ॥ ১৩ ॥

গুঁঠ, বেণার মূল, মুতা, রক্তচন্দন, কটকী ও ধনে, ইহাদের কাথ পিত্তজ্বরনাশক । ১৩ ।

লোথ্রাদি ।

লোথ্রোৎপলামৃতাপদ্যসারিবাণাং সশর্করঃ ।

কাথঃ পিত্তজ্বরং হৃদ্যাদথবা পর্পটোস্তুবঃ ॥ ১৪ ॥

লোধ, নীলোৎপল, গুলঞ্চ, পদ্মপুষ্প ও অনন্তমূল, ইহাদের কাথে
কিংবা ক্ষেংপাপড়ার কাথে কেবল । চারি আনা চিনি মিশ্রিত করিয়া
সেবন করিলে, পিত্তজ্বর নিবারিত হয় । ১৪ ।

দ্রাক্ষাদি ।

দ্রাক্ষা হরীতকী মুস্তা কটুকা কৃতমালকঃ ।

পর্পটশ্চ কৃতঃ কাথ এষাং পিত্তজ্বরাপহঃ ॥

মুখশোষপ্রলাপান্তর্দাহমূচ্ছাত্রমপ্রণুৎ ।

পিপাসারক্তপিত্তানাং শমনো ভেদনো মতঃ ॥ ১৫ ॥

দ্রাক্ষা (কিসমিস), হরীতকী, মতা, কটুকী, সৌদাল-আটা ও
ক্ষেংপাপড়া, ইহাদের কাথ সেবন করিলে, পিত্তজ্বর এবং তত্পদব, মুখ-
শোষ, প্রলাপ, অন্তর্দাহ, মূচ্ছা, বন ও পিপাসা প্রশমিত হয় । ইহা
ভেদক ও রক্তপিত্তের উপশমকারক । ১৫ ।

দ্রাক্ষাদি ।

দ্রাক্ষাচন্দনপদ্মানি মুস্তা তিত্তান্নতাপি চ ।

ধাত্রী বালমুশীরঞ্চ লোথ্রেন্দ্রযব-পর্পটাঃ ॥

পরুমকং প্রিয়ঙ্গুশ্চ যবাসো বাসকস্তথা ।

মধুকং কূলকঞ্চাপি কিরাতো ধাতুকং তথা ॥ •

এথাং কাথো নিহন্ত্যেব জ্বরং পিত্তসমুৎথিতম্ ।

তৃষ্ণাং দাহং প্রলাপঞ্চ রক্তপিত্তং ভ্রমং ক্রমম্ ॥

মূচ্ছাং ছর্দিং তথা শূলং মুখশোষমরোচকম্ ।

কাসং শ্বাসঞ্চ হুল্লাসং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৬ ॥

দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, পদ্মমূল, মূতা, কটুকী, গুলঞ্চ, আমলকী, বালা, বেণার মূল, দোষ, ইন্দ্রযব, ক্ষেংপাপুড়া, ফলসা, প্রিয়ঙ্গু, ছরালতা, বাসক, বস্টিমধু, পটোলপত্র, চিরতা ও ধ'নে, ইহাদের কাথ পান করিলে, পিত্তজ্বর, এবং দাহ, তৃষ্ণা, প্রলাপ, রক্তপিত্ত, ভ্রম, শ্রান্তি, মূচ্ছা, বমি, শূল, মুখশোষ, অরুচি, শ্বাস, কাস ও বমনভাব প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয় । ১৬ ।

শৈল্পিক জ্বর

জ্বরের মন্দবেগ, গাত্রে অল্প সস্তাপ, অঙ্গের অবসাদ, আলস্ত, মুখে মিষ্টাস্বাদ, মল মুত্র ও নেত্রের শুক্লবর্ণতা, শরীরের শুষ্কতা এবং ভিজাকাপড় গায়ে থাকার মত অহুভব, ভুক্ত অবস্থার হ্রাস অন্তে অনিচ্ছা, বমন, অপরিপাক, শরীরে ভারবোধ, শীতাহুভব, বমনেচ্ছা, রোমাঞ্চ, অতিনিদ্রা, মুখ ও নাসিকা হইতে জলস্রাব, অরুচি ও কাস, এইসকল লক্ষণ শৈল্পিক-জ্বরে প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

মাতুলুঙ্গাদি ।

মাতুলুঙ্গশিফা-ব্রহ্মী-বিশ্ব-গ্রন্থিকসম্ভবম্ ।

কক্ষজ্বরে তু সক্ষারং পাচনং বা কণাদিকম্ ॥ ১ ॥

টাবালেবুর মূল, ব্রাহ্মীশাক, শুঁঠ ও পিপুলমূল, ইহাদের কাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, কফজরের দোষ পরিপাক পায়। পিপ্পল্যাদি পাচন ও এইরূপ কফজরের দোষ পরিপাক করে। ১।

পিপ্পল্যাদি ।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চবাচিত্রকনাগরম্ ।

মরিচৈলাজমোদেন্দ্রপাঠারেণুকজীরকম্ ॥

ভার্গী মহানিম্বফলং হিঙ্গু রোহিণী সর্বপম্ ।

বিড়ঙ্গাতিবিষে মূর্ব্বা চেতায়ং কীৰ্ত্তিতো গণঃ ॥

পিপ্পল্যাদিঃ কফহরঃ প্রতিষ্ঠারোচকজ্বরান্ ।

নিহন্তাদীপনো গুল্মশূলঘ্নস্ত্র্যমপাচনঃ ॥ ২ ॥

পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, মরিচ, ছোট এলাইচ, বনানী, ইন্দ্রযব, আকনাদি, রেণুকা, জীরা, বায়ুনহাটী, ঘোড়ানিমের ফল, হিং, কটকী, সর্বপ, বিড়ঙ্গ, আতইচ ও মূৰ্ব্বাগুল, ইহাদের কাথ সেবন করিলে, কফ, প্রতিশ্যায় (সর্দি), অরুচি, জ্বর ও গুল্ম-শূল রোগের শান্তি হয়। এই পিপ্পল্যাদিগণ অগ্নির উদ্দীপক এবং কফজরের দোষ-পাচক। ২।

নিদিগ্ধিকাদি ।

নিদিগ্ধিকাচ্ছিন্নরুহোপকূল্যাবিশ্রোষধৈঃ সাধিতমগ্নু পীতম্ ।

হন্তি জ্বর-শ্বাস-বলাস-কাস-শূলাগ্নিমান্দ্যং জঠরানিলঞ্চ ॥ ৩ ॥

কণ্টকারী, গুলঞ্চ, পিপুল ও শুঁঠ, ইহাদের কাথ সেবন করিলে, জ্বর, শ্বাস, কফ, কাস, শূল, অগ্নিমান্দ্য ও কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর উপশমন হয়। ৩।

নিম্বাদি ।

নিম্ব-বিশ্বামৃতা-দারু-শঠী-ভূনিম্ব-পৌষ্করম্ ।

পিপ্পল্যো বৃহতী চেতি ক্কাথো হস্তি কফজ্বরম্ ॥ ৯ ॥

নিমছাল, শুঠ, গুলঞ্চ, দেবদারু, শঠী, জিহ্বাতা, কুড়, পিপ্পলী, গজপিপ্পলী ও বৃহতী, ইহাদের কাথ পান করিলে, কফজ্বর প্রশমিত হয় । ৯ ।

সিন্ধুবারাদি ।

সিন্ধুবারদলকাথং কণাঢ্যং কফজে জ্বরে ।

জজ্বায়াশ্চ বলে ক্ষীণে কর্ণে চ পিহিতে পিবেৎ ॥ ১০ ॥

শ্লেষ্মিক জ্বরে জজ্বার তর্কলতা ও শ্রবণশক্তির হ্রাস হইলে, নিসিন্দা-পাতার কাথ যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া ও তাহাতে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বিশেষ উপকার হয় । ১০ ।

কটুকাদি ।

কটুকং চিত্রকং নিম্বং হরিদ্রাতিবিষে বচাম্ ।

কুষ্ঠমিন্দ্রযবং নূর্ব্বা পটোলঞ্চাপি সাধিতম্ ।

পিবেন্মরিচসংযুক্তং সঙ্কোত্রং শ্লেষ্মিকজ্বরে ॥ ১১ ॥

কটুকী, চিতামূল, হরিদ্রা, আতইচ, বচ, কুড়, ইন্দ্রযব, মূর্কী ও পটোলপত্র, ইহাদের কাথে মরিচচূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, শ্লেষ্মিক জ্বর নিবারিত হয় । ১১ ।

মরিচাদি ।

মরিচং পিপ্পলীমূলং নাগরং কারবী কণা ।

• চিত্রকং কটফলং কুষ্ঠং সস্তুগন্ধি বচা শিবা ॥

কণ্টকারী জটা শৃঙ্গী যমানী পিচুমর্দকঃ ।

এথাং কাথো হরত্যেব জ্বরং সোপদ্রবং কফাৎ ॥ ১২ ॥

মরিচ, পিপুলমূল, শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা, পিপুল, চিতামূল, কটুকল, কুড়, মুতা, বচ, হরীতকী, কণ্টকারী, জটামাংসী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, যমানী ও নিমছাল, ইহাদের কাথ পান করিলে, শৈল্পিক জ্বর এবং তাহার উপদ্রব-সমূহ দূরীভূত হয় । ১২ ।

বাসাদি ।

বাসাকুদ্রামূতাকাথঃ ক্ষৌদ্রেণ জ্বরকাসহং ॥ ১৩ ॥

বাসকছাল, কণ্টকারী ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথ মধুসহ সেবন করিলে, কাস ও কফজরের উপশম হয় । ৫ ।

পটোলাদি ।

পটোল-ত্রিফলা-তিক্তা-শর্টা-বাসানুতাভবঃ ।

কাথো নধুযুতঃ পীতো হগ্যাৎ কফকৃতং জ্বরম্ ॥ ১৪ ॥

পটোলপত্র, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কটুকী, শর্টা, বাসকছাল ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথ মধুসহ পান করিলে, কফজ্বরের শান্তি হয় । ১৪ ।

তিক্তাদি ।

তিক্তানিস্ববিষাব্যোষ-শক্রাহরাভিঃ শূতং জলম্ ।

পিনেৎ কফজ্বরং হন্তি হিকাকাসসমম্বিতম্ ॥ ১৫ ॥

কটুকী, নিমছাল, আতাইচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও ইন্দ্রবব, ইহাদের কাথ সেবন করিলে, হিকা ও কাস সংযুক্ত কফজ্বর নিবারিত হইয়া থাকে । ১৫ ।

ভূনিম্বাদি ।

ভূনিম্ব নিম্ব-পিপ্পল্যঃ শঠী শুষ্ঠী শতাবরী ।

গুড়চী বৃহতী চোতি কাথো হগ্যাৎ কফজ্বরম্ ॥ ১৬ ॥

চিরাতা, নিমছাল, পিপুল, শঠী, শুষ্ঠী, শতমূলী, গুলঞ্চ ও বৃহতী, ইহাদের কাথ পান করিলে, কফজ্বর দূরীভূত হয় । ১৬ ।

সপ্তচ্ছদাদি ।

সপ্তচ্ছদং গুড়চীঞ্চ নিম্বং স্ফর্জিতকমেব চ ।

কাথয়িত্বা পিবেৎ কাথঃ সক্ষৌদ্রঃ কফজে জ্বরে ॥ ১৭ ॥

ছাতিমছাল, গুলঞ্চ, নিমছাল ও গাবছাল, ইহাদের কাথ মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, কফজ্বর নিবারিত হয় । ১৭ ।

মুস্তাদি ।

মুস্তং বৎসকবীজানি ত্রিফলা কটুরোহিণী ।

পল্লবকাণি চ কাথঃ কফজ্বরবিনাশনঃ ॥ ১৮ ॥

মুতা, ইন্দ্রযব, বাহড়া, আমনকী, হরীতকী, বটকী ও ফলসা, ইহাদের কাথ সেবনে কফজ্বর নষ্ট হয় । ১৮ ।

কটুট্রিকাদি ।

কটুত্রিকং নাগপুষ্পং হরিদ্রা কটুরোহিণী ।

কৌটজঞ্চ ফলং হগ্যাৎ সেবা নিং কফজ্বরম্ ॥ ১৯ ॥

শুষ্ঠী, পিপুল, মরিচ, নাগকেশর, হরিদ্রা, কটুকী ও ইন্দ্রযব, ইহাদের কাথ পান করিলে, কফজ্বর প্রশান্ত হয় । ১৯ ।

সারিবাদি ।

সারিবাতিবিষা-কুষ্ঠ-পুরাথৈঃ সদুরালভৈঃ ।

মুস্তেন চ কৃতঃ কাথঃ পীতো হস্তাৎ কফজ্বরম্ ॥ ২০ ॥

অনন্তমূল, আঁতইচ, কুড়, গুগ্গুলু, তুরালভা ও মূতা, ইহাদের কাথ বকজ্বর নিবারণ করে । ২০ ।

বাতপৈতিক জ্বর

যে জ্বরে তৃষ্ণা, মুচ্ছা, গাত্রঘূর্ণন, দাহ, নিদ্রানশ, নস্তিকবেদনা, কণ্ঠ ও মুখের শোথ, বমন, রোমাঞ্চ, অরুচি, অন্ধকারদর্শন, পৰ্বভেদ (পৰ্ব স্থানে ভঙ্গবোধন) ও জ্বস্তা, এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাকে বাত-পিত্তজ্বর কহে ।

পঞ্চভদ্র ।

গুড়চী পপটো মুস্তং কিরাতং বিশ্বভেবজম্ ।

বাতপিত্তজ্বরে দেয়ং পঞ্চভদ্রমিদং শুভম্ ॥ ১ ॥

গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপড়া, মূতা, চিরাত ও শুঠ, ইহাদের কাথ পান করিলে, বাতপিত্তজ্বর প্রশমিত হয় । ১ ।

নির্দিষ্টিকাদি ।

নির্দিষ্টিকা-বল-রাসা-ত্রায়নাণামুতায়ুতৈঃ ।

মসূরবিদলেঃ কাথো বাতপিত্তজ্বরং জয়েৎ ॥ ২ ॥

কণ্টকারী, বেড়েলা, রান্না, বলাড়ুমুর, গুলঞ্চ ও মশুরকলায় (মতান্তরে শ্রামালতা), ইহাদের কাথ পান করিলে, বাতপৈত্তিক জ্বর নিবারিত হয় । ২ ।

কিরাতাদি পাচন ।

কিরাততিক্তামলকীশঠীনাং দ্রাক্ষোষণানাগরকামৃতানাম্ ।

কাথঃ স্ফীতৌ গুড়সংযুতঃ স্যাৎ সপিপ্তবাতজ্বরনাশহেতুঃ ॥ ৩ ॥

চিরাতা, আমলকী, শঠী, দ্রাক্ষা, পিপ্পল, শুঠ ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথ নীতল হইলে, ১০ চারি আনা গুড় মিশ্রিত করিয়া পান করিবে, ইহা দ্বারা বাত-পিত্তজ্বর দূরীভূত হয় । ৩ ।

বিশ্বাদি ।

বিশ্বামৃতান্দভূনিম্বৈঃ পঞ্চমূলীসমন্বিতৈঃ ।

কৃতঃ কষায়ো হস্ত্যাশ্চ বাতপিত্তোদ্বং জ্বরম্ ॥ ৪ ॥

শুঠ, গুলঞ্চ, মূতা, চিরাতা, শালপাণী, চাকুলে, বহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, ইহাদের কাথ বাতপৈত্তিক জ্বর নিবারণ করে । ৪ ।

আরথধাদি ।

আরথধফলং মূল্যং যষ্টীমধুকমেব চ ।

উশীরমভয়া চৈব হরিদ্রা দারুসাহস্রয়া ॥

পটোলং পিচুমর্দশ্চ গুড়্‌চী কটুরোহিণী ।

এমাং পীতঃ কষায়ঃ স্রাদ্বাতপিত্তভবে জ্বরে ॥ ৫ ॥

সৌদালের আঠা, মূতা, যষ্টীমধু, বেণার মূল, হরীতকী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পল্লতা, নিমছাল, গুলঞ্চ ও কটকী, ইহাদের কাথ পান করাইলে, বাত-পিত্তজ্বর দূরীভূত হইবে ।

মুস্তাদি ।

মুস্তপৰ্পটকোৎপলকিরাতোশীৰচন্দনাৎ কৰ্ষঃ ।

শৰ্করয়া চ দীঘতে বাতপিত্তজ্বরে বহুধা দৃষ্টফলঃ ॥ ৬ ॥

মূতা, ক্ষেতপাপড়া, নীলোৎপল, চিরাতা, বেণার মূল ও রক্তচন্দন, ইহাদের কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বাতপিত্তজ্বর নিবারিত হয় । ইহা পরীক্ষিত ঔষধ । ৬ ।

মধুকাদি ।

মধুকং সারিবে দ্রাক্ষা মধুকং চন্দনোৎপলম্ ।

কাশ্মরী পদ্মকং লোধং ত্রিফলা পদ্মকেশরম্ ।

পরুষকং মৃগালঞ্চ অসেহুভমবারিণি ।

মধু রাজসিগাযুক্তং তৎ পীতমুষিতং নিশি ॥

বাতপিত্তজ্বরং দাহ-তৃষ্ণা-মূর্ছা-বমি-ভ্রমান্ ।

শময়েদ্রক্তপিত্তঞ্চ জীমূতানিব মারুতঃ ॥ ৭ ॥

মধুমধু, অনন্তমূল, শ্রামানতা, দ্রাক্ষা, নোল, রক্তচন্দন, নীলোৎপল, পাশ্চাতীফল, পদ্মকাঠ, লোধ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পদ্মকেশর, কলসা ও বেণার মূল, এই সমূহের দ্বা-মোট ২ ছই তোলা, কুটিত করিয়া অর্দ্ধ পোয়া চানুন জলে ভিজাইয়া রাখিবে । পরদিন প্রাতঃকালে ঐ জল মধু চিনি ও ঐ নিশিত করিয়া সেবন করিবে । বাতপিত্তজ্বর এবং তজ্জনিত দাহ, বমি ও তৃষ্ণাদি উপদ্রব সকল ইহা দ্বারা আশ্চর্যরূপে প্রশমিত হয় । ৭ ।

ত্রিফলাদি ।

ত্রিফলা-শাল্মলী-রাশ্না-রাজবৃক্ষাটরুবকৈঃ ।

শৃতমম্বু হরেত্তূর্ণং বাতপিত্তোদ্রবং জ্বরম্ ॥ ৮ ॥

হরীতকী, আমলকী, বঃহড়া, শিমুলমূলের ছাল, রান্না, সোঁদালের আঠা ও বাসকছাল, ইহাদের কাথ সেবন করিলে, অতিশীঘ্র বাতপিত্তজ্বর নিবারিত হয় ।

পিত্তশ্লেষ্মজ্বর ।

এই জ্বরে শ্লেষ্মার মুখ নিপ্ত থাকে ও পিত্তরাস্ত্র তিক্তাস্বাদ হয় এবং ভদ্রা, মূচ্ছা, কাস, অরুচি, তৃষ্ণা, মুহম্মুহবাহ ও মুহম্মুহঃ শীত এইসকল লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় ।

চতুর্ভদ্রক ও পাঠাসপ্তক ।

কিরাতং নাগরং মুস্তং গুড়চূচীকং ককাধিকে ।

পাঠোদীচ মুণালৈস্তু সহ পিত্তাধিকে পিবেৎ ॥ ১ ॥

ককাধিক পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে চিরাতা, গুঁঠ, মুতা ও গুলঞ্চের কাথ এবং পিত্তপ্রধান পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে আকনাদি, বালা, বোঁর মূল ও উপরি-উক্ত চিরাতা প্রভৃতি চারিটা দ্রব্যের কাথ বিশেষ উপকারী । ১ ।

গুড়চূচাদি ।

গুড়চূচী নিম্বধন্যাকং চন্দনং কটুরোহিণী ।

গুড়চূচাদিরয়ং কাথঃ পাচনো দীপনঃ স্মৃতঃ ।

তৃষ্ণাদাহারুচিচ্ছর্দি-পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহ ॥ ২ ॥

গুলঞ্চ, নিমছাল, ধনে, রক্তচন্দন ও কটুকী, ইহাদের কাথ পান করিলে, পিত্তশ্লেষ্মজ্বর, তৃষ্ণা, দাহ, অরুচি ও বমি প্রভৃতি নিবারিত হয় । এই কাথ দৌষের পরিপাককারক এবং অগ্নির উদ্বীপক । ২ ।

অমৃতায়ক ।

গুড়চীন্দ্রযবারিষ্ট-পটোলং কটুরোহিণী ।

নাগরং চন্দনং মুস্তং পিপ্ললীচূর্ণসংযুতম্ ॥

অমৃতায়ক ইত্যেষ পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহঃ ।

জ্বলাসারোচকচ্ছর্দি-পিপাসাদাহনাশনঃ ॥ ৩ ॥

গুলক, ইন্দ্রযব, নিমছাল, পটোলপত্র, কটকী, গুঁঠ, রক্তচন্দন ও মৃতা, ইহাদের কাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, পিত্তশ্লেষ্মজ্বর, বমনবেগ, অরুচি, বমি, পিপাসা ও গাত্রদাহ নিবারিত হয় । ৩ ।

পটোলাদি ।

পটোলং চন্দনং মূর্ব্বা তিত্তা পাঠামৃতাগণঃ ।

পিত্তশ্লেষ্মারুচিচ্ছর্দি-জ্বরকণ্ডুবিষাপহঃ ॥ ৪ ॥

পটোলপত্র, রক্তচন্দন, মূর্কামূল, কটকী, আকনাদি ও গুলক, ইহাদের কাথ পান করিলে, পিত্তশ্লেষ্মজ্বর, অরুচি ও বমি প্রতি প্রশমিত হয় । ৪ ।

(নতাস্তরে ।)

পটোলাদি ।

পটোলং পিচুমর্দশ্চ ত্রিফলা মধুকং বলা ।

সাধিতোহয়ং কষায়ঃ স্রাৎ পিত্তশ্লেষ্মোদ্ভবে জ্বরে ॥ ৫ ॥

পটোলপত্র, নিমছাল, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, বষ্টিমধু ও বেড়েলা, ইহাদের কাথ পান করিলে, পিত্তশ্লেষ্মজ্বরের উপশম হয় । ৫ ।

(যতাস্তরে ।)

পটোলাদি ।

পটোল-যব-ধন্যাকং মৃদগামলক-চন্দনম্ ।

পৈত্তিকে শ্লেষ্মপিত্তোথে জ্বরে তৃড়্‌দাহছর্দিবুৎ ॥ ৬ ॥

পটোলপত্র, যব, ধ'নে, মুগ, আমলকী ও রক্তচন্দন, ইহাদের কাথ পান করিলে, পিত্তজ্বর, পিত্তশ্লেষ্মজ্বর এবং পিপাসা, দাহ ও বমি নিবারিত হয় । ৬ ।

ভার্গ্যাদি ।

ভার্গী-বচা-পর্পটক-ধান্ত-হিস্র-ভষা-ঘনৈঃ ।

কাশ্মার্ব্যনাগরৈঃ কাথঃ সর্কোদ্রঃ শ্লেষ্মপিত্তজে ॥ ৭ ॥

বামুনহাটী, বচ, ক্ষেতপাণ্ডা, ধ'নে হরীতকী, মৃতা, গাম্ভারীছাল ও শুঠ, ইহাদের কাথে হিং ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, পিত্তশ্লেষ্মজ্বর প্রশান্ত হয় । ৭ ।

পঞ্চতিক্তপাচন ।

ক্ষুদ্রান্নতাভাং সহ নাগরেণ সপৌক্ষরকৈব কিরাততিক্তম্ ।

পিবৎ কষায়স্তিহ পঞ্চতিক্তং জ্বরং নিহন্ত্যফবিধং সমগ্রম্ ॥ ৮ ॥

কণ্টকারী, গুলঞ্চ, শুঠ, কুড় ও চিরাতা, এই পাঁচটি দ্রব্যের কষায় সেবন করিলে, অষ্টবিধ জ্বর নিবারিত হয় । ৮ ।

কণ্টকার্যাদ ।

কণ্টকার্যামৃতা-ভার্গী-নাগরেন্দ্র-যবাসকম্ ।

ভূনিম্বং চন্দনং মুস্তং পটোলং কটুরোহিণী ॥

কষায়ং পায়যেদেতৎ পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহম্ ।

দাহতৃষ্ণাকুচিচ্ছর্দি-কাসহৃৎপার্শ্বশূলনৃৎ ॥ ৯ ॥

কণ্টকারী, গুলঞ্চ, বামুনহাতী শুঠ, ইন্দ্রযব, দুরাগভা, চিরাতা, রক্তচন্দন, মুতা, পটোলপত্র ও কটকী, ইহাদের কাথ পান করিলে, পিত্ত-শ্লেষ্মজ্বর, দাহ, পিপাসা, অরুচি, বমি, কাস এবং হৃৎশূল ও পার্শ্বশূল নিবারিত হয় । ৯ ।

নাগবাদি ।

নগেরৌশীৰ-বিল্বান্দ-ধাতু-মোচরসামুভিঃ ।

কৃতঃ কাথো ভবেদ্ গ্রাহা পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহঃ ॥ ১০ ॥

শুঠ, বেগার মূল, বেলছা, মুতা, ধানে, মোচরস ও বালা, ইহাদের কাথ সেবন করিলে, পিত্তশ্লেষ্মজ্বর দূরীভূত হয় । ইহা মলসংগ্রাহক । ১০ ।

ভদ্রমুস্তা

ভদ্রমুস্তা নাগরঞ্চ শুভ্রচ্যানলকাসয়ম্ ।

পাঠাম্ণালোদীচ্যাশ্চ কণঃ পিত্তজ্বরে কফে ॥ ১১ ॥

নাগরমুতা, শুঠ, গুলঞ্চ, আমলকী, আকনাদি, বেগার মূল ও বালা, ইহাদের কাথ পিত্তশ্লেষ্মজ্বর বিনষ্ট করে । ১১ ।

এলাদি ।

এলাপটোলত্রিফলাযম্ভ্যাহ্বানাং বৃষস্ত চ ।

কাথো মধুযুতঃ পীতো হন্তি পিত্তকফজ্বরম্ ॥ ১২ ॥

ছোট এল'ইচ, পটোলপত্র হরীতকী, আমলকী, যষ্টিমধু ও বাসক-ছাল, ইহাদের কাথ মধু'মিশ্রিত কারিয়া পান করিলে, পিত্তশ্লেষ্মজ্বর বিনষ্ট হয় । ১২ ।

ত্রিফলাদি ।

ত্রিফলাং ত্রায়মানাঞ্চ মূত্রীকাং কটুরোহিণীম্ ।

পিত্তশ্লেষ্মহরস্তেষু কষায়াহানুলোমিকঃ ॥ ১৩ ॥

আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, কিম্বিন ও কটকো, এই সমস্ত দ্রব্যের কাষ পিত্তশ্লেষ্মার অরুণান করিয়া, পিত্তশ্লেষ্মজ্বর জ্বর নিবারণ করে । ১৩ ।

বাতশ্লেষ্মজ্বরে

স্তমিত্য অর্গাং শরীরে ভিজা কাপড় অচ্ছাদনের দ্বারা অনুভব, পর্বভেদ, অধিক নিদ্রা, শিরোবেদনা, প্রতিশ্রাব্য বাস, সর্ব শরীরে ঘণ্ট, সস্তাপ, এবং সাধারণ জ্বরবেগ, এইগুলি বাতশ্লেষ্মজ্বরে লক্ষিত হয় ।

পঞ্চকোল ।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চব্যচিত্রকনাগরম্ ।

দীপনীযঃ শূতো বর্গঃ কফানিলগদাপহঃ ॥ ১ ॥

পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল ও শুঠ, ইহাদের কাষ সেবন করিলে, বাতশ্লেষ্মজ্বর বিনষ্ট এবং অগ্নি প্রদীপ্ত হয় ।

মুস্তাত্রয় ।

মুস্তনাগরভূনিম্বঃ ত্রয়মেতৎ ত্রিকার্ষিকম্ ।

কফবাতামশমনং পাচনং জ্বরনাশনম্ ॥ ২ ॥

মুতা, গুঁঠ ও চিরাতা প্রত্যেক ২ ছই তোলা, ১০ অর্কসের জলে সিদ্ধ করিয়া ১/১০ অর্ক পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই কাথ পান করিলে বাতশ্লেষ্ম-দোষের উপশম ও পরিপাক হইয়া জ্বর প্রশমিত হয় ।

মুস্তাদি ।

মুস্তং পর্পটকঃ শুগী গুড়ুচী সতুরালভা ।

কফবাতারুচিচ্ছর্দি-দাহশোষজ্বরাপহঃ ॥ ৩ ॥

মুতা, ক্ষেংপাপড়া, গুঁঠ, গুলঞ্চ ও তুরালভা ইহাদের কাথ পান করিলে, বাতশ্লেষ্মজ্বর, অরুচি, বমি, দাহ ও মুখশোষ প্রশমিত হয় । ৩ ।

মুস্তাদ্যপাচন ।

মুস্তা গুড়ুচী সহ নাগরেণ বাসা জলং পর্পটকশ্চ পথ্য ।

ক্ষুদ্রা চ দুস্পর্শযুতঃ কষায়ঃ পানে হিতো বাতকফজ্বরশ্চ ॥ ৪ ॥

মুতা, গুলঞ্চ, গুঁঠ, বাসকছাল, বালা, ক্ষেংপাপড়া, হরীতকী, কণ্টকারী ও তুরালভা, ইহাদের কাথ বাতশ্লেষ্মজ্বরে বিশেষ হিতকর । ৪ ।

দশমূলী ।

দশমূলীরসঃ পেয়ঃ কণায়ুক্তঃ কফানিলে ।

অবিপাকেহতিনিদ্রায়াং পার্শ্বরুক্‌শ্বাসকাসকে ॥ ৫ ॥

বাতশ্লেষ্মজ্বরে দোষের সম্যক পরিপাকের জন্ত এবং অতিনিদ্রা, পার্শ্ববেদনা, শ্বাস ও কাসাদি উপদ্রব নিবারণের জন্ত, দশমূলের কাথ পান করাইবে । ৫ ।

ক্ষুদ্রাদি পাচন ।

ক্ষুদ্রামৃতানাগরপুষ্করাহ্নবৈঃ কৃতঃ কষায়ঃ কফমারুতোদ্ভবে ॥

সশ্বাসকাসারুচিপার্শ্বরুক্করে জ্বরে ত্রিদোষপ্রভবেহপি শস্ত্যতে ॥ ৬ ॥

কণ্টকারী, গুলঞ্চ, শুঠ ও কুড়, ইহাদের কাথ পান করিলে, শ্বাস, অরুচি ও পার্শ্বশূল বিশিষ্ট বাতশ্লেষ্মজ্বর প্রশমিত হয় । ত্রিদোষজনিত জ্বরেও এই কাথ বিশেষ উপকারী ।

নিম্বাদি ।

নিম্বামৃতাবিন্দদারুককটুফলং কটুকা বচা ।

কষায়ং পায়য়েদাশু বাতশ্লেষ্মজ্বরপহম্ ।

পর্বভেদশিরঃশূল-কাসারোচকপীড়িতম্ ॥ ৭ ॥

নিমছাল, গুলঞ্চ, শুঠ, দেবদারু, কটুফল, কটুকী ও বচ, ইহাদের কাথ পান করিলে, সন্ধিশূল, শিরঃশূল, কাস ও অরুচি সংযুক্ত বাতশ্লেষ্মজ্বর নিবারিত হয় ।

দারব্যাদি ।

দারু-পর্পট-ভার্গ্যক-বচা-ধান্যক-কটুফলৈঃ ।

সাভয়া-বিশ্বপুতিকৈঃ কাথো হিঙ্গুমধুকটঃ ॥

কফবাতজ্বরে পীতো হিক্কাশোষণলগ্রহান্ ।

কাসশ্বাসপ্রসেকাংশ্চ হৃতাৎ তরুমিবাশনিঃ ॥ ৮ ॥

দেবদারু, ক্ষেতপাপড়া, বামুনহাটী, মূতা, বচ, ধনে, কটুফল, হরীতকী, শুঠ ও নাট্যকরঞ্জ, ইহাদের কাথে হিং ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বাতশ্লেষ্মজ্বর এবং হিক্কা, মুখশোষ, কণ্ঠবেদনা, কাস, শ্বাস ও মুখপ্রসেক প্রভৃতি, বজ্রাহতবক্ষের আয় শীঘ্র প্রশমিত হয় । ৮ ।

সন্নিপাতজ্বর ।

কখন দাহ, কখন বা শীতবোধ; অস্থি সন্ধি ও মস্তকে বেদনা, চক্ষুর্দয় অশ্রুপূর্ণ, ঈষৎ (ঘোলাটে), রক্তবর্ণ, বিক্ষাণিত বা অতি কুটিল; কর্ণদ্বয় নানাপ্রকার শব্দ ও বেদনাবিশিষ্ট, কণ্ঠ যেন শব্দ (ধাত্যাদির শোয়া) দ্বারা আবৃত; তন্দ্রা, মুছর্জা, প্রলাপ, কাস, শ্বাস, অকৃতি, ভ্রম, জিহ্বা অস্বাভবং কৃষ্ণবর্ণ এবং গোজিহ্বাসদৃশ খরস্পর্শ; অঙ্গ সকল অত্যন্ত শিথিল, মুখ হইতে কফের সহিত রক্ত বা পিত্তের উল্গীরণ, ইত্যন্তঃ শিরচালন, তৃষ্ণা, নিদ্রানাশ, হৃদয়ে ব্যথা, দীর্ঘকালান্তে মল মূত্র ও ঘর্ম্মের অল্প পরিমাণে নির্গম্য কষ্টে নিরন্তর অব্যক্ত শব্দ, শরীরে শ্রাব ও কৃষ্ণবর্ণ চাকা চাকা চিহ্নসমূহের উৎপত্তি, অতি অল্প কথা, মুখ ও নানাদিহানে পাক, উদরে ভারবোধ, রস-পূর্ণত্বহেতু বাতাদি নোষের অতি বিলম্বে পরিপাক, সানারগতঃ এইসকল লক্ষণ সন্নিপাত-জ্বরে প্রকাশিত হইয়া থাকে ।

দশমূল্যাদি ।

বিস্বশ্চোণাকগান্তারীপাটলাগণিকারিকা ।

দীপনং ককবাতিলং পঞ্চমূলমিদং মহৎ ॥

শালপর্ণী পৃশ্নপর্ণী বৃহতীদ্বয়গোক্ষুণ্ডম্ ।

বাতপিত্তাপহং বৃষাং কনৌযঃ পঞ্চমূলকম্ ॥

উভয়ং দশমূলং হি সন্নিপাতজ্বাপহম্ ।

কাসে শ্বাসে চ তন্দ্রায়াং পার্শ্বশূলে চ শস্ত্যতে ।

পিপ্লনীচূর্ণসংযুক্তং কণ্ঠহৃদগ্রহনাশনম্ ॥ ১ ॥ '

বেল, শোণা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারী, এই পাঁচটা বৃক্ষের মূলের ছালকে বৃহৎ পঞ্চমূল কহে। বৃহৎ পঞ্চমূল অগ্নি-সন্দীপক ও বাতশ্লেষ্মনাশক। শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, এই পাঁচটাকে স্বল্পপঞ্চমূল কহে। ইহা বাতপিত্তনাশক ও বলকারক। এই উভয় পঞ্চমূল মিলিত হইলে, তাহাকে দশমূল বলা যায়। দশমূলের কাথ পিপুলচূর্ণ সহ সেবন করিলে, সন্নিপাতজ্বর এবং কাস, শ্বাস, তন্দ্রা, পান্ধুল, কণ্ঠ ও হৃদয়ের বেদনা নিবারিত হয়। ১।

পঞ্চমূলী-কিরাতাদি ।

পঞ্চমূলী কিরাতাদির্গণো যোজ্যস্ত্রিদোষজে ।

পিত্তোৎকটে চ মধুনা কণয়া চ কফোৎকটে ॥ ২ ॥

শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, চিরাতা, গুঁঠ, মুতা ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথ পিত্তবিক সন্নিপাতে মধু সহ এবং কফবিক সন্নিপাতে পিপুলচূর্ণ সহ পান করিলে, বিশেষ ফল দর্শে। ২।

দ্বাদশাঙ্গ ।

দশমূলীকষায়ন্তু সপৌষ্করকণাঘ্নিতঃ ।

সন্নিপাতে জ্বরে দেয়ঃ শ্বাসকাসসমন্বিতে ॥ ৩ ॥

শ্বাস ও কাস উপদ্রবযুক্ত সন্নিপাতজ্বরে, পূর্বেক্ত দশমূল এবং কুড় ও পিপুলী, এই দ্বাদশটা এব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিতে দিবে। ৩।

বৃহদ্যাতি ।

বৃহতো পুষ্করং ভার্গী শঠী শৃঙ্গী দুবালভা ।

• বৎসকশ্চ চ বাজানি পটোলং কটুরোহণী ॥

এষ কাথো বৃহত্যাধিঃ সন্নিপাতজ্বরান্তরুৎ ।

কাসাদিষু চ সর্বেষু দেয়ঃ সোপদ্রবেষু চ ॥ ৪ ॥

বৃহতী, কণ্টকারী, কুড়, বামুনহাটী, শঠী, কাঁকড়াশুকী, ছুরালতা, ইন্দ্রযব, পটোলপত্র ও কটকী, ইহাদের কাথ পান করিলে, সন্নিপাতজ্বর এবং কাসাদি উপদ্রব প্রশমিত হয় । ৪ ।

কণ্টকার্যাদি ।

কণ্টকারীদ্বয়ং শুষ্ঠী ধাতুকং সুরদারু চ ।

এভিঃ শূতং পাচনং স্র্যৎ সর্বজ্বরবিনাশনম্ ॥ ৫ ॥

কণ্টকারী, বৃহতী, শুষ্ঠী, মনে ও দেবদারু, ইহাদের কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে, সর্বপ্রকার জ্বর নিবারিত হয় ।

বৃহত্যাধি ।

বৃহত্যৌ বৎসকং মুস্তং দেবদারু মহৌষধঃ ।

কোলবল্লীচ যোগোহয়ং সন্নিপাতজ্বরাপহঃ ॥ ৬ ॥

বৃহতী, কণ্টকারী, ইন্দ্রযব, মুতা, দেবদারু, শুষ্ঠী ও চট্ট, ইহাদের কাথ পান করিলে, সন্নিপাতজ্বর নষ্ট হয় । ৬ ।

দ্বাত্রিংশঙ্গ ।

ভার্গীভূনিম্ননিম্নাধনকটুকবচাবোষবাসাবিশালা-

রাস্মানন্তাপটোলীসুরতরুরজনীপাটলাতিন্দুকৈশচ ।

ব্রাহ্মীদাব্বীণ্ডুটামুনিরুসরলাপুষ্করত্রাহমাণৈ-

ব্যাঘ্রীসিংহীকলিঙ্গৈস্নিকলশটিযুতৈঃ কল্লিতস্তল্যভাগৈঃ ॥

কাথো দ্বাত্রিংশানাং ত্রিভিরধিকদশান্ সন্নিপাতান্ নিহন্তি

শূলং কাসাদিহিকাশসনগদরুজাখ্যানবিধঃ সকারী ।

উরুস্তস্তান্ত্রবৃদ্ধী-গলগদমরুচিং সর্বদসন্ধিগ্রহান্তিম্

মাতঙ্গোঘান্ নিহন্যান্মৃগরিপুরিহ চেদ্রোগজালং তথৈব ॥ ৭ ॥

বামুনহাটী, চিরাতা, নিমছাল, মুতা, কটকী, বচ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, বাসক, রাখালশশা, রান্না, শ্রামালতা, পটোলী, দেবদারু, হরিদ্রা, পারুল-ছাল, গাবছাল, ব্রহ্মীশাক, দারুহরিদ্রা, গুলঞ্চ, বকফুল, তেউড়ীমূল, কুড়, বলাড়ুমুর, কণ্টকারী, বহতৌ, ইন্দ্রযব, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও শঠা, এই ৩২টা দ্রব্যের কাথ সেবন করিলে, ত্রয়োদশপ্রকার সন্নিপাতজ্বর, শূল, কাস, হিকা, শ্বাস, উদরাগান, উরুস্তম্ভ, অহরন্ধি, গলরোগ, অরুচি ও সন্ধিবেদনা প্রশমিত হয় । ৭ ।

চতুর্দশাঙ্গ ।

চিরজ্বরে বাতকফোদ্রুণে বা ত্রিদোষজে বা দশমূলমিশ্রঃ ।

কিরাততিক্তাদিগণঃ প্রযোজ্যঃ শুদ্ধার্থিনে বা ত্রিবৃতা বিমিশ্রঃ ॥ ৮ ॥

দীর্ঘকালজাত জ্বরে কিংবা বাতশ্লেষ্মোদ্রুণ সান্নিপাতিক জ্বরে দশমূল ও কিরাততিক্তাদি গণ (চিরাতা, মুতা, গুলঞ্চ ও শুঠ) এই চতুর্দশাঙ্গ কাথ প্রয়োগ করিবে । বিরেচনের আবশ্যক হইলে, এই কাথের সহিত ১০ চারি আনা তেউড়ীচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে । ৮ ।

অষ্টাদশাঙ্গ ।

দশমূলী শঠী শর্ঙ্গী পৌষ্করং সদুরালভম্ ।

ভাগী কুটজবীজঞ্চ পটোলং কটুরোহিণী ॥

অষ্টাদশাঙ্গ ইত্যেষ সন্নিপাতজ্বরোপহঃ ।

কাসহৃদগ্রহপার্শ্বান্তি-শ্বাসহিকাবমীহরঃ ॥ ৯ ॥

দশমূলের ১০ দশধানি এবং শগী, কাঁকড়াশূঙ্গী, কুড়, ছুরালভা, বামনহাটী, ইন্দ্রব, পটোলপত্র ও কটকী, এই অষ্টাদশাঙ্গের কাথ পান করিলে, সন্নিপাতজ্বর, কাস, হৃদ্রোগ, পার্শ্বশূল, শ্বাস, হিকা ও বমি নিবারিত হয়। ৯ ।

ভূনিম্বাদি অষ্টাদশাঙ্গ ।

ভূনিম্বাদি অষ্টাদশাঙ্গ-
মূলমহৌষধি-
তিক্তেন্দ্রবীজধনিকৈভকণাকষায়ঃ ।

তন্দ্রাপ্রলাপকসনারুচিদাহমোহ-

শ্বাসাদিযুক্তমখিলং জ্বরমাশু হন্তি ॥ ১০ ॥

চিরাতা, দেবদারু, দশমূল, শুঠ, মূতা, কটকী, ইন্দ্রব, ধনে ও ঞ্জপিপ্পলী, ইহাদের কাথ পান করিলে, তন্দ্রা, প্রলাপ, কাস, অরুচি, দাহ, মোহ ও শ্বাস, প্রভৃতি উপদ্রব সংযুক্ত সর্বপ্রকার জ্বর নিবারিত হয়। ১০ ।

শঠ্যাদি ।

শগী পুষ্করনৃক্ষ ব্যাগ্রী শূঙ্গী ছুরালভা ।

গুড়চী নাগরং পাঠা কীরাতং কটুরোহিণী ॥

এষ শঠ্যাদিকঃ কথঃ সন্নিপাতজ্বরপহঃ ।

কাসহৃদগ্রহপার্শ্বাতিশ্বাসে তন্দ্রাঞ্চ শান্ততে ॥ ১১ ॥

শগী, কুড়, কণ্টকারী, কাঁকড়াশূঙ্গী, ছুরালভা, গুড়চী, শুঠ, আকনাদি, চিরাতা ও কটকী, এইসকল দ্রব্যের কাথ পান করিলে, সন্নিপাতজ্বর, কাস, হৃদ্রোগ, পার্শ্বশূল, শ্বাস ও তন্দ্রা নিবারিত হয়। ১১ ।

মুস্তাদ্যগণ ।

মুস্ত-পৰ্পটকোশীৰ-দেবদারু-মহৌষধম্ ।
 ত্রিকলা ধ্বয়াসষ্ট নীলী কম্পিল্লকস্তিবৎ ॥
 কিরাততিল্লকং পাঠা বলা কটুকরোহিণী ।
 মধুকং পিপ্ললীমূলং মুস্তাদ্যো গণ উচ্যতে ॥
 অষ্টাদশাঙ্গমুদিতমেতদ্রা সন্নিপাতনুৎ ।
 পিত্তোত্তরে সন্নিপাতে হিতক্షোক্তং মনীষিভিঃ ॥
 মন্যাস্তস্তে উরোঘাতে উরঃপার্শ্বশিরোগ্রহে ॥ ১২ ॥

মুতা, ক্ষেংপাপড়া, বেণামূল, দেবদারু, শুঠ, বহেড়া, আমলকী, শ্রীতকী, ছরালতা, বননীল, কমলাগুড়ি, তেউড়ী, চিরাতা, আকনাদি, বেড়েলা, কটকী, যষ্টিমধু ও পিপুলমূল, ইহাদিগকে মুস্তাদিগণ বলে ইহার অষ্ট নাম অষ্টাদশাঙ্গ । এই কাথ সেবন করিলে, পিত্তপ্রধান সন্নিপাতজ্বর, মৃত্যাস্তম্ব, উরোঘাত এবং হৃদয়, পার্শ্ব ও শিরোবেদনাদি উপশম হয় । ১২ ।

বিন্ধাদি ।

বিন্ধং ভার্গোং যমানিকাং রাস্নাং পুষ্করমূলকম্ ।
 পিপ্ললীং দশমূলঞ্চ নাগরঞ্চাপ্যু সাধয়েৎ ॥
 সন্নিপাতজ্বরে দেয়ং হৃৎপার্শ্বানাহশূলিনাম্ ।
 কাসশ্বাসাগ্নিমান্দাঞ্চ তন্দ্ৰাঞ্চ বিনিবর্তয়েৎ ॥ ১৩ ॥

বেলছাল, বামুনহাটি, যমানী, রাস্না, বুড়, পিপুল, দশমূল ও গুঁ ইহাদের কাথ পান করিলে, সন্নিপাত-জ্বর এবং হৃদয়শূল, পার্শ্বশূল, উদরাশ্বাস, শ্বাস, কাস, অগ্নিমান্দা ও তন্দ্রা নিবারিত হয় । ১৩ ।

বৃহৎ কট্ফলাদি ।

কট্ফলাদিবচাপাঠাপুষ্পরাজাজিপর্পটৈঃ ।

শৃঙ্গীকলিঙ্গধন্যাকং শটীভৃঙ্গকণাহরম্ ॥

তিক্তলভয়ান্নুকৈরাতঃ ভার্গী রামঠকো বলা ।

দশমূলী কণামূলং নিঃকাথ্য কাথ্যমুত্তমম্ ॥

হিঙ্গুদ্রাকরসোপেতং সন্নিপাতবিনাশনম্ ।

গলগণ্ডং গণ্ডমালাং স্বরভেদং গলাময়ান্ ॥

কর্ণমূলোদ্ভবং শোথং হৃৎকান্নুখানয়ান্ ।

কফবাতজ্বরং কাসং তথা হস্তি শিরোগদম্ ।

শিরোগুরুত্বং বাধিৰ্যং নিহন্তি কফবাতিকম্ ॥ ১৪ ॥

কট্ফল, নুতা, বচ, আকনাди, কড়, কুম্ভজীরা, ক্ষেংপাপড়া, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ইন্দ্রযব, ধ'নে, শটী, ভৃঙ্গরাজ, পিপুল, কট্ফী, হরীতকা, বালী, চিরতা, বামনহাতি, ধন্য-অঁকড়া, বেড়েলা, দশমূল ও পিপুলমূল, ইহাদের কাথে আদার রস ও কিঞ্চিৎ হিং প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, সন্নিপাতজ্বর, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, স্বরভেদ, কর্ণমূলের শোথ, মুখরোগ, কাস, শিরোরোগ এবং কফ-বাতজনিত জ্বর, প্রভৃতি বহুবিধ রোগ প্রশমিত হয় । ১৪ ।

বাতোল্লগ-সন্নিপাতজ্বরে

পঞ্চমূলীকষায়ন্তু দত্তাদ্বাতোত্তরে জ্বরে ।

ভূশোষণং বা সূখোষণং বা দৃষ্ট্য দোষবলানলম্ ॥ ১৫ ॥

বাতপ্রবল সন্নিপাতজ্বরে দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া, বৃহৎ পঞ্চ-মূলের অত্যাধিক বা ঈষৎকাথ পান করিতে দিবে । ১৫ ।

কট্ফলাদি ।

কট্ফলাদিবচাপাঠাপুষ্করাজাজিপপটৈঃ ।

দেবদার্বভরাশৃঙ্গকণাভূনিম্বনাগরৈঃ ॥

ভার্গীকলিঙ্গকটুকশটীকটুতৃণবাণ্যকৈঃ ।

সমাংশৈঃ সার্বিতঃ কাথো হিঙ্গ্বার্ককরসৈযুতঃ ॥

কর্ণনুলোদ্রবং শোথং হস্তি মল্লাগলাশ্রয়ম্ ।

কফবাতজ্বরং শ্বাসং কাসং হিকাং হনুগ্রহম্ ॥

গলগণ্ডং গণ্ডমালাং স্বরভেদং কফাত্মকম্ ।

শিরোগুরুদ্বং বাধিৰ্য্যং বৃদ্ধিঞ্চ কফমেদসোঃ ॥ ১৬ ॥

কট্ফল, নুতা, বচ, আকনাদি, কড়, কৃষ্ণজীরা, ক্ষেতপাপড়া, দেবদারু, হরীতকী, কাকড়াশৃঙ্গী, পিপুল, চিরাতা, শুঠ, বামনহাটী, ইন্দ্রযব, কটুকী, শটী, কটুতৃণ (মাদুরকাটী বিশেষ) ও ধনে, ইহাদের কাথে হিং ও আদার রস পক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বাতোরগ এবং কফোরগ সন্নিপাতজ্বর, কর্ণমলস্ত শোথ, মল্লাগ্রহ, হনুগ্রহ, গলরোগ, গল-গণ্ড, গণ্ডমালা, স্বরভঙ্গ, শ্বাস, কাস, শিরোগোরব ও কফ-মেদের বৃদ্ধি প্রভৃতি রোগসকল উপশান্ত হয় । ১৬।

পিত্তোল্লগ-সন্নিপাতজ্বরে

কিরাততিক্তাদি ।

কিরাতিক্তকং মুস্তং গুড়ুচী বিশ্বভেষজম্ ।

পাঠোদীচ্যং মৃণালঞ্চ শূতং পিত্তাধিকে পিবেৎ ॥ ১৭ ॥

পিত্তাধিক সন্নিপাতজ্বরে চিরাতা, নুতা, গুলঞ্চ, শুঠ, আকনাদি, বালা ও মৃণাল, ইহাদের কাথ পান করিবে । ১৭।

চন্দনাদি ।

চন্দনং পদ্মকণ্ঠৈব তথা কটুকরোহিণী ।

পুশ্পিপর্ণী সমং সিদ্ধমুষিতং শীতলং জলম্ ।

পিত্তোত্তরে নৃণামেতৎ সন্নিপাতে চিকিৎসিতম্ ॥ ১৮ ॥

রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, কটুকী ও চাকুলে, এইসকল দ্রব্য রাত্রিতে ভিজাইয়া, পরদিন প্রাতঃকালে কাথ করিয়া শীতল হইলে পান করিবে । ইহাতেও পিত্তপ্রবল-সন্নিপাতজ্বর নিবারিত হয় । ১৮ ।

পরুষকাদি ।

পরুষকাণি ত্রিফলা দেবদারু সর্কটফলম্ ।

চন্দনং পদ্মকণ্ঠৈব তথা কটুকরোহিণী ॥

পুশ্পিপর্ণী শূতস্তেভিরুষিতং শীতলং জলম্ ।

পিত্তোত্তরে নৃণামেতৎ সন্নিপাতে চিকিৎসিতম্ ॥ ১৯ ॥

কলসা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, দেবদারু, কটুফল, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, কটুকী ও চাকুলে, এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া রাত্রিতে ভিজাইয়া রাখিবে, পরদিন প্রভাতে তাহার কাথ করিবে এবং সেই কাথ শীতল হইলে প্রয়োগ করিবে । ইহা পিত্তপ্রবল-সন্নিপাতজ্বরের শ্রেষ্ঠ ঔষধ । ১৯ ।

(কফপ্রবল সন্নিপাতজ্বরে পূর্বোক্ত বহুত্যাди ও কটুফলাদি পাচন ব্যবস্থা করিবে) ।

বাতপিত্তোল্লগ্ন-সন্নিপাতজ্বরে

বাতপিত্তহরং বুধ্যং কনীয়ঃ পঞ্চমূলকম্ ।

তৎকাথো মধুনা হস্তি বাতপিত্তোল্লগ্নং জ্বরম্ ॥ ২০ ॥

বাতপিত্তপ্রবল-সন্নিপাতজ্বরে বাতপিত্তহর ও বলকারক স্বরূপধুম্রমূলের কাথ মধু সহ পান করিতে দিবে । ২০ ।

বাতশ্লেষ্মোল্লগ-সন্নিপাতজ্বরে

কিরাততিক্তকং মুস্তং গুড়ুটী বিশ্বভেষজম্ ।

চাতুর্ভদ্রকমিত্যাহবাতশ্লেষ্মোল্লগে জ্বরে ॥ ২১ ॥

বাতশ্লেষ্মপ্রবল-সন্নিপাতজ্বরে চাতুর্ভদ্রক অর্থাৎ চিরতা, মৃতা, গুলঞ্চ ও গুঠ, ইহাদের কাথ ব্যবস্থা করিবে । ২১ ।

পিত্তশ্লেষ্মোল্লগ-সন্নিপাতজ্বরে

পর্পটং কটুকলং মুস্তমুশীরং চন্দনং জলম্ ।

নাগরং কুষ্ঠকং শৃঙ্গী পিপ্লল্যেযাং শৃতং হিতম্ ।

তৃণাদাহাগ্নিমান্দ্যেবু পিত্তশ্লেষ্মোল্লগে জ্বরে ॥ ২২ ॥

ক্ষেত্ৰপাপড়া, কটুকল, মৃতা, বেণার মূল, রক্তচন্দন, বালা, গুঠ, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও পিপূল, ইহাদের কাথ পান করিলে, পিপাসা, দাহ ও অগ্নিমান্দ্য সংযুক্ত পিত্তশ্লেষ্মপ্রবল সন্নিপাতজ্বর নিবারিত হয় । ২২ ।

ত্র্যল্লগ-সন্নিপাতজ্বরে

নাগরাদি ।

নাগরং ধাতুকং ভার্গী পদ্মব রক্তচন্দনম্ ।

পটোলং পিচুমর্দশ্চ ত্রিফলা মধুকং বলা ॥

শর্করা কটুকা মুস্তা গজাহ্বা ব্যাধিঘাতকঃ ।

কিরাততিক্তমৃতা দশমূলী নিদিগ্নিকা ॥

যোগরাজো নিহন্তেয সন্নিপাতজ্বরাপহঃ ।

সন্নিপাতসমুখানং মৃত্যুমপ্যাগতং জয়েৎ ॥ ২৩ ॥

শুঠ, ধ'নে, বামুনহাটী, পদ্মকাঠ, রক্তচন্দন, পটোলপত্র, নিমছাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যষ্টিমধু, বেড়েলা, কটকী, মৃত্তা, গজ-পিপ্পলী, সৌদাল, চিরাতা, গুলঞ্চ, দশমূল ও কণ্টকারী, ইহাদের কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, ত্রিদোষপ্রবল সন্নিপাতজ্বর, এমন কি উপস্থিত মৃত্যুও দূরীভূত হয় । ২৩ ।

অভিগ্ৰাসজ্বর ।

প্রবল সন্নিপাতজ্বরে যখন বাতাদি দোষত্রয়, বক্ষঃস্থলস্থ শ্রোতঃসমূহে গমন করিয়া চক্ষুঃকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনকে বিকৃত করে, তখনই তাহাকে অভিগ্ৰাসজ্বর কহে । এই জ্বরে রোগী নিশ্চেষ্ট এবং দর্শন স্পর্শন শ্রবণ ও ঘ্রাণশক্তি রহিত হয়, কাহাকেও চিনিতে পারে না এবং কাহারও শব্দ বুঝিতে পারে না, সর্বদা মন্তকসঞ্চালন, কুহন ও পার্শ্বপরিবর্তন করিতে থাকে, কিছুই আহার করিতে চাহে না, নিরন্তর কচীবোধবৎ বেদনা অনুভব করে । এই ভয়ঙ্কর জ্বর হইতে কদাচিৎ কেহ মুক্তিলাভ করে ।

কারব্যাদি ।

কারবী-পুষ্করৈরগু-ত্রায়ন্তী-নাগরান্নতাঃ ।

দশমূলী-শটী-শৃঙ্গী-বাস-ভার্গী-পুনর্নবাঃ ॥

তুল্য নূত্রেণ নিঃকাত্য পীতাঃ শ্রোতোবিশোধনাঃ ।

অভিগ্ৰাসজ্বরং ঘোরমাশু ব্লন্তি সমুদ্ধতম্ ॥ ১ ॥

রুক্ষজীরা, কুড়, এরণ্ডমূল, বলাড়ুমুর, শুঠ, গুলঞ্চ, দশমূল, শঠা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ছরালভা, বামুনহাটী ও পুনর্নবা, মিলিত ২ ছই তোলা, গোমূত্র ৩২ বত্রিশ তোলা, শেষ ৮ আট তোলা। এই কাথ পান করিলে, শ্রোতঃসকল বিদ্রব এবং অতি উৎকট অভিভ্রাসজ্বর বিনষ্ট হয় । ১ ।

মাতুলুঙ্গাদি

মাতুলুঙ্গাশ্মভিদ্ভিন্নব্রাত্রীপাঠোকবুকজঃ ।

ক্বাথো লবণমূত্রাচ্যোহভিভ্রাসানাহশূলনুৎ ॥ ২ ॥

টাবালেবু, পাথরকচি, বেলছাল, কন্টকারী, আকনাদি ও এরণ্ডমূল, ইহাদের কাথে সৈন্ধবলবণ ও গোমূত্র প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অভিভ্রাসজ্বর, আনাহ ও শূল প্রশমিত হয় । ২ ।

শৃঙ্গাদি ।

শৃঙ্গাভার্গ্যভয়াজীকণাভূনিম্বপপটৈঃ ।

দেবদারুবচাকুষ্ঠাসকটফলনাগটৈঃ ॥

মুস্তধন্যাকর্ত্তিত্তেন্দ্রযবপাঠাহরেণুভিঃ ।

হস্তিপিল্ল্যপামার্গপিল্ললীমূলচিত্রকৈঃ ॥

বিশালারথধারিফটীবাকুচিকাকলৈঃ ।

বিড়ঙ্গরজনীদাবর্ষ্যমামীদ্বয়সংযুতৈঃ ॥

সমাংশৈর্বিহিতঃ ক্বাথো হিঙ্গ্বাদ্রকরসাম্বিতঃ ।

অভিভ্রাসজ্বরং ঘোরং হস্তি তন্দ্রাঞ্চ তৎক্ষণাৎ ॥

প্রমোহং কর্ণশূলঞ্চ সন্নিপাতাংস্ত্রয়োদশ ।

হিক্কাং শ্বাসঞ্চ কাসঞ্চ তথা সর্বদানুপদ্রবান্ ॥ ৩ ॥

কাঁকড়াশঙ্গী, বামুনহাটী, হরীতকী, কৃষ্ণজীরা, পিপুল, চিরাতা, ক্ষেতপাপড়া, দেবদারু, বচ, কুড়, ছুরালতা, কটুফল, শুঠ, মূতা, ধনে, কটকী, ইন্দ্রযব, আকনাদি, রেণুক, গজপিপ্পলী, আপাংমূল, পিপুলমূল, চিতামূল, রাখালশুশা, সোন্দাল, নিমছাল, শঠী, সোমরাজীবীজ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যমানী ও বনযমানী, ইহাদের কাথে হিং ও আদার রস প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, উৎকট অভিগ্ৰাস জ্বর ও ত্রয়োদশ-প্রকার সন্নিপাতজ্বর এবং তন্দ্রা, মোহ, কর্ণশূল, হিকা, শ্বাস, কাস ও অন্যান্য উপদ্রবসকল প্রশমিত হয় । ৩ ।

কণ্ঠরোধকফশ্বাস-হিকাসন্ন্যাসপীড়িতঃ ।

মাতুলুঙ্গাদ্রাকরসং দশমূল্যন্তসা পিবেৎ ॥ ৪ ॥

কণ্ঠরোধ, কফ, শ্বাস, হিকা ও সন্ন্যাস রোগে পীড়িত হইলে, দশমূলের কাথে টাবালেবুর ও আদার রস প্রক্ষেপ দিয়া, তাহা পান করিবে । ৪ ।

অথ উপদ্রব-চিকিৎসা ।

সন্নিপাতজ্বরে রোগীর অতিরিক্ত তন্দ্রা-উপদ্রব থাকিলে, সৈন্ধব-লবণ, শজিনাবীজ, ষ্ঠেতসর্বপ ও কুড়, একত্র ছাগহৃৎকের সহিত পেষণ করিয়া নস্ত প্রয়োগ করিবে । আরগুলার নাদি মধুর সহিত মাড়িয়া চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে, তন্দ্রা ও মূচ্ছা দূরীভূত হয় । শিরীষবীজ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, রসুন, মনঃশিলা ও বচ, এইসমস্ত দ্রব্য গোমূত্র

সহ বাঁটিয়া, চক্ষুতে অঞ্জন প্রদান করিলেও রোগীর চৈতন্ত্য হইয়া থাকে । মউলসার, সৈন্ধব-লবণ, বচ, মরিচ ও পিপুলের চূর্ণ সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া, নস্ত প্রয়োগ করিলে তল্লা নিবারিত হয় ।

জ্বরে মূর্ছা হইলে, আদার রসের নস্ত এবং সৈন্ধব-লবণ, মনঃশিলা ও মরিচের চূর্ণ একত্র মধু মিশ্রিত করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিবে ।

তল্লা, সংজ্ঞাহীনতা, প্রলাপ ও মাথাভার উপদ্রব নিবারণের জন্ত, পিপুলমূল, পিপুল, সৈন্ধব ও মউল-সারের চূর্ণ প্রত্যেক সমভাগ এবং সমুদায় চূর্ণের সমান মরিচচূর্ণ, একত্র উষ্ণজলের সহিত পেষণ করিয়া, নস্ত প্রদান করিবে । নস্তক, হৃদয়, মুখ ও পার্শ্বদেশের বেদনা নিবারণের জন্ত টাণালিবুর রস, আদার রস, এবং সৈন্ধব, বিট ও সচল লবণ একত্র উষ্ণ করিয়া, নস্ত ও চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিবে ।

জিহ্বার জড়তা হইলে, ঐকল, সৈন্ধব-লবণ, গুঁঠ, পিপুল ও মরিচ, একত্র বাঁটিয়া তাহা দ্বারা জিহ্বা ঘর্ষণ করিবে । জিহ্বা অত্যন্ত শুষ্ক ও ফাটা ফাটা হইলে, জিহ্বায় ঘৃত লেপন করিয়া, পরে মধুর সহিত কিস্মিস্ বাঁটিয়া তাহাই জিহ্বায় লেপন করিবে ।

হিক্কা-উপদ্রব শান্তির জন্ত, নিধূন অঙ্গারায়িতে হিং, গোলমরিচ, মাষকলাই, বা শুষ্ক ঘোড়ার নাদ পোড়াইয়া, তাহার ধূম নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাইবে । আধতোলা আন্দাজ রাইসরিষার গুঁড়া আধসের জলে গুলিয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া দিবে । স্থির হইলে, সেই জলের স্বচ্ছাংশ একটু একটু করিয়া পান করাইলে, হিক্কা বন্ধ হয় । অশ্বখগাছের শুষ্ক ছাল পোড়াইয়া তাহা জলে ডুবাইবে ; পরে সেই জল ছাঁকিয়া অল্প অল্প পান করাইলে, হিক্কা নিবারণ হয় । ডাবের জল গরম করিয়া, অল্প অল্প পান করিতে দিলেও হিক্কা বন্ধ হইয়া থাকে । উপর-পেটে তৈল মর্দন করিয়া, তাহার উপর গরম জলের সেক দিলে, অথবা জলের সহিত সৈন্ধব-চূর্ণ

মিশ্রিত করিয়া, কিংবা চিনি ও শুঁঠের শুঁড়া একত্র মিশ্রিত করিয়া, নশ্ব লইলেও হিকার শান্তি হয় ।

কাস-উপদ্রব নিবারণের জন্ত, কণ্টকারী, বৃহতী, ছরালতা, পটোলী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বামুহাটী, কুড়, কটকো ও শঠা, এইসকল দ্রব্যের কাথ সেবন করাইবে। পিপুল, কটফল ও কাঁকড়াশৃঙ্গীর চূর্ণ একত্র মধুমিশ্রিত করিয়া লেহন করাইবে। অন্তর্ভূমে ময়ূরপঙ্খ ভস্ম করিয়া, সেই ভস্ম ২ ছই রতি ও পিপুলচূর্ণ ২ ছই রতি, একত্র মধুমিশ্রিত করিয়া লেহন করিতে দিবে। বহেড়াবীজের শাঁস, কিংবা কুল-আঁটির শাঁস ২ ছই রতি মাত্রায় মধুর সহিত লেহন করাইবে। বনঝুঁটের আগুনে একখানি 'দা' গরম করিয়া, তাহার অগ্রভাগ দ্বারা পাজরায় দাগ দিলে, অতি উগ্রপ্লাসও শীঘ্র নিবারিত হয়।

কাস-উপদ্রব নিবারণের জন্ত পিপুল, পিপুলমূল, বহেড়া ও শুঁঠের চূর্ণ একত্র মধু মিশ্রিত করিয়া লেহন করিতে দিবে : অথবা বাসকের রস মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে।

অতিসার-উপদ্রব থাকিলে, অরুণিয়ারোক্ত মৃষ্টিযোগ ও পাচনাদি প্রয়োগ করিবে। গুলঞ্চ, কুড়চিছাল, মৃত্তা, চিরাতা, নিমছাল, আতইচ ও তেলাকুচা, এইসকল দ্রব্যের কাথ ; অথবা শুঁঠ, গুলঞ্চ, কুড়চিছাল ও মৃত্তা, এইসকল দ্রব্যের কাথ পান করাইলে, অতিসার-উপদ্রব শীঘ্র নিবারিত হয়।

ইহা ভিন্ন অপর কোন উপদ্রব উপস্থিত হইলে, সেই সেই রোগনাশক যোগাদি বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে।

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও সৈন্ধবলবণ, একত্র উষ্ণ আদার রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া, কিছুক্ষণ আকর্ষ নুখে ধারণ করিয়া রাখিবে। তৎপরে তাহা ফেলিয়া দিয়া ক্রমশঃ নিদ্রাবন (থুথু ফেলা) করিবে। ইহাদ্বারা

দেহস্থ শুষ্ক শ্লেষ্মা তরল হইয়া নির্গত হইতে থাকে, তাহাতে ক্রমশঃ দেহ হালকা হয় এবং পৰ্বভেদ, জ্বর, মুচ্ছা, নিদ্রা, তন্দ্রা, শ্বাস, কাস, কণ্ঠরোগ ও শরীরের জড়তা নিবারিত হয়।

অষ্টাঙ্গাবলেহ ।

কটুফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী ঘোষং যাসশচ কারবী ।

শ্লক্ষচূর্ণীকৃতং চৈতন্মধুনা সহ লেহয়েৎ ॥

এষাবলেহিকা হন্তি সন্নিপাতং স্মদারুণম্ ।

হিকাঃ শ্বাসঞ্চ কাসঞ্চ কণ্ঠরোগং নিষচ্ছতি ॥

উর্দ্ধগশ্লেষ্মহরণে উশেঃ স্নেদাদিকর্ষণি ।

বিরোধ্যামেঃ মধু ত্যক্ত্বা কাঠ্যৈবান্দ্রকজৈ রসৈঃ ॥

কটুফল, কুড়, কাঁকড়াশুঙ্গী, শুঠ, পিপুল, মরিচ, জ্বরাজতা ও রুক্ষজীরা, এইসকলের চূর্ণ একত্র মধুমিশ্রিত করিয়া অবলেহন করিলে, সন্নিপাত-জনিত হিকা, শ্বাস, কাস, ও কণ্ঠরোগ নিবারিত হয়। উর্দ্ধগ শ্লেষ্মার নিবারণ জন্য যদি এইসময়ে স্নেদাদি ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়, তবে এই অবলেহের সহিত উষ্ণবিরোধী মধু মিশ্রিত না করিয়া, আদার রস মিশ্রিত করিয়া অবলেহন করিতে হইবে।

সন্নিপাতজ্বরের অবসানকালে, অনেকের কর্ণমূলে দারুণ শোথ হইয়া থাকে। এই শোথে কদাচিৎ কেহ রক্ষা পায়। শোথের প্রথম অবস্থায় জ্বলোকা (জৌক) দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে। কুলথকলাই, কটুফল, শুঠ ও রুক্ষজীরা, একত্র মনসাসীজের পাতার রসের সহিত বাঁটিয়া ও গরম করিয়া, মুহুমুহঃ শোথস্থানে প্রলেপ দিবে। গিরিনাটী, পাজা লবণ, শুঠ, বচ ও কটুফল, একত্র কাঁজির সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে। দশমূল বাঁটিয়া ও গরম করিয়া প্রলেপ দিবে। টাৰানেবুর মূল, গণিয়ারী,

দেবদারু শুঁঠ, চই ও চিতামূল, একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলেও কর্ণমূলের শোথ নিবারিত হইয়া থাকে ।

জীর্ণ ও বিষমজ্বর ।

নবজ্বরে কুচিকিৎসা বশতঃ রসাদির পরিপাক না হইলে, অথবা নবজ্বরাবস্থায় কোনরূপ অত্যাচার করিলে, জ্বরের অবশেষ থাকিয়া যায়, তাহাকেই জীর্ণজ্বর বা পুরাণজ্বর বলে । আর যদি জ্বরোৎপাদক দোষগুলি ক্রমশঃ রসরক্তাদি ধাতু আশ্রয় করিয়া জ্বর উৎপাদন করে, তবে তাহাকে বিষমজ্বর বলা যায় । সন্তত, সতত, অন্তেছাঞ্চ, তৃতীয়ক, চতুর্থক প্রভৃতি নামভেদে বিষমজ্বর নানা প্রকার । বাতাদিদোষ রসধাতুগত হইলে সন্তত, রক্তধাতু আশ্রয় করিলে সতত, মাংসাশ্রিত হইলে অন্তেছাঞ্চ, মেদোগত হইলে তৃতীয়ক এবং অস্তিমজ্জাকে অবলম্বন করিলে চতুর্থক জ্বর উৎপন্ন হয় ।

সন্তত জ্বর, সাতদিন দশদিন বা দ্বাদশদিন পর্য্যন্ত নিয়ত ভোগ করে । সতত জ্বরে দিবারাত্রির মধ্যে দুইবার জ্বরাগম হয় । প্রতিদিন একবার করিয়া জ্বর হইলে, তাহার নাম অন্তেছাঞ্চ । তৃতীয়ক জ্বর একদিন অন্তরে হয় ; ইহার চলিত নাম পালাজ্বর । চতুর্থক জ্বর দুইদিন অন্তরে হইয়া থাকে ; চলিত কথায় ইহাকে দ্ব্যহিক জ্বর বলে । একদিন বাদ দিয়া দুইদিন জ্বর হইলে, তাহার নাম চতুর্থকবিপর্যায় ।

জীর্ণ ও বিষমজ্বরের মুষ্টিযোগ ।

১। একছটাক আন্দাজ শেফালিকা বা শিউলীপাতার রস, অথবা তুলসীপাতার রস, কিংবা কালমেষের রস, অথবা এক আনা মাত্রায়

কেবল পিপ্পলচূর্ণ, কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, জীর্ণ ও বিষমজ্বর নষ্ট হয় ।

২। জীর্ণজ্বরে “ঘুসড়া” বিশেষ উপকারী। কাঁচা লতাপাতা গেঁতো করিয়া, তাহাতে কলার পাতা জড়াইয়া ও অল্প মাটির লেপ দিয়া, পোড়াইতে হইবে ; বাসি হইলে, তাহার রস নিঙড়াইয়া লইবে ; ইহাকেই “ঘুসড়া” বলে । গুলঞ্চ, ক্ষেংপাপড়া ও সিউলীপাতা ; অথবা নাটীর ডগা, নিসিন্দা ও কালমেঘ ; কিংবা গুলঞ্চ, ক্ষেংপাপড়া, থানকুনি, হেলেঞ্চাশাক ও পটোলপত্র, এইসকল দ্রব্যের ; অথবা কেবল হাড়-কাঁকড়ার মূল ছাল পাতা তুল ও ফল এই পঞ্চাঙ্গের “ঘুসড়া” জীর্ণ ও বিষমজ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

৩। নীলসুন্দীকুল দুইতোলা, জল ৮০ আধসের, শেষ ৮০ আধ-পোয়া, ইহাতে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, জীর্ণজ্বর নিবারিত হয় ।

৪। কাঠের কয়লাচূর্ণ ৮০ দুই আনা মাত্রায়, এককাঁচা আন্ধাজ জলের সহিত সেবন করিলে, সবিরাম ও স্বল্পবিরাম জীর্ণজ্বর প্রশমিত হয় ।

৫। ভৃঙ্গরাজমূলের সাতটি খণ্ড করিয়া, প্রতিদিন তাহার এক একটা খণ্ড এক এক টুকরা আদার সহিত চিবাইয়া খাইলে, জীর্ণজ্বর নিবারিত হয় ।

৬। কৃষ্ণজীরাচূর্ণ ১০ আধতোলা ও পুরাণ গুড় ১০ আধতোলা, একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, বিষমজ্বর অগ্নিমান্দ্য ও বাতরোগ নিবারিত হয় ।

৭। ত্রিফলা অর্থাৎ আমলকী হরীতকী ও বহেড়ার চূর্ণ প্রত্যেক সমভাগ, সমুদায়ের সমান পুরাণ গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, বিষমজ্বর বিনষ্ট হয় ।

৮। রসুন পোড়াইয়া তিলতৈলের সহিত বাঁটিয়া লইবে। উপযুক্ত মাত্রায় ইহা প্রতিদিন সেবন করিলে, বিষমজ্বর ও উৎকট বাতরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

৯। কাকজড়া, বেড়েলা, শ্রামালতা, বামুনহাটি, লজ্জাবতীলতা, চাকুলে, অপামার্গ ও ভৃঙ্গরাজ। ইহার মধ্যে যে কোন একটা গাছের মূল, পুষ্ক্যানক্ষত্রে তুলিয়া, লালসূতায় বান্ধিয়া হস্তে ধারণ করিলে, ঐকাহিক পালাজ্বর বন্ধ হয়।

১০। রবিবারে অপামার্গের মূল তুলিয়া, ৭ সাতগাছি লালসূতা দিয়া কোমরে বান্ধিলে, পালাজ্বর বন্ধ হইয়া যায়।

১১। পেচকের দক্ষিণ পক্ষের পালক সাদা সূতায় বান্ধিয়া বামকর্ণে ধারণ করিলে, ঐকাহিক জ্বর নিবারিত হয়।

১২। কাঁকড়ার গর্ভের মাটি অথবা কাচপোকাকার বাসার মাটিদ্বারা জ্বরের দিনে কপালে তিলক ধারণ করিলে, ঐকাহিক জ্বর বন্ধ হয়।

১৩। কাণের মূল দ্বারা বর্ন্তী করিয়া, তাহাতে তিলতৈল মাখাইয়া জ্বলাইবে; এই বর্ন্তিশিখায় কাজল পাড়িয়া, সেই কাজল দিয়া জ্বরের দিনে চক্ষুত অঙ্গন দিলে, তৃতীয়ক জ্বর নিবারিত হয়।

১৪। বকপাতার রসের নস্ত্র লইলে, অথবা শিরীষফুলের রসের সহিত হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা বাঁটিয়া ও তাহার সহিত ঘৃত মিশাইয়া নস্ত্র লইলে, চাতুর্থকজ্বর নিবারিত হয়।

১৫। রবিবারে পালার দিনে, শোধিত হরিতাল ১ এক রতি মাত্রায়, গুরুবংসা গাভীর দুধের সহিত সেবন করিলে, চাতুর্থক জ্বর বন্ধ হইয়া যায়।

১৬। অশ্বিনীনক্ষত্রে শ্বেত-আকন্দের মূল তুলিয়া, তাহা চালুনি জলের সহিত বাঁটিয়া, এক আনা মাত্রায় সেবন করিলে, চাতুর্থক জ্বর নষ্ট হয়।

১৭। আমরুলের পাতা এক হাজার, এবং তাহার দ্বিগুণপরিমিত চাউল, একত্র পেয়া প্রস্তুত করিয়া পান করিলে, চাতুর্থকজ্বর বিনষ্ট হয় ।

১৮। কাকনাচীর মূল কর্ণে বান্ধিলে, রাত্রিকুর নিবারিত হয় ।

১৯। শ্বেত-জয়ন্তীর মূল মস্তকে ধারণ করিলে, সকলপ্রকার জীর্ণজ্বরই নিবারিত হইয়া থাকে ।

অষ্টাঙ্গ ধূপ ।

পলঙ্কবা নিম্বপত্রং বচা কুষ্ঠং হরীতকী ।

সর্ষপাঃ সযবাঃ সর্পির্ধূপনং জ্বরনাশনম্ ॥ ১ ॥

গুগ্গুলু, নিমপাতা, বচ, কুড়, হরীতকী, শ্বেত-সর্ষপ, যব ও ঘৃত, এই ৮ আটটি দ্রব্যের ধূপ (ভাপরা) গ্রহণ করিলে, বিষমজ্বর প্রশমিত হয় । ১ ।

অপরাজিত ধূপ ।

পুন্ধ্যামবচাসর্জ্জনিম্বার্কী গুরুদারুভিঃ ।

সর্ববজ্বরহরোধূপঃ কার্যোহয়মপরাজিতঃ ॥ ২ ॥

গুগ্গুলু, গন্ধত্বণ, বচ, ধূনা, নিমপাতা, আকন্দ, অগুরু ও দেবদারু, এইসকল দ্রব্যের ধূপ গ্রহণ করিলে, সকলপ্রকার পুরাতনজ্বর নিবারিত হয় । ২ ।

অজাদি ধূপ ।

অজায়াশ্চর্ম্মরোমানি বচাকুষ্ঠপলঙ্কবাঃ ।

নিম্বপত্রাণি মধু চ ধূপনং জ্বরনাশনম্ ॥ ৩ ॥

ছাগলের চামড়া ও লোম, এবং বচ, কুড়, গুগ্গুলু, নিমপাতা ও মধু, এইসকল দ্রব্যের ধূপ, বিষমজ্বরনাশক : ৩ ।

সহদেব্যাদি ধূপ ।

সহদেবী বচা ভদ্রা নাকুলীভিঃ প্রধূপনম্ ।

প্রদেহোদ্বর্তনং কুষ্ঠাদেভির্বা জ্বরশান্তয়ে ॥ ৪ ॥

গন্ধভাঙ্কলে, বচঃ, মূতা ও রাস্না, এই চারিটি দ্রব্যের ধূপ, প্রদেহ বা উদ্বর্তন (ঘর্ষণ) করিলে, বিষমজ্বর বিনষ্ট হয় । ৪ ।

মাহেশ্বর ধূপ ।

হিসুলং দেবকাষ্ঠঞ্চ শ্রীবেষ্টিং স্নাতমেব চ ।

গব্যাস্থীনি তথা ধ্যামং নিশ্মালাং কটুরোহিণী ॥

সর্ষপং নিম্বপত্রানি পিচ্ছাহিকঞ্চুকস্তুথা ।

মার্জ্জারবিষ্ঠা গোশৃঙ্গং মদনশ্চ ফলানি চ ॥

দে বৃহত্যৌ বচা চৈব কার্পাসাস্থি তুষাস্তুথা ।

ছাগ-গোমায়ুবিট্ চৈব হস্তিদন্তস্তথৈবচ ॥

এতৎ সর্বং সমাহৃত্য ছাগমূত্রেণ ভাবয়েৎ ।

উদূখলে তু সঙ্কুটা স্থাপয়েন্মৃগ্যে শুভে ॥

শ্রাণমাত্রেণ ধূপোহয়ং দীয়তে যত্র বেশ্মনি ।

ন তত্র সর্পাস্তিষ্ঠন্তি ন পিশাচা ন রাক্ষসাঃ ॥

এষ মাহেশ্বরো ধূপঃ সর্বজ্বরবিনাশনঃ ।

ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ ত্র্যাহিকঞ্চ চতুর্থকম্ ॥

এবমাদীন্ জ্বরান্ সর্বান্ নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ ॥

“ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় উমাপত্যে সম্পন্নায় নন্দিকেশ্বরায়”

ইতি মন্ত্রেণাভিমন্ত্রয়েৎ ॥

হিঙ্গুল, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, গব্যাত্ত, গরুর হাড়, গন্ধত্বণ, শিব-নির্ম্মালা, কটকী, খেত সর্ষপ, নিমপাতা, ময়ূরপুচ্ছ, সাপের খোলস, বিড়ালের বিষ্ঠা, গরুর শিং, মদনফল, বৃহতী, কণ্টকারী, বচ, কাপাসের বীজ, তুষ, ছাগলের বিষ্ঠা, শৃগালের বিষ্ঠা, ও হস্তিদন্ত, এইসকল দ্রব্য কুড়িত করিয়া তাহাতে ছাগমূত্রের ভাবনা দিবে । শুষ্ক হইলে, মৃত্তিকা-পাত্রে ইহার ধূপ (ভাপ্রা) প্রয়োগ করিবে । ইহা দ্বারা ঐক্যাহিক, দ্ব্যাহিক প্রভৃতি সকলপ্রকার বিষমজ্বর নিবারিত হয় । যে গৃহে এই ধূপ দেওয়া হয়, সেখানে সর্প, পিশাচ ও রাক্ষসাদির ভয় থাকে না । ধূপ দিবার সময়ে পূর্বোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিবে ।

ত্রিভুতাঙ্গি ।

ত্রিভুদ্বিশালা ত্রিফলা কটুকারথধৈঃ কৃতঃ ।

সক্ষারো ভেদনঃ কাথঃ পেয়ঃ সর্ববজ্রাপহঃ ॥ ১ ॥

তেউড়ীমূল, রাখালশশা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, কটকী ও সোন্দালের আটা, এই সকলের কাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বিরেচন হইয়া সকলপ্রকার জীর্ণজ্বর নিবারিত হয় । ১ ।

গুড়চ্যাঙ্গি ও পঞ্চমূল্যাঙ্গি ।

পিপ্পলীচূর্ণসংযুক্তঃ কাথশ্চিন্নরুহোন্তবঃ ।

জীর্ণজ্বরকক্ষৎসী পঞ্চমূলীকৃতোহথবা ॥ ২ ॥

গুলঞ্চের কাথে অথবা বৃহৎ পঞ্চমূলের অর্থাৎ শোণাছাল, গাস্তারী-ছাল, পারুলছাল ও গণিয়ারী ছাল, এই কয়েকটির কাথে ৮০ হুই আনা পিপ্পলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, জীর্ণজ্বর ও কফ বিনষ্ট হয় । ২ ।

নিদিক্শিকাদি ।

নিদিক্শিকানাগরকামৃতানাং কাথং পিবেন্মিশ্রিতপিপ্পলীকম্ ।

জীর্ণজ্বরারোচক-কাস-শূল-শ্বাসাগ্নিমান্দ্যাদিতপীনসেষু ॥

হস্ত্যুদ্বর্গাময়ং প্রায়ঃ সায়ন্তেনোপযুক্ত্যতে ।

এতদ্রাত্রিজ্বরে সায়মন্মথ্য প্রাতরিস্যতে ॥

পিভানুবন্ধে সন্ত্যজ্য পিপ্পলীং প্রক্ষিপেন্মধু ॥ ৩ ॥

কণ্টকারী, শুঠ ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথে ৮০ ভূই আনা পিপ্পলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, জীর্ণজ্বর, অরুচি, কাস, শূল, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য, অদ্বিত ও পীনস রোগ প্রশান্ত হয়। এইসমস্ত উদ্বর্গরোগে এবং রাত্রিজ্বরে এই কাথ সায়ংকালে সেবনীয়। অন্মথ্য জ্বরে ইহা প্রাতঃকালে সেবা। পিত্তপ্রধান স্থলে পিপ্পলচূর্ণের পরিবর্তে মধু প্রক্ষেপ দিবে। ৩।

রাত্রিজ্বরে -- গুড়চ্যাদি ।

গুড়চীমুস্তভূনিম্বং ধাত্রী ক্ষুদ্রা চ নাগরম্ ।

বিষাদিপঞ্চমূলঞ্চ কটুকেন্দ্রববাসকম্ ॥

নিশাভবং জ্বরং বাত-কফ-পিণ্ডসমুত্তপম্ ।

চিরোৎপন্ন দ্বন্দ্বজং হস্তি সর্পং মধুসংযুক্তম্ ॥ ৪ ॥

গুলঞ্চ, মৃতা, চিরাতা, আমলকী, কণ্টকারী, শুঠ, বিষাদিপঞ্চমূল, কটুকী, ইন্দ্রবব ও ওরালভা, ইহাদের কাথে পিপ্পলচূর্ণ ৮০ ভূই আনা ও মধু ৮০ ভূই আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বাতজ, পিত্তজ, কফজ, দ্বন্দ্বজ চিরোৎপন্ন রাত্রিজ্বর নিবারিত হয়। ৪।

দ্রাক্ষাদি ।

দ্রাক্ষামূতা শঠী শৃঙ্গী মুস্তকং রক্তচন্দনম্ ।
নাগরং কটুকা পাঠা ভূনিম্বঃ সছরালভঃ ॥
উশীরং ধাত্যকং পদ্মং বালকং কণ্টকারিকা ।
পুষ্করং পিচুমর্দশ্চ দশাষ্টাঙ্গমিদং শ্বতম্ ॥
জীর্ণজ্বরাকুচি-শ্বাস-কাস-শ্বয়থুনাশনম্ ॥ ৫ ॥

দ্রাক্ষা, গুলঞ্চ, শঠী, কাঁড়শৃঙ্গী, মূতা, রক্তচন্দন, গুঁঠ, কটুকী, আকনাদি, চিরাতা, সরালভা, বেণার মূল, ধ'নে, পদ্মকাষ্ঠ, বাল্য, কণ্টকারী, কুড় ও নিমছাল, এই অষ্টাদশ দ্রব্যের কাথ সেবনে জীর্ণজ্বর, অকুচি, শ্বাস, কাস ও শোথ প্রশান্ত হয় । ৫ ।

মধুকাদি ।

মধুকং চন্দনং মুস্তং ধাত্রী ধাত্যমুশীরকম্ ।
ছিন্নোদ্রবং পটোলঞ্চ কাথঃ সমধুশর্করঃ ॥
জ্বরমর্টনিধং হন্তি সন্ততাচ্চং স্ফদাকণম্ ।
বাতিকং পৈত্তিককৈশ্চৈব শৈথিল্যকং সান্নিপাতিকম্ ॥ ৬ ॥

মধুমধু, রক্তচন্দন, মূতা, আমলকী, ধ'নে, বেণার মূল, গুলঞ্চ ও পটোলপত্র, ইহাদের কাথে মধু ১০ চারি আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অষ্টবিধ জ্বর ও সন্ততাদি স্ফদাকণ বিষমজ্বর নিবারিত হয় ॥ ৬ ॥

মহৌষধাদি ।

মহৌষধগ্রন্থিক্তানপার্শ্ব-মার্কণ্ডিকারম্ববালপথ্যাঃ ।
সঙ্কারমেষাং বিষমজ্বরে চ হিতং শূতং পাচনরেচনঞ্চ ॥ ৭ ॥

গুঠ, পিপুলমূল, তালমূল, মার্কণ্ডিকা (লতাবিশেষ, কাঁকরোলভেদ), সোন্দাল, বালা ও হরীতকী, ইহাদের কাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। ইহা পাচক ও রেচক এবং বিষমজ্বরে হিতকর ॥ ৭ ॥

পটোলাদি ।

পটোল-যষ্টিমধু-তিক্তরোহিণী-ঘনাভয়াভিবিষমজ্বরঘ্নঃ ।

কৃতঃ কষায়স্ত্রিকলামৃতাবৃষৈঃ পৃথক্ পৃথক্ বা বিষমজ্বর্যাপহঃ ॥ ৮ ॥

পটোলপত্র, যষ্টিমধু, কটকী, মুতা ও হরীতকী, ইহাদের কাথ অথবা অমলকী, হরীতকী, বহেড়া, গুলঞ্চ ও বাসকছাল, ইহাদের কাথ কিংবা মিলিত ঐসমস্ত দ্রব্যের কাথ পান করিলে, বিষমজ্বর নিবারিত হয় ॥ ৮ ॥

স্বল্পভার্গ্যাদি ।

ভার্গ্যকপর্পটকপুষ্করশৃঙ্গবের-পথ্যাকণাহ্রদশমূলকৃতঃ কষায়ঃ ।

সত্ত্বো নিহন্তি বিষমজ্বরসন্নিপাতজীর্ণজ্বরশ্চয়থুশীতকবহ্নিসাদান ॥ ৯ ॥

বামুনহাটী, মুতা, ক্ষেংপাপড়া, কুড়, আদা, হরীতকী, পিপুল ও দশমূল, ইহাদের কাথ পান করিলে, বিষমজ্বর, সান্নিপাতিক জ্বর, জীর্ণ-জ্বর, শোথ, শীত ও অগ্নিমান্দ্য সহর নিবারিত হয় ॥ ৯ ॥

বৃহদ্ভার্গ্যাদি ।

ভার্গী পথ্য কটুঃ কুষ্ঠং পর্পটো মুস্তকং কণা ।

অমৃত্য দশমূলঞ্চ নাগরং কাথয়েন্মিষক্ ॥

হন্তি ধাতুগতং সর্বং বহ্নিঃস্বং শীতসংযুতম্ ।

সততাদ্যং জ্বরং ঘোরং মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্ ॥

প্লীহানং যকৃতং গুল্মাং শ্বয়থুঞ্চ বিনাশয়েৎ ।

এষ ভার্গ্যাদিকো নাম সর্বজ্বরহরঃ পরঃ ॥ ১০ ॥

বামুনহাটা, হরীতকী, কটকী, কুড়, ক্ষেৎপাপড়া, মূতা, পিপ্পল, গুলঞ্চ, দশমূল ও গুঁঠ, ইহাদের কাথ পান করিলে, ধাতুগত সততাদি উৎকট জ্বর, বহিঃস্থ ও শীতসংযুক্ত জ্বর এবং মন্দাঘ্নি, অরুচি, প্লীহা, যকৃত, গুল্ম ও শোথ বিনষ্ট হয় । ১০ ।

দাম্ভাদি ।

দার্মী-দারু-কলিঙ্গ-লোহিতলতা-শ্যামাক-পাঠা-শঠী-

শুঠ্যাশীর-কিরাত-কুঞ্জরকণা-ত্রায়ন্তিকা-পদ্মকৈঃ ।

বজ্রী-ধাতুক-নাগরাদসরলৈঃ শিগ্রুশ্বসিংহী-শিবা-

বায়্রী-পর্পট দর্ভমূল-কটুকানন্তামৃত-পুষ্করৈঃ ॥

ধাতুস্থং বিষমং ত্রিদোষজনিতঞ্চৈকাহিকং দ্ব্যাহিকং

কামৈঃ শোকসমুদ্ভবঞ্চ বিবিধং যং ছর্দিযুক্তং নৃণাম্ ॥

পীতো হন্তি ক্ষয়োদ্ভবং সততকং চাতুর্থকং ভূতজং

যোগোহয়ং মুনিভিঃ পুরা নিগদিতো জীর্ণজ্বরে হুস্তরে ॥১১॥

নীলঝিটী, দেবদারু, ইন্দ্রযব, নজিষ্ঠা, শ্রাশালতা, আকনাদি, শঠী, গুঁঠ, বেগার মূল, চিরাতা, গজপিপ্পলী, বলাড়ুমুর, পদ্মকাষ্ঠ, হাড়জোড়া, ধনে, গুঁঠ, নৃতী, সরলকাষ্ঠ, শজিনাছাল, বালা, বৃহতী, হরীতকী, কটকী, ক্ষেৎপাপড়া, দশমূল, কটকী, অনন্তমূল, গুলঞ্চ ও কুড়, ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, ত্রিদোষজনিত জ্বর, ঐকাহিক ও দ্ব্যাহিক জ্বর, কামজ্বর, শোকজনিত জ্বর, বমিযুক্ত জ্বর, ক্ষয়জন্ম জ্বর, সততক জ্বর, চাতুর্থক জ্বর, ভূতজ্বর ও ভ্রূসাধা জীর্ণজ্বর নিবারিত হয় । ১১ ।

দার্বায়াদি ।

দার্বা-কলিঙ্গ-মঞ্জিষ্ঠা-ব্যাঘ্রী-দারু-গুড়ু-চিকাঃ ।
 ভূধাত্রী পর্পটঃ শ্যামা তগরং করিপিপ্লনী ॥
 ক্ষুদ্রা নিম্বো ঘনং ব্যাধিনা গরং পদ্মকং শটী ।
 রামাটরুশঃ সরলং ত্রায়মাণাস্তিসন্ধিকম্ ॥
 ভূনিম্বারুক্ষরং পাঠা কুশং কটুকরোহিণী ।
 মাগধী ধাতুকণ্ঠেতি ক্বাথং মধুযুতং পিবেৎ ॥
 বাতিকং পৈতিকং চাপি শ্লেষ্মিকং সান্নিপাতিকম্ ।
 দম্বজং বিষমং ঘোরং সততাত্তং স্তদারুণম্ ॥
 অন্তুঃস্রুঞ্চং বহিঃস্রুঞ্চং ধাতুস্রুঞ্চং বিশেষতঃ ॥
 সর্ববজ্ররং নিহন্ত্যাশু তথা চ দৈর্ঘ্যরাত্রিকম্ ॥
 শীতং কম্পং ভৃশং দাহং কাশ্যং ঘর্ম্মস্রুতিং বমিম্ ॥
 গ্রহণীমতিসারঞ্চ কাসং শ্বাসং সকামলম্ ।
 শোথং হৃদ্রাৎ তথা শোথং মন্দাগ্নিহ্রমরোচকম্ ॥
 শূলমষ্টবিধং হন্তি প্রমেহানপি বিংশতিম্ ।
 প্লীহানমগ্রনাংসঞ্চ বকৃতঞ্চ হলীমকম্ ॥
 পৃথগ্ দোষাংশ্চ বিবিধান্ সমস্তান্ বিষমজ্বরান্ ।
 তান্ সর্বান্ নাশয়ত্যাশু বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্বথা ॥ ১২ ॥

দারুহরিলা, ইজ্রবব, মঞ্জিষ্ঠা, বৃহতী, দেবদারু, গুলঞ্চ, ভূন্যামলকী,
 ক্ষেত্ৰপাণ্ডা, গ্রানালতা, তগরপাণ্ডকা, গজপিপ্লনী, কণ্টকারী, নিমছাল,
 বৃতা, কুড়, গুল, পদ্মকান্ত, শটী, রামবাসকনুল, সরলকাষ্ঠ, বলাড়নুর,
 হাড়জোড়া, চিরতা, ভেলার মুটি, আকনাদি, বৃশমূল, কটুকী, পিপুল ও

ধ'নে, ইহাদের কাথ মধু সহ পান করিলে, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, দন্দজ ও সান্নিপাতিক জ্বর, সততাদি সর্ববিধ বিষমজ্বর, দৈর্ঘ্যরাত্রিক জ্বর এবং শীত, কম্প, দাহ, ক্লান্ততা, ঘর্ম্মনির্গম, বমি, গ্রহণী, অতিসার, কাস, শ্বাস, কামলা, শোষ, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, অষ্টবিধ শূল, বিংশতি-প্রকার প্রমেহ, প্লীহা, অগ্রমাংস, বকুং ও হলীমক প্রভৃতি রোগ সকল বহুহত রক্তের ত্রায় অতি শীঘ্র বিনষ্ট হয় । ১২ ।

সন্ততকজ্বরে

কলিঙ্গাদি ।

কলিঙ্গকঃ পটোলশ্চ পত্রং কটুকরোহিণী ।

সন্ততকে জ্বরে কিঞ্চিৎ ক্ষৌদ্রেন যোজিতং পিবেৎ ॥ ১৩ ॥

ইন্দ্রযব, পটোলপত্র ও কটুকো, ইহাদের কাথ মধুসহ পান করিলে, সন্ততকজ্বর নিবারিত হয় । ১৩ ।

সততকজ্বরে

পটোলাদি ।

পটোলং সারিবা মুস্তং পাঠা কটুকরোহিণী ।

কাথং কৃৎবা পিবেন্নিত্যমেতেষাং সততজ্বরী ॥ ১৪ ॥

পটোলপত্র, অনন্তমূল, মুতা, আকনাди ও কটুকী, ইহাদের কাথ সততকজ্বর নিবারণ করে । ১৪ ।

অন্যোদ্ভাস্কজ্বরে

নিম্বাদি ।

নিম্বঃ পটোলং ত্রিফলা মৃদ্বীক মুস্তবৎসকৌ ।

এষাং কষায়োহন্তেদ্ভাস্কজ্বরং হস্তি ন সংশয়ঃ ॥ ১৫ ॥

নিমছাল, পটোলপত্র, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, দ্রাক্ষা, মুতা ও ইন্দ্রযব, ইহাদের কাথ অগ্নেছাফ-জরনিবারক । ১৫ ।

তৃতীয়ক-জ্বরে

পটোলাদি ।

পটোলারিষ্টমৃদীকাঃ শ্যামাকপ্তিফলা বৃষঃ ।

কাথ ঐকাহিকং হস্তি শর্করামধুযোজিতঃ ॥ ১৬ ॥

পটোলপত্র, নিমছাল, দ্রাক্ষা, শ্যামালতা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া ও বাসক, ইহাদের কাথ চিনি ও মধু সহ সেবন করিলে, তৃতীয়কজ্বর প্রশমিত হয় । ১৬ ।

মহৌষধাদি ।

মহৌষধামৃতা-মুস্ত-চন্দনোশীর-ধান্যকৈঃ ।

কাথস্তৃতীয়কং হস্তি শর্করামধুযোজিতঃ ॥ ১৭ ॥

শুঠ, গুলঞ্চ, মুতা, রক্তচন্দন, বেণার মূল ও ধানে, ইহাদের কাথ চিনি ও মধু সহ সেবন করিলে, তৃতীয়কজ্বর নিবারিত হয় । ১৭ ।

চন্দনাদি ।

চন্দনধামৃতা বিশ্বং কিরাততিক্তকং তথা ।

এষ কাথঃ শময়তি ঘোরং তৃতীয়কজ্বরম্ ॥ ১৮ ॥

রক্তচন্দন, গুলঞ্চ, শুঠ ও চিরাতা, ইহাদের কাথ তৃতীয়কজ্বর নিবারণ করে । ১৮ ।

চতুর্থক-জ্বর ।

বাসাদি ।

বাসাধাত্রীস্থিরাদারু-পথ্যানাগরসাধিতঃ ।

সিতামধুযুতঃ কাথশ্চাতুর্থকবিনাশনঃ ॥ ১৯ ॥

বাসকছাল, আমলকী, শালপাণি, দেবদারু, হরীতকী ও গুঁঠ, ইহাদের কাথ চিনি ও মধু সহ পান করিলে, চতুর্থকজ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে । ১৯ ।

মুস্তাদি ।

অস্ত্রোধরং ছিন্নরুহা তথাচামলকী কাথঃ ।

ঘোরতরং চতুর্থকং জ্বরং হস্তি স্তুনিশ্চিতম্ ॥ ২০ ॥

মুতা, গুলঞ্চ ও আমলকী, ইহাদের কাথ সেবনে, ঘোরতর চতুর্থকজ্বর নিবারিত হয় । ২০ ।

পথ্যাди ।

পথ্যাস্থিরানাগরদেবদারু-

ধাত্রীবৃষৈরুৎকথিতঃ কষায়ঃ ।

সিতোপলানামাঙ্কিকসংপ্রযুক্ত-

শ্চতুর্থকং হস্তাচিরেণ পীতঃ ॥ ২১ ॥

হরীতকী, শালপাণি, গুঁঠ, দেবদারু, আমলকী ও বাসকছাল, ইহাদের কাথে মিছরি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, চতুর্থকজ্বর উপশমিত হয় । ২১ ।

শীতপূর্ব ও দাহপূর্বজ্বর ।

দুষ্টিশ্লেষ্মা ও দুষ্টিবায়ু ভগ্নগত হইলে, অগ্রে শীত জন্মাইয়া জ্বর উৎপাদন করে এবং কিছুক্ষণ পরে ঐ শ্লেষ্মানিলের বেগ কমিয়া আসিলে, পিত্ত দাহ উপস্থিত করিয়া থাকে, ইহাকে শীত-পূর্ব জ্বর কহে। ঐরূপ দুষ্টি পিত্ত ভগ্নগত হইলে, অগ্রে দাহ জন্মাইয়া জ্বর উৎপাদন করে, ক্রমে ঐ পিত্ত মন্দবেগ হইলে, শ্লেষ্মা ও বায়ু শেষে শীত জন্মাইয়া থাকে, ইহাকে দাহ-পূর্ব জ্বর কহে। এই দাহ-পূর্ব ও শীত-পূর্ব জ্বরদ্বয়কে সংসর্গজ বলিয়া জানিবে অর্থাৎ ইহা দোষদ্বয়ের বা দোষত্রয়ের সংসর্গে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই জ্বরদ্বয়ের মধ্যে দাহপূর্ব জ্বর অতিশয় কষ্টপ্রদ ও ক্লান্তসাধ্যতম ।

ঘনাদি ।

ঘন-নিম্ব-মহৌষধামৃত-কটু-বার্তাকি-পটোল-বৎসজৈঃ ।

বিহিতং মধুনা যুতং পিবেৎ কিল শীতজ্বরশান্তয়ে শৃতম্ ॥ ২২ ॥

মতা, নিমছাল, শুঠ, গুলঞ্চ, তিভ্বেগুণ, পটোলপত্র ও ইন্দ্রযব, ইহাদের কাথ মধুসহ পান করিলে, শীত-পূর্ব জ্বর দূরীভূত হয় । ২২ ।

ভদ্রাদি ।

ভদ্রা-ধন্যাক-শুগীভিগুঁড়টী-মৃদুপদ্মকৈঃ ।

রক্তচন্দন-ভূনিম্ব-পটোল-বৃষ-পৌকরৈঃ ॥

কটুকেন্দ্রযবারিষ্ঠ-ভার্গী-পপটিকৈঃ সমম্ ।

কাথং প্রাতর্নিবেবেত সর্ববীতজ্বরাপহম্ ॥ ২৩ ॥

কটকল, ধ'নে, শুঁঠ, গুলঞ্চ, মুতা, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, চিরাতা, পটোলপত্র, বাসক, কুড়, কটকী, ইলুযব, নিমছাল, বায়ুনহাটী ও ক্ষেং-পাপড়া, ইহাদের কাথ পান করিলে, শীত-পূর্ব জ্বর নিবারিত হয় । ২৩ ।

মহাবলাদি ।

মহাবলামূলমহৌষধত্যাং কাথো নিহন্তাদিষমজ্বরং হি ।

শীতং সকম্পং পরিদাহযুক্তং বিনাশয়েদ্দিত্তিদিনপ্রয়োগাৎ ॥২৪॥

পীতবেড়েলার মূল ও শুঁঠ, ইহাদের কাথ ১১ দিন পান করিলে, শীত কম্প ও অত্যন্ত দাহযুক্ত বিষমজ্বর নিবারিত হয় । ২৪ ।

বিভীতকাদি ।

বিভীতো ব্যাধিঘাতশ্চ কটুকী ত্রিবৃত্তাভয়া ।

কাথো হয়ং ত্বাদাহ-বিষমজ্বরনাশনঃ ॥ ২৫ ॥

বহেড়া, সোন্দাল, কটকী, তেউড়ীমূল ও হরীতকী, ইহাদের কাথ পিপাসা ও দাহপূর্ব বিষমজ্বর নিবারণ করে । ২৫ ।

দূষিত-জলজনিতজ্বরে

বাসাদি ।

বাসকমুস্তানুতবল্লী পটোলং সনাগরং ধাতুকিরাততিল্কম্ ।

কষায়মেঘাং মধুনা পিবেন্নরো নিবারয়েদৃহুর্জলদোষমূল্লণম্ ॥২৬॥

বাসক, মুতা, গুলঞ্চ, পটোলপত্র, শুঁঠ, ধ'নে ও চিরাতা, ইহাদের কাথ মধুসহ পান করিলে, দূষিত-জল-জনিত (ম্যালেরিয়া) জ্বর নিবারিত হইয়া থাকে । ২৬ ।

কিরাতাদি ।

কিরাততিক্তকং তিক্তমুস্তং পপটকোহমৃত ।

ব্রন্তি পীতানি চাভ্যসাৎ পুনরাবর্তকং জ্বরম্ ॥ ২৭ ॥

পুনরাবর্তক জ্বর অর্থাৎ যে ম্যালেরিয়া জ্বর পুনঃ পুনঃ পালটাইয়া আসে, তাহা নিবারণের জন্ত চিরাতা, কটুকী, মৃত, ক্ষেংপাপড়া ও গুলঞ্চ, এই সকলের কাথ পান করিবে । ২৭ ।

কামজ্বরে

বালাদি ।

বালা চ শতপত্রাণি গন্ধসারমুশীরকম্ ।

চোচং ধানেরকং মাংসী কাথঃ কামজ্বরাপহঃ ॥ ২৮ ॥

বালা, শ্বেতপদ্ম, রক্তচন্দন, বেণামূল, দারুচিনি, ধানে ও জটামাংসী, ইহাদের কাথ কামজ্বরনাশক । ২৮ ।

যকৃৎ-প্লীহজ্বর

জীর্ণ ও বিধনজ্বর অধিক দিন স্থায়ী হইলে, কৃষ্ণির বামভাগে প্লীহা, দক্ষিণভাগে যকৃৎ এবং সন্মুখে বক্ষঃস্থলের নিম্নে অগ্রনাংস (কড়া) বদ্ধিত হয় । তখন নিত্য ঘুমঘুমে জ্বর, অথবা মধ্যো মধ্যো কম্পজ্বর, মল মূত্র ও নেত্রাদিতে হরিদ্রা বর্ণ, শুষ্ক কাস, কোষ্ঠকাঠিন্য, শরীরে রক্তহীনতা প্রভৃতি প্রকাশ পায় । ইহাকেই যকৃৎ-প্লীহজ্বর কহে ।

রোহিতকাদি ।

রোহীতকাতয়াক্কাথং কণাক্কারসমস্থিতম্ ।

যকুৎপ্লীহপ্রশাস্ত্যর্থং পিবেৎ প্রাতর্ধ্যথাবলম্ ॥ ২৯ ॥

রোহীতক (রয়না) ও হরীতকীর কাথে পিপুলচূর্ণ ও যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া, প্রাতঃকালে পান করিলে প্লীহা ও যকুৎ উপশমিত হয় । ২৯ ।

নিদিক্কাদিগণ ।

নিদিক্কাগণঃ পথ্যা তথা রোহীতকো মতঃ ।

ক্কাথং কৃত্বা ক্ষিপেৎ তত্র যবক্ষারং কণায়ুতম্ ।

এতন্নি পানমাত্রেন প্লীহজ্বরবিনাশনম্ ॥ ৩০ ॥

নিদিক্কাগণ (শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর) এবং হরীতকী ও রোহিতক (রোড়া), ইহাদের কাথে ১০ চারি আনা যবক্ষার ও ১/০ দুই আনা পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, প্লীহজ্বর নিবারিত হয় । ৩০ ।

শোভাজ্ঞনক্কাথ ।

শোভাজ্ঞনকনিষ্যুং সৈন্ধবান্নিকণাস্থিতম্ ।

প্লীহনি চৈব যকৃতি পিবেৎ স্তব্ধীর্থথাবলম্ ॥ ৩১ ॥

শজিনার কাথে সৈন্ধবলবণ, চিতামূলচূর্ণ ও পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, প্লীহা এবং যকুৎ নিবারিত হয় । ৩১ ।

যক্ষ্ম-প্লীহার মুক্তিযোগ

১। যক্ষ্ম ও প্লীহা রোগে কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা নিতান্ত আবশ্যক। হরীতকীর চূর্ণ ও প্রাচীন শুড় একত্র মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া, প্লীহা ও যক্ষ্মের উপশম হয়।

২। অথবা, বিটলবর্ণ ও হরীতকী একত্র বাঁটিয়া, আধতোলা আন্দাজ মাত্রায়, কিঞ্চিৎ গরম জলের সহিত সেবন করিবে।

৩। প্রত্যহ প্রাতে আধপায়া আন্দাজ গোমূত্র পান করিলে, যক্ষ্ম-প্লীহার যথেষ্ট উপকার হয়।

৪। যক্ষ্ম-প্লীহার স্থানে বেদনা থাকিলে, এবং যক্ষ্ম বা প্লীহা অধিক শক্ত হইলে, গোমূত্র গরম করিয়া তাহাতে ক্রানেল ভিজাইয়া ও নিঙড়াইয়া তাহারারা, অথবা গরম গোমূত্র বোতলে পুরিয়া, যক্ষ্ম-প্লীহার উপর দ্বন্দ দিবে।

৫। দুই তিনটা পিপুল জলসহ বাঁটিয়া অথবা পুরাণ শুড়ের সহিত পিপুলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে।

৬। পিপুলচূর্ণে পলাশফল-জলের ৭ সাত বার ভাবনা দিয়া, সেই পিপুলচূর্ণ ১০ হই আনা মাত্রায় জলসহ সেবন করিলে, প্লীহা, যক্ষ্ম ও শুষ্ক বিনষ্ট হয়। ইচ্ছা অগ্নিবর্দ্ধক ও রসায়ন।

৭। শরৎপুষ্কা জলসহ বাঁটিয়া, অধতোলা মাত্রায়, বোলসহ সেবন করিলে, যক্ষ্ম-প্লীহার শান্তি হয়।

৮। শঙ্খনাভর চূর্ণ অথবা সন্নিহাত ঝড়কের ভস্ম ৮০ ছই আনা বা ১০ চারি আনা মাত্রায়, গোঁড়ানেবুর রসের সহিত মাড়িয়া সেবন করিলে, কৃষ্ণাকৃতি প্লীহাও প্রশমিত হয়।

৯। তালজটা অন্তর্ধূমে ভস্ম করিয়া, সেই ভস্ম ও পুরাণ গুড় একত্র মিশ্রিত করিয়া, আধতোলা মাত্রায় সেবন করাইলে, প্লীহা নিবারিত হইয়া থাকে ।

১০। চিতার মূল বাঁটিয়া, ১ একরতি প্রমাণ বটিকা করিবে ; ইহার ৩ তিনটা বটিকা পাকা কলার ভিতরে পুরিয়া প্রত্যহ সেবন করিবে ।

১১। চিতামূল, হরিতা, পাকা আকন্দপাতা ও ধাইকুল, এই সকলের চূর্ণ, একত্র পুরাণ গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া, অন্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিবে ।

১২। ঘোয়ান, চিতামূল, ববলফার, পিপুলমূল, দস্তীমূল ও পিপুল, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, সিকি তোলা মাত্রায় উষ্ণজল বা দধির নাত সহ সেবন করিবে ।

১৩। বিড়ঙ্গ, চিতামূল, সৈন্ধবলবণ, বচ ও ববের ছাতু এই কয়েকটা চূর্ণ মতান্ত্র করিয়া অন্তর্ধূমে দধি করিবে । সেই ভস্ম ৮০ ভূই আনা বা ১০ চারি আনা মাত্রায় ডঙ্কের সহিত সেবন করিলে, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম ও অষ্টীলা নিবারিত হয় ।

১৪। রসুন, পিপুলমূল ও হরীতকী সমভাগে একত্র বাঁটিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় গোমূত্র সহ সেবন করিবে ।

১৫। দেবদারু, সৈন্ধবলবণ ও গন্ধক, সমভাগে গাইয়া ভস্ম করিবে । এই ভস্ম উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, যকৃৎ, প্লীহা ও অগ্রনাশ বিনষ্ট হয় ।

১৬। আকন্দের পাতা ও সৈন্ধবলবণ একত্র অন্তর্ধূমে দধি করিয়া, সেই ভস্ম দধির মাত্রায় সন্নিহিত সেবন করিলে, প্লীহা, গুল্ম ও উদররোগ নিবারিত হয় ।

১৭। শজিনামূলের কাথে পিপুল, মরিচ, থৈকল ও সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, প্লীহোদর বিনষ্ট হয়।

১৮। আপাং ও সৈন্ধবলবণ অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া, সেই ক্ষার ৮০ দুই আনা মাত্রায় জলসহ সেবন করিবে।

১৯। তিল, তিসী (মসিনা), এরণ্ডবীজ ও শ্বেত সর্ষপ, একত্র বাটিয়া, যক্ষ্ম-প্লীহার স্থানে প্রলেপ দিলে, প্লীহা-যক্ষ্মের কঠিনতা ও বেদনা নিবারিত হয়।

২০। কাগজী-নেবু-গাছের মূলের ছাল চূর্ণ করিয়া, ৮০ দুই আনা মাত্রায় গোমূত্রসহ সেবন করিলে, যক্ষ্ম-প্লীহার শান্তি হয়।

২১। কাঁচা পেঁপের আটা এক চামচ, চিনি মিশ্রিত করিয়া, প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিলে, অতি বড় প্লীহাও শীঘ্র নষ্ট হয়।

২২। ঘৃতভর্জিত হিং ১ একভাগ, মুসকর ২ দুইভাগ, যবক্ষার ৩ তিনভাগ ও হরীতকীচূর্ণ ৪ চারিভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া, অন্ধ-তোলা মাত্রায়, গরম জলের সহিত সেবন করিবে।

২৩। হিং, শুঠ, পিপুল, মরিচ, কুড়, যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ একত্র নেবুর রসের সহিত নাড়িয়া, ১০ চারি আনা মাত্রায় সেবন করিবে।

২৪। শালপাণী, চাকুলে, বহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, হরীতকী ও রোহিতক (রয়না) ছালের কাথ সেবন করিলেও, যক্ষ্ম, প্লীহা ও অগ্রমাংস প্রভৃতি নিবারিত হইয়া থাকে।

জ্বরাতিসার-অধিকার

জ্বরাতিসার একটা স্বতন্ত্র রোগ নহে। জ্বরের সহিত অতিসার অথবা অতিসাররোগে জ্বর উপস্থিত হইলে, দোষ ও দূষ্য পদার্থের সমতাহেতু ঐ মিলিতরোগকে জ্বরাতিসার কহে। কিন্তু ইহার চিকিৎসা স্বতন্ত্র। জ্বর ও অতিসারের মিলিত চিকিৎসায় ইহাতে স্কফল হয় না। কারণ, জ্বরর ঔষধমাত্রাই বিরেচক এবং অতিসারের ঔষধসমূহ ধারক। বিরেচক বা একান্ত ধারক ঔষধ জ্বরাতিসারে উপযুক্ত নহে। অতএব জ্বরাতিসারে, অল্প ধারক অথচ জ্বরনিবারক ঔষধ বিবেচনাপূর্বক প্রয়োগ করিতে হইবে।

মুষ্টিযোগ

১। নীলগুঁড়িফুল, দাড়িমছাল ও পদ্মকেশর, এই তিনটা দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ, আতপচাউল-ধোয়া জলের সহিত সেবন করিলে, জ্বরাতিসার নিবারিত হয়।

২। ধনে, মুতা ও ইন্দ্রযব, অথবা গুঁঠ, মুতা ও ইন্দ্রযব, একত্র এই তিন তিনটা দ্রব্যের পাচন প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে।

৩। ইন্দ্রযব, গজপিপূল ও কুড়চিছাল, এই তিনটা দ্রব্যের পাচন মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিবে।

৪। বেণামূল, পাথরকুচি, মুতা, ধনে, ধাইফুল, আকনাদী ও বেলগুঁঠ, এই কয়েকটা দ্রব্যের পাচন মধু সহ সেবন করিবে।

ধান্যশুষ্ঠী ।

ধান্যাকং বিশ্বসংযুক্তমামল্লং বহ্নিদীপনম্ ।

বাতশ্লেষ্মজ্বরহরং শূলাতীসারনাশনম্ ॥ ১ ॥

জ্বরাতিসারের প্রথমাবস্থায় ধ'নে ও শু'ঠের কাথ প্রয়োগ করিবে ।
ইহা দ্বারা আমদোষের পরিপাক, অগ্নির দীপ্তি, এবং বাতশ্লেষ্মজ্বর,
অতীসার ও উদরের কামড়ানি নিবারিত হয় । ১ ।

হ্রীবেরাদি ।

হ্রীবেরাতিবিষা-মুস্ত-বিল্ব-নাগরধান্যকৈঃ ।

পিবেৎ পিচ্ছাবিবদ্ধম্নং শূলদোষামপাচনম্ ॥

সরক্তঃ হন্ত্যতীসারং সজ্বরং বাথ বিজ্বরম্ ॥ ২ ॥

বালা, আতইচ, মূতা, বেলশু'ঠ ও ধ'নে, ইহাদের কাথ পান করিলে,
মলের পিচ্ছিলতা ও বিবদ্ধতা এবং আমদোষ ও শূল নিবারিত হয় ।
সরক্ত সজ্বর বা বিজ্বর অতীসারও ইহা দ্বারা নিবারিত হইয়া থাকে । ২ ।

নাগরাদি ।

নাগরাতিবিষামুস্ত-ভূনিম্বামৃতবৎসকৈঃ ।

সর্বজ্বরহরঃ কাথঃ সর্বদাতীসারনাশনঃ ॥ ৩ ॥

শু'ঠ, আতইচ, মূতা, চিরাতা, গুলঞ্চ ও ইন্দ্রযব ইহাদের কাথ, সকল-
প্রকার জ্বর ও অতীসার নিবারণ করে । ৩ ।

পাঠাদি ।

পাঠেন্দ্রযব-ভূনিম্ব-মুস্ত-পপটিকামৃতাঃ ।

জয়ন্ত্যামমতীসারং সজ্বরং সমহৌষধাঃ ॥ ৪ ॥

আকনাদি, ইজ্রযব, চিরাতা, মূতা, ক্ষেৎপাণ্ডা, গুলঞ্চ ও শুঠ, ইহাদের কাথ পান করিলে, সজ্বর আমাভীসার প্রশমিত হয় । ৪ ।

উৎপলষট্ ক ।

জ্বরাতিসারী পেয়াং বা পিবেৎ সান্নাং শূতাং নরঃ ।

পৃশ্নিপর্ণী-বলা-বিল্ব-নাগরোৎপল-ধাত্মকৈঃ ॥ ৫ ॥

৫ । চাকুলে, বেড়েলা, বেলশুঠ, নীলশুঠী ও ধনে' এই ছয়টা দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে পেয়া পাক করিবে । এই পেয়ার সহিত দাড়িমাদির রস মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, জ্বরাতিসার নিবারিত হয় । ৫ ।

গুড়্‌চ্যাদি ।

গুড়্‌চ্যাতিবিষাধাত্মশুষ্ঠীবিষ্মাকদবালকৈঃ ।

পাঠাভূনিষ্মকুটজচন্দনোশীরপদ্মকৈঃ ॥

কষায়ঃ শীতলঃ পেয়ো জ্বরাতীসারশাস্তয়ে ।

হল্লাসারোচকচ্ছর্দি-পিপাসাদাহনাশনঃ ॥ ৬ ॥

গুলঞ্চ, আতইচ, ধ'নে, শুঠ, বেলশুঠ, মূতা, বাল্য, আকনাদি, চিরাতা, কুড়্‌চিছাল, রক্তচন্দন, বেণার মূল ও পদ্মকাষ্ঠ, ইহাদের কাথ শীতল করিয়া পান করিলে, জ্বরাতিসার, বমনবেগ, অরুচি, বমি, পিপাসা ও দাহ প্রশমিত হয় । ৬ ।

উশীরাদি ।

উশীরং বালকং মুস্তং ধাত্মকং বিশ্বভেষজম্ ।

'সমঙ্গা ধাতকী লোপ্তং বিশ্বং দীপনপাচনম্ ॥

হস্ত্যরোচকপিচ্ছামং বিবন্ধং সাতিবেদনম্ ।

সশোণিতমতীসারং সজ্বরং বাথ বিজ্বরম্ ॥ ৭ ॥

বেণামূল, বালা, মুতা, ধ'নে, শু'ঠ, বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, লোধ ও বেলশু'ঠ, ইহাদের কাথ, অগ্নির দীপ্তি ও আমদোষের পরিপাক করে । ইহাদ্বারা সবেদন, সরক্ত, সজ্বর বা বিজ্বর অতিসার এবং অরুচি, মলের পিচ্ছিলতা ও বিবন্ধতা বিনষ্ট হইয়া থাকে । ৭ ।

উশীরাদি ।

উশীরং ধাতুকং মুস্তং সবিল্বং বালকং বলা ।

তথা চ ধাতকীপুষ্পং কষায়ো হি প্রশস্ততে ।

জ্বরাতীসারশমনে সশোণিতে চ পৈত্তিকে ॥ ৮ ॥

বেণামূল, ধ'নে, মুতা, বেলশু'ঠ, বালা, বেড়েলা ও ধাইফুল, ইহাদের কাথ পান করিলে, সরক্ত পৈত্তিক জ্বরাতিসার নিবারিত হয় । ৮ ।

মুস্তকাদি ।

মুস্তকবিস্মাতিবিষাপাঠাভূনিম্ববৎসকৈঃ কাথঃ ।

মকরন্দগর্ভযুক্তো জ্বরাতীসারো জয়েদ্ ঘোরো ॥ ৯ ॥

বেলশু'ঠ, মুতা, আতইচ, আকনাদি, চিরাতা ও ইন্দ্রযব, ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, উৎকট জ্বর ও অতিসার উভয়ই নিবারিত হয় । ৯ ।

ঘনজলাদি ।

ঘনজলপাঠাতিবিষাপথ্যোৎপলধাতুরোহিণীবিধৈঃ ।

সেন্দ্রযবৈঃ কৃতমস্তঃ সাতিসারং জ্বরং জয়তি ॥ ১০ ॥

মুতা, বালা, আকনাদি, আতইচ, হরীতকী, নীলগুঁড়ী, ধ'নে, কটকী, শুঁঠ ও ইন্দ্রযব, ইহাদের কাথ জ্বরাতিসার-নিবারক । ১০ ।

ছিন্নাদি ।

ছিন্না-নাগর-ভূনিম্ব-বিল্ব-বালক-বৎসকৈঃ

সমুস্তাতিবিষোশীরৈর্জ্বরাতীসারহজ্জলম্ ॥ ১১ ॥

গুলক, শুঁঠ, চিরাতা, বেলশুঁঠ, বালা, ইন্দ্রযব, মুতা, আতইচ ও বেণামূল, ইহাদের কাথ জ্বরাতীসারনাশক । ১১ ।

উৎপলঘটক ।

পুশ্পির্ণী-বলা-বিল্ব-ধনিকা-নাগরোৎপলৈঃ ।

জ্বরাতীসারয়োর্বাপি পিবেৎ সান্নং শৃতং নরঃ ॥ ১২ ॥

চাকুলে, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, ধ'নে, শুঁঠ ও নীলোৎপল, ইহাদের কাথ দাড়িমের রসে অগ্নীকৃত করিয়া পান করিলে, জ্বরাতিসার প্রশমিত হইয়া থাকে । ১২ ।

পটোলাদি ।

পাঠা বালকমুস্তং বিল্বং শুষ্ঠী বিষা চ ধান্যানি ।

পাচনমমরুচিচ্ছর্দিজ্বরাতিসারং বিনাশয়তি ॥ ১৩ ॥

আকনাদি, বালা, মুতা, বেলশুঁঠ, শুঁঠ, আতইচ ও ধ'নে, ইহাদের কাথ সেবনে আমদোষ, জ্বরাতিসার, অরুচি ও বমি নিবারিত হয় । ১৩ ।

বৎসকাদি ।

বৎসকমুস্তগুড়্‌চী-নাগরাতিবিষাবিল্বৈঃ ।

কষায়ঃ পাচনঃ শোথ-জ্বরাতীসারনাশকঃ ॥ ১৪ ॥

ইন্দ্রযব, মুতা, গুলঞ্চ, শুঠ, আতইচ ও বেলশুঠ, ইহাদের কাথ আমদোষের পাচক এবং শোথ ও জ্বরাতিসার-নিবারক । ১৪ ।

ভূনিষাদি ।

ভূনিষ-বিল্ব-বালক-গুড়ুচী-মুস্ত-বৎসকৈঃ ।

কষায়ঃ পাচনঃ শোথ-জ্বরাতীসারনাশনঃ ॥ ১৫ ॥

চিরাতা, বেলশুঠ, বাল্য, গুলঞ্চ, মুতা ও ইন্দ্রযব, ইহাদের কাথ আমদোষের পাচক এবং শোথ ও জ্বরাতিসার নিবারণকারক । ১৫ ।

বিল্বপঞ্চক ।

শালপর্ণী পুশ্পির্ণী বলা বিল্বং সদাড়িমম্ ।

বিল্বপঞ্চকমিত্যেতৎ কাথং কৃৎ প্রদাপয়েৎ ।

অতিসারে জ্বরে চহৃদ্যাং শস্ত্রতে বিল্বপঞ্চকম্ ॥ ১৬ ॥

শালিপাণি, চাকুলে, বেড়েলা, বেলশুঠ ও দাড়িমফলের খোল। ইহাদের কাথ, বমি ও জ্বরাতীসার নিবারণ করে ॥ ১৬ ॥

বৎসকাদি ।

বৎসকশ্চ ফলং দারু রোহিণী গজপিপ্ললী ।

শ্বদংষ্ট্রা পিপ্ললী ধাতুং বিল্বং পাঠা যমানিকা ॥

দ্বাবপ্যেতৌ সিদ্ধযোগৌ শ্লোকাকর্দেনাভিতাষিতৌ ।

জ্বরাতীসারশমনৌ বিশেষাদ্ভাহনাশনৌ ॥ ১৭ ॥

ইন্দ্রযব, দেবদারু, কটকী ও গজপিপ্ললী, এইগুলির কাথ কিংবা গোকুর, পিপুল, ধনে, বেলশুঠ, আকনাদি ও যমানী, এই সকলের কাথ, জ্বরাতীসারে ও দাহরোগে বিশেষ উপকারী । উভয় যোগই সিদ্ধফল । ১৭ ।

কুটজাদি ।

কুটজো নাগরং মুস্তমম্বতাবিষা তথা ।

এভিঃ কৃতং পিবেৎ কাথং জ্বরাতীসারনাশনম্ ॥ ১৮ ॥

কুড়্‌চিছাল, শুঁঠ, মুতা, গুলঞ্চ, আতইচ, ইহাদের কাথ জ্বরাতীসার
নিবারক । ১৮ ।

কলিঙ্গাদি ।

কলিঙ্গাবিষা শুষ্ঠী কিরাতাম্বু যবাসকম্ ।

জ্বরাতীসারসন্তাপং নাশয়েদবিকল্পতঃ ॥ ১৯ ॥

ইন্দ্রযব, আতইচ, শুঁঠ, চিরাতা, বালা, ছরালভা, ইহাদের কাথ সেবন
করিলে, সন্তাপযুক্ত জ্বরাতিসার নষ্ট হয় । ১৯ ।

পঞ্চমূল্যাদি ।

পঞ্চমূল-বলা-বিল্ব-গুড়্‌চী-মুস্ত-নাগরৈঃ ।

পাঠাভূনিম্বহ্রীবেয়-কুটজত্বককলৈঃ শৃতম্ ॥

হস্তি সর্ববানতীসারান্ জ্বরদোষং বমিং তথা ।

সশূলোপদ্রবং শ্বাসং কাসং হৃৎশ্চন্দ্রদারুণম্ ॥

পঞ্চমূলী তু সামান্যা যোজ্যা পৈত্তে কনীয়সী ।

মহতী পঞ্চমূলী তু বাতশ্লেষ্মাতুরে হিতা ॥ ২০ ॥

পঞ্চমূল (শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর) এবং
বেড়োলা, বেলশুঁঠ, গুলঞ্চ, মুতা, শুঁঠ, আকনাদি, চিরাতা, বালা,
কুড়্‌চিছাল ও ইন্দ্রযব, ইহাদের কাথ পান করিলে, জ্বরাতিসার, বমি,

সশূল ঝাস ও সুদারুণ কাস বিনষ্ট হয়। পিত্তাতিসারে স্বল্পপঞ্চমূল
কিন্তু বাতশ্লেণ্নিকাতীসারে বৃহৎপঞ্চমূল ব্যবস্থেয় । ২০ ।

বৃহৎ পঞ্চমূল্যাদি ।

পঞ্চমূলী শৃঙ্গবের-শৃঙ্গাট-কঞ্চটং ঘনম্ ।

জম্বুদাড়িমপত্রঞ্চ বলা বালং শুভ্ৰচ্চিকা ॥

পাঠা বিল্বং সমঙ্গা চ কুটজত্বকফলং তথা ।

ধান্যকং ধাতকীকাথং বিষাজীরকসংযুতম্ ॥

পিবেজ্জ্বরাতিসারে চ সজ্বরে বাপ্যরক্তকে ।

অপি যোগশতৈস্ত্যক্তে চাসাধ্যৈ সর্বরূপকে ॥ ২১ ॥

বৃহৎ পঞ্চমূল (বেলছাল, শোণাছাল, গান্তারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল) এবং শুঁঠ, পানিফল, কাঁচড়া, মুতা, জামপাতা, দাড়িম-পাতা, বেড়েলা, বাল্য, গুলঞ্চ, আকনাদি, বেলশুঁঠ, বয়াকান্তা, কুড়্চি-ছাল, ইন্দ্রযব, ধনে ও ধাইফুল, ইহাদের কাথে আতইচচূর্ণ ২ হুই মাষা ও জীরাভাজার চূর্ণ ২ হুই মাষা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, ত্রিদোষজ স্রবস্ত জ্বরাতিসার নিবারিত হয়। অসাধ্য অতীসারেও ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায় । ২১ ।



অতিসার-অধিকার ।

ভুক্তদ্রব্যের অপরিপাকবশতঃ বিনার্গগামী বাতাদিদোষত্রয়, মল ও রক্তাদি দ্রবধাতুসমূহকে দূষিত করিয়া, নানাবর্ণের পুরীষ বারংবার নিঃসারিত করে। ইহাকেই অতিসার রোগ কহে। এই অতিসারে উদরে অতিশয় শূল বা কামড়ানি এবং বাতাদি দোষানুসারে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

অতিসারের মল, যে পর্য্যন্ত অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত ও পিচ্ছিল থাকে, এবং জলে নিক্ষিপ্ত হইলে ডুবিয়া যায়, সে পর্য্যন্ত তাহাকে আম অর্থাৎ অপকাতিসার কহে। আর যখন ইহার বিপরীত লক্ষণ উপস্থিত হয়, অর্থাৎ মল দুর্গন্ধরহিত, অপিচ্ছিল ও জলে নিক্ষিপ্ত হইলে ভাসমান হয়; এবং কোষ্ঠ ও দেহের লঘুতা জন্মে, তখন তাহাকে পকাতিসার বলা যায়।

মুষ্টিযোগ ।

১। আনাতিসারে, অন্ন অন্ন গুটলে মল নির্গত হইলে, এবং পেটে কামড়ানি থাকিলে, হরীতকী ও পিপুল, জলসহ বাঁটিয়া ও অন্ন গরম করিয়া, কোষ্ঠানুসারে উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিতে দিবে। ইহা দ্বারা বিরেচন হইয়া বদ্ধ মল নির্গত হইয়া যায়, স্তত্রাং শূলাদি উপদ্রবের নিবারণ হইয়া থাকে।

২। ধনে', পিপুল, শুঠ, যোয়ান ও হরীতকী, এইসকল দ্রব্য সমভাগে জল সহ বাঁটিয়া, অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, অতিসার নিবারিত হয়।

৩। কচি বেল রাত্রিতে পোড়াইয়া, পরদিন প্রাতে তাহা ছাঁকিয়া লইবে এবং কিঞ্চিৎ ইক্ষুগুড় তাহার সহিত মিশাইয়া উপযুক্ত মাত্রায় খাইতে দিবে। ইহাতে অতিসার রোগের বিশেষ উপকার হয়।

৪। আম-আঁটার শাঁস ও বেলগুঁঠ, এই দুইটি দ্রব্যের পাচন, চিনি বা মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, অতিসার নিবারিত হয়।

৫। জীরা, জায়ফল ও বেলগুঁঠের চূর্ণ সমভাগে লইয়া, আতপ-চাউল ধোয়া জলের সহিত সেবন করিলে অতিসার নিবৃত্ত হয়।

৬। আকনাদী, হিং, বনবমানী, বচ, পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, গুঁঠ ও সৈন্ধব, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, এক আনা মাত্রায় গরম জলের সহিত সেবন করিলে, আমাতিসার নিবারিত হয়।

৭। গুঁঠ, আতাইচ, হিং, নুতা, ইন্দ্রযব ও চিতামূল, এইসকলের চূর্ণ উষ্ণজল সহ সেবন করিলে, আমাতিসার-নিবারণ হয়।

৮। হরীতকী, আতাইচ, বচ, হিং, এবং সৈন্ধব ও সচল লবণ, এই সকলের চূর্ণ উষ্ণজল সহ সেবন করিলেও আমাতিসারের উপশম হইয়া থাকে।

৯। ২০ কুড়িটা মুতা, তাহার ৮ আটগুণ ছাগছন্ধ এবং ছাগছন্ধের চারিগুণ জল, একত্র পাক করিয়া দুধভাগ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া সেই দুধ পান করিবে। ইহা দ্বারা আমদোষের পরিপাক এবং উদরের শূল প্রভৃতি উপদ্রব নিবারিত হয়।

১০। আমলকী বাঁটিয়া, তাহা দ্বারা নাভির চারিদিকে উচ্চ আল-বাল (আইল) করিবে এবং তন্মধ্যে আদার রস পূর্ণ করিয়া “চিং” ভাবে শুইয়া থাকিবে। ইহাতে পেটের বেদনা ও অতিসার প্রশমিত হইয়া থাকে।

ধান্যপঞ্চক ও ধান্যচতুষ্ক ।

ধান্যকং নাগরং মুস্তং বালকং বিশ্বমেব চ ।

আমশূলবিবন্ধনং পাচনং বহ্নিদীপনম্ ॥

ইদং ধান্যচতুষ্কং স্মাৎ পৈভে শুগ্ধীং বিনা'পুনঃ ॥ ১ ॥

ধ'নে শুঁঠ, মুতা, বাল ও বেলশুঁঠ এই পাঁচটীকে ধান্যপঞ্চক এবং ধান্যপঞ্চকের শুঁঠ ভিন্ন অবশিষ্ট চারিটীকে ধান্যচতুষ্ক কহে। অতীসার রোগে আমশূল ও মলবদ্ধতা নিবারণার্থ এবং দোষপাক ও অগ্নিদীপ্তির জন্ত, ধান্যপঞ্চকের কাথ পান করিতে দিবে ; কিন্তু পিত্তাতীসারে ধান্যপঞ্চক না দিয়া ধান্যচতুষ্ক প্রয়োগ করিবে। ১।

পথ্যাদি ।

পথ্যাদারুচামুস্তৈর্নাগরাতিবিষাষিতৈঃ ।

আমাতীসারনাশায় কাথমেভিঃ পিবেন্নরঃ ॥ ২ ॥

হরীতকী, দেবদারু, বচ, মুতা, শুঁঠ ও আতইচ, ইহাদের কাথ বধাবিধানে প্রস্তুত করিয়া পান করিলে, অতীসারের অপকদোষ নিবারিত হয়। ২।

নাগরাদি ।

নাগরাতিবিষামুস্তৈরথবা ধান্যনাগরৈঃ ।

তৃষ্ণাতীসারশূলনং পাচনং দীপনং লঘু ॥ ৩ ॥

অতীসারে তৃষ্ণা এবং উদরে শূলবদ্ বেদনা থাকিলে, শুঁঠ, আতইচ, মুতা ; অথবা ধ'নে ও শুঁঠ, ইহাদের কাথ প্রয়োগ করিবে। এই কাথলঘু এবং আমদোষের পাচক ও অগ্নির উদীপক।

বৎসকাদি ।

বৎসকাতিবিষাশুগ্ধী-বিস্বহিঙ্গুযবান্দুদৈঃ ।

চিত্রকেণ যুতৈঃ কাথ আমাতীসারনাশনঃ ॥ ৪ ॥

ইন্দ্রযব, আতইচ, শুঠ, বেলশুঠ, হিঙ্গু, যব, মুতা ও রক্তচিটা, ইহাদের কাথ সেবনে আমাতীসার বিনষ্ট হয় । ৪ ।

যমান্যাদি ।

যমানীনাগরোশীর-ধনিকাতিবিষাঘনৈঃ ।

বালা বিল্বাকৃপর্ণীভির্দীপনং পাচনং ভবেৎ ॥ ৫ ॥

যমানী, শুঠ, বেণামূল, ধ'নে, আতইচ, মুতা, বালা, বেলশুঠ, শালপাণী ও চাকুলে, ইহাদের কাথ পান করিলে, আমদোষের পরিপাক ও অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে । ৫ ।

কলিঙ্গাদি ।

কলিঙ্গাতিবিষাহিঙ্গু-পথ্যাসৌবর্চলং বচা ।

শূলস্তম্ভবিবন্ধনং পেয়ং দীপনপাচনম্ ॥ ৬ ॥

ইন্দ্রযব, আতইচ, হিঙ্গু, হরীতকী, সৌবর্চল-লবণ ও বচা, ইহাদের কাথ পান করিলে, শূলবৎ বেদনা, উদরের স্তম্ভতা ও মলের বিবন্ধতা নষ্ট হইয়া, অগ্নির দীপ্তি ও আমদোষের পরিপাক হইয়া থাকে । ৬ ।

পাঠাদি ।

পাঠা বৎসকবীজানি হরীতক্যো মহৌষধম্ ।

এতদামসমুৎপাদকং সবেদনম্ ।

কফাত্মকং সপিত্তঞ্চ বর্জে বদ্যাতিচ প্রবম্ ॥ ৭ ॥

আকনাদি, ইন্দ্রযব, হরীতকী, জাজ্জীহরীতকী, ও শুঠ, ইহাদের কাথ বা চূর্ণ সেবন করিলে, আমজনিত অতিসার ও বেদনা এবং কক্ষপিত্তজনিত মলভেদ বন্ধ হয় । ৭ ।

কঞ্চটাদি ।

কঞ্চটদাড়িমজম্বু-শৃঙ্গাটকপত্রহ্রীবেরম্ ।

জলধরনাগরসহিতং গঙ্গামপি বেগিনীং রুদ্ধাং ॥ ৮ ॥

কাঁচড়াপত্র, দাড়িমপত্র, জামপত্র, পানিকলপত্র, বালা, মূতা ও শুঠ, ইহাদের কাথ সেবন করিলে, অতিবেগবান্ অতিসারও রুদ্ধ হয় । ৮ ।

প্রমথ্যাত্রয় ।

১ । পিপ্পলী নাগরং ধাত্যং ভূতিকঞ্চাভয়া বচা ।

২ । হ্রীবেরভদ্রমুস্তানি বিল্বং নাগরধান্যকম্ ॥

৩ । শুল্লিপর্ণীং শ্বদংষ্ট্রা চ সমঙ্গা কণ্টকারিকা ।

তিস্রঃ প্রমথ্যা বিহিতাঃ শ্লোকাক্টৈরতিসারিণাম্ ॥

কক্ষে পিত্তে চ বাতে চ ক্রমাদেতাঃ প্রকীর্তিতাঃ ।

সংজ্ঞা প্রমথ্যা জ্ঞাতব্যা যোগে পাচনদীপনে ॥ ৯ ॥

পিপুল, শুঠ, ধ'নে, যমানী, হরীতকী ও বচ, ইহাদের কাথ কফাতিসারে ; বালা, নাগরমূতা, বেলশুঠ, শুঠ ও ধ'নে ইহাদের কাথ পিত্তাতিসারে ; চাকুলে, গোক্ষুর, বরাহক্রান্তা ও কণ্টকারী এই সকলের কাথ বাতাসারে বিশেষ হিতকর । ৯ ।

এই বোগত্রয়ের গ্রন্থোক্ত সংজ্ঞা “প্রমথ্যা” । ইহা আমপাচক ও অগ্নিবর্ধক ।

বাতাতীসার ।

গুহদ্বারে শূলানি ও শব্দের সহিত বারংবার অল্প অল্প করিয়া, রুক ও লাল্চে রঙ্গের ফেণযুক্ত মল নির্গত হইলে, তাহাকে বায়ুজনিত অতিসার বলা যায় ।

পূতিকাদি ।

পূতিকৌ মাগধী শুষ্ঠী বলা ধান্যং হরীতকী ।

পক্ত্বান্মুনা পিবেৎ সাযং বাতাতীসারশান্তয়ে ॥ ১০ ॥

বাতাতীসার শান্তির জন্ত করঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, পিপুল, শুঁঠ, বেড়েলা, ধনে ও হরীতকী, ইহাদের কাথ সাযংকালে সেবন করিতে দিবে । ১০ ।

বচাদি ।

বচা চাতিবিষা মুস্তং বীজানি কুটজশ্চ চ ।

শ্রেষ্ঠঃ কষায় এত্বেবাং বাতাতীসারশান্তয়ে ॥ ১১ ॥

বচ, আতইচ, নুতা ও ইন্দ্রযব, ইহাদের কাথ বাতাতীসার শান্তির জন্ত উৎকৃষ্ট ঔষধ । ১১ ।

পথ্যাদি ।

পথ্যা-দারু-বচা-শুষ্ঠী-মুস্তা চাতিবিষামৃত ।

এবাং কাথো হরেৎ পীতো বাতাতীসারমুদ্বগম্ ॥ ১২ ॥

হরীতকী, দেবদারু, বচ, শুঁঠ, নুতা, আতইচ ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথ বায়ুজন্য প্রবল অতিসারের উপশমকারক ।:১২ ।

পিত্তাতিসার ।

পিত্তাতিসারে, পীত নীল বা লোহিত বর্ণ মলভেদ হয় । ইহাতে তৃষ্ণা মুচ্ছা, দাহ এবং গুহ্বদ্বারে জ্বালা ও ক্ষত প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে ।

মধুকাদি ।

মধুকং কটফলং লোপ্রং দাড়িমশ্চ ফলত্বচৌ ।

পিত্তাতিসারে মধ্বাক্তং পায়য়েৎ তণ্ডুলাশ্বনা ॥ ১৩ ॥

পিত্তাতিসারে যষ্টিমধু, কটফল, লোধ, দাড়িমের কচি ফল ও খোলা, ইহাদের চূর্ণ মধুপ্লুত করিয়া তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিতে দিবে । ১৩ ।

বিন্ধাদি ।

বিন্ধ-শক্রযবাস্তোদ-বালকাতিবিষাকৃতঃ ।

কষায়ে নাস্ত্যতীসারমামং পিত্তসমুদ্ভবম্ ॥ ১৪ ॥

আমযুক্ত পিত্তাতিসারে বেলগুঁঠ, ইন্দ্রযব, মুতা, বালা ও আতাইচ, ইহাদের কাথ প্রয়োগ করিবে । ১৪ ।

পাঠাদি ।

পাঠা গুড়ুচী ভূনিম্বস্তথৈব কটুরোহিণী ।

কষায়ে মধুসংযুক্তঃ পিত্তাতিসারনাশনঃ ॥ ১৫ ॥

আকনাদি, গুলঞ্চ, চিরাতা ও কটুকী, ইহাদের কাথ মধুসহ পান করিলে, পিত্তাতিসার প্রশমিত হয় । ১৫ ।

কট্ফলাদি ।

কট্ফলাতিবিষাস্তোদ-বৎসকং নাগরাশ্বিতম্ ।

শৃতং পিত্তাতিসারস্বং দাতব্যং মধুসংযুতম্ ॥ ১৬ ॥

কট্ফল, আতইচ, মুতা, ইন্দ্রবব ও শুঠ, ইহাদের কাথ কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে, পিত্তাতীসার প্রশমিত হয় । ১৬ ।

কিরাততিভ্রাদি ।

কিরাততিভ্রকং মুস্তং বৎসকং সরসাজ্জনম্ ।

পিত্তাতীসাররোগস্বং সক্ষৌদ্রং বেদনাপহম্ ॥ ১৭ ॥

চিরাতা, মুতা, কুড়্টিছাল, ইহাদের কাথে রসাজ্জন ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, পিত্তাতীসার নিবারিত হয় । ১৭ ।

শ্লেষ্মাতিসার ।

কফজনিত অতিসারে শুক্লবর্ণ, গাঢ় কফমিশ্রিত আমগন্ধি ও শীতল দ্রব্য নিঃসৃত হয় এবং মলত্যাগকালে রোগী রোমাঞ্চিত হইয়া থাকে ।

যোগচতুষ্টয় ।

বিল্ব-কর্কটকী-মুস্তমভয়া বিশ্বভেষজম্ ॥ ১

বচা বিড়ঙ্গং ধন্যাকং ভূতিকং দেবদারু চ ॥ ২

কুষ্ঠং সাত্তিবিষা পাঠা চব্যং কটুকরোহিণী ॥ ৩

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চিত্রকং গজপিপ্পলী ॥ ৪

যোগান্ শ্লোকার্দ্ধবিহিতাংশ্চতুরস্তান্ প্রয়োজয়েৎ ।

শৃতান্ শ্লেষ্মাতিসারে কায়াগ্নিবলবর্দ্ধনান্ ॥ ১৮ ॥

বেলগুঁঠ, কাঁকড়াশুঙ্গী, মূতা, হরীতকী ও গুঁঠ। বচ, বিড়ঙ্গ, যমানী, ধ'নে ও দেবদারু। কুড়, আতইচ আকনাদি, চই ও কটকী। পিপুল, পিপুলমূল, চিতা ও গজপিপ্ললী। এই চারিটা যোগের যে কোন একটীর কাথ যথাবিধানে প্রস্তুত করিয়া পান করিলে, শ্লেষ্মিক অতিসার বিনষ্ট এবং অগ্নিবল বর্দ্ধিত হয়। ১৮।

পথ্যাদি ।

পথ্যগ্নি-কটুকা-পাঠা-বচা-মুস্তক-বৎসকৈঃ ।

সনাগরৈর্জয়েৎ কাথঃ কন্ধো বা শ্লেষ্মিকীং ত্রুতিম্ ॥ ১৯ ॥

হরীতকী, চিতামূল, কটকী, আকনাদি, বচ, মূতা, কুড়, চিছাল ও গুঁঠ, ইহাদের কাথ বা কন্ধ সেবন করিলে, শ্লেষ্মাতীসার দূরীভূত হইয়া থাকে। ১৯।

ত্রিমিশত্রাদি ।

ত্রিমিশত্র-বচা-বিল্বপেশী-ধান্তক-কটফলম্ ।

এষাং কাথং ভিষগ্ দত্ত্বাদতীসারে বলাসজে ॥ ২০ ॥

বিড়ঙ্গ, বচ, বেলগুঁঠ, ধ'নে ও কটফল, ইহাদের কাথ পান করিলে, শ্লেষ্মিক অতিসার প্রশমিত হয়। ২০।

বাতপিত্তাতিসার ।

যে অতিসারে, বায়ু ও পিত্ত এই দুই দোষের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাকে বাতপিত্তাতিসার কহে ।

কলিঙ্গাদি ।

কলিঙ্গকবচামৃস্তং দারু সাতিবিষং সমম্ ।

কন্ধং তণ্ডুলতোয়েন পিবেৎ পিত্তানিলাময়ী ॥ ২১ ॥

বাতপিত্তাতিসারগ্রস্ত রোগীকে, ইন্দ্রযব, বচ, মুতা, দেবদারু ও আতইচ, প্রত্যেক সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে বাটিয়া, তণ্ডুলজলের সহিত পান করিতে দিবে । ২১ ।

বাতশ্লেষ্মাতিসার ।

যে অতিসারে বায়ু ও শ্লেষ্মা এই দুই দোষের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাকে বাতশ্লেষ্মাতিসার কহে ।

চিত্রকাদি ।

চিত্রকাতিবিষামৃস্তং বলা বিল্বং সনাগরম্ ।

বৎসকত্বক্ফলং পথ্যা বাতশ্লেষ্মাতিসারনুৎ ॥ ২২ ॥

চিতামূল, আতইচ, মুতা, বেড়েলা, বেলগুঠ, কুড়্‌চিছাল, ইন্দ্রযব ও হরীতকী, ইহাদের কাণ্ড পান করিলে, বাতশ্লেষ্মাতিসার নিবারিত হইয়া থাকে । ২২ ।

পিত্তশ্লেষ্মাতিসার ।

পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই উভয় দোষের লক্ষণযুক্ত অতিসারকে পিত্ত-শ্লেষ্মাতিসার কহে ।

মূস্তাদি

মূস্তা সাতিবিষা মূর্ব্বা বচা চ কুটজঃ সমম্ ।

এষাং কষায়ঃ সক্ষৌদ্রঃ পিত্তশ্লেষ্মাতিসারহুৎ ॥ ২৩ ॥

মূস্তা, আতইচ, মূর্ব্বামূল, বচ ও কুড়চিছাল, ইহাদের কাথ মধুসহ পান করিলে, পিত্তশ্লেষ্মাতিসার নিবারিত হয় । ২৩ ।

সমঙ্গাদি ।

সমঙ্গা ধাতকী বিল্বমাত্রাস্ত্যস্তোজকেশরম্ ।

বিল্বং মোচরসং লোধং কুটজশ্চ ফলহরৌ ॥

পিবেৎ তণ্ডুলতোয়েন কষায়ং কঙ্কমেব চ ।

শ্লেষ্মপিত্তাতিসারঘ্নং রক্তং বাথ নিষচ্ছতি ॥ ২৪ ॥

বরাহক্রান্তা, ধাইকুল, বেলশুঠ, আমের আঁটির শাঁস ও পদ্মকেশর ; অথবা বেলশুঠ, মোচরস, লোধ, কুড়চিছাল ও ইন্দ্রযব, ইহাদের কাথ কিংবা তণ্ডুলোদকের সহিত ইহাদের কঙ্ক পান করিলে, পিত্তশ্লেষ্মাতিসার ও রক্তস্রাব নিবারিত হয় । ২৪ ।

ত্রিদোষাতিসার ।

ত্রিদোষজ অতিসারে, উক্ত বাতজাদি ত্রিবিধ অতিসারের লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়, বিশেষতঃ ইহাতে মল শূকরের চৰ্খিৎ বা মাংস-ধোয়া জলের ত্যায় হইয়া থাকে । এই অতিসার অতিশয় কষ্টসাধ্য ।

সমঙ্গাদি

সমঙ্গাতিবিষা মুস্তা বিশ্বহ্রীবেরধাতকী ।

কুটজত্বকফলং বিল্বং কাথঃ সর্ববাতিসারমুৎ ॥ ২৫ ॥

বরাক্রান্তা, আতাইচ, মৃত্তা, শুঁঠ, বালা, ধাইকুল, কুড়্‌চিছাল, ইন্দ্রযব ও বেলশুঁঠ, ইহাদের কাথ পান করিলে, সকলপ্রকার অতিসার বিনষ্ট হয় । ২৫ ।

পঞ্চমূলীবলাদি ।

পঞ্চমূলীবলাবল্ল-গুড়ুচামুস্তনাগরৈঃ ।

পাঠাভূনিম্ববর্হিষ্ঠ-কুটজত্বকফলৈঃ শৃতম্ ॥

সর্ববজং হন্ত্যতীসারং জ্বরঞ্চাপি তথা বমিম্ ।

সশূলোপদ্রবং শ্বাসং কাসং বাপি স্তুত্বত্বরম্ ॥ ২৬ ॥

পঞ্চমূল (পিত্তাধিক্যে স্বল্পপঞ্চমূল, বায়ু ও শ্লেষ্মাধিক্যে বৃহৎ পঞ্চমূল), বেড়েলা, বেলশুঁঠ, গুলঞ্চ, মৃত্তা, শুঁঠ, আকনাদি, চিরাতা, বালা, কুড়্‌চিছাল, ও ইন্দ্রযব, ইহাদের কাথ পান করিলে, ত্রিদোষজ অতীসার, জ্বর, বমি, শূল, শ্বাস ও কাস নিবারিত হয় । ২৬ ।

শোকজাতিসার ।

ধনক্ষয় ও বহুবিরোগাদি শোকবশতঃ আহারের বৈলক্ষণ্য এবং অগ্নি-
মান্দ্যহেতু যে অতিসার জন্মে, তাহাকে শোকজাতিসার কহে ।

পৃথ্বীপর্ণ্যাদি ।

পৃথ্বীপর্ণীবলাবিল্লধান্তকোৎপলনাগরৈঃ ।

বিড়ঙ্গাতিবিষামুস্ত-দারুপাঠাকলিঙ্গকৈঃ ।

মরিচেন সমায়ুক্তং শোকাতিসারনাশনম্ ॥ ২৭ ॥

চাকুলে, বেড়েলা, বেলগুঁঠ, ধ'নে, নীলোৎপল, গুঁঠ, বিড়ঙ্গ, আতইচ,
মুতা, দেবদারু, আকনাди ও ইন্দ্রযব, ইহাদের কাথে মরিচচূর্ণ প্রক্ষেপ
দিয়া পান করিলে, শোকজাত অতিসার নিবারিত হয় । ২৭ ।

বিব্বাদি ।

বিব্বচ্চতাস্থিনিযূহঃ পীতঃ সন্ধৌদ্রশর্করঃ ।

নিহন্তাচ্ছর্দ্যতীসারং বৈশ্বানর ইবাহুতিম্ ॥ ২৮ ॥

অতিসারে বমনোপদ্রব থাকিলে, বেলগুঁঠ ও আমের আঁটির কাথ
প্রস্তুত করিয়া, তাহা চিনি ও মধুর সহিত পান করিতে দিবে । ২৮ ।

পটোলাদি ।

পটোলযবধন্ত্যাক-কাথঃ শীতঃ স্নানীতলঃ ।

শর্করামধুসংযুক্তাচ্ছর্দ্যতীসারনাশনঃ ॥ ২৯ ॥

পটোলপত্র, যব ও ধ'নে, ইহাদের কাথ শীতল অবস্থায় মধু ও চিনিসহ
পান করিলে, বমনযুক্ত অতিসার নিবারিত হয় । ২৯ ।

জম্বাদি ।

জম্বাম্রপল্লবোশীর-বটশূঙ্গাবরোহকম্ ।

রসঃ কাথোহথবা চূর্ণং ক্ষৌদ্রেণ সহ যোজিতম্ ॥

ছর্দিং জ্বরমতীসারং মুচ্ছাং তৃণাঞ্চ দুর্জয়াম্ ।

নাশয়ত্যচিরান্ধ্রস্তি শ্রুতিং বানেকহেতুকাম্ ॥ ৩০ ॥

জানের ও আমের কচিপাতা, বেণার মূল ও বটের ঝুরি, ইহাদের রস কিংবা কাথ অথবা চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে, বমি, জ্বর, মুচ্ছা ও তীব্র পিপাসাবদ্ধ অতীসার নিবারিত হয়। ইহা দ্বারা নানাকারণজাত অতীসার প্রশমিত হইয়া থাকে। ৩০।

রক্তাতিসার ।

অতিসারে মল বা আমের সহিত মিশ্রিতভাবে রক্ত নিঃসৃত হইলে অথবা বেদনার সহিত কেবলই বারংবার রক্তস্রাব হইতে থাকিলে, তাহাকেই রক্তাতিসার বলা হয়।

মৃষ্টিযোগ ।

১। কাঁচা বেল রাত্রিতে পোড়াইয়া, পরদিন প্রাতে তাহা গুড়ের সহিত খাইলে, রক্তাতিসার এবং আনশূল ও কোষ্ঠবদ্ধতা নিবারিত হয়।

২। কুড়িচিহাণ ও কচি ডালিম, প্রত্যেক একতোলা লইয়া একত্র আধসের জলে সিদ্ধ করিবে। আধপোয়া থাকিতে ছাঁকিয়া, পুনর্বার তাহা জ্বাল দিয়া ঘন করিবে। শীতল হইলে, মধু মিশ্রিত করিয়া এই অবলেহ একতোলা মাত্রায় দিবে। ইহা দ্বারা রক্তাতিসার শীঘ্র নিবৃত্ত হয়।

৩। কেবল কুড়চির ছাল ২ ছুই তোলা, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। এই কাথ সেবন করিলেও রক্তাতিসার প্রশমিত হয়।

৪। বটের রুরি ॥০ অর্দ্ধতোলা, আতপচাউলধোয়া জল সহ বাঁটিয়া, ঘোলের সহিত সেবন করিলে, রক্তাতিসার ও বেদনা নিবারিত হয়।

৫। হিজলপাতার রস আধ ছটাক ; কিঞ্চিৎ মধুর সহিত পান করিলে, বেদনামুক্ত রক্তাতিসারের উপশম হয়।

৬। কচি বাবলাপাতা ॥০ আধতোলা, জল সহ বাঁটিয়া আতপ-চাউলের জল সহ সেবন করিলে, রক্তাতিসার নিবারিত হয়।

৭। আধ ছটাক আন্দাজ মুতার রস, কিঞ্চিৎ মধুমিশ্রিত করিয়া পান করিলে, আমদোষ-বিশিষ্ট রক্তাতিসার রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

৮। আম, জাম ও আমলকীর কচিপাতার রস একত্র আধ ছটাক আন্দাজ লইয়া, তাহার সহিত কিঞ্চিৎ মধু ও আধছটাক ছাগদুগ্ধ মিশাইবে। প্রত্যহ দুইবার করিয়া ইহা পান করিলে, রক্তাতিসার নিবারিত হয়।

৯। কাঁটানটের মূল আধতোলা, আতপচাউলধোয়া জলের সহিত বাঁটিয়া, তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু ও চিনি মিশ্রিত করিবে। ইহা রক্তাতিসারের উৎকৃষ্ট নুষ্টিযোগ।

১০। কৃষ্ণতিল জল সহ বাঁটিয়া এবং তাহাতে সিকিভাগ চিনি মিশাইয়া, ॥০ অর্দ্ধতোলা নাক্রায় সেবন করিলে, রক্তাতিসার সদ্য নিবারিত হইয়া থাকে।

১১। আয়্যাপানা বা কুকুরশৌকার পাতার রস কিংবা কাথপান করিলে, রক্তভেদ ও অন্ত্রাঘ্র রক্তস্রাব শীঘ্র বন্ধ হইয়া যায়।

১২। নাগেশ্বরচূর্ণ ৪ চারি মাষা, ২ ছইতোলা মাখন এবং ১ এক মাষা মধু ও ২ ছই মাষা চিনি একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, রক্তভেদ প্রভৃতি উপদ্রবসমূহ সত্ত্বর নিবৃত্ত হয় ।

কুটজদাড়িম্ব ।

কষায়ো মধুনা পীতস্বচো দাড়িমবৎসকাৎ ।

সত্ত্বো জয়েদতীসারং সরক্তং দুর্নিবারকম্ ॥ ৩১ ॥

কচি দাড়িম্বফলের খোলা ও কুড়্‌চিছাল, এই উভয়ের কাথ মধু সহ পান করিলে, দুর্নিবার রক্তাতীসার সত্ত্বঃ প্রশমিত হয় । ৩১ ।

কুটজাদি ।

কুটজং দাড়িমং মুস্তং ধাতকীবেদ্যবালকম্ ।

লোপ্রচন্দনপাঠাশ্চ কষায়ং মধুনা পিবেৎ ।

সামে সশূলে রক্তাদি-সর্বাতীসারনাশনম্ ॥ ৩২ ॥

কুড়্‌চিছাল, দাড়িম্বের খোলা, মুতা, ধাইফুল, বেলগুঁঠ, বালা, লোধ, রক্তচন্দন ও আক্‌নাদি, ইহাদের কাথ মধু সহ পান করিলে, শূল ও আমযুক্ত সরক্ত সর্বপ্রকার অতীসার উপশমিত হয় । ৩২ ।

ধান্যাদি ।

ধান্যনাগরমুস্তঞ্চ বালকং বালবিশ্বকম্ ।

বলা নাগবলা চেতি কাথো রক্তাতীসারিণাম্ ॥ ৩৩ ॥

ধ'নে, গুঁঠ, মুতা, বালা, কচি বেলগুঁঠ, বেড়োলা ও গোরক্ষচাকুলে, ইহাদের কাথ পান করিলে, রক্তাতীসার প্রশমিত হয় । ৩৩ ।

বৎসকাদি ।

সবৎসকঃ সাতিবিষশ্চ বিশ্বঃ সোদীচামুস্তশ্চ কৃতঃ কষায়ঃ ।

সামে সশূলে চ সশোণিতে চ চিরপ্রবৃন্তেহপি হিতোহতিসারে ॥ ৩৪

কুড়্‌চিছাল, আতইচ, বেলগুঁঠ, বালা ও মুতা, ইহাদের কাথ পান করিলে, আম ও রক্তযুক্ত শূল এবং দীর্ঘকালজাত অতীসার প্রশমিত হইয়া থাকে । ৩৪ ।

হ্রীবেরাদি ।

হ্রীবেরধাতকীলোদ্রপাঠালজ্জালুবৎসকৈঃ ।

ধান্যকাতিবিষামুস্ত-গুড়্‌চীবিষনাগরৈঃ ॥

কৃতঃ কষায়ঃ শময়েদতিসারং চিরোস্থিতম্ ।

অরোচকামশূলাশ্র-জ্বরঘ্নঃ পাচনঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৫ ॥

বালা, ধাইফুল, লোধ, আক্‌নাদি, লজ্জাবতীলতা, কুড়্‌চিছাল, ধ'নে, আতইচ, মুতা, গুলঞ্চ, বেলগুঁঠ ও গুঁঠ, ইহাদের কাথ পান করিলে, দীর্ঘকালজাত অতিসার এবং অরুচি, আমশূল, রক্তস্রাব ও জ্বর নিবারিত হয় । ইহা আমদোষের পরিপাকক । ৩৫ ।

অহিফেনযোগ ।

অহিফেনং স্মৃসংভৃষ্ণং খপরে মৃদুবহিনা ।

পক্বাতীসারশমনং ভেষজং নাস্ত্যতঃ পরম্ ॥ ৩৬ ॥

মৃহ অগ্নিতে অহিফেন উত্তমরূপে ভাজিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় পক্বাতিসারে প্রয়োগ করিবে । ইহার তুলা অতিসারনিবারক ঔষধ আর নাই । (মাত্রা—১ এক বা ১০ অর্দ্ধরতি । শিশুদের । ১০ সিকি রতি বা তাহারও কম ।) ৩৬ ।

অথ প্রবাহিকা-চিকিৎসা।

(আমাশয়রোগ।)

প্রবাহিকার লক্ষণ, চিকিৎসা এবং আম ও পকের লক্ষণ, অতিসারের
ভায়ে জানিবে। অতিসার ও প্রবাহিকা রোগের কেবল প্রভেদ এই
যে, অতিসার রোগে রসরক্তাদি নানাবিধ ধাতু নিঃসৃত হয়, কিন্তু প্রবা-
হিকায় কেবলমাত্র কফ নির্গত হইয়া থাকে।

মুষ্টিযোগ।

১। আমরুন্দের রস অথবা খুলকুড়ীর বা থানকুনীর রস ৥০
আধ ছটাক করিয়া, প্রত্যহ সকালে ও বৈকালে পান করিলে, আমাশয়
রোগ প্রশমিত হয়।

২। চারু তৈতুলের পাতা ২ ছই তোলা, ৥০ আধসের জলে সিদ্ধ
করিয়া ৮০ আধপোয়া থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। এই কাথ আমাশয়
রোগের বিশেষ উপকারী।

৩। গান্ধালের (গন্ধতালুলিয়ার) পাতার রস ৮০ একছটাক আন্দাজ,
কিঞ্চিৎ মধু নিশ্চিত করিয়া, প্রত্যহ দুইবেলা সেবন করিলে, আমাশয়
রোগের শাস্তি হয়। গান্ধালপাতার ঝোলও ঐরূপ উপকারী।

৪। পেয়ারার কচি পাতা জল সহ বাঁটিয়া ৥০ আধতোলা আন্দাজ
সেবন করিলে, আমাশয়রোগ নিবারিত হয়।

৫। শাদা ধূনা, উত্তমরূপে গুঁড়া করিয়া, এক আনা মাত্রায়
সমভাগ চিনি নিশ্চিত করিয়া সেবন করিলে, শাদা আমাশয় রোগ সত্ত্বর
প্রশমিত হয়।

৬। ১ একতোলা ইশবগুণ ও ১ একতোলা মিছরি একত্র ভিজাইয়া, তাহার সহিত পাঁচ সাত ফোঁটা তর্পিণ তৈল নিশাইয়া, প্রত্যাহ দুইবার খাইলে, শীঘ্র আমাশয়রোগ নিবারিত হয় ।

বালং বিল্বং গুড়ং তৈলং পিপ্পলীবিশ্বভেদয়জম্ ।

লিহাদ্বাতে প্রতিহতে সশূলঃ সপ্রবাহিকঃ ॥ ৭ ॥

প্রবাহিকা রোগে পেটের কামড়ানি ও বায়ু বিবন্ধ থাকিলে, কচিবেল-পোড়া, গুড়, তিলতৈল, পিপুল ও গুঁঠ, এই কয়েকটী দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে । ৭ ।

বিল্বোষণং গুড়ং লোপ্রং তৈলং লিহাৎ প্রবাহণে ॥ ৮ ॥

বেলগুঁঠ, মরিচ, ইক্ষুগুড় ও লোধ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া, তিল-তৈলের সহিত অবলেহ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে, প্রবাহিকা প্রশমিত হয় । ৮ ।

কক্কঃ স্রাদ্ধানবিন্দানাং তিলকক্কশ্চ তৎসমঃ ।

দগ্নঃ সরায়ুঃ স্নেহাঢ্যঃ খড়ো হন্যাৎ প্রবাহিকাম্ ॥ ৯ ॥

পোড়া কচিবেলের শাঁস এবং নিস্তুষ তিলকক্ক সমভাগে লইয়া, দধির দরে অগ্নীকৃত করিয়া সেবন করিলে, প্রবাহিকা রোগ নষ্ট হয় । ইহার নাম খড়বোগ । ৯ ।

পয়সা পিপ্পলীকক্কঃ পীতো বা মরিচোদ্রবঃ ।

ত্র্যহাৎ প্রবাহিকাং হস্তি চিরকালানুবন্ধিনীম্ ॥ ১০ ॥

১০। আধপোয়া আন্দাজ দুধের সহিত ॥ আধতোলা আন্দাজ পিপুল বা মরিচের কক্ক ও তিন দিন সেবন করিলে, দীর্ঘকালজাত প্রবাহিকা নিবারিত হয় । ১০ ।

দগ্ধা সমারেণ সমাক্ষীকেণ ভুঞ্জীত নিশ্চারকপীড়িতস্ত ।

সুতপ্তকুপ্যকথিতেন বাপি ক্ষীরেণ শীতেন মধুপ্লভেন ॥ ১১ ॥

মধুর সহিত সসার অর্থাৎ নবনীতযুক্ত দধি, অথবা দুগ্ধমধ্যে সুতপ্ত লোহ
নিক্ষেপ করিয়া হেই দুগ্ধ শীতল হইলে, তাহাতে মধু প্রক্ষেপ দিয়া
পান করিলে, প্রবাহিকা নিবারিত হয় । ১১ ।

গ্রহণীরোগাধিকার ।

পাকস্থালীকে গ্রহণী নাড়ী কহে । অগ্নিমান্দ্যাদি কারণে গ্রহণীনাড়ী
বাতাদিদোষ দ্বারা দূষিত হইলে, ভুক্তদ্রব্য অপক বা পক অবস্থায়
অতি দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া, বারংবার নিঃসারিত হয় । গ্রহণী রোগে মল
কখন বদ্ধ কখন বা তরল হয়, এবং উদরে বেদনা হইয়া থাকে ।
গ্রহণী নাড়ী দূষিত হইয়া এই রোগ হয়, এজন্য ইহা গ্রহণীরোগ নামে
পরিচিত ।

মুষ্টিযোগ ।

১। গ্রহণীরোগে মল কঠিন হইয়া সহজে নির্গত না হইলে, গব্যঘৃত
লবণসহ পান করাইবে । মলবদ্ধ হইলে, যোয়ান ও বিটলবণ প্রত্যেকের
চূর্ণ ১০ চারি আনা করিয়া লইয়া, উষ্ণজল সহ সেবন করাইবে ।

২। বেলসুঁঠ ১০ আধতোলা ও শুঁঠের শুঁড়া ৮০ হুই আনা একত্র
শুঁঠের সহিত মিশ্রিত করিয়া, ঘোলসহ সেবন করিলে, গ্রহণীরোগ
প্রশমিত হয় ।

৩। আতপ-চাউলধোয়া জল অথবা ঘোলের সহিত তালমূলী বাঁটিয়া, ১০ আধতোলা মাত্রায় সেবন করিবে। তৎপরে ঘোলভাত আহার করিতে হইবে। ইহা গ্রহণীরোগে বিশেষ উপকারী।

৪। ঘোয়ান ২ ছই তোলা, বিটলবণ ২ ছই তোলা, যতে ভাজা হিং ১ এক তোলা, মোহাগার খই ১ এক তোলা ও গুঁঠের গুঁড়া ১ এক তোলা, একত্র জল দিয়া বাঁটিয়া, কুল-আঁটির মত বটিকা করিবে। ছইবেলা ছইটী করিয়া এই বটিকা সেবন করিলে, গ্রহণীরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

৫। শ্বেত-ধূনা, মোচরস, বেলগুঁঠ ও পুরাতন আম-আঁটির মজ্জা, একত্র চাউলধোয়া জল সহ বাঁটিয়া, ১০ আধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, গ্রহণীরোগ প্রশমিত হয়।

৬। জাম, দাড়িম, পানিকল, আকনাদি ও কাঁচড়াদাম, এই সকলের কচি পল্লব এবং কচি বেল একত্র জলে সিদ্ধ করিয়া, পরদিন সেই বাসি বেল কিঞ্চিৎ গুড় ও গুঁঠচূর্ণের সহিত সেবন করিবে। প্রবল অতিসার ও গ্রহণীরোগে ইহা বিশেষ উপকারী।

৭। নিসিন্দাপাতা, নিমপাতা, সিদ্ধি ও বেলপাতার চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, ১০ চারি আনা মাত্রায় সেবন করিলে, গ্রহণীরোগ নিবারিত হয়।

৮। গুড় ১ একভাগ, মধু ২ ছইভাগ, কাঁজি ৪ চারিভাগ ও দধির মাত ৮ আটভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া একটী পরিষ্কার ভাণ্ডে রাখিবে এবং সেই ভাণ্ডটী ৩ তিন দিন কাল ধাত্তরাশির মধ্যে রাখিয়া দিবে। তৎপরে ইহা হাঁকিয়া পান করিলে, গ্রহণী রোগের উপশম হইয়া থাকে।

৯। কয়েতবেলের পাতা, বেলগুঁঠ, আমরুলশাক ও দাড়িমের খোলা, প্রত্যেক ২ ছই তোলা, একত্র ১/২ ছই সের ঘোলের সহিত

পাক :করিয়া, এক সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া লইবে। অন্ন অন্ন করিয়া সমস্ত দিনে ঐ ঘোল পান করিলে, গ্রহণী রোগে যথেষ্ট উপকার হয়।

নাগরাদি ।

নাগরাতিবিষামুস্ত-ক্কাথঃ স্রাদামপাচনঃ ।

মুস্তান্তকক্কঃ পথ্যা বা নাগরক্কাথঃবারিণা ॥ ১ ॥

গ্রহণীরোগে আমদোষের পরিপাকার্থ শুঁঠ, আতইচ ও মুতা, ইহাদের ক্কাথ প্রয়োগ করিবে, অথবা ঐ সকলের কক্ক বা হরাতকাচূর্ণ কিংবা শুঁঠচূর্ণ উষ্ণজলের সহিত সেবন করিতে দিবে। ১।

ধান্যাদি ।

ধান্যকাতিবিষোদীচ্যো যমানীমুস্তনাগরম্ ।

বলা দ্বিপর্ণী বিষক্ক দত্তাদ্দীপনপাচনম্ ॥ ২ ॥

ধনে, আতইচ, বলা, যমানী, মুতা, শুঁঠ, বেড়েনা, শালপানি, চাকুলে ও বেলশুঁঠ, ইহাদের ক্কাথ পান করিলে, অগ্নির দীপ্তি ও দোষের পরিপাক হয়। ২।

শুষ্ঠ্যাদি ।

শুষ্ঠীং সমুস্তাতিবিষাং শুড়ূচীং পিবেজ্জলেন কথিতাং সমাংশাম্ ।

মন্দানলত্রে সততামতারানামানুবন্ধে গ্রহণীগদে চ ॥ ৩ ॥

অগ্নিমান্দ্য, আমকোষ্ঠ ও আমগ্রহণীতে শুঁঠ, মুতা, আতইচ ও গুলঞ্চ ইহাদের ক্কাথ পান করিতে দিবে। ৩।

চাতুর্ভদ্র ।

গুড়চ্যুতিবিষাশুগ্ধীমুস্তৈঃ কাথঃ কৃতো জয়েৎ ।

আমানুষক্কাং গ্রহণীং গ্রাহী দীপনপাচনঃ ॥ ৪ ॥

গুলঞ্চ, আতইচ, শুঁঠ ও মুতা, ইহাদের কাথ নলসংগ্রাহক, অগ্নির দীপ্তিকর, আমদোষের পাচক ও আনগ্রহণী-নাশক । ৪ ।

শালপর্ণ্যাদি ।

শালপর্ণী-বলা-বিল্ব-ধাত্য-শুগ্ধীকৃতঃ শৃতঃ ।

আগ্নানশূলসহিতাং বাতজাং গ্রহণীং জয়েৎ ॥ ৫ ॥

শালপাণী, বেড়েনা, বেলশুঁঠ, ধনে ও শুঁঠ ইহাদের কাথ পান করিলে, আগ্নান এবং বেদনাযুক্ত বাতজ গ্রহণী উপশমিত হয় । ৫ ।

তিক্তাদি ।

তিক্তামহৌষধরসাজ্ঞনধাতকীভিঃ

পথ্যেন্দ্রবীজঘনকোটজভঙ্গুরাভিঃ ।

কাথো হরেদ্রহবিধং গ্রহণীবিকারং

পিভোদ্রবং সগুদশূলমতিপ্রবৃদ্ধম্ ॥ ৬ ॥

কটকী, শুঁঠ, রসাজ্ঞন, ধাইফুল, হরীতকী, ইন্দ্রযব, মুতা, কুড়্‌চিছাল, ও আতইচ, ইহাদের কাথ পান করিলে, নানাপ্রকার অতিপ্রবল পৈত্তিক গ্রহণীরোগ ও তদ্রূপদ্রব গুহশূল প্রশমিত হয় । ৬ ।

অভয়াদি ।

অভয়াং পিপ্পলীমূলং বচাং কটুকরোহিণীম্ ।

পাঠাং বৎসকবীজানি চিত্রকং বিশ্বভেষজম্ ॥

পিবেন্নিঃকাত্য চূর্ণানি কৃত্বা কোষেন বারিণা।

পিত্তশ্লেষ্মাভিভূতায়্যাং গ্রহণ্যাং শূলনুদ্ধিতম্ ॥ ৭ ॥

হরীতকী, পিপুলমূল, বচ, কটুকী, আকনাদি, ইন্দ্রযব, চিতা ও শুঠ, ইহাদের কাথ অথবা উষ্ণজলের সহিত ইহাদের চূর্ণ সেবন করিলে, পিত্তশ্লেষ্মাভিভূত গ্রহণী-শূল নিবারিত হয়। ৭।

কালিঙ্গাদি ।

সামে বা সর্কফে বাতে কোষ্ঠশূলকরে পিবেৎ ।

কালিঙ্গ-হিঙ্গু-তিবিষা-বচা-সৌবর্চলাভয়াঃ ॥ ৮ ॥

আম বা কফযুক্তবায়ু কোষ্ঠদেশে শূল জন্মাইলে, ইন্দ্রযব, হিঙ্গু, আতইচ, বচ, সৌবর্চল-লবণ ও হরীতকী, ইহাদের চূর্ণ (উষ্ণ জলের সহিত) সেবন করিবে। ৮।

মরিচাদি ।

চূর্ণং মরিচমহৌষধকুটজত্বগুস্তবং ক্রমাদ্বিগুণম্ ।

গুড়মিশ্রমথিতং গ্রহণীদোষাপহং খ্যাতম্ ॥ ৯ ॥

মরিচ ১ এক ভাগ, শুঠ ২ দুই ভাগ ও কুড়চি ছাল ৪ চারি ভাগ, ইহাদের চূর্ণ গুড়মিশ্র ঘোলের সহিত সেবন করিলে, গ্রহণীদোষ নষ্ট হয়। ৯।

অর্শ-অধিকার ।

গুহ্বার হইতে ভিতরের দিকে ৪॥ সাড়ে চারি অঙ্গুলি-পরিমিত অংশকে গুদনাড়ী কহে ; সেই গুদনাড়ী শজ্জাবর্তসদৃশ তিনটী বলিবিশিষ্ট । সর্ব্বনিম্নে অর্দ্ধাঙ্গুলি-পরিমিত অংশের নাম গুদোষ্ঠ । সেই গুদোষ্ঠ হইতে এক অঙ্গুলি-পরিমিত অংশ সংবরণী নামে প্রথমা বলি ; তাহার উপরে ১॥ দেড় অঙ্গুলি-পরিমিত অংশ বিসর্জনী নামে দ্বিতীয়া বলি, তদুর্দ্ধে ১॥ দেড় অঙ্গুলি-পরিমিত অংশ প্রবাহণী নামে তৃতীয়া বলি । এই বলিত্রয়ে যে মাংসাস্কুর জন্মে, সেই মাংসাস্কুরকে অর্শঃ কহে ।

মুষ্টিযোগ ।

১। ঘোষাসিদ্ধ বা ঘোষাভিজান জল দিয়া প্রত্যাহ জনশৌচ করিলে, অর্শঃ প্রশমিত হয় ।

২। খুলকুড়ির পাতা এক ছটাক, তিন সের জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জলের স্বেদ দিলে, অর্শনিবারণ হয় ।

৩। শূকরের রক্ত বা চর্বি ও আফিং একত্র মিশ্রিত করিয়া অর্শের বলিতে লেপন করিলে, অর্শের অঙ্গুর থসিয়া পড়ে ।

৪। বাসকপাতা, এরঙপাতা ও বেলপাতা, একত্র সিদ্ধ করিয়া, সেই কাথদ্বারা সেক দিলে অর্শঃ শমিত হয় ।

৫। কচি নিমপাতা উত্তমরূপে বাঁটিয়া এবং তাহার সহিত ঘৃত মিশাইয়া, অর্শে লেপন করিলে, অর্শের জালাযন্ত্রণার শান্তি হয় ।

৬। পাপড়ি থয়ের, তুঁতে, নাটার বোজের শাঁস, দোস্তা তামাক ও কন্দীর ডাঁটা, একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, অর্শের মাংসাস্কুর পড়িয়া যায় এবং জালাযন্ত্রণার শান্তি হয় ।

৭। লোবানের ধোঁয়া লাগাইলে, অর্শের বেদনা নষ্ট হয় ।

৮। মান্নুষের চুল, সাপের খোলশ, বিড়ালের চামড়া, আকন্দের মূল ও শমীপাতা, এইসকল দ্রব্যের ধোঁয়া লাগাইলেও অর্শের বেদনা বিনষ্ট হয় ।

৯। গুঁঠ একভাগ, হরিদ্রা দুই ভাগ ও সিদ্ধি চারি ভাগ একত্র খেঁতো করিয়া পুঁটুলি বান্ধিবে। সেই পুঁটুলি গরম করিয়া স্বেদ দিলে, অর্শের বেদনা নিবারিত হয় ।

১০। চিতামূল বাঁটিয়া একটা কলশির মধ্যে প্রলেপ দিবে। প্রলেপ শুষ্ক হইলে সেই কলশীতে দধি পাতিয়া, সেই দধি অথবা তাহার ঘোল প্রস্তুত করিয়া পান করিলে, অর্শঃ নিবারিত হয় ।

১১। ঘোষাফলের চূর্ণ অর্শের উপর ঘর্ষণ করিলে, অর্শের অঙ্গুর শুষ্ক হইয়া যায় ।

১২। হরীতকী, ঘোষাফল ও সমুদ্রফেন একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, অর্শের অঙ্গুর শুষ্ক হয় ।

১৩। আফিং এক ভাগ, কর্পূর চারি ভাগ, ও সাচীক্ষার আট ভাগ, একত্র ঘৃত মিশ্রিত করিয়া, প্রলেপ দিবে। ইহা দ্বারা অর্শের বেদনার নিবারণ হয় এবং নাঃসাকুর শুষ্ক হইয়া যায় ।

১৪। আপাঙ্গের ক্ষার ও হরিতাল, একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, লিঙ্গার্শঃ নষ্ট হয় ।

অর্কক্ষারং স্নুহীক্ষারং তিক্ততুণ্ড্যশ্চ পল্লবাঃ ।

করঞ্জো বস্তুমূত্রঞ্চ লেপনং শ্রেষ্ঠমর্শসাম্ ॥ ১৫ ॥

আকন্দের আঠা, মনসাৰ আঠা, তিত-লাউয়ের পাতা ও ডহরকরঞ্জের ছাল, সমাংশে লইয়া ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া বলিতে:প্রলেপ দিলে, অর্শের নাঃসাকুর খসিয়া পড়ে। ইহা অর্শের শ্রেষ্ঠ প্রলেপ । ১৫।

অর্শোন্নী গুদজা বর্ত্তিগুড়ঘোষাফলোন্তবা ।

জ্যোৎস্নিকামূলকন্ধেন লেপো রক্তার্শসাং হিতঃ ॥ ১৬ ॥

পুরাতন গুড় কিঞ্চিং জলে গুলিয়া, তাহাতে ঘোষাফলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া, পাক করিয়া বাতি প্রস্তুত করিবে । ঐ বাতি গুহে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলে অর্শঃ নষ্ট হয় । ঘোষালতার মূল বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, রক্তার্শঃ নিবারিত হয় । ১৬ ।

পীলুতৈলেন সংলিপ্তা বর্ত্তিকা গুদমধ্যগা ।

পাতয়ত্যর্শসাং সিদ্ধং ন বলীবেদনা কচিৎ ॥ ১৭ ॥

একটি বর্ত্তি পীলুতৈলাক্ত করিয়া গুহমধ্যে প্রয়োগ করিলে, অঙ্গুর খসিয়া পড়ে, এবং অঙ্গুরপাতজনিত বেদনা থাকে না । ইহা অর্শের সিদ্ধফল ঔষধ । ১৭ ।

পিপ্পলী সৈন্ধবং কুষ্ঠং শিরীষশ্চ ফলং তথা ।

সুধাভৃগ্বার্কভূক্ষৈর্বা লেপোহয়ং গুদজং হরেৎ ॥

হরিদ্রাজালিনীচূর্ণং কটুতৈলসমম্বিতম্ ।

এষ লেপো বরঃ প্রোক্তো হর্শসামান্তকারকঃ ॥ ১৮ ॥

মনসা-সীজের বা আকন্দের আঠার সহিত পিপ্পল, সৈন্ধব, কুড় ও শিরীষফলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, অথবা সর্ষপতৈলের সহিত হরিদ্রা ও ঘোষালতা চূর্ণ মিশাইয়া, বলির মুখে প্রলেপ দিলে, অর্শঃ খসিয়া যায় । ১৮ ।

শূরণং রজনী বহিষ্ঠঙ্গং গুড়মিশ্রিতম্ ।

• পিষ্ট্ৱান্নালকৈলেপো হস্ত্যর্শাংসি মহান্ত্যপি ॥ ১৯ ॥

ওল, হরিদ্রা, চিতামূল ও মোহাগার খই, এই সকল দ্রব্য কাঁজি দ্বারা পেষণ করিয়া এবং তাহাতে গুড় মিশাইয়া, অর্শে প্রলেপ দিলে, প্রবল শৈথিল্যিক অর্শ বিনষ্ট হয় । ১৯ ।

স্নুকক্ষীরং রজনীযুক্তং লেপাদুর্নামনাশনম্ ।

কোষাতকীরজোঘর্ষান্নিপতন্তি গুদোদন্তবাঃ ॥ ২০ ॥

মনসা-সোজের আঠার সহিত কিঞ্চিৎ হরিদ্রাচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, বলির মুখে প্রলেপ দিলে, অথবা বোবাকল চূর্ণ দ্বারা ঘর্ষণ করিলে, অর্শের অঙ্গুর খসিয়া যায় । ২০ ।

আরনালেন সংপিষ্টা সবীজকটুতুঙ্গিকা ।

সগুড়া হস্তি লেপেন চার্শাংসি মূলতো প্রবম্ ॥ ২১ ॥

সবীজ তিতলাউ কাজির সহিত পেষণ করিয়া, এবং তাহাতে গুড় মিশ্রিত করিয়া, তাহার প্রলেপ দিলেও, অর্শঃ সমূলে উন্মূলিত হয় । ২১ ।

তুন্দ্রীবীজং সৌম্ভিদন্তু কাঞ্জীপিষ্টং গুড়াত্রয়ম্ ।

অর্শোহরং গুদস্থং স্রাদ্ধি মাহিষমশ্বতঃ ॥ ২২ ॥

তিতলাউয়ের-বীজ ও সান্তারলবণ সমভাগে কাঁজিতে পেষণ করিয়া, তিনটা গুড়িকা প্রস্তুত করিবে, ঐ গুড়িকা গুহে প্রবেশ করাইলে অর্শঃ বিনষ্ট হয় । মাহিষ দধি সেবনেও অর্শের উপশম হইয়া থাকে । ২২ ।

নাগেন নলিকাং কৃৎস্বা স্নাতসৈন্ধবলেপি তাম্ ।

গুদদ্বারে ক্ষিপেন্নিত্যং মলরোধপ্রশান্তয়ে ॥ ২৩ ॥

অর্শের জন্ত মলদ্বার রুদ্ধ হইলে, একটি সীসার নলে ঘৃত ও সৈন্ধব মাখাইয়া ঐ নল গুহে প্রবেশ করাইবে। নিত্য নিত্য এইরূপ করিলে, মলনির্গমের সুবিধা হয় । ২৩ ।

অশ্বগন্ধাদিধূপ ।

অশ্বগন্ধাথ নিগুণ্ডী বৃহতী পিপ্ললীফলম্ ।

ধূপোহয়ং স্পর্শমাত্রেন হর্শসাং শমনে হ্যলম্ ॥ ২৪ ॥

অশ্বগন্ধা, নিসিন্দা, বৃহতী ও পিপুল ইহাদের ধূম গুহদ্বারে লাগাইলে, নিশ্চয়ই অর্শঃ প্রশমিত হয় । ২৪ ।

অর্কমূলাদিধূপ ।

অর্কমূলং শমীপত্রং নৃকেশাঃ সর্পকঞ্চুকম্ ।

মার্জ্জারচর্ম চাজ্যঞ্চ গুদধূপোহর্শসাং হিতং ॥ ২৫ ॥

আকন্দের মূল, শাঁইবাবলার পাতা, মানুষের চুল, সাপের খোলস, বিড়ালের চামড়া এবং ঘৃত ইহাদের ধূম গুহদ্বারে লাগাইলে, অর্শের বিশেষ উপকার হয় । ২৫ ।

রালচূর্ণস্ত তৈলেন সার্ষপেণ যুতস্ত চ ।

ধূপদানেন যুক্ত্যর্শোরক্তস্রাবো নিবর্ততে ॥

রক্তৌঘশান্তয়ে দেয়ং গুদে কর্পূরধূপনম্ ॥ ২৬ ॥

সর্ষপতৈলযুক্ত ধুনার ধূম গুহদেবে প্রয়োগ করিলে, অর্শের রক্তস্রাব নিবারিত হয় । কেবল কর্পূরের ধূপ দিলেও রক্তস্রাব-নিবারণ হইয়া থাকে । ২৬ ।

বিড়্‌বিবন্ধে হিতং তক্রং যমানীবিড়সংযুতম্ ।
 বাতশ্লেষ্মার্শসাং তক্রাৎ পরং নাস্তীহ ভেষজম্ ॥
 তৎ প্রযোজ্যং যথাদোষং সন্নেহং রুক্ষমেব চ ।
 ন বিরোধন্তি গুদজাঃ পুনস্তক্রসমাহিতাঃ ॥ ১ ॥

অর্শোরোগে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, যমানীচূর্ণ ও বিটলবণ সহযোগে তক্র পান করিতে দিবে । বাতশ্লেষ্মজনিত অর্শে তক্রের ত্রায় উপকারী ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই । দোষানুসারে অর্থাৎ বায়ুজাত হইলে সন্নেহ (মাখন সহিত), শ্লেষ্মজাত হইলে রুক্ষ (মাখন রহিত) তক্র প্রয়োগ করিবে । তক্রসেবনে অর্শঃ একবার প্রশমিত হইলে, তাহা আর কখন হয় না । ১ ।

বিষ্মনাগরযুক্তং বা যমান্যা চিত্রকেণ বা ।
 চিত্রকং হবুবাং হিঙ্গু দদ্যাদ্বা তক্রসংযুতম্ ।
 পঞ্চকোলযুতং বাপি তক্রমস্মৈ প্রদাপয়েৎ ॥ ২ ॥

বেলগুঁঠ ও গুঁঠচূর্ণ, বা যোয়ান ও চিতামূল চূর্ণ, অথবা চিতামূল চূর্ণ, হবুবা ও হিঙ্গু, কিংবা পঞ্চকোল চূর্ণ (পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল ও গুঁঠ) তক্রের সহিত মিশাইয়া অর্শোরোগিকে সেবন করাইবে । ২ ।

যমানীং নাগরং পাঠাং দাড়িমশ্চ রসং গুড়ম্ ।
 সতক্রং লবণং দদ্যাদ্বাতবর্জোহনুলোমনম্ ॥ ৩ ॥

যোয়ান, গুঁঠ, আকুনাদি, দাড়িমের রস, গুড়, লবণ ও তক্র, একত্র মিশাইয়া সেবন করিলে, বায়ু ও মলের অনুলোম হয় । ৩ ।

দুঃস্পর্শকেন বিশ্লেষ্য যমান্যা নাগরেণ বা ।
 এতৈকেনাপি সংযুক্তা পাঠা হন্ত্যর্শসাং রুজম্ ॥ ৪ ॥

হ্রালভা, বেলগুঁঠ, বমানী ও গুঁঠ, ইহাদের সহিত অথবা ইহার কোন একটার সহিত আকনাদি সেবন করিলে, অর্শের বেদনা নিবৃত্ত হয় । ৪ ।

সগুড়াং পিপ্পলীযুক্তাং স্নাতভূতাং হরীতকীম্ ।

ত্রিবিদস্তীযুতাং বাপি ভক্ষয়েদানুলোমিকীম্ ॥

বিড়্‌বাতকফপিত্তানামানুলোম্যেন নিশ্মলে ।

গুদেহর্শাংসি প্রশাম্যন্তি পাবকশ্চাতিবর্দ্ধতে ॥ ৫ ॥

হরীতকী ঘূতে ভাজিয়া, তাহা পিপ্পলচূর্ণ ও গুড়সহ অথবা তেউড়ী-মূল ও দস্তীমূলচূর্ণ সহ সেবন করিবে। ইহা দোষের অনুলোমক। এতদ্বারা মল, বায়ু, পিত্ত ও কফের অনুলোম হইয়া, অর্শোরোগ প্রশান্ত ও অগ্নি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ৫ ।

হরীতকীং তিলান্ ধাত্রীং মৃদ্বীকাং মধুকং তথা ।

পক্কষকশ্চ তোয়েন পিবেদর্শোনিবৃত্তয়ে ॥ ৬ ॥

হরীতকী, কৃষ্ণতিগ (খোসাগুঁঠ), আমলকী, কিসমিস্ ও ষষ্টিমধু, এই সকলের চূর্ণ সমভাগে ফল্‌সাহালের রস সহ সেবন করিলে, অর্শের শান্তি হয়। ৬ ।

মল্লিপ্তং শৌরগং কন্দং পল্লাগ্নৌ পুটপাকবৎ ।

অদ্যাং সতৈললবণং দুর্নামিবিবিবৃত্তয়ে ॥ ৭ ॥

বস্ত্র ওল, অভাবে গ্রাম্য ওল মৃত্তিকা দ্বারা লিপ্ত করিয়া পুটপাকে সিদ্ধ করিবে, পরে সেই সিদ্ধ ওল কিঞ্চিৎ তৈল ও লবণের সহিত সেবন করিবে। ইহা অর্শের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ৭ ।

অসিতানাং তিলানাঞ্চ প্রকুঞ্চং শীতবার্য্যনু ।

খাদতোহর্শাংসি নশ্যন্তি দ্বিজদাঢ্যাস্পৃষ্টিদম্ ॥ ৮ ॥

খোসাতোলা কৃষ্ণতিল ৮ আট তোলা খাইয়া, কিঞ্চিৎ শীতল জল পান করিলে, অর্শঃ বিনষ্ট, দন্ত দৃঢ় ও দেহ পুষ্ট হয় । ৮ ।

শক্রক্কাথঃ সবিশ্বো বা কিংবা বিশ্বশলাটবঃ ।

যোজ্যে রক্তার্শসৈস্তদ্বজ্জ্যাংসিকামূললেপনম্ ॥ ৯ ॥

কুড়ি অথবা বেলগুঁঠের কাথে কিঞ্চিৎ গুঁঠচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া, রক্তার্শোরোগিকে পান করিতে দিবে। ঘোষালতার মূল বাঁটিয়া বলিতে প্রলেপ দিলেও উপকার হয় । ৯ ।

তিল-ভল্লাতকং পথ্যা গুদশ্চেতি সমাংশিকম্ ।

দুর্গাম-শ্বাস-কাসয়ং গ্লীহ-পাণ্ডু-জ্বরপহম্ ॥ ১০ ॥

তিল, ভেলার মুঠী, হরীতকী ও পুরাতন গুড় সমভাগে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, অর্শ, শ্বাস-কাস, গ্লীহা, পাণ্ডু ও জ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে । ১০ ।

সমঙ্গোপল-মোচাহ্ব-তিরিট-তিল-চন্দনৈঃ ।

ছাগক্ষীরং প্রযোক্তব্যং গুদজে শৌণিতাপহম্ ॥ ১১ ॥

বরাহক্রান্তা, মোচরস, নীলগুঁদী, পট্টিকালোধ, কৃষ্ণতিল ও রক্ত-চন্দন, এইসকল দ্রব্য ছাগহৃৎসহ সেবন করিলে, অর্শের রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া যায় । ১১ ।

ছাগেন পয়সা কঙ্কং শতমূলীসমুদ্ভবম্ ।

পিবেন্দ্রক্তার্শসস্তদ্বজ্জ্যং সসিতং দাড়িমং রসম্ ॥ ১২ ॥

শতমূলীর কঙ্ক ছাগহৃৎকের সহিত অথবা দাড়িম রস চিনির সহিত সেবন করিলে, অর্শের রক্তস্রাব নিবারিত হয় । ১২ ।

কোটজং কঙ্কমাদায় পিষ্টা তক্রেণ বুদ্ধিমান্ ।

পীত্বা রক্তার্শসো রক্তস্রুতিমাস্তু নিবচ্ছতি ॥ ১৩ ॥

ঘোলের সহিত কুড়িচ্ছালের কঙ্ক অর্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে,
অর্শের রক্তস্রাব নিবারিত হয় । ১৩ ।

সপদ্মকেশরং ক্ষৌদ্রং নবনীতং নবং লিহন্ ।

সিতাকেশরসংযুক্তং রক্তার্শসি সুখী ভবেৎ ॥ ১৪ ॥

পদ্মকেশর, মধু, টাটকা মাখন, চিনি ও নাগেশ্বর, একত্র মিশ্রিত
করিয়া সেবন করিলে, রক্তার্শ প্রশমিত হইয়া থাকে । ১৪ ।

সশর্করং কৃষ্ণতিলস্তু কঙ্কং

বস্ত্রীপয়োভিঃ পিবতি প্রভাতে ।

সদ্যো হরত্যেব গুদস্য রক্ত

যোগোহরমুক্তো গিরিশেন সাক্ষাৎ ॥ ১৫ ॥

এক ছটাক আন্দাজ ছাগছন্ধের সহিত একতোলা কৃষ্ণতিল ও
আধতোলা চিনি মিশ্রিত করিয়া পতাহ প্রাতঃকালে পান করিলে, অর্শের
রক্তস্রাব অতিশীঘ্র নিবারণ হয় । ১৫ ।

শৃঙ্গবেরকাথ ।

কফজে শৃঙ্গবেরস্তু কাথো নিত্যোপযোগিকঃ ॥ ১৬ ॥

গুণ্ঠের কাথ নিত্য সেবন করিলে, কফজ-অর্শ প্রশমিত হয় । ১৬ ।

চন্দনাদি ।

চন্দনকিরাততিক্তকধম্বযবাসাঃ সনাগরাঃ কথিতাঃ ।

রক্তার্শসাং প্রশমনা দাবর্বাভুগুশীরনিম্বাশ্চ ॥ ১৭ ॥

রক্তচন্দন, চিতামূল, ছরালতা ও নাগরমুতা, ইহাদের কাথ, অথবা দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, বেণামূল ও নিমছাল, ইহাদের কাথ পান করিলে, রক্তার্শঃ প্রশমিত হয় । ১৭ ।

অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যাধিকার ।

অগ্নিমান্দ্য রোগে পাচকাগ্নি দুর্বল হইয়া পড়ে । তজ্জন্ত ক্ষুধার অভাব হওয়ায় ভোজনের আকাঙ্ক্ষা থাকে না ।

অজীর্ণ রোগ সাধারণতঃ চারিপ্রকার ;—আমাজীর্ণ, বিদগ্ধাজীর্ণ, বিষ্টকাজীর্ণ ও রসশেষাজীর্ণ । আমাজীর্ণে দেহভার, বমনবেগ, ভুক্তদ্রব্যের স্বাদ-গন্ধ-বিশিষ্ট উদ্গার এবং চক্ষুকোটরে ও গণ্ডে অল্প শোথ দেখা যায় । বিদগ্ধাজীর্ণে অম্লোদগার বা ধূমনির্গমের মত উদ্গার ত্বণ ও দাহ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় । বিষ্টকাজীর্ণে আত্মান (পেটকাঁপা), শূল, মলরোধ, অধোবায়ুর নীরোধ, ও অঙ্গবেদনা প্রভৃতি উপদ্রব হইয়া থাকে, ভুক্তদ্রব্য প্রথম পাকের পর রসরূপে পরিণত হয় । সেই রসের আর পাক না হইলে, অর্থাৎ রক্তাদি ধাতুরূপে পরিণত না হইলে, তাহাকেই রসশেষাজীর্ণ কহে । ভোজনে অনিচ্ছা, হৃদয়ের অশুষ্কি এবং শরীরের গুরুত্ব বা মানি, এইগুলি রসশেষাজীর্ণের লক্ষণ ।

মুষ্টিযোগ ।

১। শুঠ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব ও হিং, একত্র বাঁটিয়া পেটের উপর প্রলেপ দিয়া নিদ্রা গেলে, অজীর্ণ নিবারিত হয় ।

২। হরীতকী, পিপুল ও সচললবণ সমভাগে লইয়া গরম জলের সহিত সেবন করিলে, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দা, অরুচি, আত্মান ও শূল প্রশমিত হয় ।

৩। রেড়ীর তৈল অথবা তেলাকুচার পাতার রস ও সৈন্ধব-লবণ একত্র মিশ্রিত করিয়া নাভিদেখে মালিশ করিলে, অজীর্ণ ও পেটফাঁপার উপশম হয় ।

৪। আনারসের মাতি ১/১০ আধপোয়া, নীলবড়ী ৪ চারি তোলা ও জলে পচা আমপাতা ১/১০ আধপোয়া, একত্র পেষণ করিয়া, নাভিতে প্রলেপ দিলে, অল্পক্ষণ পরেই দান্ত ও প্রস্রাব হইয়া পেটফাঁপা দূরীভূত হইয়া যায় ।

৫। হিং ৩ তিন রতি ও সচল-লবণ ৩ তিন রতি, একত্র অগ্নের সহিত সেবন করিলে, অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যের উপশম হয় ।

৬। এক আনা শুঠের গুঁড়া ও এক আনা সোরা, একত্র ঘৃত মিশ্রিত করিয়া, প্রাতঃকালে সেবন করিলে, অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া অজীর্ণ দোষ দূর হয় ।

৭। যোয়ান, মটরী, বিটলবণ ও হিং, একত্র লেবুর রসে বাঁটিয়া কুল আঁটির মত বটিকা করিবে । প্রত্যহ প্রাতে এক একটা বটিকা সেবন করিলে, অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য নিবারিত হয় ।

৮। শঅভস্ম লেবুর রসে ভিজাইয়া, চারি রতি মাত্রায় প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিলে, অগ্নিবৃদ্ধি হয় ।

৯। শুঠ, পিপুল ও সিন্ধুর চূর্ণ সমভাগে মিশাইয়া, ১০ চারি আনা মাত্রায় সেবন করিলে, ক্ষুধাবৃদ্ধি হয় ।

ভোজনাগ্রে সদা পথ্যং জিহ্বাকণ্ঠবিশোধনম্ ।

• অগ্নিসন্দীপনং হৃদ্যং লবণার্দ্ৰকভক্ষণম্ ॥ ১ ॥

ভোজনের পূর্বে আদা ও লবণ প্রত্যহ সেবন করিবে। ইহা জিহ্বা ও কণ্ঠের শোধক, অগ্নির দীপক, রুচিকর ও স্বপথ্য। ১।

ভবেদন্দা প্রাতঃজীর্ণশঙ্কা তদাভয়াং নাগরসৈন্ধবাতাম্।

বিচূর্ণিতাং শীতজলেন ভুক্ত্বা ভুঞ্জ্যাদশঙ্কং মিতম্নকালে ॥ ২ ॥

যদি প্রাতঃকালে অজীর্ণ বোধ হয়, তাহা হইলে হরীতকী, শুঠ ও সৈন্ধবলবণ চূর্ণ, সমভাগে শীতল জলের সহিত সেবন করিয়া, যথাসময়ে পরিমিত অন্ন ভোজন করিবে। তাহাতে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা থাকিবে না। ২।

হরীতকী তথা শুষ্ঠী ভক্ষ্যমাণা গুড়েন চ।

সৈন্ধবেন যুতা বাস্তাৎ সাতত্যেনাগ্নিদীপনী ॥ ৩ ॥

হরীতকী ও শুঠ, গুড় বা সৈন্ধবের সহিত নিত্য সেবন করিলে, অগ্নির দীপ্তি হয়। ৩।

সমযবশুকমহৌষধচূর্ণং লীঢ়ং দ্ব্যতেন গোসর্গে।

কুরুতে ক্ষুধাং স্বেদাদকং পীতং বিশৌষধং বৈকম্ ॥ ৪ ॥

প্রাতঃকালে যবক্ষার ও শুষ্ঠচূর্ণ অথবা কেবল শুষ্ঠচূর্ণ দ্ব্যতেন সহিত লেহন করিয়া দ্রবদ্রব্য জল পান করিলে, ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। ৪।

গুড়েন শুষ্ঠীমথবোপকুল্যাং পথ্যাং তৃতীয়ামথ দাড়িমাং বা।

আনেষজীর্ণেষু গুদাময়েষু বর্চোবিবন্ধেষু চ নিত্যমদ্যাৎ ॥ ৫ ॥

গুড় ও শুষ্ঠচূর্ণ, কিংবা গুড় ও পিপুলচূর্ণ, কিংবা গুড় ও হরীতকী-চূর্ণ, অথবা গুড় ও দাড়িমচূর্ণ সেবন করিলে, আনাঙ্গীর্ণ, মলবদ্ধতা ও অর্শঃ প্রশমিত হয়। ৫।

বিদহতে যন্ত চ ভুক্তমাত্রং দহেত হৃৎকোষ্ঠগলঞ্চ যন্ত ।

দ্রাক্ষাসিতামাক্ষিকসংপ্রযুক্তাং লীঢ়াভয়াং বৈ স স্তুখং লভেত ॥ ৬ ॥

ভোজন করিবামাত্র ভুক্তদ্রব্য বিদগ্ধ হইয়া, যদি হৃদয়, কোষ্ঠ, ও গলা জ্বালা করে, তাহা হইলে হরীতকী ও কিস্মিস্ একত্র পেষণ করিয়া, চিনি ও মধুর সহিত গ্লেহন করিবে। ইহাতে উক্ত উপদ্রব নিবারিত হইয়া থাকে । ৬ ।

ধান্যনাগর ।

ধান্যনাগরসিদ্ধং বা তোরং দত্তাদ্ বিচক্ষণঃ ।

আমাজীর্ণপ্রশমনং শূলম্নং বস্তিশোধনম্ ॥ ৭ ॥

ধনে' ও গুঁঠের কাথ পান করিলে, আমাজীর্ণ ও শূল প্রশমিত হয় ।

ইহা মূত্রাশয়-শোধনকারক । ৭ ।

নাগরাদি ।

বিশ্বাভয়াগুড়চীনাং কষায়েণ যড়ূষণম্ ।

পিবেৎ শ্লেষ্মণি মন্দেহর্গৌ ত্বক্পত্রস্বরভীকৃতম্ ॥ ৮ ॥

গুঁঠ, হরীতকী ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথে পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, গুঁঠ ও মরিচ ইহাদের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া এবং দারুচিনি ও তেজপাতা দ্বারা তাহা সুরভী করিয়া সেবন করিলে, শ্লেষ্মিক অগ্নিমান্দ্য প্রশমিত হয় । ৮ ।

সৈন্ধবাদিচূর্ণ ।

সিদ্ধুথপথ্যামগধোদ্রববহ্নিচূর্ণ-

মুষ্ণান্মুনা পিবতি যঃ খলু নষ্টবহ্নিঃ ।

তস্তামিষেণ সম্মতেন বরং নবান্নং

• ভস্মীভবত্যশিতমাত্রমিহ ক্ষণেন ॥ ৯ ॥

সৈন্ধবলবণ, হরীতকী, পিপুল ও চিতামূল এই চারিটা দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে, অতিশয় অগ্নির দীপ্তি হইয়া, দ্ব্যতপক মংস্থ, নূতন তণ্ডুলের অন্ন প্রভৃতি দুর্জর দ্রব্যও ক্ষণকালের মধ্যে ভস্মীভূত হইয়া যায় । ৯ ।

বড়বানলচূর্ণ ।

সৈন্ধবং পিপ্ললীমূলং পিপ্ললীচব্যচিত্রকম্ ।

শুষ্ঠী হরীতকী চেতি ক্রমবন্ধানি চূর্ণয়েৎ ।

বড়বানলনামৈতচ্চূর্ণং শ্বাদগ্নিদীপনম্ ॥ ১০ ॥

সৈন্ধব লবণ ১ এক ভাগ, পিপুলমূল ২ দুই ভাগ, পিপুল ৩ তিন ভাগ, চুই ৪ চারি ভাগ, চিতামূল ৫ পাঁচ ভাগ, শুঁঠ ৬ ছয় ভাগ ও হরীতকী ৭ সাত ভাগ ; ইহাদের চূর্ণ সেবন করিলে অগ্নির দীপ্তি হয় । ইহা বড়বানল চূর্ণ নামে পরিচিত । ১০ ।

বড়বামুখচূর্ণ ।

পথ্যানাগরকৃষ্ণাকরঞ্জবিশ্বাগ্নিভিঃ সিতাতুলৈঃ ।

বড়বামুখং বিজয়তে গুরুতরমপি ভোজনং চূর্ণম্ ॥ ১১ ॥

হরীতকী, শুঁঠ, পিপুল, ডহরকরঞ্জের ছাল, বেলশুঁঠ ও চিতামূল, এই সকল দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ এবং সর্ষপচূর্ণের সমান চিনি একত্র মিশ্রিত করিবে । ইহার নাম বড়বামুখ চূর্ণ । এই চূর্ণ সেবন করিলে, গুরুতর ভোজনও শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হয় ।

হিঙ্গুফলচূর্ণ ।

ত্রিকটুকমজ্জমোদা সৈন্ধবং জীরকে ঘ্বে

সমধরণধূতানামফটমো হিঙ্গুভাগঃ ।

প্রথমকবলভুক্তং সর্পিষা চূর্ণমেত-

জ্জনয়তি জঠরাগ্নিং বাতরোগাংশ্চ হস্তি ॥ ১২ ॥

ত্রিকটু (শুঠ পিপুল মরিচ), যমানী, সৈন্ধব, জীরা, কৃষ্ণজীরা ও হিঙ্গু প্রত্যেক কর চূর্ণ সমভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া ভোজনের প্রথম গ্রাসে ঘৃতসহ সেবন করিলে, অগ্নিবৃদ্ধি ও বাতরোগ নিবারণ হয় । ইহা বাতাজীর্ণে বিশেষ উপকারী । ভানুদাস বলেন, অগ্নের উপরিভাগে এই চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া ও ঘৃত মাখাইয়া, উহার সহিত মিশ্রিত তিন গ্রাস অন্ন প্রথমে ভোজন করা কর্তব্য । ১২ ।

বিশিষ্টদ্রব্যাজীর্ণে বিশিষ্ট পাচনদ্রব্যসমূহ ।

অলং পনসপাকায় ফলং কদলসম্ভবম্ ।

কদলস্ত তু পাকায় বুধৈরপি ঘৃতং হিতম্ ॥

ঘৃতস্ত পরিপাকায় জম্বীরস্ত রসো হিতঃ ॥ ১ ॥

কাঁটালের উপর কলা খাইলে, কাঁটাল জীর্ণ হয় । কলার উপর ঘৃত খাইলে কলা পরিপাক হয় । ঘৃত পরিপাকের জন্ত জম্বীররস উৎকৃষ্ট । ১ ।

নারিকেলফলতালবীজয়োঃ পাচকং সপদি তণ্ডুলং বিচুঃ ।

ক্ষীরমেব সহকারপাচনং চারমজ্জনি হরীতকী হিতা ॥

মধুকমালরূপাদনানাং পরুষখর্জুরকপিথকানাম্ ।

পাকায় পেয়ং পিচুমর্দবীজং ঘৃতেহপি তক্রেহপি তদেব পথ্যং ॥

খর্জুরশৃঙ্গাটকয়োঃ প্রশস্তং বিশ্লেষধং কুত্র চ ভজ্যমুত্তম্ ।

যজ্ঞজ্বোষিদ্ভক্ষণেষু শস্তং প্লক্ষে তথা পয়ূষিতং প্রপীতম্ ।

তণ্ডুলেষু চ পয়ঃ পয়ঃস্বথো দীপকন্তু চিপিটে কণায়ুতঃ ।

বষ্টিকা দধিজলেন জীৰ্য্যতে কৰ্কটী চ স্তূমনেষু জীৰ্য্যতে ॥ ২ ॥

নারিকেল ও তালশাঁস পরিপাকের জন্য তণ্ডুল ভোজন করিবে ।
আহ্নের পাচক দুগ্ধ । পিয়ালফলের মজ্জা, হরীতকী দ্বারা পরিপাক হয় ।
নউল, বিম্ব, পিয়াল (ক্ষীরগী), ফল্গা, খর্জুঁর, কয়েংবেল, এই সকল
দ্রব্যের পরিপাক জন্য নিম্ববীজ খাইবে । দ্রুত এবং তক্র জন্য অজীর্ণেও
নিম্ববীজ পথ্য । খর্জুঁর এবং পানিফল জীর্ণ করিতে শ্রুত প্রশস্ত ।
কেহ কেহ ইহাতে নাগরমুতা প্রশস্ত বলেন । যজ্ঞদ্রুম, অম্বথফল,
ও পাকুড়ফল পরিপাকের জন্য পয়ুষিত (বাসি) জল পান করিবে ।
তণ্ডুলপাকের জন্য দুগ্ধ, দুগ্ধ-পাকের জন্য কুসুম, চিপটিক পরিপাকের
জন্য পিপুলযুক্ত কুসুম এবং বষ্টিক-তণ্ডুল পরিপাকার্থ দধিমস্ত প্রশস্ত ।
কাঁকড় পরিপাকের জন্য গোধূম শ্রেষ্ঠ । ১৪ ।

গোধূমমাষহরিমন্তুসতীনমুদগ-

পাকো ভবেজ্জ্বাতিতি মাতুলপুত্রকেণ ।

খর্জুঁরিকাবিসকসেক্সসিতাসু শস্তং

শৃঙ্গাটকে মধুফলেষপি ভদ্রমুস্তম্ ॥ ৩ ॥

গোধূম, মাষকলাই, ছোলা, মটর, ও মুগ, এই সমস্ত দ্রব্য ধুস্তুর-
বীজ দ্বারা শীঘ্র জীর্ণ হয় । বনখর্জুঁর, নৃগাল, কেশুর, সিতা, পানিফল,
এবং বৈচি পরিপাকার্থ নাগরমুতা শ্রেষ্ঠ । ৩ ।

কঙ্কশ্যামাকনীবারাঃ কুলখাশ্চাবিলম্বিতম্ ।

দগ্নো জলেন জীৰ্য্যন্তু বৈদলঃ কাঞ্জিকেন তু ॥

পিষ্টান্নং শীতলং বারি কুশরাং সৈন্ধবং পচেৎ ।

মাষেণ্ডরীং নিম্বফলং পায়সং মুদগযুষকঃ ॥ ৪ ॥

কসু, শ্রামা ও নোবার ধাত্তের অন্ন এবং কুলথকলায় দধির জলদ্বারা ; অথবা দাইল কাঁজিদ্বারা ; পিষ্টান্ন শীতল জল দ্বারা ; কুশরা (খিচুয়ি) সৈন্ধবলবণ, দ্বারা, মাষেণ্ডরী-পিষ্টক নেবু রস দ্বারা, এবং পায়স মুগের যুষদ্বারা শীত্ৰ পরিপাক হয় । ৪ ।

বিসৃচিকা-চিকিৎসা ।

ভেদ ও বমন যুগপৎ হইলে, তাহাকে বিসৃচিকা কহে । ইহার চলিত নাম ওলাউঠা এবং ইংরাজি নাম কলেয়া । এই রোগে জলবৎ, ফেনের নত, অথবা পচা কুমড়ার জলের ত্রায় ভেদ হইতে থাকে । অনেক স্থলে রক্তবর্ণ ভেদও দেখা যায় । মলের গন্ধ পচা মাংসের ত্রায় হয়, উদরে বেদনা থাকে এবং মূত্ররোধ হইয়া যায় ।

মুষ্টিযোগ ।

১। আট দশটা শুক লক্ষা মরিচ পোড়াইয়া জলে ফেলিবে ; সেই জল আধছটাক করিয়া দুই ঘণ্টা অন্তরে সেবন করাইলে, বিশেষ উপকার হয় ।

২। পিপুলচূর্ণ, কর্পূর ও হিং সমভাগে মর্দন করিয়া, ২ দুই রতি নাত্রায় বটিকা করিবে । শীতল জলের সহিত এক একটা বটিকা পয়োজন অরুসারে দুই এক ঘণ্টা অন্তরে সেবন করাইলে, যথেষ্ট সফল পাওয়া যায় ।

৩। শ্বেত আপাঙ্গের শিকড় ১ একটা ও গোলমরিচ ১ একটা, একত্র বাঁটিয়া ৩ তিনটা বটিকা করিবে । দুই ঘণ্টা অন্তরে ইহা এক একটা করিয়া সেবন করাইবে । প্রথম দান্তর পরেই ইহা সেবন করাইতে

পারিলে, রোগের অবস্থা সাংঘাতিক হইতে পারে না । রোগীর বয়সের তারতম্য অনুসারে শিকড় ছোট বড় বিবেচনা করিয়া দিতে হইবে ।

৪ । ইন্দ্রযব ৪ চারি তোলা, ১ এক সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ-সের থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে । একছটাক মাত্রায় দুই ঘণ্টা অন্তরে এই জল সেবন করাইলে, ভেদ ও বমি উভয়ই নিবারিত হয় ।

৫ । কর্পূর ১ এক রতি, লঙ্কাচূর্ণ ১ এক রতি, হিং অর্দ্ধ রতি ও অহিফেন অর্দ্ধরতি, একত্র শুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া একটা বটিকা করিবে । প্রত্যেক দাস্তের পরে এইরূপ এক একটা বটিকা, নেবুর রদ-বৃক্ক চিনির সরবং সহ সেবন করাইলে, ওলাউঠা নিবারিত হইয়া থাকে ।

বিসূচিকায়াং ঘোরায়াং ভেদাধিক্যপ্রশান্তয়ে ।

কণিকেনবুতং গ্রাহি ভেষজং সংপ্রযোজয়েৎ ॥ ১ ॥

বিসূচিকা রোগের উৎকট অবস্থায় অতিরিক্ত ভেদ নিবারণের জন্য আকিংঘটিত ধারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে । ১ ।

হৃদনেহতিপ্রবৃন্তে তু হৃদনস্থ বিধিহিতঃ ।

সার্বপেণ চ কল্কেন জঠরোদ্ধঃ প্রলেপয়েৎ ।

তেনাপি প্রশমং যাতি বাস্তির্বিসূচিসম্ভবা ॥ ২ ॥

বমন নিবারণার্থ বমনচিকিৎসাধিকারোক্ত বিধি অবলম্বন করিবে । উদরের উর্দ্ধভাগে সর্ষপের কক্ক প্রলেপ দিলেও বমন নিবারিত হয় । ২ ।

নির্মূলং শীতলং তোয়ং কর্পূরেণ সুবাসিতম্ ।

যুক্ত্যা মুহুর্শু হৃদদ্যাং তৃষার্তায় ভিষথরঃ ॥

বৃন্তকলং তোলমিতং তদর্দ্ধং মধুষষ্টিকম্ ।

তদর্দ্ধং কজ্জলৌ গ্রাহ্য সর্বং সংচূর্ণ্য বহুতঃ ।

লেহয়েন্মধুনা সার্কমল্লালং রোগিণং ভিষক্ ॥ ৩ ॥

রোগী পিপাসায় কাতর হইলে, কপূরবাসিত স্নশীতল জল, বিবেচনা পূর্বক মধো মধো প্রদান করিবে। কাবাবচিনিচূর্ণ ১ এক তোলা, যষ্টিমধু চূর্ণ ১০ অর্দ্ধ তোলা ও কজ্জলী ১০ সিকি তোলা, মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, অন্ন অন্ন লেহন করিতে দিবে, তাহাতেও পিপাসা নিবারিত হইবে। ৩।

কদলীমূলজরসৈনস্ত্রং হিকানিবারণম্ ।

গ্রীবায়াং পৃষ্ঠবংশে বা রাজিকাকঙ্কলেপনম্ ॥ ৪ ॥

হিকা উপস্থিত হইলে, কদলীমূলের রসের নস্ত্র দিবে। রাইসরিষা বাঁটিয়া, ঝাড়ে বা পৃষ্ঠবংশে (মেরুদণ্ডে) প্রলেপ দিলেও হিকা নিবারিত হয়। ৪।

মূত্রসঞ্জননার্থঞ্চ পদ্মায়াঃ পত্রজং রসম্ ।

পায়য়েৎ সিতয়া সার্কং মূত্রবৈরেচনং পরম্ ॥

বটপত্রীং যবক্ষারং পিষ্ট্ৱা বস্তিং বিলেপয়েৎ ॥ ৫ ॥

প্রস্রাব করাইবার জন্য স্থলপদ্বের রস চিনির সহিত পান করিতে দিবে। পাতরকুচীর পাতা ও দোরা একত্র বাঁটিয়া বস্তিদেখে প্রলেপ দিলেও প্রস্রাব হয়। ৫।

অঙ্গে তু শীতলীভূতে চেন্দ্রিয়ে ক্ষীণতাং গতে ।

যোগ্যমাত্রাং প্রযুক্ত্বীত মৃতসঞ্জীবনীং সুরাম্ ।

বৃহচ্চন্দ্রোদয়াদ্যঞ্চ মকরধ্বজসংজ্ঞকম্ ॥ ৬ ॥

অঙ্গ শীতল ও ইন্দ্রিয় ক্ষীণ হইলে, উপযুক্ত মাত্রায় মৃতসঞ্জীবনী সুরা এবং চন্দ্রোদয়াদি মকরধ্বজ ব্যবস্থা করিবে। ৬।

শ্রীবাসেন সমভ্যজ্য শ্বেদয়েদুদরং শনৈঃ ।

শ্বেদেন প্রশমং যাতি বেদনোদরসম্ভবা ॥

আবিরৈর্মর্দয়েদ্ গাত্রমথবা বৈক্রমং রজঃ ।

ঘর্মাধিক্যবিনাশায় মধুনা সহ লেহয়েৎ ॥ ৭ ॥

উদরে বেদনা হইলে, পেটে টার্পিন তৈল মাখাইয়া শ্বেদ প্রদান (ফোমেণ্ট্) করিবে। অধিক ঘর্ম হইলে গাত্রে আবির মাখাইবে, অথবা প্রবালভস্ম মধুর সহিত লেহন করিতে দিবে। ৭।

শিরঃশূলে চ শিরসি সিঞ্জেৎ তোয়ং স্নানীতলম্ ।

সংজ্ঞাসঞ্জ্ঞাননার্থঞ্চ চরণৌ পরিতাপয়েৎ ॥

সন্নিপাতে সমুৎপন্নে সন্নিপাতবিধির্হিতঃ ॥ ৮ ॥

শিরঃশূল নিবারণ জন্ত মস্তকে শীতল জল সেচন করিবে। সংজ্ঞা উপাদনের জন্ত হাতে পারে আগুনের তাপ দিবে। বিকার উপস্থিত হইলে, ষথাবিধি বিকারের চিকিৎসা করিবে। ৮।

ক্রিমিরোগাধিকার ।

বাহ ও আভ্যন্তর ভেদে ক্রিমি দুইপ্রকার। গাত্রের মল বা শ্বেদাদি হইতে শরীরের লোমকূপে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমি জন্মে, তাহাকেই বাহ ক্রিমি কহে। চলিত কথায় ইহারা “উকুন” ও “লিকি” নামে পরিচিত।

আভ্যন্তর ক্রিমি তিনভাগে বিভক্ত। পুরীষজ, কফজ ও রক্তজ। পুরীষজ ক্রিমি পকাশদ্বয়ে জন্মে। ইহারা প্রায়ই অধোদিকে বিচরণ

করে। কদাচিৎ আনাশয়ের দিকে উত্থিত হইলে, রোগীর নিঃশ্বাসে বিষ্ঠার গন্ধ অহুত হয়। এই ক্রিমি কতকগুলি ধাতাক্ষুরের ত্রায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম, কতকগুলি কেঁচোর ত্রায় দীর্ঘ ও স্থূল, কতকগুলি চর্ম্মলতা বা ফিতার ত্রায় আকৃতিবিশিষ্ট দেখা যায়। শ্রাব, পীত, শ্বেত বা কৃষ্ণবর্ণ ভেদে ইহাদের বর্ণও নানা প্রকার। অতিরিক্ত মাংসাশী এবং শূকর-মাংসভোজী ব্যক্তিদিগের উদরে এক প্রকার ক্রিমি উৎপন্ন হয়, তাহার আকৃতি লাউবীজের মালার মত।

এই সমস্ত ক্রিমি উৎপন্ন হইলেই, উদরে বেদনা, ভার বোধ, মলভেদ, অগ্নিমান্দ্য, দেহের কৃশতা, কর্কশতা ও পাণ্ডুবর্ণতা, শরীরে রোমাঞ্চ এবং শুষ্কতারে কণ্ডু প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

কফজ ক্রিমির বর্ণ ও আকৃতি পুরীষজ ক্রিমির ত্রায়। ইহাতে মুখ-শ্রাব, হাঁচি, বমনবেগ, বমন, অজীর্ণ, অরুচি, মুচ্ছা, জ্বর, পীনস ও মলমূত্ররোধ প্রভৃতি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

রক্তজ ক্রিমি রক্তবাহি-শিরাসমূহে উৎপন্ন হয়। তজ্জাত রক্ত দূষিত হইরা, বিবিধ চর্ম্মরোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই ক্রিমি অতিসূক্ষ্ম, পদহীন গোলাকার ও তাগ্রবর্ণ।

• মুষ্টিযোগ ।

১। সুতার রস ১ এক তোলা করিয়া কিছুদিন সেবন করিলে, ক্রিমি নষ্ট হয়।

২। ঘোয়ানের শুঁড়া চারি আনা মাত্রায়, প্রত্যহ প্রাতে শীতল জলের সহিত সেবন করিলে, ক্রিমি নাশ হয়।

৩। • খেজুরের মাতী খাইলে, ক্রিমি মরিয়া যায়।

৪। তেঁতুল পাতার কাথ অথবা উচ্ছেপাতার রস গরম জল সহ পান করিলে, ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

৫। গোময় একরতি ও ইক্ষুগুড় দুইরতি একত্র মিশ্রিত করিয়া, জলসহ গিলিয়া খাইলে, ক্রিমির বেদনা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়।

৬। চাঁপা পাতার রস ১ এক তোলা ও চূণের জল ১ এক তোলা একত্র মিশাইয়া সেবন করিলে, ক্রিমি নষ্ট হয়।

৭। একপোয়া আন্দাজ জয়ন্তীর পাতা ও চারি আনা হিং একত্র থেঁতো করিয়া, রুটীর মত করিবে। সেই রুটী গরম করিয়া, পেটের উপর বান্ধিয়া রাখিলে, ক্রিমিজনিত পেটবেদনার শীঘ্র শাস্তি হয়।

৮। নালিতা-শাকের বীজ কাঁজির সহিত বাঁটিয়া, মস্তকে লেপন করিলে, মাথার উকুন মরিয়া যায়।

পারসীয়যমানিকা পীতা পয়ুষ্মিতবারিণা প্রাতঃ।

গুড়পূর্ব্বা ক্রিমিজাতং কোষ্ঠগতং পাতয়ত্যাশু ॥ ৯ ॥

প্রাতঃকালে প্রথমে কিঞ্চিং গুড় খাইয়া, তৎপরে বাসি জন্দের সহিত খোয়াসানী যমানী খাইলে, কোষ্ঠস্থ ক্রিমি শীঘ্র নিপতিত হয়। ৯।

পারিতন্ত্রকপত্রোথং রসং ক্লেদ্রযুতং শিবেৎ।

কেবুকস্ত রসং বাপি পন্তুরস্তাথবা রসম্।

লিহাং ক্লেদ্রেণ বৈড়ঙ্গং চূর্ণং ক্রিমিবিনাশনম্ ॥ ১০ ॥

পালিধা পাতার রস, কেঁউ পাতার রস বা শালিঙ্কের রস মধুর সহিত পান করিলে, অথবা বিড়ঙ্গচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে, ক্রিমি বিনষ্ট হয়। ১০।

অপকং ক্রমুকং পিষ্টং পীতং জম্বীরজৈ রসৈঃ ।

নিহন্তি বিড়্ভবং কীটং রসঃ খর্জুরজন্তয়োঃ ॥

পিবেৎ তুস্বীবীজচূর্ণং তক্রেণ ক্রিমিনাশনম্ ।

নারিকেলজলং পীতং সন্ধোদ্রং ক্রিমিনাশনম্ ॥

কপিথচূর্ণং কর্কাদিঃ গুড়েন সহ ভক্ষিতম্ ।

সংপাতয়েৎ ক্রিমীন্ সর্বানুদরস্থান্ ন সংশয়ঃ ॥ ১১ ॥

কাঁচা সুপারী বাঁটিয়া লেবুর রসের সহিত সেবন করিলে, ক্রিমি নষ্ট হয়। খেজুর-পাতার রস ও লেবুর রস একত্র পান করিলে পুরীষজ ক্রিমি নিপতিত হয়। তিতলাউ-বীজচূর্ণ ঘোলের সহিত, কিংবা নারিকেল-জল মধুর সহিত, অথবা কমলাগুঁড়ি চারি আনা মাত্রায় গুড়ের সহিত সেবন করিলে, সর্বপ্রকার ক্রিমি নিশ্চয়ই নিপতিত হয়। ১১।

ঘণ্টাকর্ণস্ত পত্রস্ত বহুনেত্রদলস্ত বা ।

স্বরসো মধুনা পীতঃ ক্রিমীন্ সত্তো বিনাশয়েৎ ॥ ১২ ॥

ঘেঁটুপাতার অথবা আনারসের কচিপাতার রস কিঞ্চিৎ মধুর সহিত পান করিলে, শীঘ্র ক্রিমি মরিয়া যায়। ১২।

জলপীতা সোমরাজী ক্রিমীন্ সর্বান্ ব্যাপোহতি ॥

কাথো দাড়িমমূলস্য কীটাণূন্ নাশয়েদধ্রুবম্ ॥ ১৩ ॥

জলের সহিত সোমরাজীবীজ পান করিলে, সর্বপ্রকার ক্রিমি বিনষ্ট হয়। দাড়িমের শিকড়ের কাথ পান করিলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমি মরিয়া যায়। ১৩।

পলাশবীজেন্দ্রবিড়ঙ্গনিম্ব-ভূনিম্বচূর্ণং সগুড়ং পিবেদ্ যঃ ।

দিনত্রয়েণ ক্রিময়ঃ পতন্তি পলাশবীজেন যমানিকাং বা ॥ ১৪ ॥

পলাশবীজ, ইন্দ্রযব, বিড়ঙ্গ, নিমছাল ও চিরাতা চূর্ণ শুড়ের সহিত তিন দিন সেবন করিলে, অথবা পলাশবীজ ও যমানী একত্র খাইলে, ক্রিমি সকল নিপতিত হয় । ১৪ ।

কপূরেণ সমায়ুক্তো রসো ধুস্তুরপত্রজঃ ।

তাম্বূলপত্রজো বাপি লেপাদ্ যুকবিনাশনঃ ॥ ১৫ ॥

ধুতুরাপাতার বা পানের রস কপূরের সহিত মাড়িয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে, উকুন মরিয়া যায় । ১৫ ।

থর্জ্জুরকাথ ।

কাথং থর্জ্জুরপত্রাণাং সন্কোদ্রমুষিতং নিশি ।

পীত্বা নিবারয়ত্যাশু ক্রিমিসঞ্জমশেষতঃ ॥ ১ ॥

থেজুরপাতার কাথ এক রাত্রি রাখিয়া, পর দিন প্রাতে সেই বাসি কাথ মধুসহ পান করিলে, ক্রিমি সকল নিঃশেষরূপে বিনষ্ট হয় । ১ ।

দাড়িমকাথ ।

দাড়িমহৃক্কৃতঃ কাথস্তিলতৈলেন সংযুতঃ ।

ত্রিদিনাং পাতয়ত্যেব কোষ্ঠতঃ ক্রিমিজালকম্ ॥ ২ ॥

দাড়িমছালের কাথ, কিকিৎ তিলতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহা পান করিলে, কোষ্ঠ হইতে ক্রিমিসকল পড়িয়া যায় । ২ ।

মুস্তাদি ।

মুস্তাথুপর্ণী-ফল-দারু-শিগ্রু-

কাথঃ সক্ষয়াক্রিমিশত্রকল্পঃ ।

মার্গন্ধরেণাপি চিরপ্রবৃত্তান্

ক্রিমীন্ বিহস্তাং ক্রিমিজাংশ্চ রোগান্ ॥ ৩ ॥

মুতা, ইন্দুরকাণী, পানা, ত্রিফলা, দেবদারু ও সজিনাবীজ, ইহাদের কাথে পিপুলচূর্ণ ৯/০ দুই আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, সকলপ্রকার ক্রিমি ও ক্রিমিজনিত উদ্ভবসমূহ বিনষ্ট হয় । ৩ ।

পলাশযোগ ।

কাথং পলাশবীজস্ত্র পিবেন্মাক্ষিকসংযুতম্ ।

পিবেৎ তদ্বীজকঙ্কং বা মধুনা ক্রিমিনাশনম্ ॥ ৪ ॥

পলাশবীজের কাথ অথবা তাহার কঙ্ক মধু সহ সেবন করিলে, ক্রিমি সকল বিনষ্ট হয় । ৪ ।

পাণ্ডু-কামলাধিকার

বায়াম, অন্ন, লবণ, মদ্য, মৃত্তিকা, ও তীক্ষ্ণবীৰ্য্য দ্রব্যাদি অতিরিক্ত-রূপে সেবন করিলে, বাতাদি দোষত্রয় রক্তকে দূষিত করিয়া ত্বকে পাণ্ডুবর্ণ করে । ইহাই পাণ্ডুরোগ নামে অভিহিত ।

পাণ্ডুরোগে বায়ুর আধিক্য থাকিলে, চৰ্ম্ম রুক্ষ, শরীরে কম্প ও হৃচ ফোটানর মত বেদনা, আনাহ ও ভ্রম প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায় । পিত্তের আধিক্যে দাহ, তৃষ্ণা, জ্বর ও মলভেদ হইয়া থাকে । কফের আধিক্যে মুখ-নাসিকা হইতে জলশ্রাব, শোথ, তন্দ্রা, আলস্ত ও দেহের গুরুত্ব লক্ষিত হয় । পাণ্ডুরোগ প্রবল হইলে, সর্পিরাঙ্গে শোথ হইয়া থাকে । এইরূপ অবস্থা নিত্যস্ত দুশ্চিকিৎস ।

যে পাণ্ডুরোগী বাহ্যল্যরূপে পিত্তকর দ্রব্যসকল সেবন করে, তাহার কুপিত পিত্ত, রক্ত ও মাংসকে দূষিত করিয়া কামলা রোগ (থাবা)

উৎপাদন করে । ইহাতে প্রথমে চক্ষু দু'টি হরিদ্রাবর্ণ হয়, তৎপরে ক্রমশঃ স্বকৃ, মুখ, নখ, মল, মূত্র প্রভৃতি সমস্ত শরীরাবয়ব হরিদ্রাবর্ণ হইয়া উঠে এবং রোগী যাহা কিছু দেখে, তাহা সমস্তই তাহার হরিদ্রাবর্ণ বোধ হয় ।

কামলা অতিরিক্ত ধূন্ধি পাইলে, ক্রমে তাহা হলীমক রোগে পরিণত হয় । তাহাতে শরীরের বর্ণ হরিৎ শ্রাব বা পীতবর্ণ হয় এবং বল ও উৎসাহের হানি, তন্দ্রা, অগ্নিমান্দ্য, মুহূর্জর, অঙ্গবেদনা, দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি, ভ্রম প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে ।

মুষ্টিযোগ ।

১। কাঁচা হলুদের গুঁড়া এক আনা মাত্রায় কিঞ্চিৎ ঘৃত, চিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ সেবন করিলে, পাণ্ডু ও কামলা নিবারিত হয় ।

২। রাখালশশার মূলচূর্ণ ৮০ দুই আনা মাত্রায়, পটোলের রসের সহিত সেবন করিলে, পাণ্ডু ও কামলা নষ্ট হয় ।

৩। কাঁচা হলুদ, গিরিমাটি, ও আমলকী, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মধুমিশ্রিত করিবে । ইহা দ্বারা চক্ষুতে অঙ্গন প্রয়োগ করিলে, পাণ্ডু ও কামলা প্রশমিত হয় ।

৪। রাখালশশার মূলের রস, অথবা কাঁকরোলের মূলের রস, কিংবা পীতঘোষার রস দ্বারা নষ্ট গ্রহণ করিলে, পাণ্ডু ও কামলা প্রশমিত হয় ।

৫। আমলকী, হরিদ্রা, গুঁঠ, পিপুল ও মরিচ, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, ১০ চারি আনা মাত্রায়, ঘৃত, মধু ও চিনির সহিত সেবন করিলে, পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হইয়া থাকে ।

৬। খদিরের কাথ ও মৃতার চূর্ণ সহ লৌহভস্ম ২ ছই রতি মাত্রায় সেবন করিলে, হলীমক রোগ নষ্ট হয় ।

৭। কটকী, বেড়েলা, বটমধু, হরীতকী, বহেড়া, হরিদ্রা ও দারু-হরিদ্রা, প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ, একত্র ঘৃত, মধু ও চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া, ১০ চারি আনা বা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, হলীমক রোগ নিবারিত হয় ।

অঞ্জনং কামলার্ভস্ত দ্রোণপুষ্পীরসৈহিতম্ ।

নিশাগৈরিকখাত্রীণাং চূর্ণং বা সংপ্রকল্পয়েৎ ॥ ৮ ॥

কামলারোগীর নেত্রে ঘলঘসিয়া রস, অথবা হরিদ্রা, গিরিমাটা ও আমলকীর চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, অঞ্জনরূপে প্রয়োগ করিলে, কামলা রোগ নিবারিত হয় । ৮ ।

নশ্চং কর্কোটমূলং বা শ্বেয়ং বা জালিনীফলম্ ॥ ৯ ॥

কাঁকরোলমূলের রস, অথবা পীত ঘোষাফলচূর্ণ কিংবা ঘোষাফল, জলে ভিজাইয়া সেই জল, নশ্বরূপে ব্যবহার করিলে, কামলারোগের শাস্তি হইয়া থাকে । ৯ ।

অপহরতি কামলার্ভিঃ নশ্চেন কুমারিকাজলং সদ্যঃ ॥ ১০ ॥

ঘৃতকুমারীর রসের নশ্ব লইলে, কামলারোগ সদ্যঃ প্রশমিত হয় । ১০ ।

গুড়চূচীপত্রকঙ্কং বা পিবেৎ তক্রৈণ কামলী ॥ ১১ ॥

গুড়কণ্ডের পাতা বাঁটিয়া তক্রের সহিত সেবন করিলে, কামলা প্রশমিত হয় । ১১ ।

গব্যং পয়ঃ সনাগরং সন্তো নিহন্তি কামলাম্ ॥ ১২ ॥

গবাত্ত্ব গুঁঠের গুঁড়ার সহিত পান করিলে কামলা বিনষ্ট হয় । ১২ ।

নিশাচূর্ণং কৰ্ষমিতং দধ্নঃ পলমিতং তথা ।

প্রাতঃ সংসেবনং কুর্যাৎ কামলানাশনং পরম্ ॥ ১৩ ॥

হরিদ্রাচূর্ণ ২ হুই তোলা, ৮ আট তোলা দধির সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে, কামলা রোগ নিবারিত হয় । ১৩ ।

ত্রিফলায়া শুভ্রা বা দার্বা নিম্বস্ত বা রসঃ ।

প্রাতর্মার্কিকসংযুক্তঃ শীলিতঃ কামলাপহঃ ॥ ১৪ ॥

ত্রিফলা, শুভ্রা, দারুহরিদ্রা বা নিম্বের রস মধুর সহিত প্রত্যহ প্রাতঃকালে পান করিলে, কামলারোগ প্রশমিত হয় । ১৪ ।

ধাত্রীলৌহরজ্জোব্যোষ-নিশাক্ষৌদ্রাজ্যশর্করাঃ ।

লীঢ়া নিবারয়ন্ত্যাশু কামলামুক্ততামপি ॥ ১৫ ॥

আমলকী, লৌহচূর্ণ, ত্রিকটু ও হরিদ্রা, ঘৃত মধু ও চিনির সহিত লেহন করিলে, উৎকট কামলা ও আশু নিবারিত হয় । ১৫ ।

অয়োরজ্জো-ব্যোষ-বিড়ঙ্গচূর্ণং

লিহেঙ্করিদ্রাং ত্রিফলাস্থিতাং বা ।

সশর্করা কামলিনাং ত্রিভণ্ডী

হিতা গবাক্ষী সগুড়া চ শুষ্ঠী ॥ ১৬ ॥

লৌহভস্ম, শুষ্ঠ, পিপুল, মরিচ ও বিড়ঙ্গচূর্ণ, একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে । অথবা হরিদ্রা ও ত্রিফলাচূর্ণ, কিংবা তেউড়ীচূর্ণ ও চিনি অথবা শুষ্ঠ ও গুড়, একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে । ইহা দ্বারা পাণ্ডু ও কামলা নিবারিত হইয়া থাকে । ১৬ ।

তুল্যা অয়োরজ্জঃ-পথ্যা-হরিদ্রাঃ ক্ষৌদ্রসর্পিষা ।

চূর্ণিতাঃ কামলী লিহাদ্ শুভ্র-ক্ষৌদ্রেন বা স্যাম্ ॥ ১৭ ॥

লৌহভস্ম, হরীতকী ও হরিদ্রাচূর্ণ, অন্ন ঘৃত ও ততোধিক মধু মিশ্রিত করিয়া, কিংবা কেবল হরিতকীচূর্ণ মধু ও গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া, লেহন করিলে, কামলা রোগ প্রশমিত হয় । ১৭ ।

ক্ষির্করং ত্রিষূচূর্ণং পলাঙ্কং পৈত্তিকে পিবেৎ ।

কফপাণ্ডো চ গোমূত্রযুক্তাং ক্লিষ্টাং হরীতকীম্ ॥ ১৮ ॥

প্তজনিত পাণ্ডুরোগে দ্বিগুণপরিমিত চিনির সহিত উপযুক্ত মাত্রায় তেউড়ীচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে ।

কফজ পাণ্ডুরোগে হরীতকী গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া, সেই ক্লিষ্ট হরীতকী গোমূত্রে পেষণ ও গোমূত্রে আলোড়ন করিয়া সেবন করিতে দিবে । ১৮ ।

ত্রৈফলকাথ ।

ত্রিফলাকথিতং তোয়ং সম্বৃতঞ্চ সশর্করম্ ।

প্রাতঃ পাণ্ডুাময়ী পীত্বা স্বাস্থ্যমাশু ব্রজেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ১ ॥

বাতজ পাণ্ডুরোগে ঘৃত ও চিনির সহিত ত্রিফলার কাথ পান করিলে আশু উপকার হয় । ১ ।

ফলত্রিকাদি ।

ফলত্রিকামৃতা-বাসা-তিক্তা-ভূনিম্ব-নিম্বজঃ ।

কাথঃ ক্লৌদ্রযুতো হস্তাৎ পাণ্ডুরোগং সকামলম্ ॥ ২ ॥

আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, গুলঞ্চ, বাসক, কটকী, চিরাতা ও নিমছাল, ইহাদের কাথ মধু সহ পান করিলে, পাণ্ডু ও কামলা রোগ নিবারিত হয় । ২ ।

বাসাদি ।

বাসামৃতানিস্বকিরাতকটী-কষায়কোহয়ং সমধুনিপীতঃ ।

সকামলং পাণ্ডুমথাস্রপিত্তং হলীমকং হস্তি কফাদিরোগান্ ॥ ৩ ॥

বাসক, গুলঞ্চ, নিমছাল, চিরাতা ও কটকী, ইহাদের কাথ মধুর সহিত পান করিলে, পাণ্ডু, কামলা, হলীমক ও কফজ রোগ সকল নিবারিত হয় । ৩ ।

পুনর্নবাদি ।

পুনর্নবাত্তয়ানিস্ব-দাব্বীতিস্তাপটোলকম্ ।

গুড়চীনাগরমুতৈঃ কাথো গোমূত্রসংযুতঃ ॥

পাণ্ডুকাশোদরশ্বাস-শূলসর্বব্রাঙ্গশোধহা ॥ ৪ ॥

পুনর্নবা, হরীতকী, নিমছাল, দারুহরিদ্রা, কটকী, পলতা, গুলঞ্চ ও গুঁঠ, ইহাদের কাথ ২ ছইতোলা গোমূত্র সহ পান করিলে, পাণ্ডু, কাস, জঠর, শ্বাস, শূল ও সর্বব্রাঙ্গশোধ প্রশমিত হয় । ৪ ।

খদিরাদি ।

মারিত্তমায়সং চূর্ণং মুস্তচূর্ণেন সংযুতম্ ।

খদিরস্ত্র কষায়েণ পিবেদ্ধস্তি হলীমকম্ ॥ ৫ ॥

খদিরকাষ্ঠের কাথসহ জারিত লৌহচূর্ণ ও মূতার চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, হলীমক রোগ প্রশমিত হয় । ৫ ।

রক্তপিত্তাধিকার ।



পিত্তদৃষ্ট রক্ত, মুখ ও নাক প্রভৃতি উর্দ্ধমার্গ দিয়া, অথবা গুহাদি অধো-
মার্গ দিয়া, কিংবা উর্দ্ধ অধঃ উভয় মার্গ দিয়া নির্গত হইলে, তাহাকে রক্ত-
পিত্ত রোগ কহে । রক্তপিত্ত অতি কুপিত হইলে, কখন কখন সমস্ত
রোমকূপ দিয়াও রক্ত নিঃসৃত হইয়া থাকে ।

মুষ্টিযোগ ।

১। আয়্যাপানার রস, কুকশিমার রস, গাঁদাপাতার রস, কিংবা
দাড়িমপাতার রস, ইহার যে কোন একটি দুই তোলা আন্দাজ পান
করিলে, সকলপ্রকার রক্তস্রাব আশু নিবারিত হয় ।

২। একছটাক আন্দাজ ছাঁচিকুমড়ার জল কিঞ্চিৎ চিনি মিশ্রিত
করিয়া পান করিলেও, রক্তনির্গম শীঘ্র বন্ধ হইয়া যায় ।

৩। যজ্ঞডুমুরের রস ১ এক তোলা ও বাসকপাতার রস ১ এক
তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া, কিঞ্চিৎ মধুর সহিত পান করিলে, রক্তপিত্ত
নিবারিত হয় ।

৪। লাক্ষা ২ দুই তোলা, ১/১০ আধপোয়াজলে ৫৬ ঘণ্টা ভিজাইয়া
ছাঁকিয়া লইবে । এই জল পান করিলেও শীঘ্র রক্ত বন্ধ হয় ।

৫। এক ছটাক আন্দাজ গরম ছন্ধের সহিত, ১/১০ এক আনা
মাত্রায় ফটকিরিচূর্ণ সেবন করিলে, সমস্ত রক্তস্রাব বন্ধ হয় ।

৬। মোচেরসের চূর্ণ ১/১ দুই আনা মাত্রায়, কিঞ্চিৎ মধুমিশ্রিত
করিয়া সেবন করিলে, রক্তস্রাব নিবারিত হয় ।

৭। শিমুলফুল, কাঞ্চনফুল ও শালের ফুল, প্রত্যেক সমভাগে লইয়া একত্র দ্বিদ্ধ করিবে। এই কাথ উত্তম রক্তরোধক ।

৮। হরীতকীচূর্ণে সাতবার বাসকপাতায় রসের ভাবনা দিয়া কোষ্ঠাশ্বসারে উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে। ইহা রক্তরোধক, এবং বিরেচক ।

৯। সোহারা-থেজুর, কিস্মিস্, ও যষ্টিমধু, এই তিনটি দ্রব্যের কাথ চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, রক্তপিত্তের উপশম হয় ।

১০। খইচূর্ণ ২ ছই তোলা, গব্যামৃত ১ এক তোলা ও মধু ১ এক তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, রক্তপিত্তে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় ।

১১। বেড়েলা ২ ছই তোলা, ছাগছত্র ৮ আট তোলা ও জল ১৮০ দেড় পোয়া একত্র পাক করিয়া, ছত্রভাগ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। এই ছত্রের সহিত যষ্টিমধুর চূর্ণ ১০ এক আনা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় ।

১২। শতমূলী ২ ছই তোলা, গব্যছত্র ৮ আট তোলা ও জল ১৮০ দেড়পোয়া, একত্র পূৰ্ণোক্ত নিয়মে পাক করিয়া পান করিলেও, রক্তপিত্তে প্রচুর উপকার হইয়া থাকে ।

১৩। নাসিকাপথে অধিক রক্তস্রাব হইলে, গোবরের অথবা ঘোড়ার বিষ্ঠার রস নাক দিয়া টানিয়া নষ্ট লইবে। ইহাতে তৎক্ষণাৎ রক্তস্রাব নিবারিত হয় ।

বৃষপত্রাণি নিম্পীড়্য রসঃ সমধুশর্করম্ ।

পিবৎ তেন শমঃ য়াতি রক্তপিত্তং স্ফদারুণম্ ॥ ১ ॥

বাসকপত্র পুটপক করিয়া তাহার রস মধু ও চিনির সহিত পান করিলে, স্ফদারুণ রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় । ১ ।

লাক্ষাচূর্ণং স্নুকৃতং ক্ষৌদ্রাজ্যাসমম্বিতং সফুল্লীঢ়ম্ ।

শময়তি সৌক্যতবমনং সরক্তপিপ্তস্ত সিদ্ধমিদম্ ॥ ২ ॥

মধু ও ঘূতের সহিত লাক্ষাচূর্ণ লেহন করিলে, প্রবল রক্তবমন নিবারিত হয় । ২ ।

তালীশচূর্ণসংযুক্তঃ পেয়ঃ ক্ষৌদ্রেণ বাসকস্বরসঃ ।

কফপিত্ত-তমকশ্বাস-স্বরভেদ-রক্তপিপ্তহরঃ ॥ ৩ ॥

বাসকপাতার রসে তালীশপত্রচূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, কফপিত্ত, তমকশ্বাস, স্বরভেদ ও রক্তপিপ্ত নিবারিত হয় । ৩ ।

পকোড়ুস্বর-কাশ্মর্য্য-পথ্যা-খর্জুর-গোস্তনাঃ ।

মধুনা স্নপ্তি সংলীঢ়া রক্তপিপ্তং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৪ ॥

পাকা যজ্ঞডুমুর, গাস্তারীফল, হরীতকী, পিণ্ডথেজুর অথবা আঙ্গুর পেষণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে, সকলপ্রকার রক্তপিপ্ত রোগ প্রশমিত হয় । ৪ ।

বাসায়াং বিদ্যমানায়ামাশায়াং জীবিতস্ত চ ।

রক্তপিপ্তী ক্ষয়ী কাসী কিমর্থমবসাদতি ॥ ৫ ॥

রোগীর অবস্থা নিতান্ত মুমূর্ষু না হইলে, একমাত্র বাসক সেবনেই, রক্তপিপ্ত, ক্ষয় ও কাসরোগ নিবারিত হইয়া থাকে । ৫ ।

নস্যাং দাড়িমপুষ্পোথো রসো দূর্ব্বাভবোহথবা ।

আত্মাহ্বিজঃ পলাণ্ডোৰ্বা নাসিন্ধাস্কৃতরক্তজিৎ ॥ ৬ ॥

দাড়িমফুলের রস, দূর্ব্বার রস, আত্মকেশীর রস বা পলাণ্ডুর রসের নষ্ট হইলে, ঝাসিকা হইতে রক্তপতন বন্ধ হয় । ৬ ।

রসো দাড়িমপুষ্পস্য দুর্ব্বারসসমম্বিতঃ ।

অলক্তকরসোপেতঃ পথ্যয়া বা সমাম্বিতঃ ॥

যোজিতো নস্যতঃ ক্ষিপ্ৰং ত্রিদোষমপি দেহিনাম্ ।

নাসাপ্রবৃত্তং রক্তস্ত হৃদ্যাদেব ন সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

দাড়িমফুলের রস ও দুর্ব্বার রস একত্র মিশ্রিত করিয়া, আলতার জল বা হরীতকী ভিজান জলের সহিত নষ্ট লইলে, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিশ্চয় নিবারিত হয় । ৭ ।

শ্রাপপ্রবৃত্তে জলমাশু দেয়ং সশর্করং নাসিকয়া পয়ো বা ।

দ্রাক্ষারসং ক্ষীরম্বতং পিবেদ্ বা সশর্করঞ্চেক্ষুরসং হিতং বা ॥ ৮ ॥

নাসিকা দিয়া রক্ত নির্গত হইলে, চিনির সহিত জলের বা ছন্ধের নষ্ট প্রদান করিবে । অথবা চিনির সহিত দ্রাক্ষারস বা ছন্ধোৎপন্ন ঘৃত কিংবা ইক্ষুরস পান (কোন কোন চিকিৎসকের মতে নাসিকা দিয়া পান) করিতে দিবে । ৮ ।

নাসাপ্রবৃত্তরুধিরং ঘৃতভৃষ্ণং শ্লক্ষ্মপিষ্টমামলকম্ ।

সেতুরিব তোয়বেগং রুগন্ধি মুর্দ্ধি বিলেপেন ॥ ৯ ॥

আমলকী ঘূতে ভাজিয়া কাঙ্কিতে পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে, বাঁধ দ্বারা জলবেগ রোধের জন্য নাসিকা হইতে রুধিরস্রাব রুদ্ধ হইয়া থাকে । ৯ ।

মেঢ়গেহতিপ্রবৃত্তে তু বস্তিরুত্তরসংজিততঃ ।

শূতং ক্ষীরং পিবেদ্যপি পঞ্চমূল্যা তৃণাহবয়া ॥ ১০ ॥

প্রস্রাবদ্বার দিয়া অধিক রক্ত নির্গত হইলে, উত্তরবস্তি (লিঙ্গে পিচ্কারী) প্রয়োগ করিবে, অথবা তৃণপঞ্চমূল (কুশ কাশ শর কৃষ্ণেষ্ণু ও উলুখড়) ২ ছই তোলা, ছাগদুগ্ধ ১৬ বোল তোলা ও জল ১ এক সের একত্র পাক করিয়া, দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া পান করিতে দিবে । ১০ ।

শতাবরীগোক্ষুরকৈঃ শূতং বা শূতং পয়ো বাপ্যথ পর্ণিনীভিঃ ।
রক্তং নিহন্ত্যাশু বিশেষতস্ত যন্মূত্রমার্গাৎ সরুজং প্রয়াতি ॥ ১১ ॥

শতমূলী ও গোক্ষুরমূলের সহিত, অথবা শালপাণি, চাকুলে, মুগানী ও মাষাণীর সহিত পাক করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিলে, মূত্রমার্গ হইতে যজ্ঞাদায়ক রক্তস্রাব নিবারিত হয় । ১১ ।

নাসাপ্রবৃত্তে রুধিরে কশ্ম্ম যদ্ ভাষিতং ময়া ।

ঋত্যাতিভ্যঃ ঋতে চাপি বাহুং তদ্বি হিতং মতম্ ।

ভেষজং শমনঞ্চান্যৎ সর্বব্রতান্ত্যস্তরং সমম্ ॥ ১২ ॥

নাসা-প্রবৃত্ত রক্তপিত্তের রক্তস্রাব নিবারণার্থ যে সকল ক্রিয়া কথিত হইল, তাহার বাহু প্রয়োগগুলি, কর্ণাদিমার্গে রক্তস্রাব নিবারণের পক্ষেও হিতকর জানিবে । অভ্যস্তর-প্রযোজ্য অর্থাৎ সেবনীয় রক্তপিত্তনাশক ঔষধ সর্বত্র সমান উপকারী । ১২ ।

মৃদীকাং চন্দনং লোদ্রং প্রিয়ঙ্গুঞ্চ বিচূর্ণয়েৎ ।

চূর্ণমেতৎ পিবেৎ-ক্ষৌদ্র-বানারসসমম্বিতম্ ॥

নাসিকামুখপায়ুভ্যো যোনিমেট্রাদিবেগিতম্ ।

রক্তপিভুং অবদ্ধন্তি সিদ্ধ এষ প্রয়োগরাট্ ॥

যচ্চ শস্ত্রক্ষতেনৈব রক্তং স্রবতি বেগতঃ ।

তদপ্যেতেন চূর্ণেন তিষ্ঠত্যেবাবচূর্ণিতম্ ॥ ১৩ ॥

কিস্মিস্, রক্তচন্দন, লোধ ও প্রিয়ঙ্গু এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ, বাসকের রস ও মধুর সহিত সেবন করিলে, নাসিকা, মুখ, শুহ্র, যোনি ও লিঙ্গ হইতে প্রস্রুত রক্তপিত্ত নিবারিত হয়। অজ্ঞাঘাত হেতু অতিবেগে রক্তস্রাব হইতে থাকিলে, ক্ষতস্থানে এই চূর্ণ লাগাইয়া দিলে, রক্তস্রাব বন্ধ হয়। ১৩।

রক্তাতীসারযোগাংশচ পিত্তাস্রহধোবিসারিণি ।

অস্ফগ্দরহিতাংশচাপি যোজয়েৎ কুশলো ভিষক্ ॥ ১৪ ॥

অধোগ রক্তপিত্তে রক্তাতীসার ও প্রদররোগাধিকারোক্ত ঔষধ সকল বিবেচনা মত প্রয়োগ করিবে। ১৪।

ধন্বজানামস্ফগ্ লিহান্নমধুনা মৃগপক্ষিণাম্ ।

সক্ষৌদ্রং গ্রথিতে রক্তে লিহাৎ পারাবতং শক্ ॥ ১৫ ॥

রক্তপিত্তরোগে মরুদেশজাত পশুপক্ষীর রক্ত মধুর সহিত পান করিতে দিবে। গ্রথিত (ডেলা ডেলা) রক্ত নিঃসৃত হইলে, পায়রাগ্নি বিষ্ঠা মধু দিয়া মাড়িয়া লেহন করাইবে। ১৫।

বাসককাথ ।

কেবলো বাসককাথঃ পীতঃ ক্ষৌদ্রেণ নাশয়েৎ ।

রক্তপিত্তং ক্ষয়ং কাসং শ্লেষ্মপিত্তজ্বরং তথা ॥ ১৬ ॥

একমাত্র বাসকের কাথ মধু সহ পান করিলে, রক্তপিত্ত, ক্ষয়, কাস ও পিত্তশ্লেষ্মজ্বর নিবারিত হয়। ১৬।

বাসকাদি ।

বাসাকষাযোৎপলমুৎপ্রিয়ঙ্গু-লোভ্রাজ্জনাস্তোরুহকেশরাণি ।

পীত্বা সিতাক্ষৌদ্রযুতানি হন্যাৎ পিত্তাস্বজো বেগমুদীর্ণমাশু ॥১৭॥

বাসক, নীলোৎপল, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, প্রিয়ঙ্গু, লোধ, রসাজন ও পদ্মকেশর, ইহাদের কাথে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, রক্ত-পিত্তের প্রবল বেগ নিবারিত হয় । ১৭ ।

ধান্যকাদি হিম ।

ধান্যক-ধান্ত্রী-বাসানাং দ্রাক্ষা-পপটয়োহিমঃ ।

রক্তপিত্তং জ্বরং দাহং তৃষ্ণাং শোষণং নাশয়েৎ ॥ ১৮ ॥

ধ'নে, আমলকী, বাসক, কিস্মিস ও ক্ষেতপাপড়া, ইহাদের শীতকষায় প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে, রক্তপিত্ত, জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা ও শোষ নিবারিত হয় । ১৮ ।

হ্রীবেরাদি ।

হ্রীবেরমুৎপলং ধান্যং চন্দনং যষ্টিকামৃত ।

উশীরঞ্চ ত্রিবৃচৈষাং কাথং সমধুশর্করম্ ॥

পায়য়েৎ তেন সদ্যো হি রক্তপিত্তং প্রণশ্যতি ।

রক্তপিত্তং জয়ত্যাগ্রং তৃষ্ণাং দাহং জ্বরং তথা ॥ ১৯ ॥

বালা, নীলোৎপল, ধ'নে, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, বেণার মূল ও তেউড়ী, ইহাদের কাথ চিনি ও মধু সহ পান করিলে, শীত রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় এবং ইহা দ্বারা দাহ তৃষ্ণা ও জ্বর নিবারিত হইয়া থাকে । ১৯ ।

অটরুষকাদি ।

অটরুষক-মৃদ্বীকা-পথ্যাকাথঃ সশর্করঃ ।

ক্ষৌদ্রাঢ্যঃ কসনশ্বাস-রক্তপিত্তনিবর্হণঃ ॥ ২০ ॥

বাসকমূলের ছাল, কিসমিস ও হরীতকী, ইহাদের কাথ চিনি ও মধুর সহিত পান করিলে, কাস, শ্বাস ও রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় । ২০ ।

যক্ষ্মাধিকার

—:০:—

স্কন্ধ ও পার্শ্বদেশে বেদনা, হস্ত ও পদে সস্তাপ এবং সর্বাঙ্গগত জ্বর, এই তিনটি যক্ষ্মার প্রধান লক্ষণ । যক্ষ্ম-রোগে স্বরভঙ্গ, স্কন্ধ ও পার্শ্বদ্বয়ের সঙ্কোচ এবং শূলবদবেদনা, ফুস্ফুসে ক্ষত, রক্তনিষ্টিবন, শ্বাস, কাস, গলা খুস্খুস্ করা প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে । এই রোগ অতীব ভয়ঙ্কর । ইহার অগ্র নাম রাজযক্ষ্মা, কয় ও শোষ ।

অধিক বলপ্রয়োগ বশতঃ বক্ষঃস্থল ক্ষত হইয়া, একপ্রকার যক্ষ্মরোগ উৎপাদন করে । ইহা উরঃক্ষত নামে পরিচিত । এই রোগে বক্ষঃস্থল ভগ্ন বা বিদীর্ণ হওয়ার ত্রায় যন্ত্রণা, পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা, দেহের শোষ, দুর্বলতা, জ্বর, এবং কাসের সহিত পচা দুর্গন্ধ বিশিষ্ট শ্রাব বা পীতবর্ণ ও রক্তমিশ্রিত গাঁট গাঁট কফ সর্বদা অধিকপরিমাণে নিঃসৃত হইতে থাকে ।

অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়, শোক, অধিক ব্যায়াম, অথবা পথভ্রমণ প্রভৃতি কারণে, দেহের শুক্র ও ওজোধাতুর ক্ষয় হইলে, শোষ রোগ উৎপন্ন হয় । ইহাতেও ক্রমশঃ রাজযক্ষ্মার সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় ।

মুষ্টিযোগ ।

১। যক্ষ্মারোগে মস্তক, পার্শ্ব ও স্বক্ৰদেশে অধিক বেদনা থাকিলে, বেড়েলা, রান্না, তিল, যষ্টিমধু ও নীলোৎপল ; কিংবা গুগ্গুলু, দেবদারু, শ্বেতচন্দন ও নাগেশ্বর ; অথবা ক্ষীরকাকোলী, বেড়েলা, ভূমিকুস্মাণ্ড, এলবালুক ও পুনর্নবা ; কিংবা শতমূলী, ক্ষীরকাকোলী, গন্ধতৃণ ও ৭ যষ্টিমধু ; এই চারিটা যোগ একত্র বাঁটিয়া ও গরম করিয়া, বেদনাস্থানে প্রলেপ দিবে ।

২। জ্বর, পার্শ্বশূল, শ্বাস ও প্রতিশ্রায় প্রভৃতি উপদ্রব নিরারণের জন্ত, ধ'নে, পিপুল শুঠ, শালপাণী, চাকুলে, কণ্টকারী, ব্রহ্মী, গোক্ষুর, বেলছাল, শোণাছাল, গামারছাল, পারুলছাল ও গণিয়ারীছাল, এই সকল দ্রব্যের কাথ পান করিতে দিবে ।

৩। বৃকের বেদনা নিবারণ জন্ত, পুরাতন ঘৃত ২০ আধ ছটাক ও টার্পিন তৈল ১০ এক ছটাক একত্র মিশাইয়া, বৃকে মালিশ করিবে ।

৪। কেশুত্তের রসে সৈন্ধব লবণ মিশাইয়া, সেইরস বৃকে মালিশ করিলে, বৃকবেদনার উপশম হয় ।

৫। কৃষ্ণতিল বাঁটিয়া, তাহার সহিত কর্পূর ও টার্পিন তৈল সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, বৃকে মালিশ করিলেও, বেদনার শান্তি হয় ।

৬। বাকসমূলের ছাল গোহৃৎসহ বাঁটিয়া, বৃকের বেদনাস্থানে প্রলেপ দিয়া, তাহার উপর পান ও নেকড়া দিয়া, বান্ধিয়া রাখিবে । ইহারারা শীঘ্র বেদনা নিবারণ হয় ।

৭। মুরগীর মাংস বাঁটিয়া, বন্ধস্থলে তাহার প্রলেপ দিলেও বৃক-
বেদনা নিবারিত হইয়া থাকে ।

৮। যক্ষ্মার জ্বর নিবারণ জন্ত, আধচটাক আন্দাজ সিউলীপাতার
রস কিঞ্চিৎ মধুসহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় পান করিবে ।

৯। যষ্টিমধু ও পিপুলের চূর্ণ সমভাগে মধুমিশ্রিত করিয়া, প্রাতে ও
সন্ধ্যায় ১০ চারি আনা মাত্রায় সেবন করিলে, যক্ষ্মার জ্বর প্রশমিত হয় ।
কেবল চিয়াতাচূর্ণ ১০ চারি আনা, মধুমিশ্রিত করিয়া দুইবেলা সেবন
করিলেও, ঐ জ্বরের উপশম হইয়া থাকে ।

১০। শুঁঠের চূর্ণ ২ দুইতোলা, মধুর সহিত অল্প অল্প করিয়া
সারাদিনে সবটুকু খাইতে পারিলে, যক্ষ্মার জ্বর নিবারিত হয় ।

১১। পিপুল ৮০ দুই আনা, তেজপাতা ৮০ দুই আনা ও শুঁঠ অর্দ্ধ
আনা, এই তিনটি চূর্ণ একত্র মধুমিশ্রিত করিয়া, ইহাতে আটটা বটিকা
করিবে। প্রত্যহ প্রাতে বাসিমুখে এক একটা বটিকা বাসি জলের
সহিত সেবন করিলে, যক্ষ্মার জ্বর প্রশমিত হয় ।

১২। গাবের কচিপাতা ঘূতে ভাজিয়া তাহার চূর্ণ ৮০ দুই আনা,
কিঞ্চিৎ মধু ও পিপুলচূর্ণ সহ মিলাইয়া লেহন করিলে, যক্ষ্মার জ্বর
নিবারিত হয় ।

১৩। ক্ষেংপাপড়া, গুলঞ্চ ও নিমপাতা, এই তিনটি দ্রব্যের কাথ,
মধুমিশ্রিত করিয়া পান করিলে, যক্ষ্মার জ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে ।

১৪। যক্ষ্মার কাস নিবারণ জন্ত, পিপুলচূর্ণ ৮০ দুই আনা, পুরাতন
গুড় মিশ্রিত করিয়া, সেবন করিবে ।

১৫। শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ, সমভাগে চূর্ণ করিয়া, মধুর সহিত
৮০ দুই আনা মাত্রায় সেবন করিলে, কাসের উপশম হয় ।

১৬। বাসকপাতার রস ২ ছই তোলা, মধু ৥০ অর্দ্ধ তোলা ও পিপুলচূর্ণ ১০ এক আনা একত্র মিশ্রিত করিয়া, প্রত্যহ ৩ তিনবার সেবন করিলে, যক্ষ্মাকাস প্রশমিত হয়।

১৭। বামনহাটীর মূল ১ এক তোলা ও মরিচ ১ এক তোলা, একত্র আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া, আধপোয়া থাকিতে কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ইহা দ্বারা কাসের উপকার হয়।

১৮। কাঁকড়াশৃঙ্গী, অশ্বগন্ধা, কুড়, হরীতকী ও গুলঞ্চ প্রত্যেক সমভাগ; একত্র বাসকপাতার রসসহ ঝাটিয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় বটিকা করিবে। প্রাতে ও সন্ধ্যায় ইহার এক একটা বটিকা সেবন করিলে, কাসের উপশম হয়।

১৯। তালীশপত্র ১ এক ভাগ. মরিচ ২ ছই ভাগ, শুঠ ৩ তিন ভাগ ও পিপুল ৪ চারি ভাগ. একত্র মিশ্রিত করিয়া, ১০ এক আনা মাত্রায় বাসকপাতার রসসহ সেবন করিলে, কাস প্রশমিত হইয়া থাকে।

২০। যক্ষ্মায় অধিক গাত্রদাহ হইলে, শতধৌত ঘৃত গায়ে মাশিশ করিবে। গব্য ঘৃত জল দিয়া শতবার ধৌত করিলে, তাহাকেই শতধৌত ঘৃত বলে।

২১। কাঁচাহলুদের রস অথবা ঘষা শ্বেতচন্দন, এক গোছা দুর্কীদ্বারা গাত্রে সেচন করিলে, গাত্রদাহের শান্তি হয়।

২২। ডাবের মুখে যে শ্বেতবর্ণ কোমল ছোবড়া থাকে, সেই ছোবড়া ১ এক তোলা, মরিচ ৥০ আধতোলা ও মিছরি ৥০ আধতোলা, একত্র ১/৪ চারি সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১/২ ছই সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। এই জল অল্প অল্প করিয়া পান করিলে, যক্ষ্মার পিপাসা নিবারিত হয়। যক্ষ্মার রক্তবমন নিবারণের জন্য রক্তপিপ্তনাশক ষোগাদি বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে।

পারাবতকপিচ্ছাগকুরঙ্গাণাং পৃথক্ পৃথক্ ।

মাংসচূর্ণমজ্জাক্ষীরৈঃ পীতং ক্ষয়হরং পরম্ ॥ ১ ॥

পায়রা, বানর, ছাগ বা হরিণের মাংস স্বতে ভাজিয়া চূর্ণ করিয়া, ছাগদুগ্ধের সহিত পান করিলে ক্ষয়বোগ নিবারিত হয় । ১ ।

ভাগং মাংসং পয়শ্ছাগং ভাগং সর্পিঃ সশর্করম্ ।

ভাগোপসেবা শরনং ভাগমধ্যে তু যক্ষ্মনুৎ ॥ ২ ॥

ছাগমাংস ভক্ষণ, ছাগদুগ্ধ পান, চিনির সহিত ছাগদুগ্ধ পান, ছাগ-সেবা ও ছাগসমূহ মধ্যে শয়ন, যক্ষ্মরোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকর । ২ ।

শর্করামধুসংযুক্তং নবনীতং লিহন ক্ষয়ী ।

ক্ষীরাশী লভতে পুষ্টিমতুলো চাজ্যমাক্ষিকে ॥ ৩ ॥

চিনি ও মধুর সহিত নবনীত অথবা অসমনাগে স্বত ও মধু লেহন করিয়া, দুগ্ধ পান করিলে, যক্ষ্মজনিত কুশতা দূরীভূত ও শরীরের পুষ্টি-সাধন হইয়া থাকে । ৩ ।

ককুভত্বক্ নাগবলা বানরীবিজানি চূর্ণিতং পয়সি ।

পকং স্বতমধুযুক্তং সসিতং যক্ষ্মাদিকাসহরম্ ॥ ৪ ॥

অর্জুনছাল, গোরক্ষচাকলে, ও আলকশীবীজ প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ আঁট তোলা, চিনি ৮ আঁট তোলা ও দুগ্ধ ১০ ছই সের । যথানিয়মে পাক করিয়া এবং ৪ চারি তোলা গুড়ে সমত্তালন করিয়া, শীতল হইলে তাহাতে মধু মিশাইবে । এই দুগ্ধপানে যক্ষ্মার উপশম হইয়া পাকে । ৪ ।

শতপুষ্পা সমধুকং কুষ্ঠং তগরচন্দনম্ ।

আলেপনং স্রাৎ স্নাতং শিরঃপার্শ্বাংসশূলনুৎ ॥ ৫ ॥

মস্তকে পার্শ্বে বা স্কন্ধে বেদনা থাকিলে, বেদনাস্থানে গুল্ফা, বষ্টিমধু, কুড়, তগরপাছকা ও শ্বেতচন্দন, একত্র বাঁটিয়া তাহা স্নাতসংযুক্ত ও উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিবে, তাহাতে বেদনা প্রশমিত হইবে । ৫ ।

অলক্তকরসৈঃ ক্ষৌদ্রং রক্তবাস্তিহরং পরম্ ।

বিশল্যকরণীকাথঃ কুকুরদ্রবস্তথা ॥ ৬ ॥

আলতান্ন জল ২ ছই তোলা, ও মধু ১০ আধতোলা অথবা আয়্যাপানের কাথ কিংবা কক্শিমার রস পান করিলে, রক্তবমন নিবারিত হয় । ৬ ।

বর্ষাৎ চন্দনোপেতং সমাক্ষীরপ্রপেষিতম্ ।

ক্ষীরেণালোড্য পাতব্যং রুধিরচ্ছর্দিনাশনম্ ॥ ৭ ॥

বষ্টিমধু ও রক্তচন্দন, ছন্ধের সহিত বাঁটিয়া পান করিলে, রক্তবমন নিবারিত হইয়া থাকে । ৭ ।

অশ্বগন্ধাদি ।

অশ্বগন্ধামৃতা-ভীরু-দশমূলী-বলা-বৃষাঃ ।

পুষ্করাতিবিষে ব্রহ্মি ক্ষয়ং ক্ষীররসাশিনঃ ॥ ৮ ॥

অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, শতমূলী, দশমূল, বেড়েলা, কুড়, বাসক ও জাতাইচ, ইহাদের কাথ পান করিয়া, ছন্ধ ও মাংসের যুষ পথ্য করিলে, ক্ষররোগ প্রশমিত হয় । ৮ ।

ত্রয়োদশাঙ্গ ।

ধাত্যক-পিপ্পলী-বিশ্ব-দশমূলীজলং পিবেৎ ।

পার্শ্বশূল-জ্বর-শাস-পীনসাদিনিবৃত্তয়ে ॥ ৯ ॥

ধ'নে, পিপুল, শুঠ ও দশমূল ইহাদের কাথ পান করিলে, পার্শ্বশূল, জ্বর, শ্বাস ও পীনস প্রভৃতি নিবারিত হয় । ৯ ।

দশমূলাদি ।

দশমূল-বলা-রাস্না-পুষ্কর-সুরদারু-নাগরৈঃ কথিতম্ ।

পেয়ং পার্শ্বাংসশিরোরুক্কক্ষয়কাসাদিশান্তয়ে সলিলম্ ॥ ১০ ॥

দশমূল, বেড়েলা, রাস্না, কুড়, দেবদারু ও শুঠ ইহাদের কাথ পান করিলে, পার্শ্বশূল, অংসশূল (স্কন্ধশূল), শিরঃশূল ও ক্ষয়কাসাদি পীড়া উপশমিত হয় । ১০ ।

বলাশ্বগন্ধা শ্রীপর্ণী বহুপুত্রী পুনর্নবা ।

পয়সা নিত্যমভ্যস্তাঃ শময়ন্তি ক্ষতক্ষয়ম্ ॥ ১১ ॥

বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, গাম্ভারীছাল, শতমূলী ও পুনর্নবা, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ১০ অঙ্ক তৈলা পরিমাণে ডাঙ্কের সহিত নিত্য সেবন করিলে, উরঃক্ষত ও শোথ প্রশমিত হয় । ১১ ।

জ্বরাণাং শমনীয়ো যঃ পূর্বমুক্তঃ ক্রিয়াবিধিঃ ।

ক্ষয়িণাং জ্বরদাহেবু স সর্বোহপি প্রশস্যতে ॥ ১২ ॥

পূর্বে যে সমস্ত জ্বরের শমনীয় ক্রিয়াবিধি উক্ত হইয়াছে, যক্ষ্মরোগীর জ্বর-দাহেও সেই সমস্ত প্রশস্ত । ১২ ।



কাসাধিকার

কাসরোগ নানাপ্রকার। বায়ুপ্রধান কাসে সর্কদা কাসবেগ, শুষ্ককাস, স্বরভঙ্গ, মুখশোষ এবং বক্ষঃ পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে বেদনা হয়। পিত্তজনিত কাসে পীতবর্ণ ও কটুস্বাদযুক্ত নিষ্ঠীবন উঠে, কাসিবার সময়ে বৃকে জ্বালা বোধ হয় এবং জ্বর, দাহ, মুখশোষ, ও মুখের তিক্ততা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। কফপ্রধান কাসে, ঘনকফ নির্গম, মুখ শ্লেষ্মালিপ্ত, দেহ কফপূর্ণ ও অবসন্ন, এবং শিরোবেদনা প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে।

মুষ্টিযোগ।

৩। আদার রস মধুমিশ্রিত করিয়া পান করিলে, কফজ কাসরোগের উপশম হয়।

২। পিণ্ডথেজুর, পিপুলচূর্ণ, কিসমিস, চিনি ও খইচূর্ণ একত্র মধু-মিশ্রিত করিয়া, অন্ন অন্ন লেহন করিলে, পিত্তজনিত কাসের বিশেষ উপকার হয়।

১। মিছরির জল গরম করিয়া, এবং তাহাতে একটু মরিচচূর্ণ মিশাইয়া, গরম গরম পান করিলে, বায়ুপ্রধান কাস নিবারিত হয়।

৪। কণ্টকারী ও পিপুলের চূর্ণ সমভাগে মধু মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, সকলপ্রকার কাসের উপশম হইয়া থাকে।

৫। বহেড়ায় ঘৃত মাখাইয়া, সেই বহেড়া গোবরের ঠুলিমধ্যে পুরিবে, এবং পুটপাকে দগ্ধ করিবে। এই পুটদগ্ধ বহেড়া মুখে রাখিলে, কাস ও কাসবেগের শান্তি হয়।

৭। কণ্টকারীর কাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া, অথবা পিপুলের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া, কিংবা কেবল যষ্টিমধুর কাথ পান করিলে, কাসের উপশম হয় ।

৮। বামুনহাটা, পিপুল, শুঁঠ ও কাকড়াশৃঙ্গী সমভাগে মধুমিশ্রিত করিয়া, প্রাতে ও সন্ধ্যায় অন্ন অন্ন লেহন করিলে, শ্বাস ও কাস রোগের নিবারণ হয় ।

৯। পদ্মবীজের চূর্ণ ১০ এক আনা মাত্রায়, কিঞ্চিৎ মধুসহ লেহন করিলে, কাসের উপশম হয় ।

১০। মনছাল, হরিতাল, যষ্টিমধু, জটামাংসী ও মুতা, সমভাগে কুড়িত করিয়া, একত্র কলিকায় সাজিয়া ইহার ধূমপান করিবে ; তৎপরে কিঞ্চিৎ গরম দুগ্ধ পান করিতে হইবে । ইহা উত্তম কাসনিবারক ।

১১। হরিতাল, মনছাল, পিপুল, শুঁঠ ও দারুচিনি সমভাগে জলসহ বাটিয়া, এক টুকরা পটুবস্ত্রে মাখাইবে । রোদ্রে শুষ্ক হইলে, সেই বস্ত্র-খণ্ড চুরুটের মত পাকাইয়া তাহার ধূমপান করিবে । ইহা কাসরোগে বিশেষ উপকারী ।

১২। যষ্টিমধু, শুঁঠ ও কিসমিস, সমভাগে লইয়া একত্র জলসহ বাটিবে ; পরে তাহা ঘৃত ও মধুমিশ্রিত করিয়া লেহন করিবে । ইহাদ্বারা কাসের উপশম হয় ।

১৩। পিণ্ডথেজুর, পিপুল, ও বংশলোচন প্রত্যেক সমভাগ, ছাগদুগ্ধ সহ একত্র পেষণ করিয়া, ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে, কাসরোগ নিবারিত হয় ।

১৪। সজারুর কাঁটা অথবা ময়ূরের পা আগুনে পোড়াইয়া, সেই ছাই ১০ এক আনা মাত্রায়, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ঘৃত মধু ও চিনির সহিত মিশাইয়া লেহন করিলে, জ্বর-কাসের নিবৃত্তি হয় ।

১৫। কুলের কচিপাতা গব্যদ্ব্যুতে ভাজিয়া, তাহার চূর্ণ এক আনা ও সৈন্ধব লবণ ২ দুই রতি, একত্র মিশ্রিত করিয়া, জলসহ প্রত্যহ ৩ তিন বার সেবন করিলে, কাসরোগের উপশম হইয়া থাকে ।

কণ্টকারীকৃতঃ ক্কাথঃ সক্রৃষ্ণঃ সর্বকাসহা ॥ ১ ॥

কণ্টকারীর কাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, সর্ববিধ কাস নষ্ট হয় । ১ ।

বাসায়াঃ স্বরসং পূতং কণামাঙ্কিকসংযুতম্ ।

অভ্যাসান্মুচ্যতে পীত্বাপ্যসাধ্যাৎ কাসরোগতঃ ॥ ২ ॥

পুটপাকে বাসকের রস গ্রহণ করিয়া পিপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত তাহা প্রতিদিন সেবন করিলে, ভ্রুসাধ্য কাসরোগ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় । বৃদ্ধবৈজ্ঞেয়া বাসকের ক্কাথও ব্যবহার করিয়া থাকেন । ২ ।

হরীতকীনাগরমুস্তচূর্ণং গুড়েন তুল্যং গুড়িকা বিধেয়া ।

নিবারয়ত্যাস্ত্রবিধারিতেয়ং শ্বাসং প্রবৃদ্ধং প্রবলঞ্চ কাসম্ ॥ ৩ ॥

হরীতকী, গুঁঠ ও মূতা, প্রত্যেক সমভাগ, সমষ্টির সমান পুরাতন গুড় সহ মর্দন করিয়া, গুড়িকা প্রস্তুত করিবে । এই গুড়িকা এক একটা করিয়া চুষিয়া খাইলে, প্রবল শ্বাসকাস নিবারিত হয় । ৩ ।

পঞ্চমূলীক্কাথ ।

পঞ্চমূলীকৃতঃ ক্কাথঃ পিপুলীচূর্ণসংযুতঃ ।

রসান্নমশ্নতো নিত্যং বাতকাসমুদস্যতি ॥ ৪ ॥

বেল, শোণা, গাভারী, পারুল ও গণিয়ারী, ইহাদের মূলের কাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বায়ুপ্রধান কাস প্রশমিত হয় ।
পথ্য—শীতসময়ের সহিত অন্ন । ৪ ।

বলাদি ।

বলাদিবৃহতীবাসাদ্রাক্ষাভিঃ কথিতং জলম্ ।

পিত্তকাসাপহং পেয়ং শর্করামধুষোজিতম্ ॥ ৫ ॥

বেড়োলা, বৃহতী, কণ্টকারী, বাসক ও কিসমিস্, ইহাদের কাথ চিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, পিত্তজনিত কাস নিবারিত হয় । ৫ ।

কণ্টকার্যাদি ।

কণ্টকারীযুগ-দ্রাক্ষা-বাস-কপূর-বালকৈঃ ।

শর্করামধুসংযুক্তং পিত্তকাসাপহং পরম্ ।

নাগরেণ চ পিপ্পল্যা কথিতং সলিলং পিবেৎ ॥ ৬ ॥

কণ্টকারী, বৃহতী, কিসমিস্ বাসক, কপূর, বালা, শুঠ ও পিপুল, ইহাদের কাথ চিনি ও মধু সহ পান করিলে, পৈত্তিক কাস দূরীভূত হয় । ৬ ।

পৌষ্করাদি ।

পৌষ্করং কট্ফলং ভার্গী-বিশ্ব-পিপ্পলীসাধিতম্ ।

পিবেৎ ক্কাথং কফোদ্রেকে কাসে শ্বাসে চ হৃদগ্রহে ॥ ৭ ॥

কুড়, কট্ফল, বায়ুনহাটী, শুঠ ও পিপুল, ইহাদের কাথ পান করিলে, কফ প্রধান কাস, শ্বাস ও হৃদ্রোগ প্রশমিত হয় । ৭ ।

পিপ্পল্যাদি ।

পিপ্পলী কট্ফলং শুষ্ঠী শৃঙ্গী ভার্গী তথোধণম্ ।

কারবী কণ্টকারী চ সিদ্ধুবারো যমানিকা ॥

চিত্রকো বাসকশ্চৈবাং কষায়ং বিধিবৎ কৃতম্ ।

কফকাসবিনাশায় পিবেৎ কৃষ্ণারজোযুতম্ ॥ ৮ ॥

পিপুল, কট্ফল, শুঁঠ, কাঁকড়াশুঙ্গী, বায়ুনহাটী, মরিচ, কৃষ্ণ-
জীরা, কণ্টকারী, নিসিন্দা, যমানী, চিতামূল ও বাসক, ইহাদের কাথ
পিপুল-চূর্ণ সহ সেবন করিলে, শ্লেষ্মিক কাস উপশমিত হয় । ৮ ।

বাসাদি ।

বাসাস্কুদ্রামৃতাকাথঃ ক্ষৌদ্রেণ জ্বরকাসহা ।

শ্বাসঘ্নঃ পিপুলীচূর্ণযুক্তঃ ক্ষুদ্রশ্বাসং তথা ॥ ৯ ॥

বাসক, কণ্টকারী ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথ মধুসহ পান করিলে, জ্বর,
কাস এবং পিপুলচূর্ণ সহ সেবন করিলে, শ্বাস ও ক্ষুদ্রশ্বাস বিনষ্ট
হইয়া থাকে । ৯ ।

পঞ্চকোল ।

পঞ্চকোলৈঃ শূতং ক্ষীরং কফঘ্নং লঘু শস্ততে ।

শ্বাস-কাস-জ্বরহরং বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্ ॥ ১০ ॥

পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল ও শুঁঠ, ইহাদের সহিত দুগ্ধ পাক
করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিলে, শ্বাস, কাস ও জ্বর নিবারিত এবং বল,
বর্ণ ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয় । ১০ ।

কট্ফলাদি ।

কট্ফলং কভৃগং ভার্গী মুস্তং ধাত্বং বচাভয়া ।

শুঙ্গী পপটিকঃ শুষ্ঠী সুরাহ্বঞ্চ জলে শূতম্ ॥

মধুহিঙ্গুযুতং পেয়ং কাসে বাতকফাত্মকে ।

কণ্ঠরোগে মুখে শূলে শ্বাসে হিকাজ্বরেষু চ ॥ ১১ ॥

কটুফল, গন্ধতৃণ, বায়ুনহাটী, মুতা, ধ'নে, বচ, হরীতকী, কাকড়াশঙ্গী, ক্ষেংপাপড়া, শুঠ ও দেবদারু, ইহাদের কাথ মধু ও হিং সহ সেবন করিলে, বাতশ্লেষ্মিক কাস এবং কণ্ঠরোগ, মূত্ররোগ, শূল, শ্বাস, হিকা ও জ্বর প্রভৃতি প্রশমিত হয় । ১১ ।

মরিচাদি চূর্ণ ।

কর্মণ্য কর্মার্কমথো পলং পলদ্বয়ং তথার্ককর্মশচ ।

মরিচস্ত পিপ্পলীনাং দাড়িমগুড়যাবশুকানাম্ ॥

সর্কেষীষধৈরসাধ্যা যে কাসাঃ সর্ববৈছবিনিম্মুক্তাঃ ।

অপি পূয়ং ছর্দয়তাং তেষামিদং মহৌষধং পথ্যম্ ॥ ১২ ॥

মরিচচূর্ণ ২ ছই তোলা, পিপুলচূর্ণ ১ এক তোলা, দাড়িমবীজচূর্ণ ৮ আট তোলা, পুরাতন গুড় ১৬ ষোল তোলা, যবক্ষার ১ এক তোলা, এই সমুদায় দ্রব্য একত্র মর্দন করিয়া, যথাযোগ্য মাত্রায় প্রয়োগ করিলে, অতি হুঃসাধ্য কাস এবং কাসের সহিত রক্ত-পূয়াদি নির্গমন প্রশমিত হইয়া থাকে । ১২ ।



হিক্কা-শ্বাসাধিকার ।

প্রাণ ও উদানবায়ু কুপিত হইয়া হিক্কারোগ উৎপাদন করে । ইহাতে হিক্ হিক্ শব্দে বায়ু মুহুমুহঃ উর্দ্ধদিকে নির্গত হয় । এই বায়ুনির্গম-কালে বোধ হয়, যেন যকুৎ প্লীহা ও অন্ত্রসকল মুখ দিয়া বহির্গত হইয়া পড়িবে । ইহা আশু প্রাণ হিংসা ও হিক্ হিক্ শব্দ করে বলিয়া এই রোগের নাম হিক্কা হইয়াছে । যেসকল কারণে হিক্কারোগ উৎপন্ন হয়, সেই সকল কারণই প্রবলতর হইলে, অতীব ভয়ঙ্কর শ্বাসরোগ জন্মিয়া থাকে ।

ক্ষুদ্র, তমক, ছিন্ন, উর্দ্ধ ও মহাশ্বাস ভেদে শ্বাসরোগ পাঁচপ্রকার । কোষ্ঠস্থিত বায়ু কুপিত হইয়া উর্দ্ধগত হইলে, ক্ষুদ্র শ্বাস উৎপন্ন হয় । অত্যাশু শ্বাসের ত্রায় ইহা কষ্টদায়ক ও প্রাণনাশক নহে । গ্রীবা ও মস্তকে প্রথমে বেদনা হইয়া, কণ্ঠ হইতে ঘর্ ঘর্ শব্দনির্গমের সহিত যে শ্বাস উপস্থিত হয়, তাহাকে তমক শ্বাস কহে । ইহাতে কাস, তৃষ্ণা, কণ্ঠে সুরসুরি, শয়নে অধিক কষ্ট, বাক্যনির্গমে কষ্ট, পার্শ্ববেদনা, মুখশোষ প্রভৃতি কষ্টকর উপদ্রব সকল উপস্থিত হয় । বিচ্ছিন্ন ভাবে থামিয়া থামিয়া অতি কষ্টে শ্বাস গ্রহণ করিতে হইলে, অথবা যে শ্বাসে নিঃশ্বাস গ্রহণের শক্তি থাকে না, তাহাকে ছিন্ন শ্বাস বলে । ইহাতে হৃদয় বিচ্ছিন্ন হওয়ার ত্রায় অত্যন্ত যাতনা, উদরে বায়ুপূর্ণতা, ঘর্ষ, মুচ্ছা, মুখশোষ, প্রলাপ ও একটা চক্ষুর রক্তবর্ণতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় । উর্দ্ধশ্বাসে শ্বাসগ্রহণের শক্তি অপেক্ষা শ্বাসত্যাগের শক্তি কমিয়া যায় । মুখাদি শ্রোতসমূহ স্নেহপূর্ণ থাকে, এবং উর্দ্ধদৃষ্টি, মুচ্ছা, বকোবেদনা, চক্ষুর বিষয়

ও চিত্তের ব্যাকুলতা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। মত্ত বৃষ আবদ্ধ হইলে যেরূপ গর্জন করে, মহাশ্বাসে সেইরূপ বিকট শব্দ নির্গত হয়। ইহাতে চক্ষুদ্বয় চঞ্চল ও বিস্তারিত হয়, মুখ বিকৃত হইয়া যায়, শব্দ্য নিস্তেজ ও মন ক্লান্ত হয় এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান শক্তি লোপ পায়। ইহাই সর্কোপেক্ষা অধিক ভয়ঙ্কর ও সাজ্বাতিক।

এই পাঁচপ্রকার শ্বাসের মধ্যে ছিন্ন, উর্দ্ধ ও মহাশ্বাস স্বভাবতই মারাত্মক। প্রথম অবস্থায় চিকিৎসিত হইলে, কদাচিৎ সুফল পাওয়া যায়। তমকশ্বাস মারাত্মক নহে, কষ্টদায়ক। প্রথম আক্রমণেই চিকিৎসা হইলে আরোগ্য হইতে পারে, নতুবা বাপ্য হইয়া থাকে। কেবল ক্ষুদ্র শ্বাসই সুখসাধ্য।

হিকার মুষ্টিযোগ ।

১। মুড়ি, খই, অথবা পোড়া কুটী ভিজাইয়া সেই জল পান করিলে, কিংবা চিনি ও মরিচচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে, হিকানিবারণ হয়।

২। ডাবের জল গরম করিয়া অন্ন অন্ন পান করিলে, অথবা তালশাসের জল পান করিলে, হিকার উপশম হয়।

৩। বড় এলাইচ চূর্ণ ও চিনি একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, হিকার উপশম হয়।

৪। রাই সরিয়া বাঁটিয়া ও জলে গুলিয়া, তাহার স্বচ্ছাংশ অন্ন অন্ন পান করিলে, হিকা নিবারিত হয়।

৫। কদলীমূলের রস ও চিনি, অথবা মরিচচূর্ণ ও চিনি, মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, কিংবা ঐ রসের নস্ত লইলে, হিকা প্রশমিত হয়।

৬। একটা নারিকেলমালা আগুনে পোড়াইয়া, এক পোয়া আন্দাজ শীতল জলে ফেলিবে। পরে সেই জল ছাঁকিয়া ও এক তোলা মধু

তাহাতে মিশাইয়া অন্ন অন্ন পান করাইবে। ইহা দ্বারা শীঘ্রই হিকা নিবারিত হয়।

৭। রোগীর হাতের কনুয়ের উপর ত্রাকড়া কষিয়া বান্ধিবে এবং দুইটা জলপূর্ণ বাটিতে দুই হাত মুটা করিয়া এক ঘণ্টা আনাজ ডুবাইয়া রাখিবে। এইরূপ ক্রিয়ায় শীঘ্র হিকার উপশম হয়।

৮। ডাবের জল ও কাঁচা দুগ্ধ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, অথবা ডাবের জলে মুড়ি ভিজাইয়া, সেই জল অন্ন অন্ন পান করাইলে হিকা বন্ধ হইয়া যায়।

৯। দাড়িমের রসে আলতা গুলিয়া এবং তাহার সহিত চিনি মিশাইয়া পান করিলেও, হিকা বন্ধ হয়।

১০। মধুর সহিত ইন্দ্রযবচূর্ণ এক আনা মাত্রায় লেহন করিলে, হিকা ও শ্বাস নিবারিত হয়।

প্রবাল-শঙ্খ-ত্রিফলাচূর্ণং স্নাত-মধুপ্লুতম্।

পিপ্পলো গৈরিকঞ্চৈতি লেহো হিকানিবারণঃ ॥ ১১ ॥

প্রবালভস্ম, শঙ্খভস্ম, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও গিরিমাটির চূর্ণ, স্নাত ও মধু মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, হিকার শান্তি হয়। ১১।

নারিকেলস্ত পুষ্পাণি শ্বেতচন্দনমেব চ।

হিকাঞ্চ প্রবলাং হস্তি ধারণাতু ন সংশয়ঃ ॥ ১২ ॥

শ্বেতচন্দন জলে কষিয়া, তাহাতে নারিকেলফুলের চূর্ণ মিশাইয়া, মুখে ধারণ করিলে, নিশ্চয়ই হিকানিবারণ হয়। ১২।

কোলমজ্জাঞ্জনং লাজা তিস্তকাঞ্চন-গৈরিকম্।

কৃষ্ণা ধাত্রী সিতা শুষ্ঠী কানীশং দধি নামচ ॥

পাটীলাঃ সফলং পুষ্পং কৃষ্ণা খৰ্জ্জুরমস্তকম্ ।

ষড়্ভেতে পাদিকা লেহা হিকান্না মধুসংযুতাঃ ॥ ১৩ ॥

কুল-আঁটির শাঁস, সোবীরাঙ্গন ও খই। কটকো ও গিরিমাটী। পিপুল, আমলকী, চিনি ও গুঁঠ। কয়েতবেলের শাঁস ও হীরাকস। পারুলের ফুল ও ফল। পিপুল ও খেজুর মাতি। এই ছয়টি যোগ মধুসহ সেবন করিলে, হিকা প্রশমিত হয়। ১৩।

স্তন্যেন মক্ষিকাবিষ্ঠা নশ্যৎ বালক্ককাম্বুনা ।

যোজ্যং হিকান্তিভূতায় স্তন্যং বা চন্দনান্বিতম্ ॥ ১৪ ॥

মক্ষিকার বিষ্ঠা স্তন্যদ্বয়ে কিংবা আলতার জলে গুলিয়া, অথবা রক্তচন্দন স্তন্যদ্বয়ে ঘষিয়া, নশ্ব লইলে হিকার শাস্তি হয়। ১৪।

মধুসৌবর্চলোপেতং মাতুলুঙ্গরসং পিবেৎ ।

হিকার্ত্তস্য পয়শ্ছাগং হিতং নাগরসাধিতম্ ॥ ১৫ ॥

টাবালেবুর রস, মধু ও সচল (অভাবে সৈন্ধব) লবণের সহিত সেবন করিলে, অথবা গুঁঠ ২ ছই তোলা ও ছাগদুগ্ধ ১/১০ এক পোয়া, ১/১ এক সের জলে সিদ্ধ করিয়া, দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া পান করিলে হিকা নিবারিত হয়। ১৫।

নৈপাল্যা গোবিষাণান্না কুষ্ঠাৎ সর্জ্জরসস্য বা ।

ধূপং কুশস্য বা কার্য্যং পিবেদ্ধিকোপশান্তয়ে ॥ ১৬ ॥

মনঃশিলা, গোশৃঙ্গ, কুড়, ধুনা বা কুশের ধূপ প্রয়োগ করিলে, হিকার শাস্তি হইয়া থাকে। ১৬।

নির্দ্ধূমাক্সারনিক্ষিপ্তো হিঙ্গুমাষভবো রজঃ ।

হিকাঃ পঞ্চাপি হন্ত্যাশু ধূমঃ পীতো ন সংশয়ঃ ॥ ১৭ ॥

হিং ও মাষকলাইচূর্ণ নির্দ্ধূম অক্সারায়িতে নিক্ষেপ করিয়া, তাহার ধূম পান করিলে, হিকা প্রশমিত হয় । ১৭ ।

মাষচূর্ণভবো ধূমো হিকাং হস্তি ন সংশয়ঃ ।

অসাধ্যং সাধয়েদ্ধিকাং সিতয়েলাভবং রজঃ ॥ ১৮ ॥

মাষকলাইচূর্ণের ধূম পানে হিকা নিবারিত হয় । এলাইচ চূর্ণ ও চিনি একত্র সেবন করিলে, অসাধ্য হিকাও প্রশমিত হয় । ১৮ ।

মধুকং মধুসংযুক্তং পিপলী শর্করাশ্লিতা ।

নাগরং গুড়সংযুক্তং হিকাম্নং নাবনত্রয়ম্ ॥ ১৯ ॥

যষ্টিমধুচূর্ণ মধুর সহিত ; পিপুলচূর্ণ চিনির সহিত কিংবা গুঠচূর্ণ গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া, নশ্ত লইলে হিকা নিবারিত হয় । ১৯ ।

প্রাণাবরোধ-তর্জ্জন-বিস্মায়ন-শীতবারিপরিশেষকৈঃ ।

চিত্রৈঃ কথাপ্রয়োগৈঃ শময়েদ্ধিকাং মনোহভিঘাতৈশ্চ ॥ ২০ ॥

প্রাণবায়ুর অবরোধ (স্বাস-প্রস্বাস রোধ), তর্জ্জন, বিস্ময়োৎপাদন, শীতলজল সেচন, বিচিত্র বাক্য প্রয়োগ ও মনোহভিঘাত (বাহ্য দ্বারা সহসা মন আহত হয়) এইসকল ক্রিয়াদ্বারা হিকা নিবারিত হয় । ২০ ।

স্বাসের মুষ্টিযোগ ।

১ । সোরাব জলে কাগজ ভিজাইয়া ও শুকাইয়া তাহার নল করিবে ; চুরুটের মত তাহার ধূম পান করিলে, স্বাসরোগের শান্তি হয় ।

২। দেবদারু, বেড়েলা ও জটাশাংসী একত্র বাঁটিয়া, তাহা দ্বারা একটা সচ্ছিন্ন বাতী প্রস্তুত করিবে। সেই বাতীতে ঘৃত মাখাইয়া, চুরুটের মত তাহার ধূম পান করিলেও শ্বাসবেগ প্রশমিত হয়।

৩। বহেড়াচূর্ণ অথবা বহেড়াবীজের শাঁস, এক আনা মাত্রায় মধুর সহিত লেহন করিলে, শ্বাস-রোগের উপশম হয়।

৪। একটা বহেড়ার গায়ে কাপড়-মাটির লেপ দিয়া ঘুঁটের আগুনে পোড়াইবে। সেই বহেড়ার ভস্ম এক আনা মাত্রায় মধুসহ প্রত্যহ দুই বেলা সেবন করিবে। ইহা দ্বারা অল্পদিন মধ্যেই শ্বাস নিবারিত হইয়া থাকে।

৫। একটা হরীতকীর গাত্রে আমের ও জামের কচিপাতা জড়াইয়া কুশ দ্বারা তাহা বান্ধিতে হইবে। পরে তাহার উপর গোবর-মাটির লেপ দিয়া, শুষ্ক হইলে ঘুঁটের আগুনে পোড়াইবে। বীজ ফেলিয়া সেই হরীতকীভস্ম এক আনা মাত্রায় দুইবেলা মধুসহ লেহন করিবে। ইহাও উত্তম শ্বাসনিবারক।

৬। একটা আশুলা বা তেলাপোকাকর অল্প, ২১ একুশটা গোল মরিচ সহ বাঁটিয়া ৭ সাতটা বটিকা করিবে। এই বটিকা প্রত্যহ একটা করিয়া সেবন করাইবে। অথবা ২ দুইটা তেলাপোকা ও ২ দুই তোলা মিছরি, ১০ একপোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া ১০ এক ছটাক থাকিতে ছাঁকিয়া, পান করিতে দিবে। ইহা শ্বাস রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগীর অজ্ঞাতসারে এই ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। নতুবা তাহার ঘৃণা হইতে পারে।

হরিত্রাং মরিচং দ্রাক্ষাং গুড়ং রাস্নাং কণাং শটীম্।

জহাং তৈলেন বিলিহ্ন শ্বাসান্ প্রাণহরানপি ॥ ৭ ॥

হরিদ্রা, মরিচ, দ্রাক্ষা, রান্না, পিপুল ও শঠী, এই সকলের চূর্ণ—
পুরাতন গুড় ও সর্ষপ-তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে,
প্রাণনাশক, উৎকট শ্বাসও নিবারিত হয় । ৭ ।

গন্ধকং মরিচং সাজ্যং শ্বাস-কাস-ক্ষয়্যাপহম্ ।

গন্ধকং স্নাতযোগেন শ্বাস-কাস-ক্ষয়্যাপহম্ ॥ ৮ ॥

শোধিত গন্ধক ও মরিচচূর্ণ, অথবা কেবল শোধিত গন্ধকচূর্ণ, ঘূতের
সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, কাস, শ্বাস ও ক্ষয় রোগের উপশম
হয় । ৮ ।

বিষাটরুষদলবারি সমূলশুক্র-

দণ্ডোৎপলোৎপলজলং কটুতৈলমিশ্রম্ ।

ভার্গীগুড়ো যদিচ তত্র হতপ্রভাব-

স্তং শ্বাসমাশু বিনিহন্তি মহাপ্রভাবম্ ॥ ৯ ॥

বিষপত্র, বাসকপত্র ও শ্বেতঘলঘষে বা ডানকুনির পত্রের রস,
একত্র সর্ষপতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, ভার্গীগুড়ের
অসাধ্য শ্বাসও নিবারিত হয় । ৯ ।

শৃঙ্গী কটুত্রিকফলত্রয়-কণ্টকারী

ভার্গী সপুষ্করজটা লবণানি পঞ্চ ।

চূর্ণং পিবেদশিশিরেণ জলেন হিকা-

শ্বাসোদ্ধ্বাত-কসনারুচি পীনসেষু ॥ ১০ ॥

কাঁকড়াশৃঙ্গী, ত্রিকটু, ত্রিফলা, কণ্টকারী, বায়ুনহাটী, পঞ্চলবণ
(সৈন্ধব, বিট, সাম্ভার, সৌবর্জল ও ওড়ি), পুষ্করমূল (কুড়), এই

সকলের চূর্ণ, উষ্ণজল সহ সেবন করিলে, হিকা, শ্বাস, উৰ্দ্ধবায়ু, কাস, অকৃচি ও পীনস রোগ নিবারিত হয়। ১০।

কনকশ্য ফলং শাখাং পত্রং সংকুট্য যত্নতঃ।

শোষয়িত্বা চ তদধূমপানাচ্ছাসো বিনশ্চতি ॥ ১১ ॥

কনকধুতুরার ফল, শাখা ও পাতা খণ্ড খণ্ড করিয়া শুকাইয়া, তাহার ধূম পান করিলে, শ্বাস নিবারিত হয়। ১১।

কৃষ্ণামলকশুগীনাং চূর্ণং মধুসিতাযুতম্।

মূলমুহুঃ প্রযোক্তবাং হিকাস্বাসনিবৰ্হণম্ ॥ ১২ ॥

পিপুল, আমলকী ও শুঠ. ইহাদের চূর্ণ মধু ও চিনির সহিত বারংবার লেহন করিলে, হিকা ও শ্বাস নিবৃত্ত হয়। ১২।

হিকাস্বাসো পিবেদ্ ভার্গীং সবিশ্বামুষ্ণবারিণা।

নাগরং বা সিতাভার্গী-সৌবর্চলসমম্বিতম্ ॥ ১৩ ॥

হিকা ও শ্বাসরোগী, বামনহাটী ও শুঠচূর্ণ; অথবা শুঠ, বামনহাটী, চিনি ও সৌবর্চল লবণ; একত্র উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, হিকা ও শ্বাস উভয়ই নিবারিত হয়। ১৩।

হিকাং হরতি প্রবলাং শ্বাসমতিপ্রবন্ধং জয়তি।

শিখিপুচ্ছভূতিপিপ্ললীচূর্ণং মধুমিশ্রিতং লীঢ়ম্ ॥ ১৪ ॥

ময়ূরপুচ্ছ রুদ্রপাত্রে ভস্ম করিয়া, তাহার সহিত পিপুলচূর্ণ ও মধু মিশ্রিত করিয়া অবলেহন করিলে, প্রবল হিকা ও দারুণ শ্বাসরোগ নিবারিত হয়। ১৪।

গুড়ং কটুকতৈলেন মিশ্রয়িত্বা সমং লিহেৎ ।

ত্রিসপ্তাহপ্রয়োগেণ শ্বাসং নিশ্চলতো জয়েৎ ॥ ১৫ ॥

পুরাতন গুড় ও সৰ্বপতৈল সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, ও তিন সপ্তাহ লেহন করিলে, শ্বাস সমূলে বিনষ্ট হয় । ১৫ ।

কুশ্মাণ্ডকানাং চূর্ণস্তু পেয়ং কোষেণ বারিণা ।

শীঘ্রং প্রশময়েচ্ছ্বাসং কাসঞ্চৈব সুদারুণম্ ॥ ১৬ ॥

কুশ্মাণ্ডশস্ত্রচূর্ণ ॥০ অর্দ্ধ তোলা, ঈষদুষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে, শ্বাস ও কাস প্রশমিত হয় । ১৬ ।

কৃষ্ণাসৈন্ধবচূর্ণং স্বরসেন শৃঙ্গবেরস্ত হি ।

যো লেঢ়ি শয়নকালে স জয়তি সপ্তাহতঃ শ্বাসান্ ॥ ১৭ ॥

পিপুলচূর্ণ ১ এক মাষা ও সৈন্ধব ১ এক মাষা আদার রসের সহিত, এক সপ্তাহকাল শয়নকালে সেবন করিলে শ্বাসের উপশম হয় । ১৭ ।

নাগরক্কাথ ।

নাগরং বা পিবেদুষ্ণং কষায়ঞ্চাগ্নিবর্দ্ধনম্ ।

কাসশ্বাসানিলহরং শূলহৃদ্রোগনাশনম্ ॥ ১৮ ॥

গুঁঠের কাথ উষ্ণাবস্থায় পান করিলে, শ্বাস, কাস, বাত, শূল ও হৃদ্রোগ নিবারিত হয় ; ইহা অগ্নিবর্দ্ধক । ১৮ ।

দশমূলীৰ্ব্বাথ ।

দশমূলস্ত বা ক্কাথঃ পৌষ্করেণাবচূর্ণিতঃ ।

• কাস-শ্বাসপ্রশমনঃ পার্শ্বশূলনিবারণঃ ॥ ১৯ ॥

দশমূলের কাথে কুড়চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, শ্বাস, কাস ও পার্শ্বশূল উপশমিত হয় । ১৯ ।

পর্ণাসপঞ্চক ।

অমৃতানাগরকঙ্কীব্যাস্ত্রীপর্ণাসসাধিতঃ কাথঃ ।

পীতঃ সৰ্গাচূর্ণঃ কাসশ্বাসৌ নিহন্ত্যাশু ॥ ২০ ॥

গুলঞ্চ, শুঠ, বায়ুনহাটী, কণ্টকারী, তুলসীপত্র, ইহাদের কাথ পিপুলচূর্ণ সহ সেবন করিলে, কাস ও শ্বাস আশু নিবারিত হয় । ২০ ।

কুলথাদি ।

কুলথনাগরব্যাস্ত্রীবাসাভিঃ কথিতং জলম্ ।

পীতং পুষ্করসংযুক্তং হিকাশ্বাসনিবর্হণম্ ॥ ২১ ॥

কুলথকলায়, শুঠ, কণ্টকারী ও বাসক, ইহাদের কাথে কুড়চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, হিকা ও শ্বাস নিবারিত হয় । ২১ ।

রাস্নাদি ।

রাস্নাদশমূলীশুষ্ঠী-পিপ্ললীশঠীপৌকরৈঃ ।

শৃঙ্গীতামলকীভার্গী-শুড়ট্টানাগরাগ্নিভিঃ ।

শ্বাসহৃদগ্রহপার্শ্বার্তি-হিকাকাসপ্রশান্তয়ে ॥ ২২ ॥

রাস্না, দশমূল, শঠী, পিপুল, শুঠ, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ভূষ্যামলকী, বায়ুনহাটী, গুলঞ্চ, নাগরমূতা ও চিতামূল, ইহাদের কাথ সেবন করিলে, হিকা, শ্বাস, কাস, পার্শ্বশূল ও হৃদ্রোগ প্রশমিত হয় । ২২ ।

শৃঙ্গাদি ।

শৃঙ্গীমহৌষধকণঘনপৌকরাণাং

চূর্ণং শঠীমরিচশর্করয়া সমেতম্ ।

কাথেন পীতমমৃতাবৃষপঞ্চমূল্যাঃ

শ্বাসং ত্র্যহেণ শময়েদতিদোষমুগ্রম্ ॥ ২৩ ॥

কাঁকড়াশৃঙ্গী, শুঠ, পিপুল, মৃত্তা, কুড়, শঠী, চিনি ও মরিচ, ইহাদের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া, গুলঞ্চ, বাসক ও পঞ্চমূলের কাথ পান করিলে, প্রবল শ্বাসও তিন দিনের মধ্যে দূরীভূত হয় । ২৩ ।

স্বরভঙ্গাধিকার

অতি উচ্চৈঃস্বরে কথোপকথন ও সঙ্গীতাদি এবং বিষপান ও কঠ-
দেশে আঘাত প্রভৃতি কারণে বাতাদিদোষ প্রকুপিত হইয়া, স্বরবহ ধমনী-
চতুষ্টয়ে অবস্থিত হইলে স্বর নষ্ট হয় । ইহাকেই স্বরভঙ্গ রোগ কহে ।

বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, সন্নিপাতজ, মেদোজ ও ক্ষয়জ ভেদে স্বরভঙ্গ
৬ ছয় প্রকার । বায়ুজনিত স্বরভঙ্গে কণ্ঠস্বর গর্দভস্বরের ত্রায় হয় এবং
অতি অল্প নির্গত হইয়া থাকে । পিত্তজ স্বরভেদে স্বরনির্গমকালে
কণ্ঠমধ্যে জ্বালা বোধ হয় । ককজ স্বরভঙ্গে কণ্ঠদেশ শ্লেষ্মলিপ্ত
থাকে এবং রাত্রি অপেক্ষা দিবাভাগে স্পষ্ট স্বর নির্গত হয় । ত্রিদোষ-
জনিত স্বরভঙ্গে তিন দোষেরই লক্ষণ প্রকাশ পায় ; ইহা অসাধ্য ।

মেদোজ্বর স্বরভঙ্গে কঠমধ্যে মেদ বা কফ লিপ্ত থাকে, স্নতরাং অতি বিলম্বে অস্পষ্ট স্বর নির্গত হয় এবং অধিক পিপাসা হইয়া থাকে । ক্ষয়জনিত স্বরভেদে স্বর অত্যন্ত ক্ষীণ হয় এবং স্বরনির্গম কালে কঠ হইতে ধূমনির্গমের মত যাতনা হইয়া থাকে । ইহাতে একবারে স্বররোধ হইলে, রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত ।

মুষ্টিযোগ ।

১। কুলথকলার সিদ্ধ করিয়া তাহার পুটুলি বান্ধিবে, সেই পুটুলি গরম করিয়া, গলদেশে সেক দিলে স্বরভঙ্গের উপশম হয় ।

২। হরীতকী ও পিপুলের চূর্ণ—সমভাগে পুরাতন গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া গলদেশে তাহার প্রলেপ দিবে ; প্রলেপের উপর কচি কলা পাতা বা পান দিয়া তাহার উপর কাপড় জড়াইয়া বান্ধিবে । ইহাতেও স্বরভঙ্গ প্রশমিত হয় ।

৩। অসমভাগে স্নত ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহার কবল করিলে, স্বরভঙ্গের শান্তি হয় ।

৪। তেজপাতা কলিকার সাজিয়া, তামাকের মত তাহার ধূমপান করিলে, স্বরভঙ্গের উপশম হয় ।

৫। মধুর সহিত ষষ্টিমধুর চূর্ণ; অথবা মধুর সহিত যবক্ষার ও ত্রিকটুচূর্ণ লেহন করিলে, স্বরভেদ প্রশমিত হয় ।

৬। আমলকী ও হরীতকী আশুনে পোড়াইয়া, সেই ভস্ম স্নত ও মধুর সহিত অবলেহ করিলে, স্বরভঙ্গ নিবারিত হয় ।

৭। পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ ও শুঠ, এই সকল চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, দুই আনা মাত্রায় একছটাক গোসুত্রের সহিত সেবন করিলে, কক্ষ স্বরভঙ্গ প্রশমিত হয় ।

৮। বাসকছাল, কণ্টকারী, গুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দেবদারু, দারু-
হরিদ্রা, অশুরু, হরীতকী, চই, জীরা, তালীশপত্র, দারুচিনি, বড়
এলাইচ ও তেজপত্র, প্রত্যেক একভাগ এবং বংশলোচন ও মিছরি
প্রত্যেক চারিভাগ, একত্র চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত অবলেহ করিলে,
দ্রুতসাধ্য স্বরভেদও অবশ্য নিবারিত হয় ।

অজমোদাং নিশাং ধাত্রীং ক্ষীরং বহিং বিচূর্ণ্য চ ।

মধুস্পির্ঘৃতং লীঢ়া স্বরভেদমপোহতি ॥ ৯ ॥

যমানী, হরিদ্রা, আমলকী, যবক্ষার ও চিতামূল ; এই সকলের সম-
ভাগ চূর্ণ, উপযুক্ত-পরিমাণ মধু ও ঘূতের সহিত লেহন করিলে, স্বর-
ভঙ্গরোগ বিনষ্ট হয় । ৯ ।

শর্করামধুমিশ্রাণি শৃতানি মধুরৈঃ সহ ।

পিবেৎ পয়াংসি যন্তোচ্চৈর্বদতোহভিহতাঃ স্বরাঃ ॥ ১০ ॥

উচ্চকথন হেতু স্বরভঙ্গ হইলে, কাকোলাদিগণের সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ
করিয়া, তাহাতে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে । ১০ ।

বদরীপত্রকঙ্কং বা ঘৃতভৃষ্ণং সৈন্ধবম্ ।

স্বরোপঘাতে কাসে চ লেহমেনং প্রয়োজয়েৎ ॥ ১১ ॥

সৈন্ধবলবণ ও কুলপাতা পেষণ করিয়া, সেই পেষিত কক্ক ঘূতে
ভাজিয়া লেহন করিলে, স্বরভেদ ও কাস প্রশমিত হয় । ১১ ।

তৈলাকৃতং স্বরভেদে বা খদিরং ধারয়েন্মুখে ।

পথ্যাং বা পিপ্পলীযুক্তাং সংযুক্তাং নাগরেণ বা ॥ ১২ ॥

তৈলাক্ত খদির, অথবা হরীতকী ও পিপুলচূর্ণ, কিংবা হরীতকী ও গুঁঠচূর্ণ, মুখে ধারণ করিলে, স্বরভঙ্গ রোগে বিশেষ উপকার হয় । ১২ ।

বাতাদিজনিতশ্বাস-কাসন্ন। যে প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।

যোগাস্তানত্র যুঞ্জীত যথাদোষং চিকিৎসকঃ ॥ ১৩ ॥

বাতাদি-দোষজাত শ্বাস ও কাস রোগনাশক যে সকল যোগ পূৰ্বে কথিত হইয়াছে, চিকিৎসক দোষানুসারে সেই সমস্ত যোগ স্বরভেদেও প্রয়োগ করিবেন । ১৩ ।

বাতেন সলবণং তৈলং পিত্তে সর্পিঃ সমাঙ্কিকম্ ।

কফে সঙ্কারকটুকং ক্ষৌদ্রং কবড় ইষ্যতে ॥

গলে তালুনি জিহ্বায়াং দন্তমূলেষু চাশ্রিতঃ ।

তেন নিষ্কৃষ্যতে শ্লেষ্মা স্বরশ্চাস্ত্য প্রসীদতি ॥ ১৪ ॥

বাতপ্রধান স্বরভেদরোগে তৈল ও লবণের কবল ; পিত্তপ্রধান স্বরভেদে ঘৃত ও মধুর কবল ; এবং কফপ্রধান স্বরভেদে ববঙ্কার, ত্রিকটু ও মধুর কবল করিবে । ইহা দ্বারা গলদেশ, তালু, জিহ্বা ও দন্তমূলাশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া, স্বর ও মুখ-গহ্বর পরিস্কৃত হইয়া থাকে । ১৪ ।

স্বরোপঘাতে মেদোজে কফবদ্ বিধিরিষ্যতে ।

ক্ষয়জে সর্ববজে চাপি প্রত্যাখ্যায় চরেৎ ক্রিয়াম্ ॥ ১৫ ॥

মেদোজ স্বরভঙ্গে কফজ স্বরভঙ্গের ত্রায় চিকিৎসা কর্তব্য । ক্ষয়জ ও ত্রিদোষজ স্বরভেদ দুশ্চিকিৎস । ১৫ ।

আন্ত্রে কোষং জলং পেয়ং জঙ্ঘ। ঘৃতগুড়োদনম্ ।

ক্ষীরান্নপানঃ পিত্তোশ্চে পিবেৎ সর্পিঃ সততঃ ॥

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং মরিচং বিশ্বভেষজম্ ।

পিবেন্মূত্রেণ মতিমান্ কফজে স্বরসংক্ষেপে ॥ ১৬ ॥

বাতপ্রধান স্বরভেদরোগে ঘৃত ও গুড়ের সহিত অন্ন আহাৰ করিয়া ঈষদুষ্ণ জল পান করিবে। পিত্তাধিক স্বরভঙ্গে দুগ্ধান্ন ভোজন এবং বাসায়ুত ও বিদারীঘৃত প্রভৃতি পিত্তকাসোক্ত ঘৃত পান করিবে। কফ-প্রধান স্বরভেদরোগে যথোপযুক্তমাত্রায় পিপ্পল, পিপ্পলমূল, মরিচ ও গুঠ, ইহাদের চূর্ণ গোমূত্রেণ সহিত পান করিবে। ১৬।

চব্যাদিচূর্ণ ।

চব্যাল্লবেতস-কটুত্রিক-তিস্তিড়ীক-'

তালীশজীরকতুগাদহনৈঃ সমাংশৈঃ ।

চূর্ণং গুড়প্রমুদিতং ত্রিসৃগন্ধিবুক্তং

বৈস্বর্য্যপীনসকফারুচিষু প্রশস্তম্ ॥ ১৭ ॥

চই, অল্লবেতস (থৈকল), ত্রিকটু, তেঁতুল, তালীশপত্র, জীরা, বংশ-লোচন, চিতামূল, দারুচিনি, ছোটএলাইচ ও তেজপত্র; ইহাদের চূর্ণ সমভাগ এবং সমস্ত চূর্ণের সমান গুড়, একত্র মিশ্রিত করিয়া, স্বরভেদ, পীনস, কফ ও অরুচিরোগে প্রয়োগ করিবে। ১৭।



অরোচকাধিকার ।

ক্ষুধাসত্ত্বেও কোন বস্তু ভোজন করিতে ইচ্ছা না হইলে, তাহাকে অরোচক বা অরুচি রোগ কহে । বায়ুজনিত অরুচিরোগে মুখে কষায়রস, অল্পভূত হয়, দাঁত শির্ শির্ করে এবং হৃদয়ে বেদনা বোধ হয় । পিত্তজ অরোচকে মুখ তিক্ত বা অম্ল, বিষাদ, দুর্গন্ধযুক্ত ও উষ্ণস্পর্শ হয় এবং তৃষ্ণা দাহ ও চূষণবৎ বাতনা হইয়া থাকে । কফজ অরুচিতে মুখ মধুর বা লবণ, পিচ্ছিল, শীতল ও কফলিপ্ত থাকে এবং বারংবার কফ-নিষ্টিবন হয় । ত্রিদোষজ অরুচিতে ঐ সমস্ত লক্ষণ মিলিত ভাবে প্রকাশ পায় এবং মুখের রস সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হয় । ভয়, শোক, অথবা ঘৃণাজনক ভোজ্য দর্শনাদি কারণে যে অরুচি জন্মে, তাহাকে আগন্তুক অরুচি কহে । ইহাতে মুখরসের কোন পরিবর্তন হয় না ।

মুষ্টিযোগ ।

১। প্রত্যহ আহারের পূর্বে লবণ ও আদা ভক্ষণ করিলে, সকল প্রকার অরুচি নিবারিত হইয়া, অগ্নির দীপ্তি ও কণ্ঠের শুদ্ধি হইয়া থাকে ।

২। একটুকরা নেবুতে চিনি ছড়াইয়া, তাহা দ্বারা জিহ্বা ঘর্ষণ করিয়া আহার করিতে বসিবে । ভোজনের মধ্যে মধ্যেও ঐরূপ জিহ্বা ঘর্ষণ করিলে, আহারে রুচি হইয়া থাকে ।

৩। ভোজনাগ্রে জিহ্বায় জীরাভাজার গুঁড়া ঘর্ষণ করিয়া ঘোলের কুল্লি করিলে, অথবা আহারের পূর্বে কেবল ঘোলের কুল্লি করিলে, অরুচির উপশম হয় ।

৪। আন্ত শশার পাতা অথবা নালিতার পাতাবাঁটার উপরে কলার পাতা জড়াইয়া, একরূপ সাবধানে আঙুনে পোড়াইবে, যেন তাহাতে কেবল কলাপাতাটি পুড়িয়া যায়। তৎপরে সেই শশাপাতা বা নালিতাপাতায় লবণ-তৈল মাখিয়া, ভোজনাগ্রে দুই তিন গ্রাস অন্নের সহিত খাইলে, অরুচি নিবারিত হয়।

৫। যে কোন অন্ন দ্রব্য পাতলা করিয়া জলে গুলিয়া, তাহাতে অন্ন লবণ ও চিনি মিশাইবে। আহারের পূর্বে এবং আহারের মধ্যে মধ্যে সেই জলের কুল্লি করিলে, অরুচির উপশম হয়।

৬। পাকা তেঁতুল, পুদিনাশাক, সৈন্ধব লবণ ও গোল মরিচ, একত্র বাঁটিয়া লেহন করিলে, অরুচির শাস্তি হয়।

৭। পাকা জামের রস ২ ছই ভাগ এবং মিছরি ১ এক ভাগ, একত্র জাল দিয়া একতারা রস প্রস্তুত করিবে। পরে সেই রসের সহিত কিঞ্চিং গোলাপজল মিশাইয়া সেবন করিলে, অরুচি নিবারণ হয়।

৮। হরীতকী, বড় এলাইচ, ছোট এলাইচ, মরিচ, পিপুল, হিং, ধ'নে, মউরী, লবঙ্গ, সৈন্ধব ও পুদিনা শাক, এই সমস্ত দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ, একত্র নেবুর রস সহ মাড়িয়া, এক আনা মাত্রায় জলসহ সেবন করিলে, অরুচি নিবারিত হয়।

কারব্যাজী মরিচং: দ্রাক্ষা-বৃক্ষান্ন-দাড়িমম্।

সৌবর্চলং গুড়ঃ ক্ষৌদ্রং সর্বরোচকনাশনম্ ॥ ৯ ॥

কৃষ্ণজীরা, জীরা, মরিচ, দ্রাক্ষা, মহাদ্রক (বা আমরুল), দাড়িম, সচললবণ, গুড় ও মধু, একত্র মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে, সর্ব-প্রকার অরুচি প্রশমিত হয়। ৯।

বিট্চূর্ণমধুসংযুক্তো রসোদাড়িমসম্ভবঃ ।

অসাধ্যামপি সংহতাদরুচিং বন্ধুধারিতঃ ॥ ১০ ॥

বিট্‌লবণ ও মধু, দাড়িমের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া কবল করিলে, অসাধ্য অরুচিও প্রশান্ত হয় । ১০ ।

অল্লিকা গুড়তোয়ঞ্চ তৃণেলামরিচাশ্বিতম্ ।

অভক্তচ্ছন্দরোগেষু শস্তং কবড্ধধারণম্ ॥ ১১ ॥

পুরাতন তেঁতুল ও গুড় জলে গুলিয়া, তাহাতে দারুচিনি, এলাইচ ও নরিচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া কবল করিলে, অরোচক রোগে বিশেষরূপ উপকার হয় । ১১ ।

ত্রীণ্যৃষণানি ত্রিফলা রজনীদ্বয়ঞ্চ

চূর্ণীকৃতানি যবশুকবিমিশ্রিতানি ।

ক্ষৌদ্রাশ্বিতানি বিতরেন্মুখধারণার্থ-

মণ্ডানি তিক্তকটুকানি চ ভেষজানি ॥ ১২ ॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও যবক্ষার, এই সকলের চূর্ণ অথবা এইরূপ অগ্নাত কটুতিক্ত দ্রব্যের চূর্ণ, মধুমিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে, অরুচি নষ্ট হয় । ১২ ।

রাজিকাজীরকৌ ভূষ্যৌ ভূষ্যং হিঙ্গু সনাগরম্ ।

সৈন্ধবং দধি গোঃ সর্বং বস্ত্রপূতং প্রকল্পয়েৎ ॥

তাবন্মাত্রং ক্ষিপেত্তক্রং যথাস্ত্রাঙ্গচিরুত্তম ।

তক্রমেতদ্ববেৎ সদ্যো রোচনং বহ্নিদীপনম্ ॥ ১৩ ॥

রাইসৰ্ষপ, জীরা ও হিং ভাজিয়া সমভাগে চূর্ণ করিবে, এই চূর্ণের সহিত শুঠ ও সৈন্ধব লবণের চূর্ণ এক একভাগ এবং তাহার সহিত সৰ্ব্বসমান গব্য দধি মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। তৎপরে তাহার সহিত সমভাগে গব্য তক্র মিশাইয়া, উপযুক্ত মাত্রায় পান করিবে। ইহা সদ্যোরুচিকর এবং অগ্নিবদ্ধক । ১৩ ।

হৃৎমুস্তমেলা ধাণ্যানি মুস্তমামলকানি চ ।

হৃৎ চ দাবরী যমাশ্চ পিপ্পল্যস্তেজোবত্য়পি ॥

যমানী তিস্তিডীকঞ্চ পঠৈতে মুখশোধনাঃ ।

শ্লোকপাদৈরভিহিতাঃ সর্বরোরোচকনাশনাঃ ॥ ১৪ ॥

দারুচিনি, মুতা, এলাইচ ও ধনে ; মুতা ও আমলকী ; দারুচিনি, দারুহরিদ্রা ও যমানী ; পিপুল ও চই ; অথবা যমানী ও তেঁতুল ; এই পাঁচটী যোগের কবল মুখশোধক এবং সর্বপ্রকার অরোচক-নাশক । ১৪ ।

দ্বৈ পলে দাড়িমাম্ৰস্য খণ্ডং দদ্যাৎ পলত্রয়ম্ ।

ত্রিস্তগন্ধি পলঠৈকং চূর্ণমেকত্র কারয়েৎ ॥

তচ্চূর্ণং মাত্রয়া ভুক্তমরোচকহরং পরম্ ।

দীপনং পাচনঞ্চ স্য়াৎ পীনসজ্বরকাসজিৎ ॥ ১৫ ॥

অন্ন দাড়িমচূর্ণ ২ হই পল, খাঁড়গুড় ও তিন পল এবং ত্রিস্তগন্ধি (দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র) ১ এক পল, এইসকল একত্র মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিবে। ইহা অরুচিনাশক, অগ্নির দীপক, পাচক এবং পীনস, জ্বর ও কাসনিবারক । ১৫ ।

কুষ্ঠং সৌবর্চলাজাজী শর্করা মরিচং বিড়ম্ ।

খাত্রোলাপদ্মকোশীরপিপ্পলীচন্দনোৎপলম্ ॥

লোভ্রং তেজোবতী পথ্যা জ্বষণং সযবাগ্রজম্ ।

আদ্রদাড়িমনির্ব্যাসশ্চাজাজী শর্করা তথা ॥

সতৈলমাক্ষিকাস্তেতে চত্বারঃ কবড়গ্রহাঃ ।

চতুরোহরোচকান্ হস্ত্যুর্বাভাদ্যেকজসর্ববজান্ ॥ ১৬ ॥

কুড়, সচললবণ, জীরা, চিনি, মরিচ ও বিটলবণ । আমলকী, এলাইচ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, পিপুল, চন্দন ও নীলোৎপল । লোধ, চই, হরীতকী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও যবক্ষার । কচি দাড়িমের রস, জীরা ও চিনি । এই চারিপ্রকার যোগের চূর্ণ, মধু ও তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ (কবল) করিলে, বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও ত্রিদোষজ অরুচি প্রশমিত হয় । ১৬ ।

বাস্তো বচাস্তিরনিলে বিধিবৎ পিবেত্তু

স্নেহোষতোয়মদিরাশ্রুতমেন চূর্ণন ।

কৃষ্ণা-বিড়ঙ্গ-যবভস্ম-হরেণু-ভাগী-

রাস্নৈলহিঙ্গুলবণোক্তমনাগরাণাম্ ॥ ১৭ ॥

বাতজ অরুচিতে বচের সহিত জল সিদ্ধ করিয়া, সেই জল পান করাইয়া বমন করাইবে । তৎপরে পিপুল, বিড়ঙ্গ, যবক্ষার, রেণুকা, বায়ুনহাটী, রান্না, এলবালুক, হিঙ্গু, সৈন্ধবলবণ ও শুঁঠ, ইহাদের চূর্ণ, যত, উষ্ণজল অথবা মত্ত অল্পপানে সেবন করাইবে । ১৭ ।

পৈত্তে গুড়াস্থমধুরৈর্বমনং প্রশস্তং ।

লেহঃ সসৈন্ধবসিতামধুসর্পির্নিষ্কঃ ॥

নিম্বানুছর্দিভবতঃ কফজে তু পানং ।

রাজদ্রুমাম্বু মধুনা সহ দীপ্যাকাট্যম্ ॥ ১৮ ॥

পিত্তাধিক অরুচিতে শুড় এবং জলসংযুক্ত মধুরগণ (মদনফলাদি-
মিশ্রিত) দ্বারা বমন করাইয়া, সৈন্ধব লবণ, চিনি, মধু ও ঘৃতসংযোগে
প্রস্তুত লেহ লেহন করিতে দিবে। কফজ অরোচকে নিম্বাফলের কাথ
পান করাইয়া বমন করাইবে; তৎপরে সৌদালফলের কাথে মধু ও
যমানীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। ১৮।

বমনাধিকার

-০-

ভুক্ত পদার্থ মুখ পথ দিয়া নির্গত হওয়াকে বমন বা বমি বলে।
বমন হইবার পূর্বে বমনবেগ, উদ্গাররোধ, মুখ হইতে লবণাক্ত জলস্রাব
এবং পান ভোজনে বিদ্রোষ, এই লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়।

বায়ুজনিত বমন রোগে বমনের বেগ অধিক হইয়া প্রবল উদ্গার হয়,
কিন্তু অতি কষ্টে থামিয়া থামিয়া, পাতলা, কষায়-রসযুক্ত ও কেনমিশ্রিত
পদার্থ বমন হইয়া থাকে। ইহাতে হৃদয় ও পার্শ্বদেশে বেদনা, মুখ-
শোষ, মস্তকে ও নাভিতে শূল, কাস, স্বপ্নভঙ্গ এবং অঙ্গে সূচ কোটানর
মত বেদনা প্রভৃতি লক্ষিত হয়। পিত্তজনিত বমনে পীত হরিৎ বা
ধূস্রবর্ণযুক্ত, স্নিগ্ধ তিক্ত, উষ্ণপদার্থ বমন হয়; এবং বমনকালে কণ্ঠজালা,
মুখশোষ, পিপাসা, অন্ধকারদর্শন, মূর্ছা ও মস্তকে সম্ভাপ হইয়া থাকে।

কফজনিত বমনে, শ্লিষ্ণু ঘন মধুর-রসযুক্ত শ্বেত পদার্থের বমন, বমনকালে শরীরে রোমাঞ্চ ও যন্ত্রণা এবং মুখের মধুরতা, কফস্রাব, অরুচি, তন্দ্রা, নিদ্রা ও দেহের শুষ্কতা প্রভৃতি লক্ষিত হয়। ত্রিদোষ-জনিত বমনে নীল বা লোহিতবর্ণ বিশিষ্ট, লবণরসযুক্ত উষ্ণ পদার্থ বমন হয়; এবং শূল, দাহ, পিপাসা, মুচ্ছা ও শ্বাস প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ষুণাজনক কুৎসিত দ্রব্য দর্শন আত্মাণ বা ভোজন করিলে, ক্রিমি রোগ বা অজীর্ণ হইলে, এবং গর্ভকালে যে বমন হয়, তাহাকে আগন্তু বমন রোগ বলা যায়। ইহাতেও বাতাদি দোষের আধিক্য অনুসারে পূর্বোক্ত লক্ষণসমূহই প্রকাশ পাইয়া থাকে। কেবল ক্রিমিজনিত বমনে উদরে অত্যন্ত বেদনা, অধিক বমনবেগ এবং ক্রিমিজনিত হ্রদ্রোগের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

বমন রোগে, বায়ু অত্যন্ত কুপিত ও উর্দ্ধগত হইয়া মল-মূত্রাদি রোধ করিলে, বাস্ত পদার্থ মলমূত্রের গন্ধযুক্ত হইলে, অথবা বাস্ত পদার্থে ময়ূর-পুচ্ছের আভা প্রকাশ পাইলে, রক্ত-পুয়াদি বমন হইলে, এবং তৃষ্ণা শ্বাস হিকাদি উপদ্রব ইথাং উপস্থিত হইলে, সেই বমন রোগ অসাধ্য হইয়া থাকে।

মুষ্টিযোগ ।

১। কচি আম পাতা ১২ বারটী, এক ছটাক চিনির সরবতে রগড়াইয়া, সেই সরবৎ পান করিলে বমননিবারণ হয়।

২। আধ তোলা পুদিনা পাতা ও আধ আনা সৈন্ধব-লবণ একত্র বাঁটিয়া, শীতল জল সহ সেবন করিলে, বমন নিবারিত হয়।

৩। কণ্টকারীর মূল বাঁটিয়া, সুরার সহিত মিশ্রিত করিবে। এই সুরা অন্ন অন্ন করিয়া পান করিলে, বমির উপশম হয়।

৪। তেলাপোকা বা আঙুরের নাদি (বিষ্ঠা) ৩:৪ তিন চারি দানা কিঞ্চিং জলে ভিজাইয়া, সেইজল পান করিলে, দুর্ব্বার বমনও শীঘ্র নিবারিত হয় ।

৫। কিস্মিসের কাথ আধপোয়ার সহিত, ভূমিকুয়াণ্ডের রস ॥ আধতোলা, ইক্ষুরস ॥ আধতোলা ও তেউড়ীচূর্ণ ১০ চারি আনা মিশ্রিত করিয়া, প্রত্যুষে পান করিলে, বিরচন হইয়া বমনের উপশম হয় ।

৬। বড় এলাইচের কাথ, অথবা চাউলধোয়া জলের সহিত মূর্খাগুল গুলিয়া পান করিলে, বাতাদি ত্রিদোষজনিত বমন নিবারিত হয় ।

হন্যাং ক্ষীরোদকং পীতং ছর্দিং পবনসম্ভবাম্ ।

সসৈন্ধবং পিবেৎ সর্পির্বাতচ্ছর্দ্দিনিবারণম্ ॥ ৭ ॥

সমাংশ জল ও দুগ্ধ, কিংবা সৈন্ধবলবণ ও ঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, বাত প্রধান বমনরোগ প্রশমিত হয় । ৭।

অশ্বথবক্কলং শুক্কং দন্ধং নির্বাপিতং জলে ।

ততোয়পানমাত্রেন ছর্দিং জয়তি দুস্তরাম্ ॥ ৮ ॥

অশ্বথের শুক্ক ছাল অগ্নিতে দন্ধ করিয়া তাহা জলে নির্বাপিত করিবে, সেই জল পান করিলে, উৎকট বমনও সত্ত্বর প্রশমিত হয় । ৮।

কোলামলকমজ্জানো মক্ষিকাবিট্ সিতা মধু ।

সক্কাণ্ডতুলো লেহশ্ছর্দিমাশু নিষচ্ছতি ॥ ৯ ॥

কুল-আঁটির ও আমলকীবীজের শাঁস, মক্ষিকার বিষ্ঠা, চিনি ও পিপুলের চাউল, ইহাদের চূর্ণ মধু মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, শীঘ্র বমন নিবারিত হয় । ৯।



জাতীরসঃ কপিথস্থ পিপ্পলীমরিচাবিতঃ ।

ক্ষৌদ্রেণ যুক্তঃ শময়েন্নেহোহয়ং হৃদীমূল্যগাম্ ॥ ১০ ॥

আমলকীর রস ১ এক তোলা ও কয়েতবেলের রস ১ এক তোলা, কিঞ্চিৎ পিপুলচূর্ণ, মরিচচূর্ণ ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, প্রবল বমিও নিবারিত হয় । ১০ ।

হরীতকীনাং চূর্ণস্তু লিহান্মাক্ষিকসংযুতম্ ।

অধোভাগীকৃতে দোষে হৃদীঃ ক্ষিপ্রং নিবর্ততে ॥ ১১ ॥

মধুর সহিত হরীতকীচূর্ণ সেবন করিলে, বিরচন ইহা অতি শীঘ্র বমি নিবারিত হয় । ১১ ।

গুড়ুচীত্রিকলারিষ্ট-পটোলৈঃ কথিতং পিবেৎ ।

ক্ষৌদ্রযুক্তং নিহন্ত্যাশু ছর্দিং পিত্তাশ্লসম্ভবাম্ ॥ ১২ ॥

গুলঞ্চ, ত্রিকলা, নিমছাল ও পটোলপত্র, ইহাদের কাথ মধু সহ পান করিলে, অগ্নিপিত্তজনিত বমি নিবারিত হয় । ১২ ।

চন্দনেনাক্ষমাত্রেন সংযোজ্যামলকীরসম্ ।

পিবেন্মাক্ষিকসংযুক্তং ছর্দিস্তেন নিবর্ততে ॥

চন্দনঞ্চামৃগালঞ্চ বালকং নাগরং বুধম্ ।

সতগুলোদকক্ষৌদ্রঃ পীতঃ কন্ধো বমিং জয়েৎ ॥ ১৩ ॥

খেতচন্দন ২ ছই তোলা ও আমলকীর রস ৮ আট তোলা একত্র করিয়া মধুর সহিত ; অথবা চন্দন, বেণার মূল, বালা, গুঁঠ ও বাসক, এই সকল দ্রব্য সমভাগে বাটিয়া চালুনিজল ও মধুর সহিত পান করিলে, বমি নিবারিত হয় । ১৩ ।

সজান্ববং বা বদরস্য চূর্ণং মুস্তায়ুতাং কর্কটকস্য শৃঙ্গীম্ ।

দুরালভাং মাক্ষিকসংপ্রযুক্তাং লিহ্যাং কফচ্ছর্দিবিনিগ্রহার্থম্ ॥১৪॥

জামের আঁটির ও কুলের আঁটির শাঁস, অথবা মুতা, ও কাঁকড়াশৃঙ্গী, কিংবা কেবল দুরালভাচূর্ণ মধুসংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে, কফজ বমি নিবারিত হয় । ১৪ ।

যষ্ঠ্যাংহং চন্দনোপেতং সম্যক্কীরপ্রপেষিতম্ ।

তেনৈবাল্লোড্য পাতব্যং রুধিরচ্ছর্দিনাশনম্ ॥ ১৫ ॥

যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন ছুঙ্কের সহিত উত্তমরূপে পেষণ ও আলোড়ন করিয়া পান করিলে, রক্তবমন নিবারিত হয় । ১৫ ।

জম্বাদি ।

জম্বাত্রিপল্লবশূতং লাজরজঃসংযুক্তং শীতম্ ।

শময়তি মধুনা যুতং বমিমতীসারত্বামুগ্রাম্ ॥ ১৬ ॥

জামপাতা ও আমপাতা ইহাদের শীতল কাথে মধু ও থৈ-চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বমি এবং অতীসারজনিত তীব্র পিপাসা নিবারিত হয় । ১৬ ।

আত্মাস্থ্যাদি ।

আত্মাস্থিবিহ্ননিযূহঃ পীতঃ সমধুশর্করঃ ।

নিহন্তাচ্ছর্দ্যতীসারং বৈশ্বানর ইবাহতিম্ ॥ ১৭ ॥

আমের আঁটি ও বেলগুঠ ইহাদের কাথ মধু এবং চিনি সহ পান করিলে, বমন ও অতীসার সত্ত্বর প্রশমিত হয় । ১৭ ।

গুড়ূচ্যাদি ।

গুড়ূচীত্রিফলানিস্বপটোলৈঃ কথিতং জলম্ ।

পিবেন্মধুযুতং তেন চ্ছর্দির্নশ্চতি পিত্তজা ॥ ১৮ ॥

গুলঞ্চ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, নিমছাল ও পটোলপত্র, ইহাদের কাথ মধু সহ পান করিলে, পিত্তজ বমি নিবারিত হয় । ১৮ ।

যোগত্রয় ।

বিন্ধত্চৌ গুড়ূচ্যা বা কাথঃ ক্ষৌদ্রেণ সংযুতঃ ।

ছর্দিং ত্রিদোষজাং হস্তি পপটঃ পিত্তজাং তথা ॥ ১৯ ॥

বেলছালের অথবা গুলঞ্চের কাথ মধুসহ পান করিলে, ত্রিদোষজনিত বমি, এবং ক্ষেতপাপড়ার কাথ পান করিলে পিত্তজ বমন নিবারিত হইয়া থাকে । ১৯ ।

এলাদি চূর্ণ ।

* এলা-লবঙ্গ-গজকেশর-কোলমজ্জ-

লাজ-প্রিয়ঙ্গু-ঘন-চন্দন-পিপ্পলীনাম্ ।

চূর্ণানি মান্ধিক-সিতাসহিতানি লিঢ়া

ছর্দিং নিহস্তি কফ-মারুত-পিত্তজাঞ্চ ॥ ২০ ॥

বড় এলাইচ, লবঙ্গ, নাগেশ্বর, কুল-আঁটির শাঁস, খই, প্রিয়ঙ্গু, মুতা, রক্তচন্দন ও পিপুল, এই সকলের চূর্ণ—মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, বাতজ পিত্তজ ও কফজ বমন প্রশমিত হয় । ২০ ।

তৃষ্ণাধিকার



ভয়, শ্রান্তি ও বলাদিক্রম প্রভৃতি বায়ুপ্রকোপক কারণসমূহ দ্বারা বায়ু, এবং কটু বা অন্ন-রস ভোজন, ক্রোধ ও উপবাসাদি কারণে পিত্ত প্রকৃপিত হইয়া তৃষ্ণারোগ উৎপাদন করে। জলবাহী শ্রোতঃসমূহ বাতাদি দোষ কর্তৃক দূষিত হইলেও তৃষ্ণা-রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। তৃষ্ণা রোগ জন্মিবার পূর্বে, কণ্ঠ তালু ওষ্ঠ ও মুখের শোষ, এবং দাহ, প্রলাপ, মুচ্ছা, ভ্রম ও সস্তাপ প্রভৃতি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

তৃষ্ণায় বায়ুর আধিক্য থাকিলে, মুখের শোষ ও মলিনতা, মস্তকে ও ললাটে সূচী-বেধবৎ বেদনা এবং আস্থাদের বিকৃতি লক্ষিত হয়। পিত্তের আধিক্যে অতিরিক্ত পিপাসা, মুচ্ছা, আহারে অনিচ্ছা, দাহ, প্রলাপ, চক্ষুর রক্তবর্ণতা, মুখে তিক্তাস্বাদ ও শীতল দ্রব্যে অভিলাষ, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। কফের আধিক্যে মুখে মিষ্টাস্বাদ, দেহের শোষ ও অধিক নিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। ইহা ভিন্ন দেহের রক্তাদি ধাতু ক্ষীণ হইলে, অথবা স্নেহবহুল গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করিলেও, তৃষ্ণারোগ উপস্থিত হয়।

জ্বর, মুচ্ছা, ক্ষয়, কাস, শ্বাস প্রভৃতি পীড়ায় পীড়িত ব্যক্তির প্রবল তৃষ্ণা উপস্থিত হইলে, এবং তাহার সহিত বমি ও মুখশোষ থাকিলে, রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

মুষ্টিশোণ ।

১। ডাবের জলের সহিত ধনে ও মউরী ভিজাইয়া, সেই জল পান করিলে, প্রবল পিপাসা নিবারিত হয়।

২। শীতল জলে মোরী ভিজাইয়া সেই জল পান করিলে, অথবা মউরীর পুটুলি জলে ভিজাইয়া চুষিলে, পিপাসার শান্তি হয় ।

৩। মুখে মধু রাখিয়া কুল্লি করিলে, অথবা কাঁজির (আমানির) কুল্লি করিলে, কিংবা অন্ন অন্ন করিয়া গরম জল পান করিলে, পিপাসা নিবারণ হয় ।

৪। আধ ছটাক পাকা তেঁতুল, আড়াই পোয়া জলে গুলিয়া, তাহার সহিত উপযুক্ত লবণ ও চিনি দিয়া সরবৎ করিবে। এই সরবৎ পান করিলে, তৃষ্ণার উপশম হয় ।

৫। মনসা গাছের ডালের শাঁস খণ্ড খণ্ড করিয়া গরম জলে ভিজাইবে। মধ্যে মধ্যে ঐ খণ্ড এক একখানি সেবন করিলে, পিপাসা নিবারিত হয় ।

৬। দাড়িমবীজ, জীরা ও নাগেশ্বরচূর্ণ, চিনি ও মধুর সহিত লেহন করিলে, তৃষ্ণার উপশম হয় ।

তৃষ্ণায়াং পবনোথায়ং সগুড়ং দধি শাস্ততে ।

রসাস্তি বৃংহণাঃ শীতা গুড়চ্যা রস এব বা ॥ ৭ ॥

বায়ুজন্ত তৃষ্ণারোগে গুড়সংযুক্ত দধি, শীতবীৰ্য্য ও পুষ্টিজনক মাংসের যুগ্ম এবং গুলঞ্চের রস হিতকর । ৭ ।

পিত্তজায়ান্ত তৃষ্ণায়াং পকোড়ুস্বরজো রসঃ ।

তৎকাথো বা হিমস্তদ্বচ্ছারিবাদিগণাম্বু বা ॥ ৮ ॥

পিত্তজতৃষ্ণায় পাকা যজ্ঞডুমুরের রস বা তাহার কাথ কিংবা শীতকষায় পান করিবে। শারিবাদিগণের শীতকষায়ও পিত্তজ তৃষ্ণানাশক । ৮ ।

কাশ্মর্য্যং পদ্মকোশীরং দ্রাক্ষা মধুকচন্দনম্ ।

বালকং শর্করায়ুক্তঃ কাথঃ পিত্ততৃষাপহঃ ॥ ৯ ॥ *

গাস্তারীফল, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন ও বালা, ইহাদের কাথ চিনি সহ পান করিলে, পিত্তাধিক পিপাসার শান্তি হয় । ৯ ।

প্রাতঃ শর্করয়োপেতঃ কাথো ধান্যাকসম্ভবঃ ।

জয়েৎ তৃষ্ণাং তথা দাহং ভবেৎ শ্রোতোবিশোধনঃ ॥ ১০ ॥

ধ'নের কাথ চিনি সহ প্রাতঃকালে পান করিলে, তৃষ্ণা ও দাহ প্রশমিত এবং শ্রোতঃসকল বিশুদ্ধ হয় । ১০ ।

কাশ্মর্য্যং শর্করায়ুক্তং চন্দনোশীরপদ্মকম্ ।

দ্রাক্ষা-মধুকসংযুক্তং পিত্ততর্ষে জলং পিবেৎ ॥ ১১ ॥

গাস্তারীফল, রক্তচন্দন, বেণামূল, পদ্মকাষ্ঠ, দ্রাক্ষা ও যষ্টিমধু, এই কয়েকটি দ্রব্যের শীত কষায় প্রস্তুত করিয়া এবং তাহার সহিত চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, পিত্তজনিত পিপাসা নিবারিত হয় । ১১ ।

লাজোদকং মধুযুক্তং শীতং গুড়বিমর্দিতম্ ।

কাশ্মর্য্যং শর্করায়ুক্তং পিবেত্তৃষ্ণাদিতোনরঃ ॥ ১২ ॥

রাত্রিতে উষ্ণজলে খই ভিজাইয়া, প্রাতে সেই জলের সহিত গাস্তারীফল, মধু, গুড়, ও চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, পিত্তজ পিপাসার শান্তি হয় । ১২ ।

তদ্বদ্রাক্ষা-চন্দন-খর্জুরোশীর-মধুযুক্তং তোয়ম্ ।

সশারির্বাদৌ তৃণপঞ্চমূলে তথোৎপলাদৌ মধুরে গণে বা ।

কুর্য্যাৎ কষায়াংশ্চ তথৈব যুক্তান্ মধুকপুষ্পাদিষু চাপরেষু ॥ ১৩ ॥

দ্রাক্ষা, চন্দন, খর্জুর ও বেণামূল, এই সকল দ্রব্যের শীতকষায় প্রস্তুত করিয়া মধু সহ পান করিবে। শারির্বাদিগণ, তৃণ-পঞ্চমূল,

উৎপলাদিগণ, বা মধুরগণের কিংবা মধুকপুষ্পাদির শীতকষায়ও এইরূপ পিত্তজ পিপাসা নিবারণ করে। মউলফুল, শজিনাফুল, কাঞ্চনফুল ও প্রিয়ঙ্গুফুল এই চারিটা পুষ্পকে মধুকপুষ্পাদি কহে। ১৩।

বিস্বাঢ়কীধাতকিপঞ্চকোল-দর্ভেষু সিদ্ধং কফজাং নিহন্তি ।

হিতং ভবেচ্ছর্দনমেব চাত্র তপ্তেন নিম্বপ্রসবোদকেন ॥১৪॥

বিস্বমূল, অড়হর, ধাইফুল, পঞ্চকোল ও উলুখড় মিলিত ২ ছই তোলা, ১/৪ চারি সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১/২ ছই সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া, সেই জল ক্রমশঃ পান করাইলে কফজ তৃষ্ণা নিবারিত হয়। নিম্ব-পল্লবের উষ্ণ কাথ পান করাইয়া বমন করাইলেও, কফজ তৃষ্ণা প্রশমিত হয়। ১৪।

আমোন্তবাং বিশ্ববচাযুতানাং জয়েৎ কষায়ৈরথ দীপনানাম্ ।

ক্ষতোথিতাং রুগ্বিনিবারণেন জয়েদ্রসানামহৃজশ্চ পানৈঃ ॥

ক্ষয়োথিতাং ক্ষীরজলং নিহন্তান্মাংসোদকং বাথ মধূদকং বা ।

গুর্ববল্লামূল্লিখনৈর্জয়েত্তু ক্ষয়াদৃতে সর্ববৃকৃতাঞ্চ তৃষাম্ ॥১৫॥

আমজনিত তৃষ্ণায় বেলগুঁঠ, বচ ও দীপনীয় বর্গের কাথ পান করা-ইবে। ক্ষতজনিত তৃষ্ণারোগে ক্ষতোদ্ভব বেদনার শাস্তি, মাংসযুষ সেবন, বা রক্তপান কর্তব্য। ক্ষয়জ তৃষ্ণায় দুগ্ধ বা মধু মিশ্রিত জল ও মাংসের যুষ হিতকর। গুরুপাক দ্রব্য-ভোজনজনিত তৃষ্ণায় এবং ক্ষয়জ ভিন্ন অন্ত সকল প্রকার তৃষ্ণায় বমন করান কর্তব্য। ১৫।

মূর্ছা-ভ্রম-সন্ন্যাসাধিকার ।

সকলপ্রকার অল্পভবশক্তি-বিহীন হইয়া জড়পদার্থের স্থায় অচেতন হইলে, তাহাকেই মূর্ছারোগ কহে। মূর্ছারোগ প্রকাশের পূর্বে অতিরিক্ত জ্বস্তা, মানি, হৃদয়ে ব্যথা ও জ্ঞানের অন্নতা প্রভৃতি লক্ষিত হয়। বাতাদি দোষভেদে মূর্ছারোগ নানাপ্রকার। কিন্তু সমস্ত মূর্ছাতেই পিত্তের আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ পিত্ত ও তমোগুণ হইতেই মূর্ছার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

বায়ুজনিত মূর্ছায়, রোগী নীল কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ আকাশ দেখিতে দেখিতে মূর্ছিত হয়, এবং অরুণ পরেই চেতনা লাভ করে। ইহাতে কম্প, অঙ্গমর্দ, হৃদয়ে যাতনা, দেহের কৃশতা, এবং শরীরের বর্ণ শ্বেত বা অরুণ হয়। পিত্তজ মূর্ছায়, রোগী রক্ত পীত বা হরিবর্ণ আকাশ দেখিতে দেখিতে মূর্ছিত হয়, এবং মূর্ছাত্যাগ কালে ঘর্ম্ম, শিথিলতা, সস্তাপ, মলভেদ, দেহ পীতবর্ণ ও চক্ষু রক্ত বা পীতবর্ণ হইয়া থাকে। শ্লেষ্মজনিত মূর্ছায়, রোগী পরিষ্কার আকাশকেও মেঘাভ, মেঘাচ্ছন্ন বা অন্ধকারাবৃত দেখিতে দেখিতে মূর্ছিত হয় ও বিলম্বে চেতন লাভ করে। সংজ্ঞালাভ কালে আর্দ্রচর্ম্মাচ্ছাদিতের স্থায় দেহের ভারবোধ, মুখশ্বেত ও বমনবেগ উপস্থিত হইয়া থাকে। ত্রিদোষ-জনিত মূর্ছায়, তিন দোষেরই লক্ষণ মিলিত ভাবে প্রকাশ পায়, এবং অপস্মারের স্থায় প্রবলবেগে মূর্ছা আক্রমণ করে। কিন্তু অপস্মারের ফেনবমনাদি লক্ষণ ইহাতে থাকে না। ইহাচ্ছে দীর্ঘকাল পরে রোগী চেতনা লাভ করে। রক্তজ মূর্ছায়, রোগীর অঙ্গ ও দৃষ্টি শুক্লীভূত, এবং শ্বাসক্রিয়া অস্পষ্ট হয়।

অতিরিক্ত মদ্যপান ও বিষপান প্রভৃতি কারণেও মুচ্ছা উপস্থিত হয়। মদ্যপানজনিত মুচ্ছায়, রোগী জ্ঞানহীন ও ভ্রাস্তচিত্ত অবস্থায় ভূমিতে পতিত হইয়া, হস্ত-পদাদি সঞ্চালন করে ও প্রলাপ বকিতে বকিতে মুচ্ছিত হয়। বিষজ মুচ্ছায়, কম্প, নিদ্রা, তৃষ্ণা, অন্ধকারদর্শন, এবং বিষের অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পায়।

সম্মাস।—মুচ্ছারোগই অতি প্রবলরূপে উৎপন্ন হইয়া, রোগীর মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের কার্য সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিলে, তাহাকে সম্মাস-রোগ কহে। রোগের আক্রমণমাত্রেই অঙ্গে স্ফুটবেধ বা আলকুশীঘর্ষণ, তীব্র নস্য ও তীক্ষ্ণ অঙ্গন প্রভৃতি ক্রিয়াদ্বারা রোগীকে চেতন করিবার চেষ্টা না করিলে, এই মুচ্ছার আর অপনোদন হয় না ; হতরাং রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ভ্রম।—নিজের শরীর ও সমস্ত পদার্থ ঘুরিতেছে মনে হইলে, এবং তজ্জন্য দাঁড়াইতে না পারিয়া পুনঃ পুনঃ ভূমিতে পতিত হইলে, তাহাকে ভ্রমরোগ কহে। বায়ু পিত্ত ও রজোগুণ মিলিত হইয়া, এই ভ্রমরোগ উৎপাদন করে।

মুষ্টিযোগ ।

১। মুচ্ছায় চৈতন্ত্যসম্পাদন জন্য, গোখে মুখে জলের ছাট দিবে, দাঁত ছাড়াইয়া দিবে, এবং তালবৃন্ত দ্বারা রোগীর মাথায় বাতাস দিবে। ইহাতে সফল না লইলে, লঙ্কার ধোঁয়া, গোলমরিচের ধোঁয়া, অথবা কাগজের নল করিয়া তাহার ধোঁয়া, নাকের কাছে ধরিবে। ইহার প্রত্যেকটী চৈতন্ত্যজনক।

২। নিসাদল ২ ছই ভাগ ও শুষ্ক চূর্ণ : এক ভাগ, একত্র একটা শিশিতে রাখিয়া, তাহাই নাকের কাছে ধরিবে। ইহার আত্মাণে শীঘ্র চৈতন্ত্য হয়।

৩। নিসিন্দার মূলের ছাল কাঁজি দিয়া বাঁটিয়া, ষাড়ে ঘর্ষণ করিলে, মূচ্ছা নষ্ট হয়।

৪। আদা ও রসুন একত্র খেঁতো করিয়া তাহার রস; অথবা আদার বা রসুনের পৃথক্ পৃথক্ রস, কিংবা উটের মূত্রের নস্য প্রয়োগ করিলে, মূচ্ছার অপনোদন হইয়া থাকে।

৫। রোগীর জিহ্বায় লঙ্গা ঘর্ষণ করিলে, অথবা চক্ষুতে আদার রস নিক্ষেপ করিলে, অতিশীঘ্র মূচ্ছাভঙ্গ হয়।

৬। একখানি গামছা বা তোয়ালে, শীতল জলে ভিজাইয়া, তাহা দ্বারা রোগীর বক্ষঃস্থলে জোরে আঘাত করিলে, তৎক্ষণাৎ মূচ্ছা নষ্ট হয়।

৭। স্নাতকুমারীর শাঁস, তৈল ও ঘৃত, সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া, মস্তকে ঘর্ষণ করিলে, মূচ্ছার উপশম হয়।

৮। মধুর সহিত ত্রিফলার গুঁড়া অথবা পিপুলের গুঁড়া প্রত্যহ সেবন করিলে, মূচ্ছার আক্রমণ ক্রমশঃ নিবারিত হয়।

৯। এক ছটাক শতমূলীর রস সহ চারি আনা পিপুলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে, মূচ্ছারোগের শাস্তি হয়।

১০। শুঠ, পিপুল, কুড়, গুলঞ্চ, কণ্টকারী, দ্রাক্ষা ও শতমূলী, এইসকলের কাথ মূচ্ছানিবারক।

১১। শুঠ, গুলঞ্চ, পিপুলমূল, কুড়, কুঁচ, বচ, মরিচ, সৈন্ধব, কুল-আঁটির শাঁস, নাগেশ্বর, কণ্টকারী, দ্রাক্ষা, বেড়েলা ও শতমূলী, প্রত্যেক ৥০ অর্দ্ধতোলা, একত্র ১/২ দুইসের জলে সিদ্ধ করিয়া ৥০ আধসের থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। শীতল হইলে তাহাতে ২ দুই তোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া, অল্প অল্প বার বার সেবন করাইলে, পুনঃ পুনঃ মূচ্ছার আক্রমণ নিবারিত হইয়া থাকে।

সেকাবগাহো মণয়ঃ সহারাঃ শীতাঃ প্রদেহা ব্যজ্ঞনানিলশ্চ ।

শীতানি পানানি চ গন্ধবাস্তি সর্ববাস্থ মূচ্ছাশ্বনিবারিতানি ॥ ১২ ॥

সকলপ্রকার মূচ্ছারোগেই শীতলজলসেক, অবগাহন, চন্দ্রকাস্তাদি-
মণিখচিত হারধারণ, গাত্রে উশীর-চন্দনাদি লেপন, ব্যজন-বায়ুসেবন এবং
কর্পূরাদি দ্বারা স্নগন্ধীকৃত পানীয় হিতকর । ১২ ।

শিরীষবীজ-গোমূত্র-কৃষ্ণা-মরিচ-সৈন্ধবৈঃ ।

অঞ্জনং স্রাৎ প্রবোধায় সরসোনশিলাবচৈঃ ॥ ১৩ ॥

শিরীষবীজ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, রসুন, মনঃশিলা ও বচ, গোমূত্রে
পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে, মূচ্ছার অপনোদন হয় । ১৩ ।

মধুকসার-সিন্ধু-বচোষণ-কণাঃ সমাঃ ।

শ্লক্ষং পিষ্টদাস্তসা নশ্রং কুর্য্যাৎ সংজ্ঞাপ্রবোধনম্ ॥ ১৪ ॥

মৌলসার, সৈন্ধব, বচ, মরিচ ও পিপুল সমভাগে লইয়া জলের সহিত
উত্তমরূপে পেষণ করিয়া নশ্র লইলে, মূচ্ছারোগীর সংজ্ঞালাভ হয় । ১৪ ।

কোলমজ্জাবণেশীরকেশরং শীতবারিণা ।

পীতং মূচ্ছাং জয়েল্লীঢ়া কৃষ্ণাং বা মধুসংযুতাম্ ॥ ১৫ ॥

কুলের আঁটির শাঁস, মরিচ, বেণার মূল ও নাগকেশর, এইসকল দ্রব্যের
চূর্ণ, শীতল জলসহ সেবন, অথবা কেবল পিপুলচূর্ণ মধুর সহিত লেহন
করিলে, মূচ্ছাদি রোগ নিবারিত হয় । ১৫ ।

তাম্রচূর্ণং সমোশীরং কেশরং শীতবারিণা ।

পীতং মূচ্ছাং উত্তং হস্তাদ্ বৃক্ষমিস্রাশনির্যথা ॥ ১৬ ॥

তাম্রভস্ম ॥ অর্দ্ধরতি, বেণামূল ॥ অর্দ্ধতোলা ও নাগকেশর ॥ অর্দ্ধ-
তোলা, একত্র নীতল জলের সহিত বাঁটিয়া সেবন করিলে, মূচ্ছারোগ
প্রশমিত হয় । ১৬ ।

মধুনা হস্ত্যপযুক্তা ত্রিফলা রাত্রৌ গুড়ার্দ্রকং প্রাতঃ ।

সপ্তাহাং পথ্যভোজী মদমূচ্ছাকাসকামলোন্মাদান্ ॥ ১৭ ॥

রাত্রিতে মধুর সহিত ত্রিফলাচূর্ণ এবং প্রাতঃকালে গুড়ের সহিত
আদা সেবন করিয়া, সুপথ্য মত আহাৰাদি করিলে, এক সপ্তাহ মধ্যে
মদ, মূচ্ছা, কাস, কামলা ও উন্মাদরোগ নিবারিত হয় । ১৭ ।

অঞ্জনাশ্রবপীড়া চ ধূমাঃ প্রধমনানি চ ।

সূচীভিস্তোদনং শস্তং দাহঃ পীড়া নখান্তরে ॥

লুপ্তনং কেশলোন্মাস্ত দন্তে দংশনমেব চ ।

আত্মগুপ্তাবঘর্ষশ্চ হিতস্তস্য প্রবোধনে ॥ ১৮ ॥

সন্ন্যাসরোগে চৈতন্ত্যসম্পাদন জন্ত পূর্বোক্ত ধূম, নস্ত এবং তীক্ষ্ণ
অঞ্জনাদি প্রয়োগ করিবে । ধূম ও নস্ত প্রয়োগকালে ফুংকার দ্বারা
রোগীর নাসিকামধ্যে প্রবেশ করাইতে হইবে । কেশ বা লোম ধরিয়া
টানিবে । দন্তদ্বারা দংশন করিবে । রোগীর গাত্রে আলকুশী বা বিছুটা
ঘর্ষণ করিবে । অথবা সূক্ষ্ম সূচী নখমধ্যে ফুটাইয়া দিবে । কিংবা
লৌহশলাকা উত্তপ্ত করিয়া, পায়ের গোছে তাহার হেঁকা দিবে । ১৮ ।

শতাবরী-বলামূল-দ্রাক্ষাসিদ্ধং পয়ঃ পিবেৎ ।

সসিতং ভ্রমনাশায় বীজং বাট্যালকশ্চ বা ॥

পিবেদ্ভূরালভাকাতং স্নাতং ভ্রমশান্তয়ে ।

ত্রিফলায়াঃ প্রয়োগো বা প্রয়োগঃ পয়সোহপি বা ॥ ১৯ ॥

শতমূলী, বেড়োলামূল ও কিসমিসের সহিত সিদ্ধ হৃৎক পান, অথবা বেড়োলাবীজচূর্ণ চিনিসহ লেহন করিলে, ভ্রমরোগ (গাত্রবুর্ণরোগ) নিবারিত হয়। স্বতসংযুক্ত ছুরালভাকার্থ, ত্রিফলার কাথ অথবা উষ্ণ হৃৎক স্বত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, ভ্রমরোগনাশ হয় । ১৯ ।

পীতং পয়শ্চ ধারোষ্ণং মুচ্ছার্নাস্তকরং পরম্ ॥

রসায়নানাং কৌস্তম্ভ সর্পিষো বা প্রশস্ত্যতে ॥ ২০ ॥ *

প্রত্যহ ধারোষ্ণ হৃৎকপান করিলে, মুচ্ছার্নরোগ প্রশমিত হয়। ভ্রমরোগে দশবৎসরের পুরাতন স্বত ও শিলাজতু প্রভৃতি রসায়ন ঔষধ প্রশস্ত । ২০ ।

শিরীষবীজং লগুনং পিপ্পলীং লবণোত্তমম্ ।

মনঃশিলাঞ্চ মধুনা শ্লক্ষুং যত্নেন মর্দয়েৎ ॥

তস্যাঞ্জনেন তস্ত্রাশু সনিদ্রা বিনিবর্ততে ॥ ২১ ॥

শিরীষবীজ, লগুন, পিপুল, সৈন্ধব ও মনছান, একত্র নধুমিশ্রিত করিয়া অঞ্জন দিলে, তস্ত্রা ও নিদ্রা নিবারিত হয় । ২১ ।

শুষ্ঠী কৃষ্ণাশতাহ্বানাং সাভয়ানাং পলম্ পলম্ ।

গুড়স্য ঘটপলাশোবা গুড়িকা ভ্রমনাশিনী ॥ ২২ ॥

শুষ্ঠী, পিপুল, গুল্ফা ও হরীতকী প্রত্যেক ১ একপল, একত্র ৬ ছয় পল গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া, গুড়িকা (বড় বড়ী) প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে ভ্রমনাশ হয় । ২২ ।

তাম্রং ছুরালভাকার্থৈঃ পীতম্ভ স্বতসংযুতম্ ।

নিবারয়েৎ ভ্রমং শীত্ৰং সংশয়োহত্র ন বিদ্যতে ॥ ২৩ ॥

হরালভার কাথের সহিত ই অর্দ্ধরতি মাত্রায় তাত্রভস্ম সেবন করিলে,
নিশ্চিতই ভ্রমরোগের শীঘ্র নিবারণ হয় । ২৩ ।

তুরঙ্গলালা-লবণোত্তমেন্দু-মনঃশিলা-মাগধিকা-মধুনি ।

নিষোজ্য তানক্লি বিনিশ্চিতানি তন্ত্রাং সনিদ্রাং বিনিবারয়ন্তি ॥২৪॥

ষোড়ার লালা, সৈন্ধব, কপূর, মনছাল, পিপুল ও মধু, একত্র পেষণ
করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে, তন্ত্রা ও নিদ্রা নষ্ট হয় । ২৪ ।

সৈন্ধবং শ্বেতমরিচং সর্বপং কুষ্ঠমেবচ ।

বস্ত্রমূত্রেণ সম্পিষ্য নস্যং তন্ত্রাবিনাশনম্ ॥ ২৫ ॥

সৈন্ধবলবণ, শজিনাবীজ, সর্বপ ও কুড়, ছাগমূত্র সহ পেষণ করিয়া
নস্য লইলে, তন্ত্রা নিবারণ হয় । ২৫ ।

কুর্য্য্যট্টৈচরণ্ডতৈলেন রসচূর্ণেন বা পুনঃ ।

রেচনং শিশুসন্ন্যাসে শ্বেদস্তূত্রেদোরে হিতম্ ॥

ক্রিমিজে শিশুসন্ন্যাসে ক্রিমীনাং হরণং মতম্ ॥২৬॥

শিশুদিগের সন্ন্যাসরোগে (তড়কায়) রসসিন্দূর ও এরণ্ডতৈল সেবন
করাইয়া বিরেচন, এবং উদরে শ্বেদপ্রয়োগ হিতকর । ক্রিমিজনিত শিশু-
সন্ন্যাসে প্রথমেই ক্রিমি নির্গত করা আবশ্যক । ২৬ ।

মহৌষধাদি ।

মহৌষধামৃতাকুদ্রাপৌষ্করগ্রন্থিকোদ্রবম্ ।

পিবেৎ কণাযুতং কাথং মূচ্ছায়েষু মদেষু চ ॥ ২৭ ॥

গুঠ, স্থলক, কণ্টকারী, কুড় ও পিপুলমূল, ইহাদের কাথ পিপুলচূর্ণ
সহ পান করিলে, মূচ্ছা ও মদরোগ প্রশমিত হয় । ২৭ ।

দূরালভাকাথ ।

পিবেদ্ দূরালভাকাথং সযুতং ভ্রমশাস্তয়ে ।

পথ্যাকাথেন সংসিক্তং যুতং ধাত্রীরসেন বা ॥ ২৮ ॥

দূরালভার কাথ যুত সহ পান করিলে, ভ্রমরোগ নিবারিত হয়।
হরীতকীর অথবা আমলকীর কাথে যুত পাক করিয়া, সেই যুত পান
করিলেও ভ্রমরোগ নিবারিত হইয়া থাকে । ২৮ ।

দ্রাক্ষাদি পাচন ।

দ্রাক্ষাসিতাদাড়িমলাজবন্তি কহ্লারনীলোৎপলপদ্মবন্তি ।

পিবেৎ কষায়ানি চ শীতলানি পিত্তজ্বরে বানি চ দাপয়ন্তি ॥ ২৯ ॥

কিস্মিস্, দাড়িম, খই, হেলাকুল, নীলোৎপল ও পদ্ম, ইহাদের কাথে
চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অথবা পিত্তজ্বরনাশক শীতকষায়সমূহ
প্রয়োগ করিলে, মুচ্ছাদি রোগ প্রশমিত হয় । ২৯ ।

মদাত্যাধিকার ।

ক্রোধ, ভয়, ক্রুধা, পিপাসা ও শোকাদিতে অভিভূত হইয়া, অথবা
ব্যায়ামাদি পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া, কিংবা মল-মূত্রাদির বেগে কাতর
হইয়া, অথবা অতিরিক্ত ভোজনের পরে, কিংবা দুর্বলদেহে, অতিরিক্ত মত্ত-
পান করিলে, মদাত্যয় রোগ জন্মে । অবহাভেদে এই রোগ, পানাত্যয়
(মদাত্যয়), পরমদ, পানাজীর্ণ ও পানবিভ্রম নামে অভিহিত হয় ।

পানাত্ম্য বা মদাত্ম্য রোগে বায়ুর আধিক্য থাকিলে, হিষ্কা, শ্বাস, শিরঃকম্প, পার্শ্বশূল অনিদ্রা ও অধিক প্রলাপ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। পিত্তের আধিক্যে দাহ, তৃষ্ণা, ঘর্ম্ম, জ্বর, মোহ, অতিসার, বিব্রম ও দেহের হরিদবর্ণতা প্রভৃতি লক্ষিত হয়। কফের আতিশয্যে বমনবেগ, বমি, অরুচি, তন্দ্রা, অতিশীত, দেহে ভারবোধ এবং শরীরে আর্দ্রবস্ত্র আচ্ছাদনের ছায় অহুভব হয়। তিন দোষই প্রবল থাকিলে, ঐসমস্ত লক্ষণই মিলিতভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

পরমদ রোগে নাসিকাদি পথে জলস্রাব, দেহে ভারবোধ, মুখের বিষমতা, মলমূত্রের রোধ, তন্দ্রা, অরুচি, তৃষ্ণা এবং মস্তকে ও সন্ধিস্থান সমূহে বেদনা হয়।

পানাজীর্ণ রোগে অধিক উদরাগ্নান, উদরে জ্বালা, উদগার, বমি ও পীতমদ্যের অপরিপাক ঘটিয়া থাকে।

পানবিব্রম রোগে, সর্বাঙ্গে বিশেষতঃ হৃদয়ে সূচ ফুটানর মত বেদনা, কফস্রাব, কণ্ঠ হইতে ধূমনির্গমের মত যন্ত্রণা, বমি, মূচ্ছা, জ্বর, দাহ, শিরঃশূল এবং সুরাগন্ধে দাক্ষণ ঘেষ প্রভৃতি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সমস্ত মদাত্ম্য রোগে, রোগীর উপরের ওষ্ঠ ঝুলিয়া পড়িলে, বাহিরে শীত ও অন্তরে দাহ অহুভূত হইলে, মুখ তৈলাক্তবৎ চিক্‌চিকে হইলে, জিহ্বা ওষ্ঠ ও দন্ত ক্রমশঃ নীল বা পীতবর্ণ এবং চক্ষু রক্তবর্ণ হইলে, রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

মুষ্টিযোগ ।

১। মদাত্ম্য রোগে, ওষ্ঠচূর্ণ ও শীতল জল মিশাইয়া, পরিমিত মাত্রায় মদাপান করিতে দিবে।

২। ঋষাশূত্র আদ্য আধতোলা আন্দাজ বাঁটিয়া এবং তাহার সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশাইয়া লেহন করিলে, মদাত্ম্য রোগ প্রশমিত হয়।

৩। পাকা তেঁতুল, সচললবণ ও কৃষ্ণজীরা, সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া গুড়িকা করিবে। শুষ্ক হইলে, এই গুড়িকা মুখে রাখিয়া চুষিয়া থাকিলে, মদাত্মক রোগ নষ্ট হয়।

৪। সমভাগ যষ্টিমধু ও মরিচের চূর্ণে সাতবার তেঁতুলগোলা জলের ভাবনা দিবে এবং শুকাইয়া চূর্ণ করিবে। এক আনা আন্ধাজ মাছায় এই চূর্ণ মধুর সহিত মিশাইয়া লেহন করিলে, মদাত্মকের উপশম হয়।

৫। মদাত্মকে দাহ থাকিলে, বেগুনুলের জল কিংবা চন্দনের জল গাত্রে সেচন করিবে। আতপচাউল ধোয়া জল দুর্বাগুচ্ছ দ্বারা গাত্রে সেচন করিলেও, মদাত্মকের গাত্রদাহ নিবারিত হয়।

৬। মদাত্মকে বমন হইলে, একছটাক শতমূলীর রস ও আধতোলা চিনি একত্র মিশ্রিত করিয়া, অল্প অল্প পান করাইবে।

৭। ডাবের জলে মউরী ভিজাইয়া, সেই জল পান করিলেও মদাত্মকজনিত বমি ও পিপাসা নিবারিত হয়।

৮। পিণ্ডথৈজুর ও কিসমিস্ সমভাগে পেষণ পূর্বক, তেঁতুলগোলা জল ও স্তম্ভত্বকের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, মদাত্মকের বমন প্রশমিত হয়।

৯। বিলাতী আমড়ার শাঁস আধপোয়া, মিছরি আধতোলা ও কিসমিস্ আধতোলা, একত্র আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া, আধপোয়া থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। মদাত্মকজনিত বমি নিবারণের জন্ত ইহা পান করাইবে।

১০। মদাত্মকের পিপাসা নিবারণ জন্ত, একছটাক আন্ধাজ আমরুলের রসে চারি আনা চিনি মিশাইয়া, পান করিতে দিবে।

১১। যথানিয়মে কিসমিস্ ও পিণ্ডথৈজুরের কাথ প্রস্তুত করিয়া, পিপাসা নিবারণের জন্ত প্রয়োগ করিবে।

১২। কচি চালতা ১/০ একপোয়া ও মিছরি ১/০ আধপোয়া, একত্র আটসের জলে সিদ্ধ করিয়া ৪ চারিসের অবশিষ্ট রাখিবে। এই কাথ পান করিলে, পিপাসার উপশম হয়।

১৩। শুক বিলঘুঁটের গন্ধ আত্মাণ করিলে, অথবা পেঁয়াজের রস আত্মাদান করিলে, সুপারীর মত্ততা নিবারিত হয়।

মদ্যোথানাক্ষ রোগাণাং মদ্যমেব হি ভেষজম্ ।

যথা দহনদন্ধানাং দহনস্বেদনং হিতম্ ॥

মিথ্যাতিহীনমদ্যেন যো ব্যাধিরূপজায়তে ।

সমেনৈব নিপীতেন মদ্যেন স হি শাম্যতি ॥ ১৪ ॥

যেমন অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তির অগ্নিস্বেদ হিতকর, সেইরূপ মদ্যপান-জনিত মদাত্যাদি রোগে মদ্যই প্রধান ঔষধ। মদ্যের অতিযোগ, হীনযোগ বা মিথ্যাযোগদ্বারা যে ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহা সমমাত্র ও যথাবিধি পীত মদ্য দ্বারা প্রশমিত হইয়া থাকে। ১৪।

মদ্যং সৌবর্চলব্যোষযুক্তং কিঞ্চিজ্জলাশ্রিতম্ ।

জীর্ণমদ্যায় দাতব্যং বাতপানাত্যয়াপহম্ ॥ ১৫ ॥

পীতমদ্য পরিপাক হইলে, মদ্যের সহিত ৮ ভাগ জল এবং সচল লবণ, ও ত্রিকটুচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, বাতিক পানাত্যয় নিবারিত হয়। ১৫।

মুদগযুষঃ সিতায়ুক্তঃ স্বাদুর্বা পৈশিতো রসঃ ।

পিত্তপানাত্যয়ে যোজ্যঃ সর্বতশ্চ ক্রিয়া হিমাঃ ॥ ১৬ ॥

পৈতিক পানাত্যয়রোগে শর্করায়ুক্ত মুদগযুষ, স্বাদু মাংসরস, এবং শীতল ক্রিয়া হিতকর। ১৬।

পানাত্যয়ে কফোদ্ভূতে লজ্জনঞ্চ যথাবলম্ ।

দীপনীর্যৌষধোপেতং পিবেন্মুখং সমাহিতম্ ॥ ১৭ ॥

. কফজ পানাত্যয়ে রোগীকে বলাহুসারে উপবাস দেওয়াইবে এবং দীপনীয় ঔষধের সহিত মদ্য প্রদান করিবে । ১৭ ।

সর্ববজে সর্ববমেবেদং প্রযোক্তব্যং চিকিৎসিতম্ ।

আভিঃ ক্রিয়াভির্মিশ্রাভিঃ শাস্তিঃ যাতি মদাত্যয়ঃ ॥ ১৮ ॥

ত্রিদোষজনিত মদাত্যয় রোগে ত্রিদোষেরই মিলিত চিকিৎসা করিবে । সেই মিলিত চিকিৎসারাই ত্রিদোষজ মদাত্যয় প্রশমিত হয় । ১৮ ।

চব্যং সৌবর্চলং হিঙ্গু পূরকং বিশ্বদীপ্যকম্ ।

চূর্ণং মথোন দাতব্যং পানাত্যয়রুজাপহম্ ॥ ১৯ ॥

চই, সচললবণ, হিং. গৌড়ালেবু, শুঁঠ ও বমানী, ইহাদের চূর্ণ মদ্যের সহিত পান করাইলে, পানাত্যয় রোগ প্রশমিত হয় । ১৯ ।

মম্বুঃ * খর্জুর-মুদ্বীকা-বৃক্ষান্নালিক-দাড়িমৈঃ ।

পরুষকৈঃ সামলকৈষু ক্তো মদ্যবিকারহুঃ ॥ ২০ ॥

পিণ্ডেজুর, কিস্মিস, মহাদা, তেঁতুল, দাড়িম, কলসা এবং আমলকীর রসের সহিত খই গুলিয়া পান করিলে, মদাত্যয় নিবারিত হয় । ২০ ।

দুম্পর্শেন সমুস্তেন শৃতং পপটকেন বা ।

জলং মুস্তৈঃ শৃতং বাপি দদ্যাদোষবিপাচনম্ ॥

* প্রবালোড়িতলাজশঙ্কু : খর্জুরাদিভিষুক্তৈঃ মম্ব উচ্যতে । ০ খর্জুরাদীনাং প্রবো গ্রাহ ইতি ভাষ্যঃ ।

একমেবচ পানীয়ং সর্বত্রাপি মদাত্যয়ে ।

নিরত্যয়ং পীয়মানং পিপাসা-জ্বরনাশনম্ ॥ ২১ ॥

সকলপ্রকার মদাত্যয়েই দোষের পরিপাক জন্ম, দুরালভা ও মৃত্যু, অথবা কেবল ক্ষেংপাপড়া কিংবা কেবল মৃত্যু সিদ্ধ করিয়া, সেই জল পান করাইবে। পিপাসা জ্বর প্রভৃতি উপদ্রবসমূহও ইহা দ্বারা নিবারিত হইয়া থাকে । ২১ ।

সগুড়ঃ কুস্মাগুরসঃ শময়তি মদমাশু কোদ্রবজম্ ।

ধুস্তুরজঞ্চ দুগ্ধং সশর্করঞ্চাশু পানেন ॥ ২২ ॥

কোনোদ্রবের অন্ন-ভক্ষণজনিত মত্ততা নিবারণ করিতে গুড়মিশ্রিত কুস্মাগুরস পান করাইবে। চিনির সহিত দুগ্ধ পান করিলে, ধুস্তুরা-ভক্ষণজনিত মত্ততা নিবারিত হয় । ২২ ।

সচ্ছর্দিমুচ্ছাতিসারং মদং পূগফলোদ্ভবম্ ।

সদ্যঃ প্রশময়েৎ পীতমাতৃপ্তেবারি শীতলম্ ॥

শঙ্খচূর্ণরজোদ্রাণাং স্বপ্নং মদমপোহতি ॥ ২৩ ॥

সুপারীকল ভক্ষণে মত্ততা উপস্থিত হইলে, তৎক্ষণাৎ তৃপ্তিপূর্বক জল পান করিবে। তাহা হইলে বমি, মুচ্ছা ও অতীসার সংযুক্ত সুপারীকল-জাত মত্ততা সত্তাঃ নিবারিত হইবে। শঙ্খচূর্ণ আদ্রাণ করিলেও সুপারী-ভক্ষণাদিজনিত অন্নমত্ততা নিবারিত হয় । ২৩ ।

মত্তং পীত্বা যদি না তৎক্ষণমবলেঢ়ি শর্করাং সম্বতাম্ ।

জাতু ন মদয়তি মত্তং মনাগলিপ্রথিতবীৰ্য্যমপি ॥ ২৪ ॥

মত্ত পান করিয়া, তৎক্ষণাৎ স্বতসংযুক্ত চিনি লেহন করিলে, অতি তীব্র মদ্য হইতেও কিঞ্চিদ্ভিন্ন মত্ততা উপস্থিত হয় না । ২৪ ।

দাহাধিকার ।



দেহের পিত্ত বা রক্ত অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইলে, তৃষ্ণার সময়ে জল পান না করিলে, অথবা রস-রক্তাদি ধাতু ক্ষীণ হইলে, দাহ রোগ জন্মে। ইহাতে হস্ত-পদতলে, চক্ষুতে বা সর্কাস্ত্রে জ্বালা উপস্থিত হয়। রক্তবৃদ্ধিজনিত দাহে, সর্কাস্ত্র ও চক্ষু তান্ববর্ণ, দেহে ও মুখে লৌহের স্রাব গন্ধ, অত্যন্ত পিপাসা, এবং চারিদিক হইতে অগ্নিতাপ-স্পর্শের স্রাব যন্ত্রণা হইয়া থাকে। তৃষ্ণাজনিত দাহরোগে, দেহের ভিতরে ও বাহিরে জ্বালা বোধ হয়, গলা তালু ও ওষ্ঠ শুষ্ক হয়, এবং রোগী জিহ্বা বাহির করিয়া কাঁপিতে থাকে। ধাতুক্ষয়জনিত দাহরোগে, রোগী তৃষ্ণার্ত, ক্ষীণশ্বর, নিশ্চেষ্ট ও মূর্ছিত হইয়া পড়ে। যথাসময়ে উপযুক্ত চিকিৎসা না হইলে, ইহাতে রোগীর মৃত্যু ঘটিতে পারে।

অস্বাধাতাদি কারণে হৃদয়াদি কোষ্ঠ রক্তপূর্ণ হইলে, ভয়ঙ্কর দাহ উপস্থিত হয়। ঐ আঘাত মস্তক বা হৃদয় প্রকৃতি মৰ্মস্থানে হইলে, এইরূপ অনহ দাহ প্রাণনাশ করে। প্রবল অন্তর্দাহের সময়ে গাত্র শীতল থাকিলে, সেই দাহও অসাধ্য জানিবে।

মুষ্টিযোগ ।

১। দাহরোগে দান্ত পরিষ্কার রাখা নিতান্ত আবশ্যক। ক্ষেপাপাণ্ডা ১ তোলা ও কটকী ১ তোলা একত্র আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া, আধপোয়া থাকিতে ছাঁকিয়া পান করিলে, দান্ত পরিষ্কার হইয়া দাহ প্রশমিত হয়। কোষ্ঠানুসারে এক আনা হইতে চারি আনা পর্য্যন্ত মাত্রায় তেউড়ীচূর্ণ,

সমভাগ চিনি মিশ্রিত করিয়া জল সহ সেবন করিলেও, দান্ত হইয়া দাহাদি পিত্তের উপদ্রব নষ্ট হয় ।

২ । কৃষ্ণতিল জলদিয়া বাঁটিয়া, অথবা মনসাসিজুর পাতার রসসহ যোয়ান বাঁটিয়া, গাত্রে লেপন করিলে দাহশাস্তি হয় ।

৩ । দমির সহিত বেণামূল বাঁটিয়া, অথবা জলসহ স্বেতচন্দন ঘষিয়া, গাত্রে লেপন করিলে, দাহ নিবারিত হয় ।

৪ । নিমপাতার শুষ্কদ্বারা বাতাস করিলে, অথবা চন্দনসিক্ত তালবৃন্ত দ্বারা বাতাস করিলে, দাহের উপশম হয় ।

৫ । পদ্মপত্র, কদলীপত্র ও মাণপত্রে শয়ন করিলে, গাত্রদাহ নিবারিত হয় ।

৬ । গুলঞ্চের রস অথবা ক্ষেংপাপড়ার রস সেবন করিলে, দাহ-রোগের শাস্তি হয় ।

৭ । বটের ছাল ১ এক তোলা ও অখথের ছাল ১ এক তোলা, একত্র $\frac{1}{2}$ এক সের গব্যাহুন্ধ ও $\frac{1}{8}$ চারিসের জলে সিদ্ধ করিয়া, একসের অবশিষ্ট থাকিতে-ছাঁকিয়া লইবে, এবং তাহার সহিত কিকিৎ ঘষা স্বেত-চন্দন মিশ্রিত করিবে । এই হুন্ধ পান ও গাত্রে সেচন করিলে, দাহরোগের শাস্তি হয় ।

৮ । দুই তোলা পঞ্চতৃণমূল (কুশ, কাশ, শর, ইক্ষু ও বেণামূল) $\frac{1}{8}$ চারিসের জলে সিদ্ধ করিয়া দুইসের অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে । এই জলে বস্ত্র ভিজাইয়া তাহা দ্বারা সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিবে, এবং বস্ত্র শুকাইলে পুনঃ পুনঃ ঐ জল দ্বারা ভিজাইয়া লইবে । ইহা দ্বারা শীঘ্র দাহনিবারণ হইয়া থাকে ।

৯ । শেওলা, পদ্মকুল, নীলগুঁদী, বেতের ডগা, পুন্নাগপুষ্প, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, লোধ, প্রিয়ঙ্গু ও কাল অশুরু, এইসকল দ্রব্য জলসহ বাঁটিয়া ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া, গাত্রে লেপন করিলে, দাহ নিবারিত হয় ।

ছাদয়েত্তস্ত সর্বদাঙ্গমারনালার্দ্ৰবাসসা ।

লামজ্জকেন শুক্লেন চন্দনেনামুলেপয়েৎ ॥ ১০ ॥

কাঁজিতে কাপড় ভিজাইয়া, সেই ভিজা কাপড় দ্বারা গাত্র আচ্ছাদিত করিলে, অথবা বেণামূল ও চন্দন কাঁজি সহ পেষণ করিয়া, গাত্রে লেপন করিলে, দাহ প্রশমিত হয় । ১০ ।

ত্ৰীবের-পদ্মকোশীর-চন্দনক্ষোদ-বারিণা ।

সম্পূর্ণামবগাহেত দ্রোগীং দাহার্দিতো নরঃ ॥ ১১ ॥

বালা, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল ও চন্দন, এই সকল দ্রব্য জলে গুলিয়া একটা টবে রাখিবে । সেই জলে অবগাহন করিলে, দাহ রোগের উপশম হয় ॥ ১১ ॥

ফলিনী-লোধ-সেব্যাম্বু-হেম-পত্রং কুটম্ভটম্ ।

কালীয়করসোপেতং দাহে শস্তং প্রলেপনম্ ॥ ১২ ॥

প্রিয়ঙ্গু, লোধ, বেণামূল, বালা, নাগেশ্বর, তেজপত্র ও কৈবর্তমুতা, এইসকল দ্রব্য কালীয়ককাষ্ঠের (কলসার) কাথ সহ পেষণ করিয়া, শরীরে লেপন করিলে দাহশাস্তি হয় । ১২ ।

পায়য়েৎ কমলশান্তঃ শর্করান্তঃ পয়োহপি বা ।

ক্ষীরমিস্কুরসঞ্চাপি কারয়েৎ পিত্তজিহ্বিধিম্ ॥ ১৩ ॥

পদ্মসিক্ত জল, চিনির পানা, শীতল জল, দুগ্ধ ও ইস্কুরস, দাহরোগে পান করাইবে এবং পিত্তনাশক চিকিৎসা করিবে । ১৩ ।

বদরীপল্লবোথ্যশ্চ তথৈবারিষট্কোস্তুবাঃ ।

ফেনিলায়াশ্চ যঃ কেনৈস্তুর্দাহে লেপনং শুভমম্ ॥ ১৪ ॥

কাঁজীদ্বারা কুলের পল্লব বা নিমপত্র কিংবা মদনফল বাঁটিয়া আলোড়িত করিবে। অনন্তর খজ দ্বারা মছন করিয়া ফেন তুলিয়া, তাহা শরীরে লেপন করিলে, দাহের শাস্তি হয়। ১৪।

ক্ষীরৈঃ ক্ষীরিকষায়ৈশ্চ স্নগীতৈশ্চন্দনান্বিতৈঃ ।

অস্তর্দাহং প্রশময়েদেতৈরগ্নৈশ্চ শীতলৈঃ ॥ ১৫ ॥

চন্দনমিশ্র স্নগীতল দুগ্ধ অথবা বট-উড়ুস্বরাদি ক্ষীরবৃক্ষের কাথ এবং অগ্নাত শীতল বস্তু দ্বারা অস্তর্দাহের শাস্তি করিবে। ১৫।

যৎ পিত্তজ্বরদাহোক্তং দাহে তৎ সর্বমিষ্যতে ।

শতধৌতঘৃতাভ্যক্তো লেপো বা যবশঙ্কুভিঃ ।

কোলামলকযুক্তৈর্বা ধাত্যগ্নৈরপি বুদ্ধিমান্ । ১৬ ॥

পিত্তজ্বর-জনিত দাহচিকিৎসায় যে সকল প্রক্রিয়া ও ঔষধ কথিত হইয়াছে, দাহরোগেও সেই সকল প্রক্রিয়া ও ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। শতধৌত ঘৃত এবং যবের ছাতুমিশ্রিত ঘৃত, অথবা কুলের আটির শাঁস ও আমলকী একত্র কাঁজি সহ বাঁটিয়া, অগ্নে লেপন করিলে, দাহরোগ বিনষ্ট হয়। ১৬।

ত্রিফলাদি ।

ত্রিফলারথধকাথঃ শর্করাক্ষৌদ্রসংযুতঃ ।

দাহরক্তপিত্তহরঃ পিত্তশূলনিবারণঃ ॥ ১৭ ॥

আমলকী, হরীতকী, বহেড়া ও সোন্দাল, ইহাদের কাথ চিনি ও মধু সহ পান করিলে, দাহ, রক্তপিত্ত ও পিত্তশূল নিবারিত হয়। ১৭।

পপটাদি ।

পপটঃ সঘনোশীরঃ কথিতঃ শর্করাশ্বিতঃ।

শীতপানং নিহন্ত্যাশু দাহং পিত্তজ্বরং নৃণাম্ ॥ ১৮ ॥

ক্ষেতপাপড়া, মুতা ও বেণামূল, ইহাদের শীতল কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, দাহ ও পিত্তজ্বর নষ্ট হয় । ১৮ ।

চন্দনাদি ।


পটীর-পপটেশীর-নীর-নীরদ-নীরজৈঃ ।

মৃণালমিসিধাত্যাকপদ্যকামলকৈঃ কৃতঃ ॥

অর্দ্ধশিষ্টঃ শূতঃ শীতঃ পীতঃ ক্ষৌদ্রসমশ্বিতঃ ।

ক্বাথো ব্যপোহয়েন্দাহং নৃণাঞ্চ পরমোল্লগম্ ॥ ১৯ ॥

রক্তচন্দন, ক্ষেতপাপড়া, বেণার মূল, বালা, মুতা, পদ্ম, মৃণাল, মোরী, ধ'নে, পদ্মকাষ্ঠ ও আমলকী ; মিলিত ২ ছই তোলা, অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধাবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে । স্বশীতল হইলে, তাহাতে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, উৎকট দাহ প্রশমিত হয় । ১৯ ।



উন্মাদাধিকার

—*—

বুদ্ধিব্রস, চিন্তের অস্থিরতা, দৃষ্টির আকুলতা, কার্যাদির অস্থিরতা, হৃদয়ের শূন্যতা এবং অসম্বন্ধ বাক্য, এই কয়েকটী উন্মাদ রোগের সাধারণ লক্ষণ। ইহাতে হিতাহিত বা সুখদুঃখ জ্ঞান, এবং স্মৃতি প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া যায়।

বায়ুপ্রধান উন্মাদে অমুপযুক্ত স্থলে, হাস্ত, নৃত্য, গীত, বাক্যপ্রয়োগ, অঙ্গবিক্ষেপ, রোদন, রোগীর দেহের ক্লান্ততা, ক্লান্ততা ও অক্লান্তবর্ণতা, এবং আহারের পরিপাককালে রোগের বৃদ্ধি হয়। পিত্তপ্রধান উন্মাদে অসহিষ্ণুতা, দোরাহ্মা, ক্রোধ, তর্জ্জন, গর্জ্জন, দ্রুতপলায়ন, উলঙ্গভাব, গাত্রের সন্তাপ, ছায়াসেবনে ও শীতল পান-ভোজনে আকাজ্জ। এবং ত্বক্ মূত্র চক্ষু ও নেত্রাদির পীতবর্ণতা লক্ষিত হয়। কফপ্রধান উন্মাদে অন্নবাক্য, নিশ্চেষ্টতা, অকুচি, স্ত্রীসহবাসে অধিক আগ্রহ, নির্জ্ঞনপ্রিয়তা, অধিক নিদ্রা, লালস্রাব, বমি, ত্বক্ মূত্র চক্ষু নেত্রাদির শ্বেতবর্ণতা এবং আহারের পর রোগের বৃদ্ধি, এইসমস্ত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

শোকাদি কারণে উন্মাদ রোগ জন্মিলে, রোগী কর্তব্য-জ্ঞানশূন্য হয়, অতি গোপনীয় বিষয়ও প্রকাশ করে এবং কখন গান, কখন হাস্ত, কখনও বা রোদন করিতে থাকে।

বিষ বা বিষাক্ত দ্রব্য ভোজনেও একপ্রকার উন্মাদ রোগ হয়। তাহাতে রোগীর চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ, মুখ শ্রাববর্ণ, অন্তরে কাতরতা, সংজ্ঞানাশ এবং বল, ইন্দ্রিয়শক্তি ও দেহকান্তি নষ্ট হয়।

যে কোন উন্মাদ রোগে রোগী সর্বদা উৰ্দ্ধমুখ বা অধোমুখ হইয়া থাকিলে, এবং অতিশয় কুশ হ্রস্ব ও নিদ্রাহীন হইয়া পড়িলে, নীচ্রই তাহার মৃত্যু ঘটবার সম্ভাবনা ।

এই সমস্ত উন্মাদ ব্যতীত “ভূতোন্মাদ” নামক আর একপ্রকার উন্মাদ রোগ আছে । শরীরে ভূতাদির আবেশ হইলে, এই উন্মাদ উপস্থিত হয় । সাধারণতঃ ইহাতে রোগীর বল, বিজ্ঞান, বক্তৃতাশক্তি, তত্ত্বজ্ঞান ও শিল্পজ্ঞানাদি অমানুষিক ভাবে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ।

দেবগ্রহাবেশে রোগী নিত্য সন্তুষ্ট, শুদ্ধাচার, তজ্জাযুক্ত, বিগুহ-সংস্কৃতভাবী, তেজস্বী, স্থিরদৃষ্টি, বরদাতা ও ব্রাহ্মণামুরক্ত হয়, এবং তাহার গাত্র হইতে দিবা গন্ধ নির্গত হইতে থাকে । অমুরগ্রহাবেশে রোগী ষষ্ঠীকন্দেহ, কুটিলদৃষ্টি, নির্ভীক ও হুঁচুচর হয় । ইহার দেব, ষিদ্ধ, গুরু প্রভৃতির নিন্দা করিয়া বেড়ায় এবং প্রচুর পান ভোজন করিয়াও তৃপ্তি লাভ করে না । গন্ধর্বগ্রহাবেশে রোগী নদীতীরে বা জলমধ্যে বিচরণ করে এবং হুঁচুচিহ্ন, সন্দাচারী, নৃত্য-গীতপ্রিয় ও গন্ধমাল্যাদিতে অমুরক্ত হয় । যক্ষগ্রহাবেশে রোগী রক্তনেত্র, রক্তবস্ত্র পরিধানে অভিলাষী, গম্ভীরপ্রকৃতি, দ্রুতগামী, অন্নভাষী, সহিষ্ণু ও তেজস্বী হয় এবং সর্বদা “কাহাকে কি দান করিব” বলিয়া বেড়ায় । পিতৃগ্রহাবেশে রোগী পিতৃভক্ত ও শান্তচিত্ত হয়, মৃত-পিতৃলোকের উদ্দেশে জল-পিণ্ডদানের অভিনয় করে, এবং মাংস, তিল, গুড় ও পায়স প্রভৃতি ভোজনে অভিলাষী হয় । নাগগ্রহাবেশে রোগী কখন কখন সর্পের ত্বাণ বুকে ভর দিয়া চলে, জিহ্বাদ্বারা বারংবার ওষ্ঠ-প্রান্ত লেহন করে, ক্রোধী হয় এবং গুড় মধু দুগ্ধ ও পায়সাদি ভোজনে আকাঙ্ক্ষা করে । রাক্ষসগ্রহাবেশে রোগী নির্লজ্জ, নিষ্ঠুর, বলবীৰ্য্যশালী, ক্রোধী, কদাচার, রাজিতে ভ্রমণপ্রিয় এবং রক্ত মাংস ও নৃগাদি ভোজনে

অভিলাষী হয়। পিশাচগ্রহাবেশে রোগী উৰ্দ্ধবাহ, উলঙ্গ, কুশ, রুদ্ধদেহ, দুৰ্গন্ধগাত্র, প্রলাপভাবী, অশুচি, বিরুদ্ধাচারী, নির্জ্ঞন বনে ভ্রমণশীল ও ভোজ্যবস্তুতে অতি লোভী হয়। ইহারা বহু ভোজন করে, এবং সর্বদা রোদন করিয়া বেড়ায়।

ভূতোন্মাদ-রোগী, বিস্ফারিতচক্ষু, দ্রুতগামী, ফেনলেহনকারী ও নিদ্রালু হইলে এবং পতিত হইয়া কাঁদিতে থাকিলে, তাহার রোগ অসাধ্য হয়। কোন উচ্চস্থান হইতে পতিত হইয়া ভূতাবিষ্ট হইলেও, সে রোগ অসাধ্য। ১২ বৎসর পর্য্যন্ত শরীরে অচিকিৎস্তু ভাবে অবস্থিত থাকিলে, সকলপ্রকার উন্মাদ রোগই অসাধ্য হইয়া থাকে।

মুষ্টিযোগ।

১। ষ্বেততুলসী, কুড় ও হরীতকী প্রত্যেক সমভাগ, ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া, গাত্রে মর্দন করিলে উন্মাদ রোগ নিবারিত হয়।

২। যষ্টিমধু, বচ, তগরপাছকা, রঘুন ও হিং, সমস্ত দ্রব্য সমভাগে ছাগমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া, নশ্ত ও অজ্ঞান প্রয়োগ করিলে, উন্মাদ রোগের শাস্তি হয়।

৩। চাউলধোয়া জলের সহিত ষ্বেত-অপরাজিতার মূল পেষণ করিয়া, এবং তাহাতে ঘৃত মিশাইয়া নশ্ত লইলে, উন্মাদ রোগের উপশম হয়।

৪। ব্রহ্মীশাক, ছাঁচিকুমড়া ও ডানকুনির রস, প্রত্যেক এক তোলা সহিত বচচূর্ণ ১০ এক আনা, কুড়চূর্ণ ১০ এক আনা ও মধু ১০ চারি আনা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, উন্মাদরোগ নিবারিত হয়।

৫। এক আনা যবচূর্ণ, মধুর সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিয়া, কেবলমাত্র দুগ্ধান্ন ভোজন করিলে, সপ্তাহ মধ্যেই উন্মাদ রোগের উপশম হইয়া থাকে।

৬। চড়াইশাবকের মাংস শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া, দুই আনা বা চারি আনা মাত্রায় সেই মাংসচূর্ণ ছুগ্ধের সহিত সেবন করাইলে, উন্মাদ রোগের শান্তি হয় ।

৭। আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া পূর্বরাত্রিতে ভিজাইয়া, প্রাতে সেই জল এক ছটাক আনাজ কিঞ্চিৎ চিনির সহিত ; অথবা ছাঁচিকুমড়ার জল ঐ রূপ মাত্রায় কিঞ্চিৎ গুড় মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, উন্মাদরোগ প্রশমিত হয় ।

সংভোজ্য পিকমাংসং তং নির্ব্বাতে স্বাপয়েৎ সূখম্ ।

তাত্ত্বা স্মৃতিমতিভ্রংশং সম্ভাং লব্ধ্বা প্রবুধ্যতে ॥ ৮ ॥

কোকিলের মাংস ভোজন করাইয়া, বায়ুশূন্য স্থানে রোগীকে শয়ন করাইলে, নিদ্রান্তে রোগী সংজ্ঞালভ করিয়া জাগরিত হয় । সুতরাং স্মৃতিভ্রংশ ও মতিভ্রংশ প্রভৃতি ইহা দ্বারা বিনষ্ট হয় । ৮।

কুশ্মাণ্ডবীজকল্কঞ্চ মধুনা দিবসত্রয়ম্ ।

পীত্বোন্মাদং মহাঘোরং ব্যপহায় সুখী ভবেৎ ॥ ৯ ॥

পুরাণ ছাঁচিকুমড়ার বীজ বাঁটিয়া, মধুর সহিত তিন দিন সেবন করিলে, উৎকট উন্মাদ রোগও নিবারিত হয় । ৯।

শিরীষপুষ্পং লগুনং শুষ্ঠী সিদ্ধার্থকং বচা ।

মঞ্জিষ্ঠা রজনী কৃষ্ণা বস্তুমূত্রেণ পেষয়েৎ ॥

বটী ছায়াস্থ শুকা যা সা হিতা নাবনাঞ্জনে ॥ ১০ ॥

শিরীষকুল, লগুন, শুষ্ঠা, শ্বেতসর্ষপ, বচ, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা ও পপুল, এইসকল দ্রব্য ছাগমূত্রের সহিত বাঁটিয়া বটিকা করিবে । ছায়ায়

শুক করিয়া, এই বটীর নস্ত ও অঞ্জন প্রয়োগ করিলে, উন্মাদ রোগের উপশম হয় । ১০ ।

ব্রহ্মীকুম্মাণ্ডীফলষড়্গ্রন্থাশম্পুষ্পিকাস্বরসাঃ ।

দৃষ্টা উন্মাদহতঃ পৃথগেতে কুষ্ঠমধুমিশ্রাঃ ॥ ১১ ॥

ব্রাহ্মীশাকের রস ৪ তোলা, কুড়চূর্ণ ২ মাষা ও মধু ৮ মাষা ; অথবা পুরাতন কুম্মাণ্ডের বীজচূর্ণ ৮ মাষা, কুড়চূর্ণ ২ মাষা ও মধু ৮ মাষা ; কিংবা খেতবচ চূর্ণ ৮ মাষা, কুড়চূর্ণ ২ মাষা ; অথবা চোরকাঁচকীর স্বরস ৮ তোলা, কুড়চূর্ণ ২ মাষা ও মধু ৮ মাষা, এই কয়েকটি যোগ প্রত্যেকেই উন্মাদনাশক । ১১ ।

দশমূলান্মু সয়তং যুক্তং মাংসরসেন বা ।

সসিদ্ধার্থকচূর্ণং বা পুরাণং বৈককং দ্বয়তম্ ॥ ১২ ॥

পুরাণঘৃতযুক্ত কিংবা মাংসরসমিশ্রিত দশমূলের কাথ, কিংবা পুরাণঘৃত-মিশ্রিত খেতসর্ষপচূর্ণ ; অথবা কেবল পুরাতন দ্বয় উন্মাদরোগ-বিনাশক । ১২ ।

উন্মাদে সমধুঃ পেয়ঃ শুক্লো বা তালশাখজঃ ।

রসো নস্তেহভ্যঞ্জে চ সার্ষপং তৈলমিষ্যতে ॥ ১৩ ॥

উন্মাদ রোগে মধুর সহিত কচিতালশাখার রস কিংবা কেবল ঐ রস পান, সর্ষপতৈলের নস্ত ও সর্ষপতৈল মর্দন হিতকর । ১৩ ।

কৃষ্ণা মরিচাসিদ্ধুখমধুগোপিতনির্শিতম্ ।

অঞ্জনং সর্বভূতোখমহোন্মাদবিনাশনম্ ॥ ১৪ ॥

পিপুল, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, মধু ও গোমোচনা, এই সকল দ্রব্যের অঞ্জন গ্রহণ করিলে, সকলপ্রকার ভূতাবেশ জন্ত উৎকট উন্মাদরোগ প্রশমিত হয় । ১৪ ।

অপক্কচটকী ক্ষীরপীতোন্মাদবিনাশিনী ।

বন্ধং সর্ষপতৈলাক্তমুত্তানধাতপে ন্যসেৎ ॥ ১৫ ॥

চড়াই পক্ষীর কাঁচা মাংস ছুখে ঝাটিয়া, উন্মাদরোগীকে তাহা পান করিতে দিবে এবং উন্মাদরোগীকে বাঁধিয়া সর্ষপতৈল মাখাইয়া, রৌদ্রে চিৎভাবে ফেলিয়া রাখিবে । ১৫ ।

নিম্বপত্রবচাহিঙ্গুসর্পনির্ম্মোকসর্ষপৈঃ ।

ডাকিষ্ঠাদিহরো ধূপো ভূতোন্মাদবিনাশনঃ ॥ ১৬ ॥

নিম্বপাতা, বচ, হিং, সাপের খোলস ও সর্ষপ, এই সকলের ধূপ প্রদান করিলে, ডাকিষ্ঠাদির আবেশ ও ভূতোন্মাদ বিনষ্ট হয় । ১৬ ।

সিদ্ধার্থকো বচা হিঙ্গু করঞ্জো দেবদারু চ ।

মঞ্জিষ্ঠা ত্রিকলা শ্বেতা কটভীষক্ কটুত্রয়ম্ ॥

সমাংশানি প্রিয়ঙ্গুশ্চ শিরীষো রজনীদ্বয়ম্ ।

নশ্চমালেপনৈধেব স্নানমুদ্বর্তনং তথা ॥

অপস্মার-বিষোন্মাদ-গ্রহালক্ষ্মীপ্রশান্তয়ে ।

ভূতেভ্যশ্চ ভয়ং হস্তি রাজদ্বারে চ শশ্বতে ॥

সর্পিরেতেন সিদ্ধং বা সগোমূত্রং তদর্থকৃৎ ॥ ১৭ ॥

শ্বেতসর্ষপ, হিং, বচ, ডহর করঞ্জ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, ত্রিকলা, শ্বেত অপরাজিতা, লতাকাঁকীর ছাল, ত্রিকটু, প্রিয়ঙ্গু, শিরীষছাল, হরিদ্রা ও

দারুহরিদ্রা, প্রত্যেক সমভাগ, একত্র ছাগমূত্র সহ পেষণ করিয়া, অঞ্জন, নস্ত্র, লেপন ও সেবন করাইবে। এই সমস্ত দ্রব্যমিশ্রিত জলে স্নান করাইলে, এবং এই সকল দ্রব্যের কক ও গোমূত্র সহ যথাবিধি স্নত পাক করিয়া পান করাইলেও উন্মাদ রোগ নিবারিত হয় ॥ ১৭ ॥

কার্পাসান্ধিময়ূরপিচ্ছবৃহতীনির্ম্মালাপিণ্ডীতকৈ-

স্বগ্ভাংশীবৃষদংশবিটুযাবচাকেশাহিনির্ম্মোককৈঃ ।

গোশৃঙ্গদ্বিপদন্তহিঙ্গুমরিচৈস্তলৈস্ত ধূপঃ কৃতঃ

স্কন্দোন্মাদপিশাচরাক্ষসসুরাবেশজ্বরঃ স্মৃতঃ ॥ ১৮ ॥

কার্পাসবীজ, ময়ূরপুচ্ছ, বৃহতীফল, শিবনির্ম্মালা, মদনফল, বেণামূল, বংশলোচন, বিড়ালের বিষ্ঠা, তুষ, বচ, চুল, সাপের খোলস, গরুর শিং, হাতীর দাঁত, হিং ও মরিচ, এইসকল দ্রব্যের ধূপ গ্রহণ করিলে, সকল-প্রকার ভূতোন্মাদ এবং বিষমজ্বর নষ্ট হয় ॥ ১৮ ॥

ত্র্যম্বণং হিঙ্গু লবণং বচা কটুকরোহিণী ।

শিরীষনক্তমালানাং বীজং গৌরান্ধ সর্ষপাঃ ॥

গোমূত্রপিষ্টৈরেভিস্ত বর্ত্তিনেত্রাজ্জনে হিতা ।

হস্ত্যন্মাদমপস্মারং তথা চাতুর্থকং জ্বরম্ ॥ ১৯ ॥

শুঠ, পিপুল, মরিচ, হিং, সৈন্ধব লবণ, বচ, কটুকী, শিরীষবীজ, ডহর করঞ্জবীজ ও শ্বেতসর্ষপ, এইসকল দ্রব্য গোমূত্র সহ পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি ঘষিয়া অঞ্জন প্রয়োগ করিলে, উন্মাদ, অপস্মার ও চাতুর্থক জ্বর নিবারিত হয় ॥ ১৯ ॥

শ্বেতোশ্মভ্রুশ্রোত্তরদিঙ্মূলসিদ্ধস্ত পায়সম্ ।

শুভ্রাজ্যসংযুতং হস্তি সর্বোন্মাদাংস্ত দোষজান্ ॥ ২০ ॥

শ্বেত ধুতুরাবৃক্ষের উত্তরদিকের মূল ১ তোলা, চাউল ৪ তোলা ও
দ্রুক্ষ ৮। আধসের, ইহাতে গুড় ও ঘৃত দিয়া পায়স প্রস্তুত করিবে । এই
পায়স ভোজন করিলে, সকল প্রকার উন্মাদ রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২০ ॥

তর্জ্জনং ত্রাসনং দানং সাস্ত্রনং হর্ষণং তথা ।

বিস্ময়ো বিস্মৃতে হেতোর্যস্তু প্রকৃতিং মনঃ ॥ ২১ ॥

তর্জ্জন, ভয়োৎপাদন, অতীষ্ট দ্রব্যদান, সাস্ত্রনা, হর্ষ ও বিস্ময় উৎপাদন
প্রভৃতি ক্রিয়াদ্বারা নষ্টস্থিতি প্রকৃতিস্থ হয় ॥ ২১ ॥

গন্ধর্বৈঃ পিতৃভির্দৈবৈরুন্মত্তস্ত চ বুদ্ধিমান্ ।

বর্জ্জয়েদঞ্জনাदीনি তীক্ষ্ণানি ক্রুরমেব চ ॥ ২২ ॥

দেব গন্ধর্ব ও পিতৃগ্রহাবিষ্ট উন্মাদ রোগীকে কখনও তীক্ষ্ণ অঞ্জনাদি
এবং পূর্বোক্ত তর্জ্জনাди ক্রুরক্রিয়া প্রয়োগ করিবে না ॥ ২২ ॥

যে চ স্ম্যভুবি গৃহকাশ্চ প্রমথাস্তেষাং সমারাধয়ন্ ।

দেবব্রাহ্মণপূজনঞ্চ শময়েদুন্মাদমাগন্তকম্ ॥ ২৩ ॥

গ্রহাবেশ শান্তির জন্ত, পৃথিবীতে বিচরণকারী ভূতাদির আরাধনা
এবং দেবতা ব্রাহ্মণের পূজা কর্তব্য ॥ :

ইকদ্রব্যবিনাশান্তু মনো যস্তাভিহন্যতে ।

তস্ত তৎ সদৃশপ্রাপ্ত্যা সাস্ত্রাশ্বাসৈঃ শমং নয়েৎ ॥ ২৪ ॥

কোন প্রিয়বস্তুর বিনাশজনিত উন্মাদ রোগে তৎসদৃশ অন্তান্ত প্রিয়-
দ্রব্য দান, সাস্ত্রনা, এবং আশ্বাসাদি ক্রিয়াদ্বারা রোগোপশমের চেষ্টা
করিবে । ২৪ ।

কাম-শোক-ভয়-ক্রোধ-বর্ষাভ্যাস-বান্ ।

পরস্পরপ্রতিদ্বৈন্দ্বৈরেভিরেব শমং নয়েৎ ॥ ২৫ ॥

কাম, শোক, ভয়, ক্রোধ, হর্ষ, জিহ্বা ও লোভাদি বশতঃ মনোবিকারে পরস্পর প্রতিবন্ধিতাব উৎপাদন করিয়া চিকিৎসা করিবে। অর্থাৎ কানোন্মাদে শোক, ভয়ান্নাদে ক্রোধ প্রভৃতি উৎপাদনের চেষ্টা করিতে হইবে। ২৫।

অপস্মারাদিকার

অপস্মার রোগও মূর্ছাজাতীয়। চলিত কথায় ইহাকে “মৃগী-রোগ” কহে। সাধারণতঃ ইহাতে সংজ্ঞালোপ, নেত্রের বিকৃতি, মুখ হইতে ফেন নির্গম এবং হস্ত-পদাদির আক্কেপ, এই কয়েকটা লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এ রোগ সর্বদা শরীরে উপস্থিত থাকে না, মূর্ছা রোগের ত্রায় ইহাও প্রতিদিন, অথবা পাঁচ সাত দশ পনের দিন, কিংবা দুই এক মাস অন্তরে অন্তরে প্রকাশিত হয়। অপস্মার উৎপন্ন হইবার পূর্বে হৃদয়ের শূন্যতা ও কম্পন, স্বপ্ননির্গম, অতি চিন্তা, মোহ ও অনিদ্রা প্রভৃতি পূর্বরূপ প্রকাশ পায়।

অপস্মারে বায়ুর প্রকোপ অধিক থাকিলে, কম্প, দাঁত লাগা, ঘন ঘন নিঃশ্বাস ও আক্কেপের আধিক্য লক্ষিত হয়। ইহাতে রোগী চতুর্দিকে কৃষ্ণ বা অকৃষ্ণবর্ণ ও কৃষ্ণদেহবিশিষ্ট নানা প্রকার মিথ্যামূর্তি দেখিতে দেখিতে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে। পিত্তপ্রকোপের আধিক্যে শরীরে তাপ ও তৃষ্ণা অধিক হয়, মুখ চকু ও মুখনিঃসৃত ফেন পীতবর্ণ হয়, রোগী সমস্ত পদার্থই পীত বা লোহিতবর্ণ, এবং সমস্ত জগৎ অগ্নিবোদ্ধিত দেখে।

ইহাতে পীত বা লোহিতবর্ণের মিথ্যারূপ দেখিতে দেখিতে রোগীর সংজ্ঞা নাশ হয়। কফের আধিক্যে রোগীর মুখ চক্ষু ও মুখনিঃসৃত ফেন শ্বেতবর্ণ হয়। গাত্র শীতল, ভার ও রোমাঞ্চিত হয় এবং চতুর্দিকে শ্বেতবর্ণ মিথ্যারূপ দেখিতে দেখিতে রোগী মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ত্রিদোষের আধিক্য থাকিলে, এইসমস্ত ত্রিদোষলক্ষণই মিলিতভাবে প্রকাশ পায়।

ত্রিদোষজনিত ও দীর্ঘকালজাত অপস্মার অসাধ্য। অপস্মাররোগী অতিরিক্ত ক্ষীণ হইলে, এবং বারংবার কম্প, ক্রম্বয়ের সঞ্চালন ও নেত্র-দ্বয়ের অধিক বিকৃতি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, তাহার মৃত্যু ঘটয়া থাকে।

মুষ্টিযোগ ।

১। অপস্মারে চৈতন্ত্যসম্পাদন জন্য মুচ্ছারোগীকে নস্ত্র, অঙ্কন ও ধূমাদি প্রয়োগ করিবে। অথবা, কাগজের নল পোড়াইয়া, তাহার ধূম নাসিকামধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে। ইহা শীঘ্র চৈতন্ত্যজনক।

২। শাঁকের পোঁটা কাগজের নলের মধ্যে দিয়া দগ্ধ করিবে এবং সেই ধূম নাসিকার নিকট ধরিবে। ইহাতেও শীঘ্র মুচ্ছাভঙ্গ হয়।

৩। রবিবারে নিম্নের শিকড় সংগ্রহ করিয়া, লাল সূতা দ্বারা তাহা হস্তে ধারণ করিলে, অপস্মার নিবারিত হয়।

৪। নিসিন্দার পাতার রসে আফিম গুলিয়া, তাহার নস্ত্র লইলে, অপস্মারনিবারণ হয়।

৫। সাতটা হরীতকী আধ সের গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া, প্রত্যহ একটা করিয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত তাহা সাত দিন সেবন করিলে, অপস্মার প্রশমিত হয়।

৬। চতুর্গুণ গোমূত্রসহ সর্ষপতৈল পাক করিয়া, সেই তৈল সর্ষাপে মর্দন করিলে, অথবা গোময় দ্বারা অঙ্গমার্জ্জন করিয়া, গোমূত্রে ; নি করিলে, ক্রমশঃ অপস্মার রোগ নিবারিত হয় ।

৭। ছাগীর একটি অমরা নাড়ী (ফুল) আঙুনে পোড়াইয়া, জলীয় অংশ শুকাইয়া লইবে । পরে সেই নাড়ী খণ্ড খণ্ড করিয়া, আধসের কাঁজিতে সিদ্ধ করিবে । আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া, ঐ কাঁজি ও ঐ নাড়ী ভক্ষণ করিলে, অপস্মারের শাস্তি হয় ।

৮। কাপাসবীজ, ময়ূরপুচ্ছ, শিবপূজার নিম্বালা, কেউটে সাপের খোলস, ধানের তুষ, বিড়ালের জিহ্বা ও মদনফল, এই সমস্ত দ্রব্য আঙুনে পোড়াইয়া, সর্ষাপে তাহার ধোঁয়া লাগাইলে, অপস্মাররোগ দূরীভূত হয় ।

নিগুণ্ডীভব-বন্দাক-নাবনস্ত প্রয়োগতঃ ।

উঠৈতি সহসা নাশমপস্মারো মহাগদঃ ॥ ৯ ॥

নিসিন্দা গাছের উপর যে পরগাছা জন্মে, তাহার রসের নস্ত লইলে, অপস্মারনিবারণ হয় । ৯ ।

কপিলানাং গবাং মূত্রং নাবনং পরমং হিতম্ ।

শৃগালবিড়ালানাং সিংহাদীনাঞ্চ শস্যতে ॥ ১০ ॥

কপিলা গাভীর অথবা কুকুর, শৃগাল, বিড়াল ও সিংহ প্রভৃতির মূত্রেঃ নস্ত গ্রহণ করিলে, অপস্মারের উপশম হয় । ১০ ।

নকুলোলুক-মার্জ্জার-গৃধ্র-কৌটাহি-কাকজৈঃ ।

তুণ্ডৈঃ পক্ষৈঃ পুরীষৈশ্চ ধূপনং কারয়েদ্ ভিষক্ ॥ ১১ ॥

নকুল (বেজি), পেচক, বিড়াল, গৃধ্র (শকুনি), পশ্চিমদেশজাত
বৃশ্চিক কীট, সর্প ও কাক, ইহাদের যথাসম্ভব ঠোট, পালক ও বিষ্ঠা
পোড়াইয়া ধূম গ্রহণ করিলে, অপস্মার দূরীভূত হয় । ১১ ।

মাংস্যাশ্ত্র নাবনাদ্ ধূমাদশনাচ্চ মহাগদঃ ।

অপস্মারশ্চিরোথোহপি সদ্য এব বিনশ্চতি ॥ ১২ ॥

জটামাংসীর নশ্ত্র ও ধূম গ্রহণ করিলে, এবং উপযুক্ত মাত্রায় ইহার চূর্ণ
সেবন করিলে, দীর্ঘকালজাত অপস্মারও নিবারিত হয় । ১২ ।

মনোহ্রা তান্ধ জৈবৈব শক্ণুং পারাবতশ্চ চ ।

অজ্ঞনং হস্ত্যপস্মারমুন্মাদঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ১৩ ॥

মনঃশিলা, রসাজন ও পায়রার বিষ্ঠা, ইহাদের অজ্ঞন গ্রহণ করিলে,
অপস্মার ও উন্মাদ প্রশমিত হয় । ১৩ ।

যষ্টি-হিঙ্গু-বচা-বক্র-শিরীষ-লশুণ্যনাময়ৈঃ ।

সাজ্যমূত্রৈরপস্মারে সোন্মাদে নাবনাঞ্জনে ॥ ১৪ ॥

যষ্টিমধু, হিং, বচ, তগরপাত্কা, শিরীষফল, রক্তন ও কুড়, এইসকল
দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া, নশ্ত্র ও অজ্ঞন গ্রহণ করিলে, উন্মাদ ও
অপস্মার বিনষ্ট হয় । ১৪ ।

পিপ্পলী বৃশ্চিকালী চ কুষ্ঠঞ্চ লবণানি চ ।

ভার্গী চ চূর্ণিতং নস্তঃ কার্য্যং প্রথমনং পরম্ ॥ ১৫ ॥

পিপুল, বিছুটা, কুড়, সৈন্ধবলবণ ও বায়ুনহাটা, এই সমুদায়ের চূর্ণ নল-
সহযোগে কংকার দ্বারা নাসিকায় প্রয়োগ করিলে, অপস্মার রোগে সংজ্ঞা-
লাভ হয় । ১৫ ।

পুষ্যোদ্ধৃতং শুনঃ পিত্তমপস্মারস্বমঞ্জনম্ ।

তদেব সর্পিষা যুক্তং ধূপনং পরমং স্মৃতম্ ॥ ১৬ ॥

পুষ্যানক্ষত্রে মৃত কুকুরের পিত্ত সংগ্রহ করিয়া, তাহার অঞ্জন দিলে, অথবা ঐ পিত্ত ঘৃতমিশ্রিত করিয়া তাহার ধূপ প্রদান করিলে, অপস্মার রোগ বিনষ্ট হয় । ১৬ ।

কায়স্থাঞ্জারদান্ মুদগান্ মুস্তোশীরঘবাস্তথা ।

সব্যোষান্ বস্তমুত্রৈণ পিষ্ট্যু বর্ত্তিং প্রকল্পয়েৎ ॥

অপস্মারে তথোন্মাদে সর্পদম্বে গরাদ্ধিতে ।

বিষপীতে জলমূত্রে চৈতাঃ স্মারমূতোপমাঃ ॥ ১৭ ॥

নিসিন্দা, শরৎকালজাত মুগ, মুতা, বেণার মূল, ঘব ও ত্রিকটু, এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে । এই বর্ত্তির অঞ্জন, অপস্মার ও উন্মাদ রোগে এবং সর্পদম্বে, সংযোগ-বিষাক্ত, বিষপীত ও জলমগ্ন মৃতবৎ ব্যক্তিদিগের পক্ষে অমৃতের ত্রায় কার্য্য করিয়া থাকে । ১৭ ।

জতুকাশকৃতা তদ্বদ দধৈর্বা বস্তলোমভিঃ ।

অপস্মারহরো লেপো মূত্রসিদ্ধার্থশিগুভিঃ ॥ ১৮ ॥

চামচিকার বিষ্ঠা, অথবা ছাগলোমের ভস্ম, কিংবা শ্বেত-সর্ষপ ও শজিনাছাল, ছাগমূত্রসহ পেষণ করিয়া, সর্ষাঙ্গে প্রলেপ দিলে, অপস্মার নষ্ট হয় । ১৮ ।

অপেতরাক্ষসীকুষ্ঠপূতনাকেশীচোরকৈঃ ।

উৎসাদনং মূত্রপিষ্টৈ মূত্রৈরেবাবসেচনম্ ॥ ১৯ ॥

কালতুলসীর শিকড়, কুড়, হরীতকী, ভূতকেলী ও চোরপুস্পী, এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রসহ পেষণ করিয়া গাত্রে মর্দন করিলে, এবং ছাগমূত্রে বা গোমূত্রে গুলিয়া গাত্রে সেচন করিলে, অপস্মার প্রশমিত হয় । ১৯ ।

সিদ্ধার্থ-শিগু-কটুঙ্গ-কিনিহীভিঃ প্রলেপনম্ ।

চতুর্গুণে গবাং মূত্রে তৈলমভ্যঞ্জে হিতম্ ॥

চূর্ণৈঃ সিদ্ধার্থকাদীনাং ভক্ষিতৈরথবাপি তৈঃ ।

গৌমূত্রপিষ্টৈঃ সর্ববাস্জলৈঃ শাম্যত্যপস্মৃতিঃ ॥ ২০ ॥

শ্বেত-সর্ষপ, শজিনাছাল, শোণাছাল ও আপাংমূল, এই সমস্ত দ্রব্য গোমূত্রসহ বাঁটিয়া গাত্রে লেপন করিলে, অথবা ঐ সমস্ত দ্রব্যের সিকিভাগ কক্ক, এবং চতুর্গুণ গোমূত্রসহ সর্ষপতৈল যথাবিধি পাক করিয়া, সর্বদিকে মর্দন করিলে, অপস্মার নিবারিত হয় । এই সমস্ত চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, অথবা গোমূত্রসহ ঐ সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া সর্বদিকে প্রলেপ দিলেও অপস্মারের নিবৃত্তি হইয়া থাকে । ২০ ।

কুস্মাণ্ডকফলোথেন রসেন পরিপেষিতম্ ।

অপস্মারবিনাশায় যফ্টিয়াহং স পিবেৎ ত্র্যহম্ ॥ ২১ ॥

ছাঁচি কুমড়ার রসের সহিত যফ্টিমধু বাঁটিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় তিন দিন মাত্র সেবন করিলেই, অপস্মারের শান্তি হয় । ২১ ।

উল্লম্বিত-নরগ্রীবাশাং দন্ধু। কৃতা মসী ।

শীতান্নুনা সমং পীতা হন্ত্যপস্মারমুদ্ধতম্ ॥ ২২ ॥

উদ্বন্ধনে মৃত মনুষ্যের গলরজ্জু পোড়াইয়া, সেই ছাই-নীতলজ্জলসহ সেবন করিলে, অপস্মার দূরীভূত হয় । ২২ ।

তৈলেন লণ্ডনং সেব্যং পয়সা চ শতাবরী ।

ব্রাহ্মীরসশ্চ মধুনা সর্বাপস্মারভেষজম্ ॥ ২৩ ॥

তৈল ও রণ্ডন ; শতমূলী ও হৃদ্ধ ; ব্রাহ্মীরস ও মধু ; এই ত্রিবিধ যোগ
অপস্মারনাশক । ২৩ ।

হৃৎকম্পোহক্ষিরুজা যন্ত স্বেদো হস্তাদিশীততা ।

দশমূলীজলং তন্ত কল্যাণাজ্যঞ্চ যোজয়েৎ ॥ ২৪ ॥

অপস্মার রোগে হৃৎকম্প, চক্ষুঃপীড়া, ঘর্ম্ম ও হস্ত-পদাদির শীতলতা
পাকিলে, দশমূলের কাথ অথবা কল্যাণ ঘৃত প্রয়োগে বিশেষ ফল
পাওয়া যায় । ২৪ ।

যঃ খাদেৎ ক্ষীরভক্তানী মাংসিকেষু বচারজঃ ।

অপস্মারং মহাঘোরং সূচিরোথং জয়েদ্ব্রবম্ ॥ ২৫ ॥

অপস্মাররোগী মধুর সহিত বচচূর্ণ সেবন করিয়া, হৃদ্ধান্ন ভোজন
করিলে, তাহার চিরকালোথ ছঃসাধ্য অপস্মার এবং পাপ বিনষ্ট হইয়া
থাকে । ২৫ ।

ব্রাহ্মীরস-বচা-কুষ্ঠ-শঙ্খপুষ্পীভিরেব চ ।

পুরাণং স্নাতমুন্মাদালক্ষ্যাপস্মারপাপজিৎ ॥ ২৬ ॥

ব্রাহ্মীরস, বচ, কুড় ও শঙ্খপুষ্পী, এইসকল দ্রব্যের সহিত পুরাতন
ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে, উন্মাদ, অলক্ষ্মী, অপস্মার ও পাপ
নষ্ট হয় । ২৬ ।

উন্মাদেৎ যদুদ্ভিষ্টং পথ্যং নস্তাঞ্জনৌষধম্ ।

অপস্মারেহপি তৎ সর্বং প্রয়োক্তব্যং ভিষগ্বরেঃ ॥ ২৭ ॥

উন্মাদরোগে যেসকল পথ্য, নশ্ত ও অঞ্জনাদি ঔষধ উক্ত হইয়াছে, বিচক্ষণ চিকিৎসকগণ, অপস্মার রোগেও সেই সমস্ত ঔষধাদি প্রয়োগ করিবেন । ২৭।

কল্যাণ-চূর্ণ ।

পঞ্চকোলং সমরিচং ত্রিফলা বিড়সৈন্ধবম্ ।

কৃষ্ণা-বিড়ঙ্গ-পৃথিক-যমানী-ধান্ত-জীরকম্ ।

পীতমুষ্ণাস্থনা চূর্ণং বাতশ্লেষ্মাময়াপহম্ ॥

অপস্মারে তথোন্মাদেহপ্যর্শসাং গ্রহণীগদে ।

এতৎ কল্যাণকং চূর্ণং নষ্টমগ্লেচ্চ দীপনম্ ॥ ২৮ ॥

পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঠ, মরিচ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, পিপুল, বিড়ঙ্গ, পৃথিকরঞ্জ, যমানী, ধ'নে ও জীরা, সমুদায়ের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, দুই আনা বা চারি আনা মাত্রায়, কিঞ্চিৎ গরম জলের সহিত সেবন করিলে, সকল-প্রকার বাতশ্লেষ্মিক রোগ, অপস্মার, উন্মাদ, অর্শঃ ও গ্রহণীরোগ নিবারিত হয় । এই কল্যাণ-চূর্ণ নষ্ট অগ্নির উদীপনকারক । ২৮ ।



বাতব্যাধি-অধিকার ।

বাতব্যাধি বহুবিধ । আক্ষেপক, অপতন্ত্রক, অপতানক, পক্ষাঘাত, অর্দিত, গৃধ্রসী প্রভৃতি বাতব্যাধিগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ । আক্ষেপকের চলিত নাম “খিচুনি ।” কুপিত বায়ু ধমনীসমূহে অবস্থিত হইলে, এই রোগ উৎপন্ন হয় । অপতন্ত্রক রোগে দেহ ধনুকের মত বাকিয়া যায়, মুচ্ছা হয় এবং কণ্ঠ হইতে পায়রার মত শব্দ নির্গত হয় । অপতানক রোগে দেহ দণ্ডের মত স্তম্ভিত হয় এবং ইহাতেও সংজ্ঞানাশ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় । পক্ষাঘাত রোগে শরীরের অর্দ্ধভাগ অকর্ম্মণ্য ও অচেতন হইয়া যায় । এইরূপ অবস্থা সর্বাঙ্গে হইলে, তাহাকে সর্বাঙ্গবাত বলে । অর্দিত বাতব্যাধিতে মুখের অর্দ্ধভাগ ও গ্রীবাদেশ বক্র হইয়া যায় এবং শিরঃকম্প, বাগরোধ ও নেত্রাদির বিকৃতি ঘটিয়া থাকে । যে বাতব্যাধিতে প্রথমে স্কিক্ অর্থাৎ পাছায়, তৎপরে ক্রমশঃ কটী, পৃষ্ঠ, উরু, জাহ্নু, জঙ্ঘা ও পদে বেদনা, স্তম্ভতা ও স্থচীবেধবৎ বাতনা উপস্থিত হয়, তাহাকে “গৃধ্রসী” বাত কহে ।

বাহু আকৃঙ্কন-প্রসারণাদি ক্রিয়াহীন হইয়া অকর্ম্মণ্য হইলে, তাহাকে বিন্ধচী রোগ, এবং বাহুর শিরাসমূহ সঙ্কুচিত হইলে, তাহাকে অববাহক কহে । হস্তদ্বয় (চোয়াল) ক্রিয়াহীন হইলে, অর্থাৎ মুখ বৃজিবার অথবা হাঁকরিবার শক্তি নষ্ট হইলে, তাহাকে হস্তগ্রহ রোগ কহে । ষাড়ের বৃহৎ শিরাদ্বয়কে মত্তা কহে ; ষাড় ঘুরাইতে কিরাইতে অসমর্থ হইলে, সেই রোগের নাম মত্তাগ্রহ । খঞ্জতা ও পম্বুতা এক এক প্রকার বাত-ব্যাধি । প্রথম পা কেলিবার সময়ে পা কাঁপিতে থাকিলে, তাহাকে কলায়খঞ্জ বলে । পায়ের গোড়ালি মাটিতে না পড়িলে, তাহাকে

বাতকণ্টক বা খুড়ুকাবাত কহে। মলাশয় বা মূত্রাশয় হইতে বেদনা উপস্থিত হইয়া, গুহদেশে ও লিঙ্গে ফাটিয়া যাওয়ার মত যাতনা হইলে, তাহাকে তুনী ; এবং এই যাতনা বিপরীতভাবে উপস্থিত হইলে, তাহাকে প্রতিতুনী রোগ কহে। নাভির নিম্নে পাষণথণ্ডের ত্রায় কঠিন পদার্থ অল্পভূত হইলে, তাহাকে বাতাষ্টীলা বলা যায়। এতদ্ব্যতীত অন্ত্যাত্ম বাতব্যাধি স্থান নাম ও লক্ষণ ভেদানুসারে নিশ্চয় করিতে হইবে।

মুষ্টিযোগ ।

১। সর্ষপতৈলের সহিত কর্পূর মিশাইয়া, মর্দন করিলে, অথবা গুঁঠের গুঁড়া মাশিশ করিলে, আক্ষেপ (খিচুনি) ও থল্লী (খাইল ধরা) রোগ নিবারিত হয়।

২। মরিচ, শজিনাবীজ, বিড়ঙ্গ ও ক্ষুদ্রপত্র-তুলসীর চূর্ণের নস্ত্র লইলে, অপতন্ত্রক প্রভৃতি রোগে সংজ্ঞালাভ হইয়া থাকে।

৩। হরীতকী, বচ, রান্না, সৈন্ধব লবণ ও থৈকল, এই সকলের চূর্ণ আদার রসের সহিত সেবন করিলে, অপতন্ত্রক রোগ প্রশমিত হয়।

৪। পিপুলের চূর্ণসহ দশমুলের কাথ সেবন করিলে, অপতানক রোগের উপশম হয়।

৫। আহারের পূর্বে মরিচ-চূর্ণমিশ্রিত অন্নদধি ভোজন করিলে, অপতানক রোগে উপকার হয়।

৬। আলকুশীমূল, অখগন্ধামূল, এরণ্ডমূল, অনন্তমূল, শালপাণী, চিতামূল ও বেলমূলের ছাল, সমুদায়ে দুইতোলা ; একত্র দেড়পোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া দেড়ছটাক থাকিতে ছাঁকিয়া, তাহাতে এক আনা মাত্রায় কুচিলাস্ত্র প্রক্ষেপ দিয়া, এই কাথ পান করিলে পক্ষাঘাতের উপশম হয়।

৭। রসুন খেঁতো করিয়া মাখনের সহিত তাহা সেবন করিলে, অর্দিত রোগ নিবারিত হয় ।

৮। নবনীতের সহিত মাষকলাইয়ের পিষ্টক ভক্ষণ করিলে, এবং দশমূলের কাথ পান করিয়া, মাংসরস ও দুগ্ধ সহ অন্ন ভোজন করিলে, অর্দিত রোগের উপশম হয় ।

৯। মূছ অগ্নিজ্বালে নিসিন্দার কাথ প্রস্তুত করিয়া, পান করিলে গৃধ্রসী বাতব্যাধি বিনষ্ট হয় ।

১০। একতোলা এরণ্ডবীজ ও একতোলা শুঠের সহিত পায়স পাক করিয়া, নিত্য সেবন করিলে, বিরেচন হইয়া গৃধ্রসী ও কটীশূল নিবারিত হয় ।

১১। এরণ্ডতৈলের সহিত সিদ্ধ বার্তাকু (বেগুন) সেবন করিলে, গৃধ্রসী নিবারণ হয় ।

১২। বড় নিমগাছের সার জলে ঘষিয়া সেবন করিলে, গৃধ্রসী রোগ নষ্ট হয় ।

তৈলমেরুজং বাপি গোমূত্রেন পিবেন্নরঃ ।

মাসমেকং প্রয়োগোহয়ং গৃধ্রসূরগ্রহাপহঃ ॥ ১৩ ॥

একমাস কাল গোমূত্রের সহিত এরণ্ডতৈল পান করিলে, গৃধ্রসী ও উরুগ্রহ নিবারিত হয় । ১৩ ।

গোমূত্রৈরণ্ডতৈলাভ্যাং কৃষা পীতা স্ফূর্ণিতা ।

দীর্ঘকালোপিতাং হস্তি গৃধ্রসীং কফবাতজাম্ ॥ ১৪ ॥

আধছটাক গোমূত্রের সহিত আধছটাক এরণ্ডতৈল ও চারি আনা পিপুলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, কফবাতজনিত গৃধ্রসী নিবারিত হয় । ১৪ ।

রান্নায়াস্ত পলৈঞ্চকং কৰ্মান্ পঞ্চ চ গুগ্গুলোঃ ।

সর্পিষা গুড়িকাং কৃত্বা খাদেদ্বা গৃধ্রনীহরাম্ ॥ ১৫ ॥

রান্না ৮ আট তোলা ও শোধিত গুগ্গুলু ১০ দশ তোলা, একত্র
বৃত সহ মর্দন পূর্বক ১০ চারি আনা ইহিতে ॥ ০ আধতোলা পর্যাস্ত
মাত্রায় গুড়িকা করিয়া সেবন করিবে। ইহা গৃধ্রসী রোগে বিশেষ
হিতকর। ১৫।

বলায়া পঞ্চমূল্য বা ক্ষীরং বাতাদ্দিভী পিবেৎ ।

ছাগযূষং সসর্পিঞ্চং কাথঞ্চ দশমূলজম্ ॥ ১৬ ॥

বাতজ্ব অর্দিত রোগে, বেডেল ও বৃহৎ পঞ্চমূলের (বেঙ্গ, শোনা,
গান্তারী, পারুল ও গণিয়ারীমূলের) কাথ সহ সিক এবং দ্ব্যতমিশ্রিত
ছাগমাংসের যুষ এবং দশমূলের কাথ পান করাইবে। ১৬।

অর্দিতে পিত্তজে শীতান্ স্নেহাংশ্চৈব বিনির্দিশেৎ ।

বৃতবস্তি-প্রসেকঞ্চ ক্ষীরবস্তিং তথৈবচ ॥ ১৭ ॥

পিত্তজ্ব অর্দিত রোগে শীতল স্নেহপান এবং বৃতের বা ছন্ধের বস্তি
(পিচকারী) প্রয়োগ করিবে। ১৭।

জিহ্মীভূতাননো নৃকো দাহবান্ যোহর্দিভী ভবেৎ ।

কুর্যাৎ প্রতিক্রিয়াং তস্ত বাতপিত্তবিনাশিনীম্ ॥ ১৮ ॥

অর্দিতরোগে মুখ ব্যাকিয়া বাকরোধ ইহলে ও অধিক দাহ থাকিলে,
বাতপিত্তনাশক চিকিৎসা কর্তব্য। ১৮।

ব্যাদিতাস্তে হমুঃ স্নিগ্ধমম্লমুষ্ঠাভ্যাং প্রপীড়য়েৎ ।

প্রদেশিনীভ্যাং চোন্নম্য চিবুকোন্নমনং হিতম্ ॥ ১৯ ॥

হস্তস্ত রোগে মুখ হাঁ হইয়া থাকিলে, হস্তপ্রদেশে প্রথমে স্বেদ প্রয়োগ করিয়া, পরে অমৃষ্টবষ দ্বারা হস্তর অস্থি চাপিয়া এবং তর্জ্জনীদ্বয় দ্বারা চিবুক উন্নত করিয়া, মুখ প্রকৃতিস্থ করিবে । ১৯ ।

কুক্কুটাণ্ড্রবৈরুযৈঃ সৈন্ধবাজ্যসমস্থিতৈঃ ।

গ্রীবাং সংমর্দয়েন্তেন মণ্ডাস্তস্তঃ প্রশাম্যতি ॥ ২০ ॥

কুক্কুটাণ্ডের তরলভাগের সহিত সৈন্ধব লবণ ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া গরম করিবে । ইহা দ্বারা গ্রীবাদেশ মর্দন করিলে, মণ্ডাস্তস্ত নিবারিত হয় । ২০ ।

কটুতৈলেনাভ্যক্তে লিপ্তে কঙ্কেন বাজিগন্ধায়াঃ ।

শাম্যেদ্ গ্রীবাস্তস্তশূলং মহদপানায়াসম্ ॥ ২১ ॥

গ্রীবাদেশে সর্ষপতৈল মর্দন করিলে, এবং অশ্বগন্ধার মূল বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, গ্রীবাস্তস্ত প্রশমিত হয় । ২১ ।

বাতাদ্ বাগ্ধমনীদুর্কো স্নেহ-গণ্ডুষধারণম্ ।

বাতান্নৈ দর্শনূল্যা চ নরং কুজমুপাচরেৎ ।

স্নেহৈর্মাংসরসৈর্বাপি প্রবৃদ্ধং তৎ বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ২২ ॥

বায়ু কর্তৃক বাগ্‌বাহিনী শিরা বিকৃত হইলে, ঘৃততৈলাদি স্নেহপদার্থের গণ্ডুষ ধারণ করিবে । কুজরোগীকে দর্শনূল্যাদি বাতঘ্ন ঔষধ এবং স্নেহ-দ্রব্য ও মাংসরসাদি দ্বারা যথোপযুক্ত চিকিৎসা করিবে । এই রোগ প্রবল হইলে, আরোগ্যের আশা ত্যাগ করা উচিত । ২২ ।

তৈলং ঘৃতং বার্দ্রক-মাতুলুঙ্গ-

রসং সচুক্রং সগুড়ং পিবেদ্ বা ।

কট্যুরু-পৃষ্ঠ-ত্রিক-বস্তিশূল-

গুপ্রস্রাদাবর্ত্তহরঃ প্রদিক্যঃ ॥ ২৩ ॥

আদা, টাবানেবুর রস, চূক্র ও শুড়, সমভাগে তৈল কিংবা ঘৃত
মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, কটী, উরু, পৃষ্ঠ, ত্রিক ও বস্তিদেশের
শূল এবং গৃধ্রসী ও উদাবর্তরোগ নষ্ট হয় । ২৩ ।

কৰ্মমাত্রা ভবেৎ কৃষ্ণা ত্রিবৃতা স্মৃৎ পলোন্মিতা ।

খণ্ডাদপি পলং গ্রাহং চূর্ণমেকত্র কারয়েৎ ।

মধুনা শাণকমিতং লিহ্যাদাখ্যাননাশনম্ ॥ ২৪ ॥

পিপুলচূর্ণ ২ ছইতোলা, তেউড়ীচূর্ণ ৮ আটতোলা ও চিনি ৮ আট
তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া, চারি আনা বা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় মধুর
সহিত সেবন করিলে, উদরাখ্যান নিবারিত হয় । ২৪ ।

দারু-হৈমবতী-কুষ্ঠ-শতাহ্বা-হিঙ্গু-সৈন্ধবৈঃ ।

লিম্পেদুষ্কৈরগ্নপিষ্টৈঃ শূলাখ্যানযুতোদরম্ ॥ ২৫ ॥

দেবদারু, বচ, কুড়, সুল্ফা, হিং ও সৈন্ধব লবণ, একত্র কাঁজির
সহিত বাঁটিয়া ও গরম করিয়া, উদরে প্রলেপ দিলে, শূল ও আখ্যান
রোগ নিবারিত হয় । ২৫ ।

শিরোগ্রহে* তু কর্তব্য শিরাগতমরুৎক্রিয়া ।

দশমূলীকষায়েণ মাতুলুঙ্গরসেন চ ।

শূতেন তৈলেনাভ্যঙ্গঃ শিরোবস্তি*চ যুক্ত্যতে ॥ ২৬ ॥

শিরোগ্রহ বা শিরাগ্রহ রোগে শিরাগত-বাতনাশক চিকিৎসা করিবে ।
দশমূলের কাথ ও টাবানেবুর রস সহ তৈল পাক করিয়া মর্দন করিলে,
এবং শিরোবস্তি (নস্ত) প্রয়োগ করিলে, শিরোগ্রহ বা শিরাগ্রহ নিবারিত
হয় । ২৬ ।

* শিরোগ্রহ ইতি পাঠান্তরম্ ।

প্রত্যঙ্গীলাষ্ঠীলকয়োরস্তব্রিদ্ৰধিগুণ্যবৎ ।

ক্রিয়া কার্য্য চ হিঙ্গাদিচূর্ণং কোষান্তসা হিতম্ ॥ ২৭ ॥

অঙ্গীলা ও প্রত্যঙ্গীলা রোগে অস্তব্রিদ্ৰধি ও গুণ্যের ত্রায় চিকিৎসা করিবে। এবং অঙ্গীর্ণ-রোগোক্ত হিঙ্গাদিচূর্ণ সেবন করাইবে। ২৭।

তূন্যাক্ষ প্রতিতূন্যাক্ষ প্রশস্তাঃ স্নেহবস্তয়ঃ ।

পিবৎ সন্নেহলবণং পিপ্পল্যাদিমথাম্বুনা ॥

উষ্ণং বা রামঠক্ষারপ্রগাঢ়মথবা স্নাতম্ ॥ ২৮ ॥

তুনী ও প্রতিতুনী রোগে স্নেহবস্তি (তৈলাদির পিচকারী) প্রশস্ত। পিপ্পল্যাদিগণের চূর্ণসহ ঘৃত ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া, জলসহ সেবন করিবে। অথবা উষ্ণ ঘৃতের সহিত হিং ও যবক্ষার সেবন করিবে। ২৮।

কুষ্ঠ-সৈন্ধবয়োঃ কঙ্কশ্চূত্র-তৈলসমম্বিতঃ ।

স্বথোষ্ণে মর্দনে যোজ্যঃ খল্লীশূলনিবারণঃ ॥ ২৯ ॥

কুড় ও সৈন্ধব একত্র বাঁটিয়া, তাহাতে চূত্র ও তৈল মিশ্রিত করিয়া গরম করিবে। ইহা মর্দন করিলে, খল্লীবেদনা (খাইল ধরা) নিবারণ হয়। ২৯।

মরিচং শিগ্রুবীজানি বিড়ঙ্গঞ্চ কলিঙ্গকম্ ।

এতানি সূক্ষ্মচূর্ণানি দণ্ডাচ্ছীর্ষবিরেচনে ॥ ৩০ ॥

মরিচ, শজিনাবীজ, বিড়ঙ্গ ও ক্ষুদ্রপত্র-তুলসী, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ করিয়া, শিরোবিরেচন ও নস্ত্র প্রয়োগ করিলে, অপতন্ত্রকাদি রোগে সংজ্ঞা হইয়া থাকে। ৩০।

অপতানকিনে শস্তং দশমূলীশৃতং জলম্ ।

পিপ্ললীচূর্ণসংযুক্তং জীর্णे মাংসরসৌদনম্ ॥ ৩১ ॥

দশমূলের কাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে এবং ইহা জীর্ণের পর মাংসরস সহ অন্ন ভোজন করিলে, অপতানক রোগের উপশম হয় । ৩১ ।

গ্রন্থিকাগ্নি-কণা-শুষ্ঠী-রাস্না-সৈন্ধবকল্লিতম্ ।

মাষকাত্মশৃতং তৈলং পক্ষাঘাতং ব্যাপোহতি ॥ ৩২ ॥

পিপুলমূল, চিতামূল, পিপুল, শুষ্ঠ, রাস্না ও সৈন্ধব, ইহাদের কল এবং মাষকলাইয়ের কাথ সহ তৈল পাক করিয়া মর্দন করিলে, পক্ষাঘাত বিনষ্ট হয় । ৩২ ।

কোলং কুলথং সুরদারু রাস্না মাষাতসী তৈলফলানি কুষ্ঠম্ ।

বচা শতাহ্না যবচূর্ণমল্লমুগানি বাতাময়িনাং প্রদেহঃ ॥ ৩৩ ॥

কুল-আঁটির শাঁস, কুলথকলায়, দেবদারু, রাস্না, মাষকলায়, মসিনা, তৈলকল (এরওবীজ, সর্ষপ, তিল প্রভৃতি), কুড়, বচ, গুল্ফা ও যবচূর্ণ, এইসকল দ্রব্য কাঁজিতে বাঁটিয়া, উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে, বাতরোগের শান্তি হয় । ৩৩ ।

ভূতীকাদি ।

ভূতীকপথ্যাশটিপুষ্করাণি বিল্বামৃতাদারুকনাগরাণি ।

উগ্রাবিষামাগধিকাবিড়ানি ক্বাথাস্ত্রয়ঃ সামসমীরণস্থাঃ ॥ ৩৪ ॥

যমানী, হরীতকী, শঠা ও কুড়, ইহাদের কাথ; অথবা বেলমূল, গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রা ও শুষ্ঠ ইহাদের কাথ; কিংবা বচ, আতাইচ, পিপুল ও

বিটলবণ ; ইহাদের কাথ পান করিলে, আমদোষযুক্ত বাতব্যাদির শাস্তি হয় । ৩৪ ।

পুনর্নব্বাদি ।

পুনর্নব্বারান্নাশুষ্টি-গুড়ুচ্যেয়গুজং শৃতম্ ।

সপ্তধাতুগতে বাতে সাম্যে সার্ববাস্তবিকৈহপি চ ॥

পুনর্নব্বা, রান্না, শুষ্ঠ ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথে এরগুতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, সপ্তধাতুগত এবং আমদোষায়িত সার্ববাস্তবিক বাত প্রশমিত হয় । ৩৫ ।

গোক্ষুরাদি ।

এরগুমূলং গোক্ষুর-বচা-রান্না-পুনর্নব্বাঃ ।

প্রশস্ত এষ কষায়ঃ সর্ববাস্তবিকপ্রগতে বাতে ॥ ৩৬ ॥

এরগুমূল, গোক্ষুর, বচ, রান্না ও পুনর্নব্বা, ইহাদের কাথ সর্ববাস্তবিক বাতে বিশেষ হিতকর । ৩৬ ।

তগরাদি ।

সতগরবরতিস্তারবতাস্তোদতিস্তা-

নলদতুরগগন্ধাভারতীহারহুরাঃ ।

মলয়জদশমূলীশজপুস্পাসমেতাঃ

প্রলপনমপহন্যুঃ পানতো নাতিদূরাৎ ॥ ৩৭ ॥

তগরপাত্ৰকা, ক্ষেৎপাপ্ড়া, সোঁদালের আঠা, মূতা, কট্‌কী, বেণার মূল, অথগন্ধা, ব্রাহ্মীশাক, কিসমিস, দশমূল ও শজপুস্পী, ইহাদের কাথ পান করিলে, বাতব্যাদিকৃত প্রলাপ সত্বর নিবারিত হয় । ৩৭ ।

বলাদি ।

বলামাষাত্নগুপ্তাশ্চ রোহিষাখ্যং তথা তৃণম্ ।

এরগুমূলমিত্যেযাং ক্বাথো হস্ত্যর্দিতং গদম্ ।

পক্ষাঘাতং বিশ্বচীঞ্চ বিরেকশ্চাত্র শস্ত্রতে ॥ ৩৮ ॥

বেড়েলা, মাষকলাই, আলকুশীবীজ, গন্ধতৃণ ও এরগুমূল, ইহাদের
কাথ পান করিলে, অর্দিত, পক্ষাঘাত ও বিশ্বচী নামক বাতব্যাধি
প্রশমিত হয় । এইসকল দ্রোগে বিরেচন প্রশস্ত । ৩৮ ।

মাষাদি ।

মাষাত্নগুপ্তকৈরগুবাট্যালকশূতং পিবেৎ ।

হিঙ্গুসৈন্ধবসংযুক্তং পক্ষাঘাতনিবারণম্ ॥ ৩৯ ॥

মাষকলায়, আলকুশীবীজ, এরগুমূল ও বেড়েলা, ইহাদের কাথে হিং
ছই রতি ও সৈন্ধব লবণ চারি আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, পক্ষাঘাত
নিবারিত হয় । ৩৯ ।

মাষবলাদি ।

মাষবলাশুকশিস্বীকভৃগরাস্থগন্ধোরুবুকাণাম্ ।

ক্বাথো নস্ত্রনিপীতো রামঠলবণাস্থিতঃ কোষঃ ॥

অপহরতি পক্ষবাতং মন্থাস্তম্ভং সর্কর্ণনাদরুজম্ ।

দুর্জজয়মর্দিতবাতং সপ্তাহাজ্জয়তি চাবশ্যম্ ॥ ৪০ ॥

মাষকলায়, বেড়েলা, আলকুশীবীজ, গন্ধতৃণ, রান্না, অস্থগন্ধামূল ও
এরগুমূল, ইহাদের কাথে ছইরতি হিং ও চারি আনা সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ

দিয়া, ঈষৎ থাকিতে নাসিকা দ্বারা পান করিলে, পক্ষাঘাত, মতাস্তম্ভ, কর্ণনাদ ও কর্ণবেদনা এবং হৃৎসাধ্য অর্দ্ধিত রোগ এক সপ্তাহের মধ্যে নিশ্চয়ই প্রশমিত হয়। নাসিকা দ্বারা পান করিতে না পারিলে, মুখ দিয়া পান করিবে। ৪০।

ত্রিফলাকাথ ।

তৈলমেরশুজং বাপি ত্রিফলাকাথসংযুতম্ ।

মাসমেকং পিবেৎ প্রাতর্গৃহসূর্যগ্রহাপহম্ ॥ ৪১ ॥

ত্রিফলার কাথে এরও তৈল প্রক্ষেপ দিয়া, একমাস কাল সেবন করিলে, গৃধ্রসী ও উরুস্তম্ভ নিবারিত হয়। ৪১।

শেফালিকাথ ।

শেফালিকাদলৈঃ* কাথো মুদগ্নিপরিমাধিতঃ ।

দুর্ব্বারং গৃধ্রসীরোগং পীতমাত্রং সমুদ্বরেৎ ॥ ৪২ ॥

নিসিন্দাপাতার কাথ পান করিলে, উৎকট গৃধ্রসীবাতও সম্বর বিনষ্ট হয়। ৪২।

দশমূলীবলাদি ।

দশমূলীবলারাস্না-গুড়চীবিশ্বভেষজম্ ।

পিবেদেরগুতৈলেন গৃধ্রসীখঞ্জপঙ্গুযু ॥ ৪৩ ॥

দশমূল, বেড়োলা, রাস্না, গুলঞ্চ ও গুড়, ইহাদের কাথ এরও তৈলের সহিত পান করিলে, গৃধ্রসী, খঞ্জ ও পঙ্গুরোগ নিবারিত হয়। ৪৩।

এরগুম্বলাদি ।

এরগুম্বলং বিশ্বঞ্চ বৃহতী কণ্টকারিকা ।

কষায়োরুচকোপেতঃ পীতো বঙ্গক্ষণবস্তিগম্ ।

গৃধ্রসীজং হরেচ্ছূলং চিরকালানুবন্ধি চ ॥ ৪৪ ॥

এরগুম্বল, বেলছাল, বৃহতী ও কণ্টকারী, ইহাদের কাথে চারি আনা সচল লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, গৃধ্রসীজ্য বস্তিগত ও কুচক্ষিহীনস্থ দীর্ঘকালের শূল প্রশমিত হয় । ৪৪ ।

সিংহাস্থাদি ।

সিংহাস্থদন্তীকৃতমালকানাং পিবেৎ কষায়ং রুবুতৈলমিশ্রম্ ।

যো গৃধ্রসীনকটগতিঃ প্রসুপ্তঃ স শীত্বগঃ স্ত্যাক্তি কিমত্র চিত্রম্ ॥ ৪৫ ॥

বাসকছাল, দন্তীমূল, ও সোঁদালের আঠা, ইহাদের কাথে এরগুতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, গৃধ্রসীরোগে যাহাদের গতিশক্তি নষ্ট ও অঙ্গ অবশ হইয়াছে, তাহারাও সত্ত্বর রোগমুক্ত হয় । ৪৫ ।

স্বল্পরাস্নাদি ।

রাস্নাবিশ্ববিড়ঙ্গানি রুবুকত্রিকলা তথা ।

দশমূলং পৃথক্ শ্যামাক্ষাথো বাতাময়াপহঃ ॥

অর্দ্ধিতে চ শিরঃশূলে জ্বরেহপশ্মার এব চ ।

মনোভ্রংশে চ বিবিধে কথিতঞ্চ শুভপ্রদম্ ॥ ৪৬ ॥

রাস্না, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, এরগুম্বল, বাহেড়া, আমলকী, হরীতকী, দশমূল ও শ্যামালতা, ইহাদের কাথ বাতরোগনাশক । অর্দ্ধিত, শিরঃশূল, জ্বর, মনোভ্রংশে চ বিবিধে কথিতঞ্চ শুভপ্রদম্ । ৪৬ ।

অপস্মার, ও স্থতিভ্রংশাদি রোগসকল ইহা দ্বারা প্রশমিত হইয়া থাকে । ৪৬ ।

রাস্নাদি ।

রাস্নামৃতারথদেবদারু-ত্রিকণ্টকৈরুপুনর্নবানাম্ ।

কাথং পিবেন্নাগরচূর্ণমিশ্রং জজ্জ্বারুপৃষ্ঠত্রিকপার্শ্বশূলী ॥ ৪৭ ॥

রাস্না, গুলঞ্চ, সৌদাল, দেবদারু, গোক্ষুর, এরণ্ডমূল ও পুনর্নবা, ইহাদের কাথে গুঁঠচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, জজ্বা, উরু, পৃষ্ঠ, ত্রিক পার্শ্বদেশস্থ শূল প্রশমিত হয় । ৪৭ ।

পঞ্চমূলী ও দশমূলী ।

পঞ্চমূলীকৃতঃ কাথো দশমূলীকৃতোহথবা ।

রুক্ষঃ স্নেদস্তথা নস্ত্রং মত্নাস্তস্তে প্রশস্ত্যতে ॥ ৪৮ ॥

বৃহৎ পঞ্চমূলীর অথবা দশমূলীর কাথ পান করিলে, কিংবা রুক্ষস্নেদ ও নস্ত্র প্রদান করিলে, মত্নাস্তস্ত প্রশমিত হয় । ৪৮ ।

দশমূল্যাди ।

দশমূলী-বলা-মাষ কাথং তৈলাজ্যমিশ্রিতম্ ।

সায়ং ভুক্ত্বা পিবেন্নস্ত্রং বিশ্বচ্যামববাহকে ॥ ৪৯ ॥

দশমূলী, বেড়েলা ও মাষকলায়, ইহাদের কাথে তিলতৈল ও ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া, সায়ংভোজনের পরে নাসিকা দ্বারা তাহা পান করিলে, বিশ্বচ্যা ও অববাহক রোগ নষ্ট হয় । ৪৯ ।

দশমূলী ।

দশমূলস্ত নিযূহো হিঙ্গুপুষ্করসাধিতঃ ।

শময়েৎ পরিপীতস্ত বাতং বিন্ধিনিবিসংজিতম্ ॥ ৫০ ॥

দশমূলের কাথে দুইরতি হিং ও দুই আনা কুড়চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বিন্ধিনি বাত প্রশমিত হয় । ৫০ ।

বাজিগন্ধাদি ।

বাজিগন্ধা বলাস্তিস্রো দশমূলী মহৌষধম্ ।

দে গৃধ্ননথ্যো রাস্না চ গণো মারুতনাশনঃ ॥ ৫১ ॥

অশ্বগন্ধা, বেড়েলা, পীতবেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, দশমূল, গুঁঠ, শ্বেত-কুলেখাড়া, রক্ত-কুলেখাড়া ও রাস্না, ইহাদের কাথ সকলপ্রকার বাতব্যাধি-নাশক । ৫১ ।

হরীতক্যাদি ।

হরীতকী বচা রাস্না সৈন্ধবঞ্চায়বেতসম্ ।

দ্ব্যতমাত্রাসমায়ুক্তমপতানকনাশনম্ ॥

(দ্ব্যতমাত্রিকসংযুক্তমপতন্ত্রকনাশনম্ ।)

অম্লবেতসকাভাবাৎ চূক্রং দাতব্যমীরিতম্ ॥ ৫২ ॥

হরীতকী, বচ, রাস্না ও থৈকল, ইহাদের কাথে দ্ব্যত ও সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অপতানক নামক বাতব্যাধি নিবারিত হয় । (এই সকলের চূর্ণ দ্ব্যত ও আদার রসের সহিত সেবন করিলে, অপ-তন্ত্রক রোগও নষ্ট হয় ।) অম্লবেতসের অভাবে চূক্র লইবে । ৫২ ।

বাতরক্তাধিকার ।

অতিরিক্ত মাংসভোজন, অধিক মদ্যপান, সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজন, এবং অশ্বাদি যানে অতিরিক্ত ভ্রমণ প্রভৃতি কারণে বায়ু ও রক্ত দূষিত হইয়া, বাতরক্ত রোগ উৎপাদন করে। হাতের বা পায়ের অঙ্গুলি হইতে আরম্ভ করিয়া, ক্রমশঃ ইহা সর্বদিকে ব্যাপ্ত হয়। রোগ প্রকাশের পূর্বে শরীরে অত্যন্ত ঘর্ম বা একবারে ঘর্মনিরোধ, স্থানে স্থানে কৃষ্ণ বা রক্তবর্ণের চিহ্ন, তাহাতে স্পর্শশক্তির নাশ, সন্ধিস্থানের শিথিলতা ও সময়ে সময়ে বেদনা, অংলশ্র, অবসাদ, দেহের স্থানে স্থানে স্পন্দন, জ্বালা, কণ্ঠ, সূচকূটান মত বা ফাটিয়া যাওয়ার মত যন্ত্রণা, দেহমধ্যে পিপীলিকা চলিয়া যাওয়ার মত সূরুসূরি, এবং কোন স্থানে ক্ষত হইলে তাহাতে অধিক বেদনা ও শীঘ্র তাহা নিবারণ না হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

রোগ সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইলে, বায়ুর আধিক্যে শূল, স্পন্দন, ভঙ্গবৎ বাতনা, ক্লক শোথ, ধমনী ও অঙ্গুলিসমূহের সঙ্কোচ, শরীরের শুষ্কতা, কম্প ও স্পর্শশক্তির নাশ হয়। রক্তের আধিক্যে দেহে রক্তবর্ণ শোথ, তাহাতে কণ্ঠ, ক্লেদস্রাব, অতিরিক্ত দাহ, সূচকূটানর মত অথবা চিন চিন্ বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। পীড়া প্রবল হইলে, কুষ্ঠ-রোগোক্ত লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইতে থাকে।

যে বাতরক্তে অঙ্গুলি বাঁকিয়া যায়, চামড়া ফাটিয়া ক্লেদ নির্গত হয়, মাংস পচিয়া ধসিয়া পড়ে, দেহে অর্কুদ (আব) উৎপন্ন হইতে থাকে, তাহা অসাধ্য। সাধারণতঃ, একবৎসর পরেই বাতরক্ত অসাধ্য হইয়া

উঠে। এইজন্ত পূর্বরূপ প্রকাশ পাইবামাত্রই বাতরক্তের চিকিৎসা আবশ্যক।

মুষ্টিযোগ।

১। বাতরক্তে রক্তমোক্ষণ বিশেষ হিতকর। যে যে স্থানের স্পর্শ-শক্তি নষ্ট হয়, সেইসকল স্থানে জোক লাগাইয়া অথবা শৃঙ্গাদি প্রয়োগ দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিলে, স্পর্শশক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু গুরু অবয়বে ও বায়ুপ্রবল অবস্থায় রক্তমোক্ষণ কর্তব্য নহে।

২। কৃষ্ণতিল কাটখোলায় ভাজিয়া এবং ছুঙ্কসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, বাতরক্তের জ্বালা, চিন্তিনি, স্পন্দন ও স্পর্শাজ্ঞতা নিবারিত হয়।

৩। যষ্টিমধু, অথখের ছাল, জটামাংসী, বেণামূল, বজ্রডুমুর ও দূর্বা, এইসকল দ্রব্য ছুঙ্কসহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, বাতরক্তের দাহ, বেদনা ও রক্তবর্ণ চিহ্নসকল নিবারিত হয়।

৪। যবের গুঁড়া, যষ্টিমধু ও পদ্ম, এইসকল দ্রব্য ছুঙ্কসহ বাঁটিয়া ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, দাহ, বেদনা ও রক্তমা নষ্ট হয়।

৫। তিল, পিয়ালবীজ, যষ্টিমধু, মৃণাল ও অন্নবেতস, এইসকল দ্রব্য ছাগহুঙ্ক সহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলেও, দাহ এবং রক্তমা প্রশমিত হইয়া থাকে।

৬। কাঁটামূল ও জীবন্তী ছাগহুঙ্ক সহ পেষণ করিয়া এবং তাহাতে ঘৃত মিশাইয়া প্রলেপ দিলে, বাতরক্তের উপশমন হয়।

৭। কক প্রবান বাতরক্তে খেতসর্ষপ, নিমছাল, আকন্দ, কণ্টকারী ও তিল, ছুঙ্কসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে। অথবা যবের গুঁড়া, কয়েদুবেল ও দারুচিনি ছুঙ্কসহ বাঁটিয়া ও ঘৃতমিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে।

৮। লালশজিনার বীজ আমানি সহ বাঁটিয়া, গাড়ে লেপন করিবে এবং তৎক্ষণাৎ আমানি দ্বারা তাহা ধুইয়া ফেলিবে। ইহাতে বাতরক্তের দাহাদি বিবিধ উপদ্রব দূর হয়।

৯। পঞ্চনিষের অর্থাৎ নিমের মূল, ছাল, পাতা, ফুল ও বীজ, প্রত্যেক সমভাগে লইয়া, বথানিয়মে কাথ প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে, বাতরক্ত ও কুষ্ঠরোগ প্রশমিত হয়।

১০। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও গুলঞ্চ, একত্র গোমূত্রসহ পেষণ করিয়া, বাতরক্তের ফুলাহানে ও ক্ষতে প্রলেপ দিলে, বিশেষ উপকার হয়।

১১। অনন্তমূল, মজ্জিষ্ঠা ও যষ্টিমধু, ইহাদের কাথ পান করিলে, বাতরক্তের উপশম হয়।

১২। গুলঞ্চ ও নিমছাল একত্র গোমূত্রসহ বাঁটিয়া ও গোমূত্রে গুলিয়া পান করিলে, বাতরক্ত দূরীভূত হয়।

১৩। রক্তনের কাথের সহিত নিমপাতাচূর্ণ ৮০ দুই আনা ও গুলঞ্চচূর্ণ ৮০ দুই আনা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, বাতরক্তের শান্তি হইয়া থাকে।

১৪। অনন্তমূল, কলহা, চিরাতা, কটকী, হরীতকী ও নিমছাল, ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বাতরক্ত নিবারিত হয়।

১৫। কেবল গুগ্গুলু ২ দুই তোলা, প্রথমে ৮০ একপোয়া গব্য দুগ্ধে পাক করিবে। কোমল ও আঠাশূন্য হইলে, জলদ্বারা ঐ গুগ্গুলু ধুইয়া, পুনর্বার ৮০ আধসের জলে তাহা সিদ্ধ করিবে। ৮০ আধপোয়া থাকিতে ছাঁকিয়া, কিঞ্চিৎ মধুমিশ্রিত করিয়া, প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিলে, বাতরক্তের উপশম হয়।

প্রপৌণ্ডরীক-মঞ্জিষ্ঠা-দাববী-মধুক-চন্দনৈঃ ।

সিতোৎপলৈরকাশেকুমসূরোশীরপদ্মকৈঃ ।

লেপোরুগ্দ্ধাহবীসর্পরাগশোফনিবহ্ণঃ ॥ ১৬ ॥

পুণ্ডরিকাঠ, মঞ্জিষ্ঠা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, চিনি, নীলোৎপল, কাশমূল, ইক্ষুমূল, মম্বর, বেণামূল ও পদ্মকাঠ, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, বাতরক্তের বেদনা, দাহ, বিসর্প, রক্তমা ও শোথ নিবারিত হয়। ১৬।

ত্রিফলাব্যোষপত্রৈলাস্ত্বক্ ক্ষীরং চিত্রকং বচাং ।

বিড়ঙ্গং পিপ্পলীমূলং লোমশং বৃষকহুচম্ ॥

ঋক্ষং তামলকীঞ্চবাং সমভাগানি পেষয়েৎ ।

কঙ্কং লিপ্তময়ম্পাত্রে মধ্যাহ্নে ভক্ষয়েত্ততঃ ॥ ১৭ ॥

ত্রিফলা, ত্রিকটু, তেজপত্র, বড়এলাচ, দারুচিনি, চিতামূল, বচ, বিড়ঙ্গ, পিপ্পলমূল, জটামাংসা, বাসকছাল, বেড়েলা, ভুই আমলা, ও চই, সমভাগে হুন্ধ সহ পেষণ করিয়া, গোহপাত্রে লেপন করিবে। মধ্যাহ্নে সেই কঙ্ক লোহপাত্র হইতে তুলিয়া সেবন করিলে, বাতরক্ত নিবারিত হয়। ১৭।

গোধূমচূর্ণাজপয়ো ঘৃতঞ্চ সচ্ছাগতুষ্কোরুবুবীজকঙ্কঃ ।

লেপেঃ বিধেয়ঃ শতধৌতসর্পিঃ সেকে পয়শ্চাবিকমেব শস্তম্ ॥ ১৮ ॥

গোধূমচূর্ণ, ছাগহুন্ধ ও ছাগঘৃত। ছাগহুন্ধ ও এরুবীজ। শতধৌত ঘৃত। বাতরক্ত রোগে এই ত্রিবিধ প্রলেপ এবং মেঘহুন্ধের প্রসেক হিতকর ১৮।

এরগুবীজমম্বুতাং শতাহ্বাং জীরকং বলাম্ ।

ছাগেন পয়সা পিষ্ট্ৱা লেপয়েদসকৃদ্বিষক্ ॥ ১৯ ॥

এরগুবীজ, গুলঞ্চ, গুল্ফা, জীরক ও বেড়োলা, এইসকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধসহ পেষণ করিয়া, তদ্বারা পুনঃপুনঃ প্রলেপ দিবে । ১৯ ।

রাস্নাং গুড়ুচীং মধুকং বলাঞ্চ পয়সা সহ ।

পিষ্ট্ৱা প্রলেপয়েৎ তেন বাতরক্তং প্রশাম্যতি ॥ ২০ ॥

রাস্না, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু ও বেড়োলা, দুগ্ধে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, বাতরক্তের শান্তি হয় । ২০ ।

গৃহধূমো বচা কুষ্ঠং শতাহ্বা রজনীদ্বয়ম্ ।

প্রলেপঃ শূলনুদৃ বাতরক্তে বাতকফোত্তরে ॥ ২১ ॥

গৃহধূম (ঝুল), বচ, কুড়, গুল্ফা, হরিদ্রা, এইসকল দ্রব্য জলসহ পেষণ করিয়া, তদ্বারা প্রলেপ দিলে, বাতকফোষণ বাতরক্তের শূলবৎ বেদনা প্রশমিত হয় । ২১ ।

হরীতকীঃ প্রাশ্য সমং গুড়েন তিস্রোহথবা পঞ্চ ততো গুড়ুচ্যাঃ ।

কাথোহনুপীতঃ শময়ত্যবশ্যং প্রভিন্নমাজানুজবাতরক্তম্ ॥ ২২ ॥

৩ তিনটি বা ৫ পাঁচটি হরীতকী, প্রাতন গুড়ের সহিত তক্ষণ করিয়া, পরে গুলঞ্চের কাথ পান করিলে, বাতরক্ত নিবৃত্ত হয় । ২২ ।

কটুকামৃত-ঘর্ষ্যাহ্ব-গুণ্ঠীকঙ্কং সমাস্কিকম্ ।

গোমূত্রপীতং জয়তি সৰ্বকং বাতশোণিতম্ ॥ ২৩ ॥

কটুকী, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু ও গুণ্ঠ, ইহাদের কঙ্ক মধুমিশ্রিত করিয়া, গোমূত্র সহ পান করিলে, কফাধিক বাতরক্ত নিবারিত হয় । ২৩ ।

গুড়চূচাঃ স্বরসং কঙ্কং চূর্ণং বা কাথমেব চ ।

প্রভূতকালমাসেব্য মুচ্যতে বাতশোণিতাৎ ॥ ২৪ ॥

গুলঞ্চের স্বরস কিংবা কঙ্ক অথবা চূর্ণ বা কাথ দীর্ঘকাল সেবন করিলে, রোগী বাতরক্ত হইতে মুক্তিলাভ করে । ২৪ ।

যোগদ্বয় ।

ছিন্নোন্মুবাকষায়েণ সেব্যং শুদ্ধং শিলাজতু ।

অমৃতাত্রিফলাকাথ-সংযুতা বা পলকষা ॥ ২৫ ॥

গুলঞ্চের কাথের সহিত শোধিত শিলাজতু, অথবা গুলঞ্চ, বহেড়া, আমলকী ও হরীতকী, ইহাদের কাথের সহিত গুগ্গুলু সেবন করিলে, বাতরক্ত প্রশমিত হইয়া থাকে । ২৫ ।

গুড়চূচীকাথ ।

স্বতেন বাতং সগুড়া বিবন্ধং পিত্তং সিতাঢ্যা মধুনা কফঞ্চ ।

বাতাস্থগুগ্রং রুবুতৈলমিশ্রা শুষ্ঠ্যামবাতং শময়েদ্ গুড়চূচী ॥ ২৬ ॥

গুলঞ্চের কাথ স্বতের সহিত পান করিলে বাতরোগ, গুড়ের সহিত পান করিলে মলবিবন্ধতা, চিনির সহিত পান করিলে পিত্তহৃষ্টি, মধুর সহিত পান করিলে কফহৃষ্টি, এরগুতৈলের সহিত পান করিলে উগ্র বাতরক্ত এবং শুষ্ঠচূর্ণের সহিত পান করিলে আমবাত প্রশমিত হয় । ২৬ ।

পটোল্যাঙ্গি ।

পটোলীনিম্বপত্রাণি কথিহ্বা মধুসংযুতম্ ।

সর্বেষু বাতরক্তেষু স্তুহিতং পাচনং ভবেৎ ॥ ২৭ ॥

পটোলপাতা ও নিমপাতার কাথ মধুসহ পান করিলে, সকলপ্রকার বাতরক্ত-দোষের পরিপাক হয় । ২৭ ।

অমৃতাদি ।

অমৃতানাগরধাত্বাককর্ষত্রয়েণ পাচনং সিদ্ধম্ ।

জয়তি সরক্তং বাতং সামং কুষ্ঠাশ্চশেষাণি ॥ ২৮ ॥

গুলঞ্চ, গুঁঠ ও ধনে' ইহাদের কাথ পান করিলে, বাতরক্ত, আমবাত ও নানা প্রকার কুষ্ঠ নিবারিত হয় । ২৮ ।

বাসাদি ।

বাসা-গুড়ুচী-চতুরঙ্গুলানা-

মেরগুতৈলেন পিবেৎ কষায়ম্ ।

ক্রমেণ সর্ববাতরক্তদোষং

জয়েদস্বগ্‌বাতভবং বিকারম্ ॥ ২৯ ॥

বাসক, গুলঞ্চ ও সোঁদাল-ফল, ইহাদের কাথে এরগু-তৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, সর্বত্রগত বাতরক্ত প্রশমিত হয় । ২৯ ।

পটোলাদি ।

পটোলকটুকাতীক-ত্রিফলামৃতসাম্বিতম্ ।

কাথং পীহা জয়েজ্জন্তুঃ সদাহং বাতশোণিতম্ ॥ ৩০ ॥

পটোলপত্র, কটকী, শতমূলী, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথ পান করিলে, বাতরক্ত ও তজ্জনিত দাহ প্রশমিত হয় । ৩০ ।

ধাত্র্যাঙ্গি ।

ধাত্রী-হরিদ্রা-মুস্তানাং কষায়ং বা কফাধিকে ।

পথ্যভোজী ত্রিসপ্তাহং মুচ্যতে বাতশোণিতাং ॥ ৩১ ॥

আমলকী, হরিদ্রা ও মুতা, ইহাদের কাথ প্রত্যহ প্রাতঃকালে পান করিয়া বাতরক্ত রোগের পথ্য ভোজন করিলে, তিন সপ্তাহে বাতরক্ত দূরীভূত হয় । ৩১ ।

ত্রিবৃত্তাদি ।

ত্রিবৃত্তা বিদারী চৈব গোক্কুরশ্চ সমাংশতঃ ।

কষায়ঃ কথিতঃ পীতো বাতাস্রনাশনঃ পরঃ ॥ ৩২ ॥

তেউড়ীমূল, ভূমিকুয়াও ও গোক্কুর, ইহাদের কাথ পান করিলে, বাতরক্ত প্রশমিত হয় । ৩২ ।

গন্ধর্ব্বহস্তাদি ।

গন্ধর্ব্বহস্তবৃষগোক্কুরকামৃণানাম্

মূলং বলেন্ধুরকয়োশ্চ পচেৎ তু ধীমান্ ।

বাতাস্রগাশু বিনিহন্তি চিরপ্রকৃঢ়-

মাজ্জামুগং স্ফুটিতমূৰ্দ্ধগতস্তু শ্রীমান্ ॥ ৩৩ ॥

যে বাতরক্ত বহুকালজাত এবং যাহাতে পদাঙ্গুলি হইতে জাহ্ন পর্য্যন্ত কাটিয়া গিয়াছে, সেই উৰ্দ্ধগ-বাতরক্তে এরও, বাসক, গোক্কুর, গুলঞ্চ, বেড়েলা ও কুলেখাড়া, ইহাদের মূলের কাথ পান করিলে, অতি শীঘ্র তাহা প্রশমিত হয় । ৩৩ ।

নবকার্ষিক ।

ত্রিফলা-নিম্ব-মঞ্জিষ্ঠা-বচা-কটুকরোহিণী-

বৎসাদনী-দারুনিশাকষায়ো নবকার্ষিকঃ ॥

বাতরক্তং তথা কুষ্ঠং পামানং রক্তমণ্ডলম্ ।

কুষ্ঠং কাপালিকাকুষ্ঠং পানাদেবাপকর্ষতি ॥

পঞ্চরক্তিকমাণেন কার্যোহয়ং নবকার্ষিকঃ ।

কিস্তেবং সাধিতে ক্কাথে যোগ্যমাত্রা প্রদীয়তে ॥ ৩৪ ।

আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, নিমছাল, মঞ্জিষ্ঠা, বচ, ১২১১, ৩১১
ও দারুহরিদ্রা, ইহাদের প্রত্যেক সমভাগে লইয়া মিলিত ৯ কর্ষ (১৮
তোলা) গ্রহণ পূর্বক আটগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট
থাকিতে নামাইবে। কিন্তু এইরূপ পরিমাণে ক্কাথ প্রস্তুত করিলেও
যথাযোগ্য মাত্রা (অর্দ্ধপোয়া) প্রয়োগ করিবে। এখানে ৫ পাঁচ রতিতে
মাষা ধরিয়া, তাহারই ৮ আট মাষায় তোলা ধরিতে হইবে। এই
নবকার্ষিকপাচন পান করিলে, বাতরক্ত ও কুষ্ঠাদি নানারোগ নিবারিত
হইয়া যায়। ৩৪ ।



উরুস্তস্তাধিকার ।

উরুদেশের অস্থিমধ্যে দূষিত বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা, মেদঃ ও আমরস সঞ্চিত হইলে, উরুস্তস্ত রোগ উৎপন্ন হয়। ইহাতে উরু স্তন, শীতল, স্পর্শজ্ঞানশূন্য, ভার ও অতিশয় বেদনাবুক্ত হয় এবং উরু সঞ্চালন করিবার শক্তি থাকে না। উরুস্তস্তের অপর নাম আঢ্যবাত। এইরোগ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইবার পূর্বে, অধিক নিদ্রা, অত্যন্ত চিন্তা, উরুতে আর্দ্রবস্ত্র আচ্ছাদনের শ্রায় অসম্ভব, রোমাঞ্চ, উরুর অবসন্নতা, জ্বর, অরুচি ও বমন প্রভৃতি পূর্বরূপ প্রকাশ পায়। রোগ প্রবল হইয়া, অত্যন্ত দাহ, বেদনা, কম্প, ক্ষুরণ, ফাটিয়া যাওয়ার মত বা হৃচ্ছটানর মত যাতনা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইলে, রোগীর প্রাণ নষ্ট হয়। বাতরোগ ভ্রমে ইহাতে তৈলাদি মর্দন করিলে, রোগ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে।

মুষ্টিযোগ ।

১। উরুস্তস্ত রোগে লজ্বনাদি কৃষ্ণকিয়া এবং তণ্ডু বালুকাদি দ্বারা কৃষ্ণস্বেদ বিশেষ হিতকর। সামর্থ্য থাকিলে, প্রভাতে ব্যায়াম, উল্লম্বন, এবং নদীশ্রোতের বিপরীতদিকে সস্তরণ করিবে।

২। পিপুল ও শুঠ, গোমূত্রসহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, উরুস্তস্তের উপশম হয়।

৩। গোমূত্রের সহিত সর্বপ বাটিয়া, তাহা বাসি করিয়া অর্থাৎ পরদিন প্রলেপ দিলে, বিশেষ উপকার হয়।

৪। দস্তী ও দ্রবস্তীর (ইন্দুরকাণীর) মূল, খেতসর্বপ ও তুলসী-পাতা একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, উরুস্তস্ত প্রশমিত হয়।

৫। আমলকী, হরীতকী, বহেড়া ও কটকীর চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, চারি আনা বা আধতোলা মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করিলে, উরুস্তস্তের উপশম হয় ।

৬। দুগ্ধে গুগ্গুলু সিদ্ধ করিয়া, সেই গুগ্গুলু গোমূত্রসহ সেবন করিলে, উরুস্তস্তের শান্তি হয় ।

৭। শোধিত ভেলা ১ এক তোলা ও পিপুল ১ এক তোলা একত্র দেড়পোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া, দেড়ছটাক থাকিতে ছাঁকিয়া মধুর সহিত পান করিলে, উরুস্তস্ত নিবারিত হয় ।

৮। কণ্টকারী, বৃহতী ও গোক্ষুরের কাথ, অথবা গণিয়ারীছাল, শ্বেত পুনর্নবা, পারুলছাল ও বেলছালের কাথ, যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া, মধুর সহিত পান করিলে, উরুস্তস্তের শান্তি হইয়া থাকে ।

শার্ঙ্গৈঃ স্টাং মদনং দন্তীং বৎসকস্ত ফলং বচাং ।

মূর্ব্বামারগুবধাং পাঠাং করঞ্জং কুলকং তথা ॥

পিবেন্মধুযুতং তুলাং চূর্ণং বা বারিণা প্লুতং ।

সক্ষৌদ্রং দধিমৈগুর্বা উরুস্তস্তবিনাশনম্ ॥ ৯ ॥

ডহরকরঞ্জ, মদনকল, দন্তীমূল, ইক্ষয়ব, বচ, মূর্কী, সোন্দালমজ্জা, স্নানাদী, করঞ্জ ও পটোলপত্র, এই সমুদায়ের কক মধুর সহিত ; অথবা ইহাদের চূর্ণ, জল মধু কিংবা দধির মাতের সহিত সেবন করিলে, উরুস্তস্ত নষ্ট হয় । ৯ ।

মূর্ব্বামতিবিষাং কুষ্ঠং চিত্রকং কটুরোহিণীম্ ।

পূর্ব্ববদ্বা পিবেত্তোয়ে রাত্রিস্থিতমথাপি বা ॥ ১০ ॥

মূর্কী, আতাইচ, কড়, চিতামূল ও কটকী, এই সমুদায়ের চূর্ণ পূর্ব্ববৎ সেবন করিবে ; অথবা ইহাদের শীত কষায় পান করিবে । ১০ ।

স্বর্ণক্ষীরীমতিবিষাং মুস্তং তেজোবতীং বচাং ।

সুরাহবং চিত্রকং কুষ্ঠং পাঠাং কটুকরোহিণীম্ ॥

লেহয়েন্মধুনা চূর্ণং সঙ্কোদ্রং বা জলাদ্বিতম্ ॥ ১১ ॥

স্বর্ণক্ষীরী, আতইচ, মুতা, চই, বচ, দেবদারু, চিতামূল, কুড়, আকনাদী, ও কটকী, এই সমুদায়ের চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিবে, কিংবা মধু ও জলের সহিত পান করিবে । ১১ ।

মুস্তং হরীতকীং রোধং পদ্মং তিত্তকরোহিণীম্ ।

দেবদারু হরিদ্রে দ্বৈ বচাং কটুকরোহিণীম্ ॥

পিপ্পলীং পিপ্পলীমূলং সরলং দেবদারু চ ।

চব্য-চিত্রকমূলানি দেবদারু হরীতকীম্ ॥

ভল্লাতকং সমুলাঞ্চ পিপ্পলীং পঞ্চ তান্ পিবেৎ ।

সঙ্কোদ্রানর্দক্লোকোক্তান্ কন্ধানুরূপগ্রহাপহান্ ॥ ১২ ॥

(১) মুতা, হরীতকী, লোধ, পদ্মকাষ্ঠ, কটকী ; (২) দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ ও কটকী ; (৩) পিপুল পিপুলমূল, সরলকাষ্ঠ ও দেবদারু ; (৪) চই, চিতামূল, দেবদারু ও হরীতকী ; (৫) শোধিত ভেলা, পিপুলমূল ও পিপুল ; অর্দ্ধগ্লোকোক্ত এই পাঁচটি ষোগের কক মধুমিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, উরুস্তম্ভ নিবারিত হয় । ১২ ।

পিপ্পলীবর্দ্ধমানং বা মাক্ষিকেণ গুড়েন বা ।

উরুস্তম্ভে প্রশংসন্তি গণ্ডীরারিষ্টমেবচ ॥ ১৩ ॥

মধু অথবা পুরাতন গুড়ের সহিত পিপ্পলীবর্দ্ধমান ষোগ, অর্থাৎ এক হইতে ১০টা পর্য্যন্ত প্রত্যহ এক একটা পিপুলের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া

পরে আবার এক একটা কমাইয়া একটা পিপুল পর্যাস্ত মাত্রায় সেবন করিবে । গণ্ডীরনামক শাকবিশেষের অরিষ্টেও উরুস্তস্ত রোগে বিশেষ হিতকর । ১৩ ।

ক্লোত্র-সর্ষপ-বল্লীকমৃত্তিকাসংযুতং ভিষক্ ।

কুর্য্যাৎ প্রলেপনং গাঢ়মূরুস্তস্তে সবেদনে ॥ ১৪ ॥

শ্বেতসর্ষপের চূর্ণ ও উইয়ের মাটি মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, বেদনায়ুক্ত উরুস্তস্তের উপশম হয় । (অনেকে মধুর পরিবর্তে ধুতুরাপাতার রসের সহিত এই প্রলেপ বাঁটিয়া ও গরম করিয়া প্রয়োগ করেন ।) । ১৪ ।

কন্ধৈর্দিহেচ্চ মূত্রাট্যৈঃ করঞ্জফলসর্বপৈঃ ।

মূলৈর্বাধ্যগন্ধায়া মূলৈররক্শ বা ভিষক্ ॥

পিচুমর্দস্ত বা মূলৈরথবা দেবদারুণঃ ।

দন্তাদ্রবন্তীস্বরসাসর্বপৈশ্চাপি বুদ্ধিমান্ ॥

তর্কারীস্বরসাশিগ্রুবচাবৎসকনিম্বকৈঃ ॥ ১৫ ॥

ডহরকরঞ্জফল ও সর্ষপ ; অথবা অশ্বগন্ধা, আকন্দ, নিম ও দেবদারু মূল ; কিংবা দন্তী, ইন্দুরকানী-দন্তী, রাস্না ও সর্ষপ ; অ বা জয়ন্তী, রাস্না, সজিনামূল, বচ, কুড়চি ও নিমছাল ; ইহাদের যে কোন একটা যোগ গোমূত্রসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে । ১৫ ।

কৃষ্ণধূস্তুরমূলঞ্চ ফলঞ্চ খাখসাভিধম্ ।

রসোনমরিচাজ্জাজীজয়ন্তীশিগ্রুসর্বপাঃ ॥

সর্বগণ্যেতানি মূত্রেণ পিষ্টান্যুষ্ণীকৃতানি চ ।

গাঢ়ং প্রলেপয়েদ্ বৈদ্য আঢ্যবাতে ভয়াবহে ॥ ১৬ ॥

কালধুতুরার মূল, ঢেঁড়ীফল, রসুন, মরিচ, কৃষ্ণজীরা, জয়ন্তীপত্র, শজিনাছাল ও সর্বপ, এই সমুদায় দ্রব্য গোমূত্রের সহিত পেষণ ও গরম করিয়া উরুস্তম্ভে গাঢ় প্রলেপ দিবে । ১৬ ।

শিলাজতু গুগ্গুলুং বা পিপ্পলীমথ নাগরম্ ।

উরুস্তম্ভে পিবেন্মূত্রৈর্দর্শমূলীজলেন বা ॥ ১৭ ॥

দশমূলের কাথের সহিত কিংবা গোমূত্রের সহিত শিলাজতু, গুগ্গুলু, শুঠ, অথবা পিপ্পলচূর্ণ সেবন করিলে, উরুস্তম্ভ প্রশমিত হইয়া থাকে । ১৭ ।

ত্রিফলাদি ।

ত্রিফলা পিপ্পলী মুস্তং চব্যং কটুকরোহিণী ।

লিহাদ্বা মধুনা চূর্ণমূরুস্তস্তাদ্বিতো নরঃ ॥ ১৮ ॥

আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, পিপ্পল, মুতা, চৈ ও কটুকী, ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় লেহন করিলে, উরুস্তম্ভ নিবারিত হয় । ১৮ ।

পিপ্পল্যাদি

পিপ্পলী পিপ্পলীমূল-ভল্লাতকাথমেব বা ।

কঙ্কং মধুষুতং পীত্বা উরুস্তস্তাদ্বিমুচ্যতে ॥ ১৯ ॥

পিপ্পল, পিপ্পলমূল ও ভেলার মুটি, ইহাদের কাথ পান করিলে, অথবা ইহাদের কঙ্ক মধুর সহিত সেবন করিলে, রোগী উরুস্তম্ভ হইতে মুক্তিলাভ করে । ১৯ ।

রাস্নাদি পাচন ।

রাস্নাশ্যামাকপথ্যামরিচমিসিষিবাবিষশঠ্যখগন্ধা-

বাসচ্ছিন্নাজমোদাস্থমুখমতিবিষা বুদ্ধদারী বৃহত্যো ।

শুষ্ঠী তিল্লা যমানী সহচরচবিকৈরগুদাৰ্ধব্যাজকর্ণা

ঔরুস্তম্ভামবাতং কফপবনরুজং দণ্ডকাংশচাশু হন্যাৎ ॥ ২০ ॥


রাস্না, শ্রামালতা, হরীতকী, মরিচ, মোরী, ভূঁই আমলা, বেল, শঠী, অখগন্ধা, ছুরালভা, গুলঞ্চ, বনযমানী, শ্বেততুলসী, আতাইচ, বিদ্ধড়কবীজ, বৃহতী, কণ্টকারী, শুষ্ঠ, কটুকী, যমানী, ঝিণ্টী, চই, এরগুমূল, দারুদরিদ্রা ও পীতশাল, ইহাদের কাথ পান করিলে, ঔরুস্তম্ভ, আমবাত, শ্লেষ্মিক বিকার, বাতিক শূল এবং দণ্ডক নামক বাতব্যাধি সহর প্রশমিত হয় । ২০ ।

ভল্লাতকাদি ।

ভল্লাতকামৃতশুষ্ঠী-দারু-পথ্যা-পুনর্নবাঃ ।

পঞ্চমূলীদ্রয়োন্মিশ্রা ঔরুস্তম্ভনিবহঁগাঃ ॥ ২১ ॥

ভেলার মুটি, গুলঞ্চ, শুষ্ঠ, দেবদারু, হরীতকী, পুনর্নবা ও দশমূল, ইহাদের কাথ পান করিলে, ঔরুস্তম্ভরোগ নিবারিত হয় । ২১ ।



আমবাতাধিকার ।

এই রোগে আম অর্থাৎ অপক আহাররস বায়ু কর্তৃক আমাশয় ও সন্ধাদি কফস্থানে নীত হইয়া, হস্ত পদ মস্তক গুল্ফ ত্রিক জাহ্নু উরু ও সন্ধিস্থলে বৃশ্চিক-দংশনবৎ অত্যন্ত যাতনাবিশিষ্ট এবং বেদনায়ুক্ত শোথ উৎপাদন করে ।

আমবাত অধিক কুপিত হইলে, অত্যাশ্রয় রোগ অপেক্ষা অধিক কষ্টদায়ক হয় । দৃষ্ট আম যে যে স্থানে সঞ্চিত হয়, সেই সকল স্থলে শোথ এবং বৃশ্চিকদংশনের দ্বারা অত্যন্ত যাতনা হইয়া থাকে । ইহাতে জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি, মুখের বিরসতা, মুখ-নাসাদি হইতে জলস্রাব, অধিক প্রস্রাব, আলশ, অঙ্গবেদনা, শরীরে জড়তা, উদরে শব্দ, ও মলবদ্ধতা প্রভৃতি বহু উপদ্রব উপস্থিত হয় ।

১ আমবাতে বায়ুর প্রকোপ অধিক থাকিলে, শূলবৎ বেদনার আধিক্য, পিত্তপ্রকোপে গাত্রদাহ ও রক্তবর্ণতা এবং কফপ্রকোপে অঙ্গে আর্দ্রবস্ত্র আচ্ছাদনের দ্বারা অনুভব হইয়া থাকে । দুই দোষ বা তিন দোষের প্রকোপে ঐ সমস্ত লক্ষণই মিলিতভাবে প্রকাশ পায় । এই সকলের মধ্যে, দ্বিদোষজ যাপ্য এবং ত্রিদোষজাত ও সর্বোঙ্গে শোথবিশিষ্ট আমবাত অসাধ্য ।

মুষ্টিযোগ ।

১। উপবাস, বিরচন ও রুক্ষশ্বেদ, এই তিনটি আমবাতের প্রধান চিকিৎসা । বালুকা, ইন্দুরমাটি, অথবা সৈন্ধবলবণের পুঁটলি গরম করিয়া সেক দিলে, আমবাতের শোথ ও বেদনা উভয়েরই উপশম হয় ।

২। এরও-তৈলের সহিত হরীতকীচূর্ণ কোষ্ঠানুসারে উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, বিরেচন হইয়া, আমবাত, গৃধ্রসী ও কোষবৃদ্ধি রোগের শাস্তি হয়।

৩। সোন্দালের কচি পাতা ১০।১২টী, সর্ষপতৈলে বা ঘূতে ভাজিয়া, অথবা অন্ন কাঙ্কিতে পাক করিয়া খাইলে, বিরেচন হইয়া আমবাত প্রশমিত হয়।

৪। ভাতের সহিত হরীতকী সিদ্ধ করিয়া, সৈন্ধব লবণ সহ সেই হরীতকী সেবন করিলেও, বিরেচন হইয়া আমবাতের উপশম হয়।

৫। আধতোলা চিরাতা একছটাক গরমজলে ভিজাইয়া, সেই জল পান করিলে, আমবাতে উপকার পাওয়া যায়।

৬। বিছুটীর পাতা ১০।১২টী ঘূতে ভাজিয়া প্রত্যহ খাইলে, আমবাত প্রশমিত হয়।

৭। গুলঞ্চের কাথের সহিত হরীতকীচূর্ণ ও নারেকা নেবুর রস সেবন করিলে, আমবাত নিবারিত হয়।

৮। তেউড়ীমূলের চূর্ণে সাতদিন তেউড়ীমূলের কাথের ভাবনা দিয়া, সেই চূর্ণ উপযুক্তমাত্রায় সেবন করিলে, বিরেচন হইয়া, আমবাত বিনষ্ট হয়।

৯। খেত পুনর্নবার কাথে শটীর ও গুঁঠের কড় প্রক্ষেপ দিয়া, সপ্তাহকাল সেবন করিলে, আমবাত নষ্ট হয়।

১০। দশমূলের কাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, আমবাতের শাস্তি হয়।

১১। আধপোয়া আন্দাজ কাঁজির সহিত, আধতোলা আন্দাজ গুঁঠের চূর্ণ, প্রত্যহ সেবন করিলে, আমবাতে যথেষ্ট উপকার হয়।

১২। হরীতকী ও শুঠের চূর্ণ অথবা গুলঞ্চ ও শুঠের চূর্ণ সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া, উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, আমবাতের উপশম হয় ।

১৩। কটুকী, সোণামুখী ও হরীতকী, এই তিনটি দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া, কোষ্ঠারুসারে চারি আনা হইতে এক তোলা পর্য্যন্ত সোনালের আঠা তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, বিরেচন হইয়া, আমবাত প্রশমিত হয় ।

১৪। শঙ্কিস্থানের শোধ ও বেদনা নিবারণের জন্ত, তেঁকাঁটা শিজুর আঠা ও সৈন্ধব একত্র মিশাইয়া প্রলেপ দিবে ।

১৫। সজিনার আঠা ও কিঞ্চিং হিং একত্র বাঁটিয়া ও গরম করিয়া, ভ্রাকড়ায় মাখাইবে ; শোধ ও বেদনা স্থানে ঐ পটা বসাইয়া রাখিলে, শীঘ্র বেদনা ও ফুলার উপশম হয় ।

১৬। কৃষ্ণজীরা, পিপুল, নাটার বীজের শাঁস ও শুঠ, সমভাগে আদার রসের সহিত বাঁটিয়া ও গরম করিয়া বেদনাস্থানে প্রলেপ দিবে ।

অহিংস্রা কৈবকং মূলং শিগ্রুবল্লীকমৃত্তিকা ।

মূত্রেণৈতানি সংপিষ্য চোপনাস্থায় কল্পয়েৎ ॥ ১৭ ॥

কাঁটা গুড়কাঁওলী, কেঁউমূল, শজিনাছাল, ও উহমৃত্তিকা, এইসকল দ্রব্য গোমূত্রে বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, আমবাতের উপশম হয় । ১৭ ।

শতপুষ্পা-বচা-বিশ্ব-শ্বদংষ্ট্রী-বরুণহৃচঃ ।

সহদেবী চ বর্ষাভূঃ শঠী চাপি প্রসারিণী ॥

সতর্কারীকলং হিঙ্গু শুক্লকাজ্জিকপেষিতম্ ।

আমবাতহরং শ্রেষ্ঠং স্মথোষ্ণং লেপনং হিতম্ ॥ ১৮ ॥

গুলফা, বচ, শুঁঠ, গোকুর, বরুণছাল, পীতবেড়োলা, পুনর্নবা, শঠী, গরুভাদুলে, জয়ন্তীফল ও হিং, এইসকল দ্রব্য শুদ্ধ অথবা কাঁজির সহিত পেষণ ও গরম করিয়া প্রলেপ দিলে, আমবাতে বিশেষ উপকার হয় । ১৮ ।

ত্রিষুৎসৈন্ধবশুণ্ঠীনামারনালেন চূর্ণিতম্ ।

পীত্বা বিরিচ্যতে জন্তুরামবাতহরং পরম্ ॥ ১৯ ॥

চারি আনা আন্দাজ তেউড়ীচূর্ণের সহিত, এক আনা সৈন্ধব ও এক আনা শুঁঠচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, কাঁজির সহিত সেবন করিলে, আমবাত নষ্ট হয় । ১৯ ।

চিত্রকং কটুকং পাঠা কলিঙ্গাতিবিষামৃতাঃ ।

দেবদারু-বচা-মুস্ত-নাগরাতিবিষাভয়াঃ ॥

পিবেদুষ্ণানুনা নিত্যমামবাতস্ত ভেষজম্ ॥ ২০ ॥

চিতামূল, কটুকী, আকনাদি, ইন্দ্রযব, আতইচ ও গুলঞ্চ ; অথবা দেবদারু, বচ, মুতা, শুঁঠ, আতইচ ও হরীতকী ; এই সকলের চূর্ণ গরম জলের সহিত নিত্য সেবন করিলে, আমবাত নষ্ট হয় । ২০ ।

অমৃতাদিচূর্ণ ।

অমৃতানাগরগোকুরমুণ্ডিতিকাবরুণকৈঃ কৃতং চূর্ণম্ ।

মস্তারনালপীতমামানিলনাশং খ্যাতম্ ॥ ২১ ॥

গুলঞ্চ, শুঁঠ, গোকুর, মুণ্ডীরী, ও বরুণবৃক্ষের মূল, এইসকলের চূর্ণ দধির কাং কিংবা কাঁজির সহিত সেবন করিলে, আমবাত প্রশমিত হইয়া থাকে । ২১ ।

হিঙ্গুাদি চূর্ণ ।

হিঙ্গু চব্যং বিড়ং শুষ্ঠী কৃষ্ণাজাজী সপৌষ্করম্ ।

ভাগোগুস্তরমিদং চূর্ণং পীতং বাতামজিদৃভবেৎ ॥ ২২ ॥

হিং ১ একভাগ, চই ২ দুইভাগ, বিটলবণ ৩ তিনভাগ, শুষ্ঠ ৪ চারিভাগ, পিপল ৫ পাঁচভাগ, কৃষ্ণজীরা ৬ ছয়ভাগ ও কুড় ৭ সাতভাগ, এই সমুদায়ের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, উষ্ণজল সহ সেবন করিলে, আমবাত নিবারিত হয় । ২২ ।

শতপুষ্পাদি চূর্ণ ।

শতপুষ্পা বিড়ঙ্গশ্চ সৈন্ধবং মরিচং সমম্ ।

চূর্ণমুষ্ণাস্থনা পীতমগ্নিসন্দীপনং পরম্ ॥ ২৩ ॥

শুল্কা, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব লবণ ও মরিচের চূর্ণ, সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া, চারি আনা মাত্রায় উষ্ণজল সহ সেবন করিলে, আমবাতের উপশম এবং অগ্নির দীপ্তি হয় । ২৩ ।

পথ্যাদি চূর্ণ ।

পথ্যাবিশ্বয়মানীভিস্তল্যাভিশ্চূর্ণিতং পিবেৎ ।

তক্রেণোষোদকেনাপি কাঙ্ক্ষিকেনাথবা পুনঃ ॥

আমবাতং নিহন্ত্যাশু শোথং মন্দাগ্নিতামপি ।

পীনসং কাসহৃদ্রোগং স্বরভেদমরোচকম্ ॥ ২৪ ॥

হরীতকী, শুষ্ঠ ও ঘোয়ান, এইসকলের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, ১০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় ঘোল, উষ্ণজল, অথবা কাঁজির সহিত সেবন করিলে,

আমবাত, শোণ, অগ্নিমান্দ্য, পীনস, কাস, হৃদ্রোগ, স্বরভঙ্গ ও অরুচি
নিবারিত হয় । ২৪ ।

শঠ্যাদি ।

শঠী শুষ্ঠ্যভয়া চোগ্রা দেবাহ্বাতিবিষামৃত্যুঃ ।

কষায়মামবাতস্ত পাচনং রুক্ষভোজনম্ ॥ ২৫ ॥

শঠী, শুষ্ঠ, হরীতকী, বচ, দেবদারু, আতইচ ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথ
আমবাতের দোষপরিপাচক । এই রোগে রুক্ষভোজন প্রশস্ত । ২৫ ।

পুনর্নবাকাথ ।

শঠাবিশৌষধীকঙ্কং বর্ষাভূকাথসংযুতম্ ।

সপ্তরাত্রং পিবেজ্জন্তুরামবাতবিনাশনম্ ॥ ২৬ ॥

পুনর্নবার কাথে শঠী ও শুষ্ঠের কঙ্ক প্রক্ষেপ দিয়া, সপ্তাহকাল সেবন
করিলে, আমবাত বিনষ্ট হয় । ২৬ ।

রাস্নাপঞ্চক ।

রাস্নাং শুড়্‌চীমেরগুং দেবদারু মর্হৌষধম্ ।

পিবেৎ সার্ব্বাঙ্গিকে বাতে সামে সন্ধ্যাহ্নিমজ্জগে ॥ ২৭ ॥

রাস্না, গুলঞ্চ, দেবদারু ও শুষ্ঠ, ইহাদের কাথ, সন্ধিগত, অস্থিগত,
মজ্জগত ও সর্বাঙ্গগত আমবাতে প্রযোজ্য । ২৭ ।

রাস্নাসংক ।

রাস্নামৃতারগ্ধদেবদারু-ত্রিকণ্টকৈরশুপুনর্নবানাম্ ।

কাং পিবেন্নাগরচূর্ণমিশ্রং জজ্জ্বারুপার্শ্বত্রিকপৃষ্ঠশূলী ॥ ২৮ ॥

রান্না, জলক, সোঁদালফল, দেবদারু, গোক্ষুর, এরঙমূল ও পুনর্নবা, ইহাদের কাথে শুঁঠচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, জজ্বা, উরু, পার্শ্ব, ত্রিক ও পৃষ্ঠদেশের শূল প্রশমিত হয়। বিরোচনার্থ রান্না-পঞ্চক ও রান্নাসপ্তকের কাথে বৃদ্ধ বৈদ্যাগণ এরঙতৈল প্রক্ষেপ দিয়া থাকেন। ২৮।

রান্নাদশমূলক ।

দশমূল্যমূতৈরঙ-রান্না-নাগর-দারুভিঃ ।

কাথোরুবুকতৈলেন সামং হস্ত্যানিলং গুরুম্ ॥ ২৯ ॥

দশমূল, জলক, এরঙমূল, রান্না, শুঁঠ ও দেবদারু, ইহাদের কাথে এরঙতৈল (দুই তোলা পর্য্যন্ত) প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, আমবাত প্রশমিত হয়। ২৯।

যোগদ্বয় ।

দশমূলীকষায়েণ পিবেদ্বা নাগরাস্তসা ।

কুক্ষিবস্তিকটীশূলে তৈলমেরঙসস্তবম্ ॥ ৩০ ॥

দশমূলের অর্থাৎ বেল, শোণা, গামার, পাকুল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, এই সকলের কাথে কিংবা কেবল শুঁঠের কাথে এরঙতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, কুক্ষি বস্তি ও কটীদেশের শূল নিবারিত হয়। ৩০।

শুষ্ঠ্যাদি ।

শুষ্ঠীগোক্ষুরং ॥ প্রাতঃ প্রাতর্নিষেবিতঃ ।

সামবাতে কটীশূলে পাচনো রূক্ষপ্রণাশনঃ ॥ ৩১ ॥

তুঁঠ ও গোকুর (তুঁঠ এক ভাগ ও গোকুর দুই ভাগ) ইহাদের কাথ প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে, আমবাত ও কটীশূল বিনষ্ট হয় । ইহা দোষের পাচক এবং বেদনানিবারক । বিরোচনের প্রয়োজন হইলে, যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া এই কাথ পান করিবে । ৩১ ।

রসোনাদি ।

রসোনবিশ্বনিগুণ্ডী-কাথমামাদিতঃ পিবেৎ ।

নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদামবাতস্ত ভেষজম্ ॥ ৩২ ॥

রসোন, তুঁঠ ও নিসিন্দা, ইহাদের কাথ পান করিলে, আমবাত নষ্ট হয় । ইহা আমবাতের উৎকৃষ্ট ঔষধ । ৩২ ।

এরগুদি ।

এরগুং ত্রিকণ্টকং রাস্না শতপুষ্পা পুনর্নবা ।

পানং পাচনকে শস্তং সামে বাতে স্তুনিশ্চয়ম্ ॥ ৩৩ ॥

এরগুমূল, গোকুর, রাস্না, শুল্ফা ও পুনর্নবা, ইহাদের কাথ আমবাতরোগের দোষ পরিপাক এবং যন্ত্রণা-নিবারণের জন্য প্রশস্ত ঔষধ । ৩৩ ।

পিপ্পল্যাদি ।

পিপ্পলী-পিপ্পলীমূল-চব্য-চিত্রক-নাগরৈঃ ।

কথিতং বারি তৎ পেয়মামবাতবিনাশনম্ ॥ ৩৪ ॥

পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল ও তুঁঠ, ইহাদের কাথ আমবাত-নাশক । ৩৪ ।

মধ্যমরাস্নাদি ।

রাস্নৈরশু-শতাবরী-সহচরী-দুঃস্পর্শ-বাসামুতা-

দেবাহ্বাতিবিষাভয়াঘনশঠীশুষ্ঠীকষায়ঃ কৃতঃ ।

পীতঃ সোরুবুতৈল এষ বিহিতঃ সামে সশূলেহনিলে

কট্যুক্রান্তিক পৃষ্ঠকোষ্ঠজঠরক্রোড়েষু বাতাস্তিজিৎ ॥৩৫॥

রাস্না, এরণ্ডমূল, শতমূলী, ঝাঁটী, ছুরালভা, বাসকছাল, গুলঞ্চ, দেবদারু, আতইচ, হরীতকী, মুতা, শঠী ও শুষ্ঠী, ইহাদের কাথে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, আমবাত, বাতশূল এবং কট, উরু, ত্রিক, পৃষ্ঠ, কোষ্ঠ, উদর ও ক্রোড়দেশের বেদনা নিবারিত হয় । ৩৫ ।

মহারাস্নাদি ।

রাস্না বাতারিমূলঞ্চ বাসকঃ সদুরালভঃ ।

শঠীদারুবলামুস্তং নাগরাতিবিষাভয়াঃ ॥

শ্বদংষ্ট্রা ব্যাধিঘাতশ্চ মিসিধান্তপুনর্নবাঃ ।

অশ্বগন্ধামুতা কৃষ্ণা বৃদ্ধদার-শতাবরী ॥

বচা সহচরশ্চৈব চবিকা বৃহতীদ্বয়ম্ ।

সমভাগাশ্বিতৈরৈতৈ রাস্নাদ্বিগুণভাগিকৈঃ ॥

কষায়ং পায়য়েৎ সিক্তমষ্টভাগাবশেষিতম্ ।

শুষ্ঠীচূর্ণসমায়ুক্তমাতাঞ্ছেন যুতং তথা ॥

অলম্বুষাদিসংযুক্তমজমোদাদিসংযুতম্ ।

যথাদোষং যথাব্যাদি প্রক্ষেপং কারয়েন্তিষক্ ॥

সর্বেষু বাতরোগেষু সন্ধিমজ্জগতেষু চ ।

আনাহেষু চ সর্বেষু সর্বগাত্রানুকম্পনে ॥

কুজকে বামনে চৈব পক্ষাঘাতে তথাদ্বিতে ।
 জানুজজ্বাহ্নিপীড়াসু গৃধ্রস্থাপ্ত হনুগ্রহে ॥
 প্রশস্তং বাতরক্তে শ্বাদরুস্তস্তে তথার্শসি ।
 বিশ্বচী-শূল্য-হৃদ্রোগ-বিসূচী-ক্রোষ্ঠু-শীর্ষকে ॥
 অস্ত্রবৃদ্ধৌ শ্লীপদে চ যোনিশুক্রাময়ে তথা ।
 পুংসাং মেট্রগতে রোগে স্ত্রীণাং বক্ষ্যাময়ে তথা ॥
 যোষিতাং গর্ভদং মুখ্যং নাস্তি কিঞ্চিদতঃ পরম্ ।
 সর্বেষাং পাচনানাস্তু শ্রেষ্ঠমেতদ্ধি পাচনম্ ।
 মহারান্নাদিকং নাম প্রজাপতিবিনির্মিতম্ ॥ ৩৬ ॥

রান্না, এরণ্ডমূল, বাসক, ছুরালতা, শঠী, দেবদারু, বেড়েলা, মুতা, শুঠ, আতাইচ, হরীতকী, গোক্ষুর, সৌদাল, মোরী, ধ'নে, পুনর্নবা, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, পিপ্পল, বৃদ্ধদারক, শতমূলী, বচ, ঝিণ্টী, চুই, বৃহতী ও কণ্টকারী, এইসকল দ্রব্য প্রত্যেক সমভাগ, রান্না ২ ছুইভাগ, এই কাথ অষ্টমভাগের এক ভাগ থাকিতে নামাইয়া, দোষ ও রোগের অবস্থা অনুসারে শুষ্কচূর্ণ, আভাদাচূর্ণ, অলম্বুবাদি চূর্ণ, কিংবা অজমোদাদি চূর্ণ সংযুক্ত করিয়া পান করিবে। ইহা সেবন করিলে, সন্ধিগত ও মজ্জগত বাত, আনাহ, গাত্রকম্প, কুজতা, অঙ্গ-সঙ্কোচ, পক্ষাঘাত, অর্দিত, জাহ্নু, জজ্বা ও অস্থির বেদনা, গৃধ্রসী, হনুগ্রহ, বাতরক্ত, উরুস্তম্ভ, অর্শঃ, বিশ্বচী, শূল্য, হৃদ্রোগ, বিশ্বচিকা, ক্রোষ্ঠু-শীর্ষ, অস্ত্রবৃদ্ধি, শ্লীপদ, যোনিব্যাপদ, শুক্রদোষ, ইঞ্জিরবিকৃতি ও বক্ষ্যাদোষ প্রভৃতি নিবারিত হয়। প্রজাপতি প্রচারিত এই মহারান্নাদি পাচন সমস্ত পাচন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট । ৩৬ ।

শূলরোগাধিকার

যে রোগে উদরমধ্যে শূলনিখাতের জ্বায় বেদনা উপস্থিত হয়, তাহাকে শূলরোগ কহে। বাতাদি দোষভেদে ইহার অবস্থা নানাপ্রকার। বায়ুর প্রকোপ অধিক থাকিলে, হৃদয়, পার্শ্ব, কটী, পৃষ্ঠ ও বস্ত্রিদেহে স্ফুটানর মত বা ভাঙ্গিয়া যাওয়ার মত বেদনা, মলবদ্ধতা, অধোবায়ুর অনির্গম এবং আহার পরিপাকের পরে অথবা শীত ও বর্ষা ঋতুতে পীড়া অধিক প্রবল হয়। পিত্তপ্রকোপে নাভিদেহে বেদনা, তৃষ্ণা, মোহ, দাহ, মূর্ছা ও ভ্রম হয়; এবং আহারের পরিপাককালে অথবা মধ্যদিনে ও মধ্যরাত্রে কিংবা শরৎঋতুতে যাতনা বৃদ্ধি পায়। কফের আধিক্যে আমাশয়ে বেদনা, বমনবেগ, কাস, দেহের অবসাদ, মুখ ও নাসিকা হইতে জনস্রাব ও কোষ্ঠ স্তব্ধ হইয়া থাকে। আহার করিবামাত্র, প্রত্যহকালে, এবং শীত এবং বসন্ত ঋতুতে ইহা বৃদ্ধি পায়। অপকরস্মজ্বলিত শূলরোগে উদরে গুড়গুড় শব্দ, বমন বা বমনবেগ, দেহভার, মল-মূত্রের রোধ, কফস্রাব এবং কফজনিত অন্ত্রান্ত লক্ষণসমূহও প্রকাশ পায়।

আহারের পরিপাক অবস্থায় যে শূল উপস্থিত হয়, তাহাকে পরিণাম-শূল বলে। ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক সময়ে, অথবা অপক অবস্থায় শূল উপস্থিত হইলে, তাহাকে অগ্নদ্রব শূল বলা হয়। বমি না হইলে, এই অগ্নদ্রব শূলের শাস্তি হয় না।

মুষ্টিযোগ ।

১। জলে মাটি গুলিয়া অগ্নিজেলে পাক করিবে, ঘন হইলে সেই তপ্ত মাটির পুঁটুলি বাঁধিয়া, পেটের উপর সেক দিবে। ইহাতে শূলের উপশম হয়।

২। তিল বাঁটিয়া ও গরম করিয়া, পুঁটুলি বাঁধিবে ; সেই পুঁটুলির সেক দিলেও, তীব্র শূল সত্ত্বর প্রশমিত হয় ।

৩। কাঁজির সহিত মদনফল বাঁটিয়া, নাভিদেশে প্রলেপ দিলে, শীঘ্র শূলযন্ত্রণার শাস্তি হয় ।

৪। পটোলপত্র ও নিমছালের কাণের সহিত, অথবা দুগ্ধ, জল বা ইক্ষুরসের সহিত মদনফলের চূর্ণ সেবন করিয়া বমন করিলে, শূল-নিবারণ হয় ।

৫। সৈন্ধবলবণ ও কুড়চূর্ণ, অথবা সৌবর্চল-লবণ ও হিং, একত্র গরম জলের সহিত সেবন করিলে, শূলনিবারণ হয় ।

৬। চাখড়িচূর্ণ ও আতপচাউলের চূর্ণ একত্র মিশাইয়া, অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, তৎক্ষণাৎ শূলের উপশম হয় ।

৭। শামুকের ভস্ম ৮০ দুই আনা বা ১০ চারি আনা মাত্রায়, গরম জলসহ সেবন করিলে, শূল নিবারিত হয় ।

৮। এরণ্ডমূল, শুঠ ও যব মিলিত ২ দুই তোলা, একত্র দেড়পোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া, দেড়হটাক থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে এবং তাহার সহিত হিং ২ দুই রতি ও সচললবণ ৮০ দুই আনা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে । বায়ুপ্রধান শূলরোগে ইহা বিশেষ উপকারী ।

৯। টাবানেবুর মূল বাঁটিয়া ও তাহার সহিত ঘৃত মিশাইয়া, ১০ আধ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে, বায়ুজনিত শূল নিবারিত হইয়া থাকে ।

১০। হরীতকী, যোয়ান ও সৈন্ধবলবণ, সমভাগে নারেকা নেবুর রসের সহিত সেবন করিলে, শূল ও মন্দাঘ্নির উপশম হয় ।

১১। অর্দ্ধতোলা আন্ধাজ রসুনের রস কিঞ্চিৎ মধুমিশ্রিত করিয়া, প্রত্যহ প্রত্যুষে সেবন করিলে, বাতশ্লেষ্মিক শূল ও অগ্নিমান্দ্য প্রশমিত হইয়া থাকে ।

১২। পাঁচ ছয় বৎসরের অধিক কালের পুরাতন শুড়, এক আনা মাত্রায়, প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে, শূলরোগের শাস্তি হয় ।

১৩। আমলকীর রস ও ভূমিকুয়াণ্ডের রস, অথবা কেবল শত-মূলীর রস, কিঞ্চিৎ চিনি মিশাইয়া সেবন করিলে, শূলনিবারণ হয় ।

১৪। যষ্টিমধুর কাথ অথবা আমলকীর চূর্ণ, মধুমিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, শূলরোগের উপশম হয় ।

১৫। মুতা ২ হুই তোলা, আধসের গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে ছাঁকিয়া, প্রত্যহ প্রাতে পান করিলে, শূলনিবারণ হয় ।

১৬। ছোলঙ্গ নেবুর মূলের ছাল, অথবা শজিনামূলের ছাল, পাচনের নিয়মে সিদ্ধ করিয়া এবং তাহার সহিত মধু ১০ চারি আনা ও যবক্ষারচূর্ণ ১০ চারি আনা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে । ইহা সেবনে তৎক্ষণাৎ শূলনিবারণ হইয়া থাকে ।

১৭। শঙ্খভস্ম দুই আনা মাত্রায় গরম জলের সহিত ; অথবা হরিণের শৃঙ্গ অন্তর্ধূমে পোড়াইয়া সেই ভস্ম এক আনা মাত্রায়, কিঞ্চিৎ ঘৃতের সহিত সেবন করিলে, সন্ধ্যাই শূলনিবারণ হয় ।

১৮। খোষাছাড়ান বিড়ঙ্কের চূর্ণ দুই আনা মাত্রায়, বকফুলের পাতার রসে গুলিয়া সেবন করিলে, শূলরোগের আশু শাস্তি হয় ।

বিষ্মূলতিলৈরগুং পিষ্ট্ৱ। চান্নতুযান্তসা ।

শুড়িকাং ভ্রাময়েদুক্ষাং বাতশূলবিনাশিনীম্ ॥ ১৯ ॥

বিষ্মূল, তিল ও এরণ্ডমূল, একত্র কাঁজিতে বাঁটিয়া তাহার পুঁটুলি বাঁধিবে; সেই পুঁটুলি গরম করিয়া বেদনা স্থানে সেক দিলে, বাতশূল বিনষ্ট হয় । ১৯ ।

দারু-হৈমবতী-কুষ্ঠ-শতাহ্বা-হিঙ্গু-সৈন্ধবৈঃ ।

অল্পপিষ্টঃ সুখোষ্ণচ লিম্পেচ্ছূলযুতোদরম্ ॥ ২০ ॥

দেবদারু, খেতবচ, কুড়, শুল্ফা, হিং ও সৈন্ধব, কাঁজিতে বাঁটিয়া ঈষদ্রুণ করিয়া উদরে প্রলেপ দিলে, শূল নিবারিত হয় । ২০ ।

মূলং বৈষ্ণং তথৈরগুং চিত্রকং বিশ্বভেষজম্ ।

হিঙ্গুসৈন্ধবসংযুক্তং সদ্যঃ শূলনিবারণম্ ॥ ২১ ॥

বিষমূল, এরগুমূল, চিতামূল, শুঁঠ, হিং ও সৈন্ধবলবণ, একত্র পেষণ করিয়া উদরে প্রলেপ দিলেও, সহর শূলের শান্তি হয় । ২১ ।

জীবন্তীমূলকন্ধো বা সঠৈলঃ পার্শ্বশূলনৃৎ ।

প্রলিহাৎ পিত্তশূলম্নং ধাত্রীচূর্ণং সমাঙ্গিকম্ ॥ ২২ ॥

জীবন্তীমূলের কন্ধ তিলতৈলের সহিতঃমিশ্রিত করিয়া, তাহার প্রলেপ দিলে পার্শ্বশূল বিনষ্ট হয় । মধুর সহিত আমলকীচূর্ণ অবলেহ করিলে, পিত্তশূল বিনষ্ট হয় । ২২ ।

বিশ্বমেরুগুজং মূলং ক্কাথয়িত্বা জলং পিবেৎ ।

হিঙ্গুসৌবর্চলোপেতং সদ্যঃ শূলনিবারণম্ ॥ ২৩ ॥

শুঁঠ ও এরগুমূল প্রত্যেক এক তোলা একত্র সিদ্ধ করিয়া, তাহাতে হিং ২ ছই রতি ও সচললবণ ৮০ ছই আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, শূল নিবারিত হয় । ২৩ ।

বলা-পুনর্নবৈরগু-বৃহতীদ্বয়-গোক্ষুরৈঃ ।

সহিঙ্গুলবণং পীতং সদ্যো বাতরুজাপহম্ ॥ ২৪ ॥

বেড়েলা, শ্বেত-পুনন'বা, এরুগুল, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, ইহাদের কাথে পূর্ববৎ হিং ও সচললবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, সদ্যই বায়ুশূলের উপশম হয় । ২৪ ।

তুস্মুরুগাভয়া হিঙ্গু পৌষ্করং লবণত্রয়ম্ ।

পিরেদ্ যবাম্বুনা বাতশূলগুণ্যাপতন্ত্রকী ॥ ২৫ ॥

ধনে,' হরীতকী, হিং, কুড়, বিটলবণ, সৈন্ধব লবণ ও পাক্কালবণ, ইহাদের চূর্ণ যবের কাথের সহিত সেবন করিলে, বায়ুশূল, গুল্ম ও অপতন্ত্রক রোগ নিবারিত হয় । ২৫ ।

যমানী-হিঙ্গু-সিদ্ধূথ-ক্ষার-সৌবর্চলাভয়াঃ ।

স্মরামণ্ডেন পাতব্য বাতশূলনিসূদনাঃ ॥ ২৬ ॥

যোয়ান, হিং, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, সচললবণ ও হরীতকী, ইহাদের চূর্ণ স্মরামণ্ডের সহিত সেবন করিলে, বায়ুশূল প্রশমিত হয় । ২৬ ।

সৌবর্চলাম্লিকাজাজীমরিচৈর্দ্বিগুণোত্তরৈঃ ।

মাতুলুঙ্গরসৈঃ পিষ্টা গুড়িকা বাতশূলমুৎ ॥ ২৭ ॥

সচললবণ ১ একভাগ, তেঁতুল ২ দুইভাগ, কৃষ্ণজীরা ৪ চারিভাগ, ও মরিচ ৮ আটভাগ, একত্র টাবানেবুর রসসহ মর্দন করিয়া, ১০ চারি আনা মাত্রায় গুড়িকা করিবে ; এই গুড়িকা বাতশূলনাশক । ২৭ ।

হিঙ্গুপ্লবেতসব্যোষ-যমানী-লবণত্রিকৈঃ ।

বীজপূররসোপেতৈ গুড়িকা বাতশূলমুৎ ॥ ২৮ ॥

হিং, অল্পবেতস, শুঠ, পিপুল, মরিচ, যোয়ান, সৈন্ধব, সচল ও বিটলবণ, একত্র টাবানেবুর রসসহ পেষণ করিয়া, ১০ চারি আনা মাত্রায় গুড়িকা করিবে । ইহা সেবন করিলেও বায়ুশূল নিবারিত হয় । ২৮ ।

শতাবরীরসং ক্ষৌদ্র-যুক্তং প্রাতঃ পিবেন্নরঃ ।

দাহশূলোপশান্ত্যর্থং সর্বপিভ্রাময়াপহম্ ॥ ২৯ ॥

প্রাতঃকালে মধুর সহিত শতমূলীর রস পান করিলে, পিত্তশূল, দাহ ও সকলপ্রকার পিত্তরোগ প্রশমিত হয় । ২৯ ।

ধাত্র্যা রসং বিদার্য্যা বা ত্রায়স্তীগোস্তনাস্থ বা ।

পিবেৎ সশর্করং সদ্যঃ পিত্তশূলনিসূদনম্ ॥

দ্রাক্ষাকাথঃ সিতায়ুক্তঃ পিত্তশূলনিসূদনঃ ॥ ৩০ ॥

আমলকী বা ভূমিকুষ্ঠাণ্ডের রস, কিংবা বলাড়ুমুর ও দ্রাক্ষার কাথ এই যোগত্রয়ের সহিত চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, পিত্তশূল নিবারিত হয় । কেবল দ্রাক্ষার কাথ চিনিমিশ্রিত করিয়া সেবন করিলেও, পিত্তশূল নষ্ট হয় । ৩০ ।

লবণত্রয়সংযুক্তং পঞ্চকোলং সরামঠম্ ।

তুথোষণাস্থনা পীতং কফশূলবিনাশনম্ ॥ ৩১ ॥

পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঠ, সৈন্ধব, সচল, বিটলবণ, ও হিং, এই সকলের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, গরমজলের সহিত সেবন করিলে, কফজনিত শূল প্রশমিত হয় । ৩১ ।

বচাকাণ্ড্যভয়াতিভ্রাচূর্ণং গোমূত্রসংযুতম্ ।

সঙ্কারং বা পিবেৎ কাথং বিল্বাদেঃ কফশূলবান্ ॥ ৩২ ॥

বচ, মূতা, চিতামূল, হরীতকী ও কটকী, ইহাদের চূর্ণ গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে, অথবা বিল্বাদি দশমূলের কাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া, পান করিলে, কফজনিত শূল নিবারিত হয় । ৩২ ।

মুস্তং বচাং তিক্তকরোহিণীঞ্চ

তথাভয়াং নির্দহনীঞ্চ তুণ্ডাম্ ।

পিবেষু গোমূত্রয়ুতাং কফোথ-

শূলে তথামস্ত চ পাচনার্থম্ ॥ ৩৩ ॥

মুতা, বচ, কটকী, হরীতকী ও মূর্ক্ষামূল, এইসকল দ্রব্য গোমূত্র সহ পেষণ করিয়া, গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে, কফজ শূলের আমদোষ পরিপাক হয় । ৩৩ ।

গোমূত্রশুদ্ধমগুরং ত্রিফলাচূর্ণসংযুতম্ ।

বিলিহন্ মধুসর্পিভ্যাং শূলং হস্তি ত্রিদোষজম্ ॥ ৩৪ ॥

মগুর ক্রমশঃ সাতবার পোড়াইয়া ও গোমূত্রে নির্দীপিত করিয়া শোধিত করিবে । সেই শোধিত মগুরচূর্ণ ও ত্রিফলাচূর্ণ, একত্র যুত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া গ্লেহন করিলে, ত্রিদোষজনিত শূল নিবারিত হয় । ৩৪ ।

শঙ্খচূর্ণং সলবণং সহিষ্ণু বোহসংযুতম্ ।

উষ্ণোদকেন তৎ পীতং শূলং হস্তি ত্রিদোষজম্ ॥ ৩৫ ॥

শঙ্খভঙ্গ ১/০ দুই আনা, সৈন্ধব, শুঠ, পিপুল ও মরিচ, প্রত্যেক ১/০ এক আনা এবং হিং আধ আনা, একত্র মিশাইয়া উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, ত্রিদোষজ শূল বিনষ্ট হয় । ৩৫ ।

আমশূলে ক্রিয়া কার্য্যা কফশূলবিনাশিনী ।

সেব্যমামহরং সর্বং যদগ্নিবলবর্দ্ধনম্ ॥ ৩৬ ॥

আমশূলে, কফশূলনাশক চিকিৎসা করিবে এবং যেসকল ঔষধে আমদোষ বিনষ্ট ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয়, সেই সমুদয় ঔষধ সেবন করিতে দিবে । ৩৬ ।

দীপ্যকং সৈন্ধবং পথ্যা নাগরঞ্চ চতুঃসমম্ ।

চূর্ণং শূলং জয়ত্যাশু মন্দস্ত্যাগ্নেচ দীপনম্ ॥ ৩৭ ॥

ঘোয়ান, সৈন্ধব, হরীতকী ও শুঠ, এই চারিটি দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, ১০ চারি আনা মাত্রায় সেবন করিলে, আমশূল ও অগ্নিমান্দ্য বিনষ্ট হয় । ৩৭ ।

শূলী নিরন্নকোষ্ঠোহস্তিরুক্ষাভিশ্চূর্ণিতাঃ পিবেৎ ।

হিঙ্গু-প্রতিবিষা-ব্যোষ-বচা-সৌবর্চলাভয়াঃ ॥ ৩৮ ॥

হিং, আতইচ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, বচ, সচললবণ ও হরীতকী ইহাদের চূর্ণ, উষ্ণজলের সহিত প্রাতঃকালে খালিপেটে সেবন করিলে, শূলনিবারণ হয় । ৩৮ ।

হিঙ্গু সৌবর্চলং পথ্যা বিভ্ৰসৈন্ধবতুঙ্গুরু ।

পৌষ্করঞ্চ পিবেচ্চূর্ণং দশমূলযবান্তসা ॥

পার্বহৎকটিপৃষ্ঠাংসশূলে তদ্রূপতানকে ।

শোথে শ্লেষ্মপ্রসেকে চ কর্ণরোগে চ শস্ততে ॥ ৩৯ ॥

দশমূল ও যবের কাথ প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে হিং, সচল লবণ, হরীতকী, বিটললবণ, সৈন্ধব লবণ, ধনে' ও কুড় ইহাদের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, পার্শ্ব, হৃদয়, কটি, পৃষ্ঠ ও স্বক দেশের শূল এবং তদ্রূপ সংজ্ঞানাশ, শোথ, কফপ্রাব ও কর্ণরোগ নিবারিত হয় । ৩৯ ।

মাতুলুঙ্গরসো বাপি শিগ্রুকাথস্তথাপনঃ ।

সক্ষারো মধুনা পীতঃ পার্শ্বহৃদস্তিশূলশুৎ ॥ ৪০ ॥

ছোলঙ্গনেবুর মূলের কাথ অথবা সজিনাবীজের কাথ, যবক্ষার ও মধু সহ পান করিলে, পার্শ্বশূল, হৃদয়শূল ও বস্তিশূল নষ্ট হয় । ৪০ ।

হিঙ্গু ত্রিকটুকং কুষ্ঠং যবক্ষারোহথ সৈন্ধবম্ ।

মা-লুঙ্গরসোপেতং গ্নীহশূলাপহং রজঃ ॥ ৪১ ॥

হিং, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কুড়, যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ, ইহাদের চূর্ণ ছোলকলেবুর রস সহ পান করিলে, গ্নীহশূল প্রশমিত হয় । ৪১ ।

অক্ষধাত্র্যভয়াকৃষ্ণাচূর্ণং মধুযুতং লিহেৎ ।

দগ্না নুনসরেণাদ্যাং সতীনযবশক্তুকান্ ।

অচিরামুচ্যতে শূলান্নরোহন্নপরিবর্তজাৎ ॥ ৪২ ॥

বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, পিপুল, ইহাদের চূর্ণ মধুসহ সেবন করিয়া, সরবিশিষ্ট দধির সহিত মটর ও যবের ছাতু ভক্ষণ করিলে, শীঘ্রই অন্নদ্রবশূল নিবারিত হয় । এই রোগে অন্নাহার নিষিদ্ধ । ৪২ ।

তিলনাগরপথ্যানাং ভাগং শম্বুকভস্মনাম্ ।

দ্বিভাগং গুড়সংযুক্তং গুড়ীং কৃষ্ণাক্ষভাগিকাম্ ॥

শীতাম্বুপানং পূর্বাহ্নে ভক্ষয়েৎ ক্ষীরভোজনঃ ।

সায়াহ্নে চ রসং পীত্বা নরো মুচ্যেত দুর্জ্জয়াৎ ।

পরিণামসমুখাচ্চ শূলাচ্চিরভবাদপি ॥ ৪৩ ॥

তিল, শুঁঠ, ও হরীতকীর চূর্ণ মিলিত ১ একভাগ, শামুকভস্ম ২ হই ভাগ, ইহাদের সহিত গুড় মিশ্রিত করিয়া (অর্দ্ধ তোলা মাত্রায়) গুড়িকা প্রস্তুত করিবে । এই গুড়িকা পূর্বাহ্নে শীতল জলের সহিত সেবন করিয়া, দুধের সহিত অন্ন ভোজন এবং সায়াহ্নে মাংসরস পান করিবে । ইহাতে দীর্ঘকালোৎপন্ন দুর্জ্জয় পরিণামশূল নিবারিত হয় । ৪৩ ।

পীতং শম্বুকজং ভস্ম জলেনোষ্ণেন তৎক্ষণাৎ ।

পক্তিজং বিনিহন্ত্যেচ্ছূলং বিষুরিবানুরান্ ॥ ৪৪ ॥

একটা বা দুইটা শামুকের খোলা ভস্ম করিয়া, সেই ভস্ম উষ্ণ জলে গুলিয়া পান করিলে, পরিণামশূল নিবারিত হয় । মুখমধ্যে দ্রুত মাখাইয়া, এই ঔষধ পান করিতে হয় ; নতুবা চূণে মুখ দগ্ধ হইতে পারে । ৪৪ ।

মধুককাথ ।

তৈলমেরগুজং বাপি মধুককাথসংযুতম্ ।

শূলং পিত্তোদ্ভবং হস্তাদ্ গুল্মং পৈত্তিকমেব চ ॥ ৪৫ ॥

ষষ্টিমধুর কাথের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় এরও তৈল পান করিলে, পিত্তশূল ও পিত্ত গুল্ম বিনষ্ট হয় । ৪৫ ।

যোগত্রয় ।

হিঙ্গুপুষ্করমূলাভাং হিঙ্গুসৌবর্চলেন বা ।

বিশৈরগুণবকাথঃ সদ্যঃ শূলনিবারণঃ ॥

তদ্রস্মৈ হিঙ্গুসৌবর্চলাশ্রিতঃ ॥ ৪৬ ॥

গুঁঠ, এরও মূল ও যব ইহাদের কাথে হিং ও কুড়, অথবা হিং ও সৌবর্চল লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, কিংবা এরও মূল ও যবের কাথে হিং ও সৌবর্চল লবণ মিশাইয়া সেবন করিলে, সদ্যই শূলের শাস্তি হয় । ৪৬ ।

ত্রিফলাদি ।

ত্রিফলারথকাথং সক্ষৌদ্রং শর্করাশ্রিতম্ ।

পায়য়েজ্জন্তুপিত্তং দাহশূলনিবারণম্ ॥ ৪৭ ॥

ত্রিফলা ও সোন্দালের কাথ মধু ও চিনি সহ পান করিলে, রক্তপিত্ত, দাহ ও শূল নিবারিত হয় । ৪৭ ।

চিত্রকাদি ।

চিত্রকগ্রন্থিকৈরগুণ্ডুগ্ধীধাত্মং জলৈঃ শৃতম্ ।

শূলানাহবিবন্ধেষু সহিঙ্গু-বিড়-লৈন্ধবম্ ॥

চিতামূল, পিপুলমূল, এরণ্ডমূল, গুঁঠ ও ধ'নে, ইহাদের কাথে হিং, সৈন্ধবলবণ ও বিটলবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, শূল, আনাহ ও মল-বদ্ধতা দূরীভূত হয় । ৪৮ ।

বৃহত্যাদি ।

বৃহত্যো গোকুরৈরগু-কুশকাশেক্ষুবালিকাঃ ।

পীতাঃ পিত্তভবং শূলং সদ্যো হন্যুঃ স্তদারুণম্ ॥ ৪৯ ॥

বৃহতী, কণ্টকারী, গোকুর, এরণ্ডমূল, কুশমূল, কাশমূল ও থাগড়ামূল, ইহাদের কাথ পান করিলে, স্তদারুণ পিত্তশূল প্রশমিত হয় । ৪৯ ।

শতাবর্যাদি ।

শতাবরী-সমষ্টিয়াহব-বাট্যাল-কুশ-গে ক্ষুরৈঃ ।

শৃতশীতং পিবেৎ তোয়ং সক্ষৌদ্রগুড়সংযুতম্ ॥

পিত্তাস্থগদাহশূলগ্রং সদ্যো দাহজ্বরাপহম্ ॥ ৫০ ॥

শতমূলী, ষষ্টিমধু, বেড়েলা, কুশমূল ও গোকুর, ইহাদের শীতল কাথে মধু ও গুড় প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, রক্তপিত্ত, দাহ, শূল, এবং দাহজ্বর নিবারিত হয় । ৫০ ।

ত্রিফলাদ্য ।

ত্রিফলানিষ্যযষ্ঠাং-কটুকায়থৈঃ শৃতম্ ।

পায়য়েন্মধুসংমিশ্রং দাহশূলোপশান্তয়ে ॥ ৫১ ॥

আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, নিমছাল, যষ্টিমধু, কটুকী ও সোন্দাল-মজ্জা, ইহাদের কাথ মধুসহ পান করিলে, দাহ ও শূল নষ্ট হয় । ৫১ ।

বলাদি ।

বলা-পুনর্বৈরগু-বৃহতীদ্বয়-গোক্কুরৈঃ ।

সহিঙ্গুলবণং পীতং সদ্যো বাতরুজাপহম্ ॥ ৫২ ॥

বেড়োলা, পুনর্বা, এরণ্ডমূল, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্কুর, ইহাদের কাথে হিং এবং সচল লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, সদাই বাতিক শূল দূরীভূত হয় । ৫২ ।

বিলাদি ।

বিষ্মূলমথৈরগুং চিত্রকং বিশ্বভেষজম্ ।

হিঙ্গুসৈন্ধবসংযুক্তং সদ্যঃ শূলবিনাশনম্ ॥ ৫৩ ॥

বেলমূলের ছাল, এরণ্ডমূল, চিতামূল ও শুঠ, ইহাদের কাথে হিং ১ এক রতি ও সৈন্ধব লবণ ১০ চারি আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, শূলরোগ সদাই নিবারিত হয় । ৫৩ ।

পটোলাদি ।

পটোলত্রিফলারিষ্টকাথং মধুযুতং পিবেৎ ।

পিত্তশ্লেষ্ম-জ্বর-ছর্দি-দাহ-শূলোপশান্তয়ে ॥ ৫৪ ॥

পটোলপত্র, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী ও নিমছাল, ইহাদের কাথ মধুসহ পান করিলে, পিত্তশ্লেষ্ম-জ্বর, বমি, দাহ এবং শূল প্রশমিত হয় । ৫৪ ।

দশমূলকাথ ।

দশমূলকৃতঃ কাথঃ সযবক্ষারসৈন্ধবঃ ।

হৃদ্রোগশূলশূলানি কাসং শ্বাসঞ্চ নাশয়েৎ ॥ ৫৫ ॥

দশমূলের কাথে যবক্ষার ১/০ দুই আনা ও সৈন্ধব লবণ ১/০ দুই আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, হৃদ্রোগ, শূল, কাস ও শ্বাস বিনষ্ট হয় । ৫৫ ।

যবকাথ ।

তুণ্ডরূপ্যভয়া-হিঙ্গু-পৌক্ষরং লবণত্রয়ম্ ।

পিবেদ্ যবানুনা বাত-শূলশূল্যাপতন্ত্রকী ॥ ৫৬ ॥

ধ'নে, হরীতকী, হিং, কুড়, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ ও উদ্ভিদ লবণ, এই সকলের চূর্ণ যবের কাথের সহিত পান করিলে, বায়ুশূল, শূল্য ও অপতন্ত্রক নামক রোগ প্রশমিত হয় । ৫৬ ।

এরশুমূলকাথ ।

এরশুমূলমাক্ষ্য জলেহৃষ্টগুণিতে পচেৎ ।

কাথোহয়ং যাবশূকাঢ্যো হৃৎপার্শ্বকফশূলহা ॥ ৫৭ ॥

এরশুমূলের কাথে যবক্ষার ১০ চারি আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, হৃৎকফ, পার্শ্বশূল ও শ্লৈষ্মিক শূল নিবারিত হয় । ৫৭ ।

এরওসপ্তক ।

এরও-বিষ-বৃহতীদ্বয়-মাতুলঙ্গ-
পাষণভিত্তিকণ্টমূলকৃতঃ কষায়ঃ ।
সন্ধারহিঙ্গুলবণো রুবুতৈলমিশ্রঃ
শ্রোগ্যং সমেট্রহৃদয়স্তনরুঙ্ঘনিহাৎ ॥ ৫৮ ॥

এরওমূল, বিষমূল, বৃহতী, কণ্টকারী, ছোলঙ্গনেবুয় মূল, পাষণভেদী ও গোকুরমূল, ইহাদের কাথে যবক্ষার, হিং, সৈন্ধবলবণ ও এরওতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, কটীশূল, স্বক্কশূল, মেট্রশূল, হচ্ছূল ও স্তনশূল প্রশমিত হয় । ৫৮ ।

এরওদ্বাদশক ।

এরওকলমূলানি বৃহতীদ্বয়-গোকুরম্ ।
পর্ণিত্যঃ সহদেবা চ সিংহপুচ্ছীক্ষুবালিকা ॥
তুলোরেতৈঃ শৃতং তোয়ং যবক্ষারযুতং পিবেৎ ।
পৃথগ্দোষভবং শূলং হন্যাৎ সর্বভবং তথা ॥ ৫৯ ॥

এরওমূল, এরওকল, বৃহতী, কণ্টকারী, গোকুর, মাষানী, যুগানী, শালপাণি, চাকুলে, বেড়েলা, সিংহপুচ্ছী (চাকুলে-বিশেষ), ও ধাগুড়া, ইহাদের কাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, সর্বপ্রকার শূল উপশমিত হয় । ৫৯ ।



উদাবর্তনাহাধিকার

অধোবায়ু, মল, মূত্র, জুস্তা (হাই), অশ্রু, হাঁচি, উদগার, বমি, গুরু, কুশা, তৃষ্ণা, দীর্ঘশ্বাস ও নিদ্রা এই সকলের বেগ ধারণ করিলে, বায়ু প্রতিহত হইয়া, উদাবর্তরোগ উৎপাদন করে। এই সমস্ত কারণ ব্যতীত অত্যাশ্রিত কারণেও বায়ু কুপিত হইলে, আর একপ্রকার উদাবর্ত উৎপন্ন হয়। তাহাতে হৃদয়ে ও বস্তিতে বেদনা, বমনেচ্ছা, মল-মূত্রাদির কষ্টে নির্গম, এবং ক্রমশঃ শ্বাস, কাস, প্রতিশ্রায়, দাহ, মূর্ছা, তৃষ্ণা, জ্বর, বমি, হিকা, শিরোরোগ, ভ্রান্তি, শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিকৃতি প্রভৃতি বিবিধ বায়ুজনিত পীড়া প্রকাশ পায়।

আনাহ নামক আর একপ্রকার উদাবর্তজাতীয় রোগ আছে। অপক রস অথবা মল ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়া বদ্ধ থাকিলে, এই আনাহ রোগ উৎপন্ন হয়। অপকরসজনিত আনাহে তৃষ্ণা, প্রতিশ্রায়, মস্তকে জ্বালা, আমাশয়ে শূল ও ভারবোধ, হৃদয়ে স্তব্ধতা এবং উদগাররোধ প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। মলসঞ্চয়জনিত আনাহে কটী ও পৃষ্ঠদেশের স্তব্ধতা, মলমূত্রের রোধ, শূল, মূর্ছা, বিষ্ঠাবমন, আত্মান, শোথ, অধোবায়ুরোধ এবং অলসক-রোগোক্ত অত্যাশ্রিত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

মুষ্টিযোগ ।

১। বায়ুর অনুলোমতা বিধানই উদাবর্ত ও আনাহ রোগের প্রধান চিকিৎসা। যে বেগরোধের জন্য উদাবর্ত উপস্থিত হয়, তাহাতে সেই বেগপ্রবৃত্তির চেষ্টা নিতান্ত প্রয়োজন। অধোবায়ুর নীরোধজনিত উদাবর্তে স্নেহপান, উদরে স্বেদ, এবং মলদ্বারে পিচকারী প্রয়োগ

আবশ্যক । মলবেগ-নিরোধজনিত উদাবর্তে গুল্মদ্বারে নানাপ্রকার বর্জি-
প্রয়োগ হিতকর । সেইসকল বর্জির বিষয় পরে বলা হইবে ।

২ । মূত্ররোধজনিত উদাবর্তে জল বা দুগ্ধের সহিত বচের চূর্ণ,
কিংবা হরালভার স্বরস, অথবা অর্জুনছালের কাথের সহিত অভাবে
শীতল জলের সহিত লবণমিশ্রিত কাঁকুড়ের বীজচূর্ণ, এবং চিনির পানা,
ইক্ষুরস, তুষ্ণ ও দ্রাক্ষারস প্রভৃতি হিতকর ।

৩ । লাউয়ের গলদেশ তপ্ত করিয়া, নাভিতে তাহার স্বেদ প্রয়োগ
করিলে, উদাবর্তরোগের উপশম হয় ।

৪ । হরীতকী, যবক্ষার, মূর্ঝামূল ও তেউড়ীমূলের চূর্ণ সমভাগে
যুত মিশ্রিত করিয়া, অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, বিরোচন হইয়া
উদাবর্তের শান্তি হয় ।

৫ । এক ছটাক আলাজ গরমদুগ্ধের সহিত আধছটাক এরণ্ডতৈল
মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, কোষ্ঠপরিষ্কার হইয়া উদাবর্ত নিবারিত
হয় ।

৬ । তেউড়ীমূল ১ একভাগ, দ্রাক্ষা ২ দুইভাগ ও হরীতকী ৩ তিন
ভাগ, এইসকল চূর্ণ একত্র পুরাতন গুড়ের সহিত মাখিয়া মোদক প্রস্তুত
করিবে । ১০ চারি আনা হইতে ১০ অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় এই মোদক
সেবন করিলে, উদাবর্ত প্রশমিত হয় ।

৭ । মিছরি ১ একতোলা, যবক্ষার ২ দুই তোলা, কর্পূর ১০ এক
আনা, এই তিনটি দ্রব্য আধপোয়া আনারসের রসের সহিত মিশ্রিত
করিয়া পান করিলে, উদাবর্তের উপশম হয় ।

হিঙ্গু-মান্নিক-সিঙ্কুথৈঃ পিষ্টৈর্বর্জিঃ বিনির্মিতাম্ ।

স্বতাত্যক্তাং গুদে শ্যস্তেদুদাবর্তবিনাশিনীম্ ॥ ৮ ॥

হিং, মধু ও সৈন্ধবলবণ, একত্র পেষণ করিয়া বর্ত্তি (বাতি) প্রস্তুত করিবে এবং তাহাতে স্নাত মাখাইয়া, গুহদ্বারে সেই বর্ত্তি প্রবেশ করাইবে । এই বর্ত্তিপ্রয়োগে বিরোচন হইয়া উদাবর্ত্ত বিনষ্ট হয় । ৮ ।

রাঠ-ধূম-বিড়-ব্যোম-গুড়মূত্রৈর্বিপাচিতা ।

গুদেহসুষ্ঠুসমা বর্ত্তি বিধেয়ানাহশূলমুৎ ॥ ৯ ॥

মদনফল, বুল, বিটলবণ, গুঠ, পিপুল, ও মরিচ, গুড় ও গোমূত্রের সহিত পাক করিয়া, অসুষ্ঠ অসুলির মত বাতি প্রস্তুত করিবে । গুহদ্বারে সেই বর্ত্তি প্রয়োগ করিলে, আনাহ ও শূল নিবারিত হয় । ৯ ।

ফলবর্ত্তি ।

মদনং পিপ্ললী কুষ্ঠং বচা গৌরাশ্চ সর্ষপাঃ ।

গুড়ক্ষীরসমামুক্তং ফলবর্ত্তিরিহোচ্যতে ॥ ১০ ॥

মদনফল, পিপুল, কুড়, বচ ও শ্বেতসর্ষপ, প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ, সকলের লমান গুড় ও দুগ্ধ । দুগ্ধে গুড় গুলিয়া প্রথমে পাক করিবে, ঘন হইলে তাহাতে ঐ সকল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া বর্ত্তি করিবে । এই ফল-বর্ত্তি গুহদ্বারে প্রবেশ করাইলে, উদাবর্ত্তের উপশম হয় । ১০ ।

ত্রিকটুকাদিবর্ত্তি ।

বর্ত্তিত্রিকটুক-সৈন্ধব-সর্ষপ-গৃহধূম-কুষ্ঠ-মদনফলেঃ ।

মধুনি গুড়ে বা পকৈর্বিহিতা সাসুষ্ঠসম্মিতা বিজ্ঞেঃ ॥

বর্ত্তিরিয়ং দৃষ্টফলা শনৈঃ প্রণিহিতা গুদে তাত্যক্তা ।

আনাহমুদরজার্জিঃ শময়তি জঠরং তথা গুল্মম্ ॥ ১১ ॥

গুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, খেতসর্বপ, ঝুল, কুড়, ও মদনকল
প্রত্যেক ১০ চারি আনা, একত্র ৮ আট তোলা গুড়ের সহিত পূর্ববৎ
পাক করিয়া, অথবা ৮ আট তোলা মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, অগুঁঠ-
পরিমিত বর্জি প্রস্তুত করিবে । তাহাতে দ্ব্যত মাখাইয়া গুল্মদ্বারে প্রয়োগ
করিলে, আনাহ, উদাবর্ত, উদর ও গুল্মরোগ নিবারিত হয় । ১১ ।

ত্রিবৃদ্ধরীতকী শ্যামা স্নুহীক্ষীরেণ ভাবয়েৎ ।

বটিকা মূত্রপীতাস্তাঃ শ্রেষ্ঠাঃ সানাহরোগৈকাঃ ॥ ১২ ॥

লাল তেউড়ী, হরীতকী ও কাল তেউড়ী, ইহাদের চূর্ণে মনসা-
সীজের আঠার ভাবনা দিয়া বটিকা করিবে । গোমূত্রের সহিত এই বটিকা
সেবন করিলে, ভেদ হইয়া আনাহরোগ নিবারিত হয় । ১২ ।

ধিরুত্তরং হিঙ্গু-বচাগ্নি-কুষ্ঠং

সুবর্চিকা চৈব বিড়ঙ্গচূর্ণম্ ।

সুখাস্নুনানাহবিসূচিকার্জি-

হৃদ্রোগগুল্মোদ্ধর্মসমীরণম্ ॥ ১৩ ॥

হিং, বচ, চিতামূল, কুড়, সৌবর্চল লবণ ও বিড়ঙ্গ, এই কয়েকটির
চূর্ণ উত্তরোত্তর দ্বিগুণ মাত্রায় মিশ্রিত করিয়া, গরমজলের সহিত সেবন
করিলে, আনাহ, বিসূচিকা, হৃদ্রোগ, গুল্ম, ও উর্কবায়ু বিনষ্ট হয় । ১৩ ।

শ্যামা দন্তী দ্রবস্তীক্‌ ম্‌ মহাশ্যামা স্নুহী ত্রিবৃৎ ।

সপ্তলা শাখিনী খেতা রাজবৃক্ষঃ সতিষ্বকঃ ॥

কম্পিল্লকঃ করঞ্জশ্চ স্বর্ণক্ষীরী ত্বয়ং গণঃ ।

সর্পিষ্টৈলরজঃকাথ-কন্ধেদ্রব্যতমেষু চ ।

উদাবর্তোদরানাহ-বিষগুল্মাবিনাশনঃ ॥ ১৪ ॥

কাল-তেউড়ী, দস্তী, দ্রবস্তী, বৃদ্ধদারক, মনসাসিজ, লাল-তেউড়ী, চন্দ্রকষা, খেত পুন্নাগ, খেত অপরাজিতা, সোন্দাল, সাবর লোধ (পাটয়া লোধ), কমলাগুড়ি, ডহর করঞ্জা ও স্বর্ণক্ষীরী, এইসকল দ্রব্যের কাথ, কিংবা চূর্ণ অথবা ইহাদের সহিত পক্ক ঘৃত ও তৈল ব্যবহার করিলে, উদাবর্ত, উদর, আনাহ, বিষদোষ ও গুল্ম বিনষ্ট হয় । ১৪ ।

হরীতকী-যবক্ষার-পীলুনি ত্রিবৃত্তা তথা ।

স্বতৈশ্চূর্ণমিদং পেয়মুদাবর্তবিনাশনম্ ॥ ১৫ ॥

হরীতকী, যবক্ষার, পীলু ও তেউড়ী ইহাদের চূর্ণ ঘৃতে সহিত সেবন করিলে, উদাবর্তরোগ বিনষ্ট হয় । ১৫ ।

বচাভয়াচিত্রকযাবশুকান্ সপিপ্পলীকাতিবিষান্ সকুষ্ঠান্ ।

উষ্ণাস্থনানাহবিমূঢ়বাতান্ পীত্বা জয়েদাশু হিতৌদনাশী ॥১৬ ॥

বচ, হরীতকী, চিতামূল, যবক্ষার, পিপুল, আতাইচ ও কুড়, এই সকল চূর্ণ উষ্ণজলের সহিত সেবন করিয়া, সুপথ্য ভোজন করিলে, আনাহ ও মূঢ়বাত সহর প্রশমিত হয় । ১৬ ।

ত্রিবৃৎকৃষ্ণাহরীতক্যো দ্বিচতুঃপঞ্চভাগিকাঃ ।

গুড়েন তুল্যা গুটিকা হরত্যানাহমূল্যগম্ ॥ ১৭ ॥

তেউড়ী ২ ভাগ, পিপুল ৪ ভাগ, হরীতকী ৫ ভাগ এবং গুড় ১১ ভাগ, এই সমুদয় একত্র মিশ্রিত করিয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবে । এই গুটিকা সেবনে প্রবল আনাহ নিবারিত হয় । ১৭ ।

গুড়াষ্টক ।

সব্যোষপিপ্পলীমূলং ত্রিবৃদ্ধস্তী চ চিত্রকম্ ।

তচ্চূর্ণং গুড়সংমিশ্রং ভক্ষয়েৎ প্রাতরুখিতঃ ॥

এতদ্ গুড়ার্ককং নান্না বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্ ।

উদাবর্ত-প্লীহ-শূল্য-শোধ-পাণ্ডুময়্যাপহম্ ॥ ১৮ ॥

গুঁঠ, মরিচ, পিপুল, পিপুলমূল, তেউড়ীমূল, দস্তীমূল ও চিতামূল, প্রত্যেকের সমভাগচূর্ণ, সমষ্টির সমান গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিবে। ইহা উপযুক্ত মাত্রায় প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিলে, উদাবর্ত, প্লীহা, শূল্য, শোধ ও পাণ্ডু প্রভৃতি নষ্ট হয়; এবং বল, বর্ণ ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয়। ১৮।

নারাচচূর্ণ ।

খণ্ডপলং ত্রিবৃত্তাক্ষঃ কৃষ্ণা কর্ষদ্বয়োশ্চূর্ণম্ ।

প্রাগ্ভোজনশ্চ মধুনা বিড়ালপদকং নরো লিহ্যৎ ॥

এতদ্ গাঢ়পুরীষে দেয়ং বিজৈরুদাবর্তে ।

মধুরং নরপতিযোগ্যং চূর্ণং নারাচকং নান্না ॥ ১৯ ॥

চিনি ৮ আট তোলা, তেউড়ীমূল ২ হই তোলা, ও পিপুলচূর্ণ ৪ চারি তোলা, একত্র মিশ্রিত করিয়া কোষ্ঠানুসারে উপযুক্ত মাত্রায় প্রাতে সেবন করিলে, উদাবর্ত ও কোষ্ঠবদ্ধতা নিবারিত হয়। এই নারাচচূর্ণ রাজ-তোগ্য স্নমধুর। ১৯।



গুণ্মরোগাধিকার ।

হৃদয়, পার্শ্বদ্বয়, নাভি ও বস্তু এই পাঁচটা স্থানের অভ্যন্তরে যে গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, তাহাকে গুণ্মরোগ কহে । গুণ্মরোগ প্রকাশের পূর্বে অধিক উদ্গার, মলরোধ, আহারে অনিচ্ছা, দুর্বলতা, পেটফাঁপা, পেটে শুড় শুড় শব্দ, ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি পূর্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায় । গুণ্ম পাঁচ প্রকার ;—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ এবং রক্তজ । মল মূত্র ও অধোবায়ুর কষ্টে নির্গম, অরুচি, অন্তকূজন, আনাহ ও উৰ্দ্ধবায়ু, এই কয়েকটা লক্ষণ প্রায় সকলপ্রকার গুণ্মেই প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

বায়ুজনিত গুণ্মের বিশেষ লক্ষণ এই যে, তাহা একস্থানে স্থির না থাকিয়া, কখন নাভিতে কখন পার্শ্বে কখন বা বস্তুতে চলিয়া বেড়ায় ; এবং তাহার আকৃতিও কখন ক্ষুদ্র, কখন বৃহৎ, কখন গোল, কখন বা দীর্ঘ হয় । ইহাতে মুখ ও কণ্ঠের শোথ, দেহের শ্রাব বা অরুণবর্ণতা, শীতজ্বর, হৃদয় কুক্ষি স্বক ও মস্তকে অত্যন্ত বেদনা ; এবং আহার পরিপাককালে পীড়ার অধিক প্রকোপ ও আহার করিবামাত্র কিঞ্চিৎ শাস্তিবোধ হয় । পিত্তজনিত গুণ্মে জ্বর, পিপাসা, সর্বাঙ্গের বিশেষতঃ মুখের রক্তবর্ণতা, আহার পাককালে অধিক বেদনা, ঘর্ম্ম, জ্বালা এবং গুণ্মস্থানস্পর্শে বেদনা বোধ হয় । কদাচিৎ ইহা পাকিয়া উঠে । কফজ গুণ্মের কাঠিন্য ও উন্নতি অধিক হয়, বেদনা অল্প হয়, এবং তাহাতে শীতজ্বর, দেহের অবসাদ, বমিবেগ, কাস, অরুচি, শরীরে ভারবোধ ও ভিজা কাপড় আচ্ছাদনের ত্রায় অসম্ভব হয় । ত্রিদোষজনিত গুণ্মে দাহ ও বেদনা অত্যন্ত অধিক হয় । প্রস্তরের ত্রায় তাহা কঠিন ও উন্নত হইয়া থাকে । ইহা ভয়ঙ্কর কষ্টদায়ক এবং সত্বর পাকিয়া উঠে ।

রক্তজ শুল্ক কেবল জীলোকেরই হয়। কোন কারণে তাহাদের রক্তোরক্ত রুদ্ধ হইলে, ক্রমশঃ তাহা সঞ্চিত হইয়া এই শুল্ক উৎপাদন করে। ইহাতে সমস্ত গর্ভলক্ষণ ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পায় এবং পিত্তজ শুল্কের লক্ষণগুলিও তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। গর্ভের সহিত ইহার এইমাত্র প্রভেদ যে, গর্ভস্পন্দনে কোন বেদনা বোধ হয় না এবং গর্ভের এক একটা অবয়বমাত্র এক এক সময়ে স্পন্দিত হয় ; আর রক্তশুল্কের সমস্ত পিণ্ডটি অত্যন্ত বেদনার সহিত কখন কখনও স্পন্দিত হইয়া থাকে। দশম মাসের পর ইহার চিকিৎসা করা উচিত। কারণ, সেই সময়েই ইহা সুখসাধ্য হয় এবং গর্ভভ্রাস্তিও তখন নিরাকৃত হইয়া যায়।

মুষ্টিযোগ।

১। ঘোয়ানের চূর্ণ ও বিটলবণ একত্র মিশাইয়া, চারি আনা মাত্রায় কিঞ্চিৎ ঘোলের সহিত প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে সেবন করিলে, শুল্করোগের উপশম হয়।

২। তেঁতুলের খোলা ভস্ম, শামুকের মুখীভস্ম ও পুরাতন শুড়, প্রত্যেক এক এক ভাগ এবং চাখড়ি অর্দ্ধভাগ, একত্র মিশাইয়া, কুল আঁটির মত শুড়িকা করিবে। সকালে ও সন্ধ্যায় ইহার এক একটা বড়ী জলসহ সেবন করিলে, শুল্কনিবারণ হয়।

৩। পিপুল, পিপুলমূল, ও কৃষ্ণজীরা একত্র জল দিয়া বাঁটিয়া, শুল্কের উপর প্রলেপ দিবে। শুষ্ক হইলে সেই প্রলেপ তুলিয়া, তাহার উপর কিঞ্চিৎ রেড়ির তেল মাশিশ করিবে। পরে আবার নূতন প্রলেপ দিতে হইবে। এইরূপে প্রত্যহ পাঁচ সাত বার করিয়া এই প্রলেপ প্রয়োগ করিলে, শুল্কের কাঠিন্য ও উন্নতি নিবারিত হয়।

৪। একপোয়া আন্দাজ গরম দুধের সহিত, একতোলা ঘবা কৃষ্ণ-
ভিলবাটা ও আধ তোলা চিনি মিশাইয়া, প্রত্যহ সেবন করিলে, গুল্মের
শান্তি হয় ।

৫। একছটাক আন্দাজ গরম দুধের সহিত আধতোলা আন্দাজ
রসুন বাটিয়া সেবন করিলে, গুল্মের উপশম হয় ।

৬। কমলাগুড়ীর গুঁড়া চারি আনা মাত্রায়, কিঞ্চিৎ মধু অথবা
গরম জলের সহিত সেবন করিলে, গুল্ম প্রশমিত হয় ।

৭। একতোলা এরণ্ডতৈল ও চারি আনা যবক্ষার একত্র মিশ্রিত
করিয়া সেবন করিলে, গুল্ম নিবারিত হয় ।

৮। পিপুল, পিপুলমূল, চিতামূল, খেতজীরা ও সৈন্ধব এই সকলের
চূর্ণ, উপযুক্ত মাত্রায় স্ত্রাসহ সেবন করিলে, গুল্মের শান্তি হয় ।

বাতারিতৈলেন পয়োযুতেন

পথ্যাসমেতেন বিরেচনং হি ।

সংস্বেদনং স্নিগ্ধমতিপ্রশস্তং

প্রভঞ্জনক্ৰোধকৃতে চ গুল্মে ॥ ৯ ॥

দুগ্ধ ও হরীতকীচূর্ণের সহিত এরণ্ডতৈল পান করিলে, এবং গুল্মের
উপর স্নেহস্বেদ প্রয়োগ করিলে, বায়ুজনিত গুল্মের উপশম হয় । ৯ ।

স্বর্জিকাকূষ্ঠসহিতঃ ক্ষারঃ কেতকীজোহপিবা ।

পীততৈস্তলেন শময়েতু গুল্মং পবনসম্ভবম্ ॥ ১০ ॥

সাচিক্ষার ১০ হই আনা, কুড়চূর্ণ ১০ হই আনা ও কেতকীজটার
ক্ষার ১০ চারি আনা, এরণ্ডতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে,
বাতজ গুল্মের শান্তি হয় । ১০ ।

মাতুলুঙ্গরসো হিঙ্গু দাড়িমং বিড়-সৈন্ধবম্ ।

সুৰামণ্ডেন পাতব্যং বাতগুণ্যরুজাপহম্ ॥ ১১ ॥

টাবানেবুর রস, হিং, দাড়িমরস, বিটলবণ ও সৈন্ধবলবণ, এই সকল দ্রব্য সুৰামণ্ডের সহিত সেবন করিলে, বাতজ গুণ্য বিনষ্ট হয় । ১১ ।

পিবেদেরগুতৈলং বা বাক্‌গীমণ্ডমিশ্রিতম্ ।

তদেব তৈলং পয়সা বাতগুণ্য পিবেন্নরঃ ॥ ১২ ॥

বাক্‌গী-মণ্ডের (তাড়ীর) সহিত অথবা গরম ছন্ধের সহিত এরগু-তৈল পান করিলে, বায়ুগুণ্য প্রশমিত হয় । ১২ ।

নাগরার্কপলং পিষ্টং দ্বৈ পলে লুঞ্চিতস্ত চ ।

তিলশ্চৈকং গুড়পলং ক্ষীরেণোষ্ণেন বা পিবেৎ ॥

বাতগুণ্যমুদাবর্ত্তং যোনিশূলঞ্চ নাশয়েৎ ॥ ১৩ ॥

গুঠ ৪ চারি তোলা, ধোয়াহীন তিল ১৬ ষোল তোলা, ও গুড় ৮ আট তোলা একত্র পেষণ করিয়া, গরম ছন্ধের সহিত সেবন করিলে, বায়ুগুণ্য, উদাবর্ত্ত ও যোনিশূল নিবারিত হয় । ১৩ ।

সাধয়েৎ শুক্লশুক্লস্ত রসোনস্ত চতুঃপলম্ ।

ক্ষীরোদকেহৰ্কগুণিতে ক্ষীরশেষঞ্চ পায়য়েৎ ॥

বাতগুণ্যমুদাবর্ত্তং গৃধ্রসীং বিষমজ্বরম্ ।

জন্মোগং বিদ্রধিশোষণং নাশয়ত্যাশু তৎ পয়ঃ ॥

এবম্ সাধিতে ক্ষীরে স্তোত্রকমপাত্র দীয়তে ॥ ১৪ ॥

পরিষ্কৃত ও শুষ্ক রসুন ১/১০ আধসের, ছন্ধ ১/২ হুইসের ও জল ১/২ হুইসেরের সহিত পাক করিয়া, ছন্ধভাগ অবশেষ থাকিতে ছাঁকিয়া

লইবে। অগ্নিবলাহুসারে অন্ন অন্ন করিয়া এই দুগ্ধ পান করিলে, বায়ুশূল, উদাবর্ত, গৃধ্রসী, বিবমজ্বর, হৃদ্রোগ, বিদ্রুহি ও শোথরোগের উপশম হয়। ১৪।

পিত্তগুণ্ডে ত্রিবৃচ্চূর্ণং পাতব্যং ত্রিফলান্ধুনা ।

অভয়াং দ্রাক্ষয়া খাদেৎ পিত্তগুণ্ডী গুড়েন বা ॥ ১৫ ॥

পিত্ত-গুণ্ডে ত্রিফলার কাথের সহিত তেউড়ীচূর্ণ, অথবা দ্রাক্ষার কাথের সহিত বা গুড়ের সহিত হরীতকীচূর্ণ প্রয়োগ করিয়া, বিরোচন করাইবে। ১৫।

স্নিগ্ধোষ্ণজ্জে পিত্তগুণ্ডে কম্পিগ্নং মধুনা লিহেৎ ।

রেচনার্থে রসং বাপি দ্রাক্ষায়াঃ সগুড়ং পিবেৎ ॥ ১৬ ॥

স্নিগ্ধ ও উষ্ণ কারণ হইতে পিত্তগুণ্ড জন্মিলে, মধুর সহিত কমলা-গুড়ি অথবা গুড়ের সহিত দ্রাক্ষারস সেবন করিয়া, বিরোচন করাইবে। ১৬।

যমানীচূর্ণিতং তক্রং বিড়েন লবণীকৃতম্ ।

পিবেৎ সন্দীপনং বাতমূত্রবর্চোহমূলোমনম্ ॥ ১৭ ॥

ঘোলের সহিত যমানীচূর্ণ ও বিটলবণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, অগ্নির দীপ্তি এবং মল মূত্র ও অধোবায়ুর অমূলোম হয়। ১৭।

যমানী-হিঙ্গু-সিঙ্কু-খ-ক্ষার-সৌবর্চলাভয়াঃ ।

সুরামণ্ডেনপাতব্যং গুল্মশূলনিসূদনাঃ ॥ ১৮ ॥

ঘোমান, হিং, সৈন্ধবলবণ, স্ববক্ষার, সচল লবণ ও হরীতকী, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিশাইয়া, ১০ চারি আনা মাত্রায় সুরামণ্ডের

অথবা গরম জলের সহিত সেবন করিলে, গুণ্যশূল নিবারিত হয় । ১৮ ।

পিপ্ললী-পিপ্ললীমূল-চিত্রকাজ্জী-সৈন্ধবৈঃ

যুক্তা পীতা সুরা হস্তি গুণ্যমাশু স্তুত্বস্তরম্ ॥ ১৯ ॥

পিপুল, পিপুলমূল, চিতামূল, কৃষ্ণজীরা ও সৈন্ধব লবণ, ইহাদের চূর্ণ সুরার সহিত অভাবে গরম জলের সহিত সেবন করিলে, বাতশ্লেষ্মজনিত দুৰ্জ্বর গুণ্য শীঘ্র নষ্ট হয় । ১৯ ।

শরপুষ্কায় লবণং পথ্যচূর্ণং সমং দ্বয়ম্ ।

শাগপ্রমাণমশ্মীয়াচূর্ণং গুণ্যগদাপহম্ ॥ ২০ ॥

শরপুষ্কের ক্ষার ও হরীতকীচূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, প্রত্যহ আধ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে, গুণ্যরোগের শান্তি হয় । ২০ ।

স্বর্জিকা শাগমানা স্ত্রান্ত্রাবদেব গুড়ং ভবেৎ ।

উভয়োর্বটিকাং খাদেদ্ গুণ্যাময়বিনাশিনীম্ ॥ ২১ ॥

স্বর্জিকাক্ষার আধ তোলা ও পুরাণ গুড় আধ তোলা, একত্র মিশ্রিত করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা গুণ্যরোগনাশক । ২১ ।

হিঙ্গু-পুষ্করমূলানি তুণ্ডরুগি হরীতকী ।

শ্যামা বিড়ং সৈন্ধবঞ্চ যবক্ষারং মহৌষধম্ ॥

যবক্ষাখোদকেনৈতদ্ দ্বতভৃষ্টম্ পায়য়েৎ ।

তেনাস্ত্র ভিদ্যাতে গুণ্যঃ সশূলঃ সপরিগ্রহঃ ॥ ২২ ॥

হিং, কুড়, ধনে, হরীতকী, তেউড়ী, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ যবক্ষার ও গুঁঠ, এইসকল দ্রব্য ঘূতে ভাজিয়া চূর্ণ করিবে ;

সেই চূর্ণ ববের কাথের সহিত পান করিলে, গুণ্ড ও শূল প্রশমিত হয় । ২২ ।

সক্ষারজ্যাম্বলং মদ্যং প্রপিবদ্যস্তগুণ্মিনী ।

পলাশক্ষারতোয়েন সিদ্ধং সর্পিঃ পিবেচ্চ সা ॥

শ্লীতো ধাত্রীরসো যুক্তো মরিচৈশ্চাস্তগুণ্মনুৎ ॥ ২৩ ॥

ষবক্ষার ও ত্রিকটুচূর্ণের সহিত মদ্য পান করিলে, অথবা পলাশক্ষার-জলের সহিত আমলকীরস পান করিলে, রক্তগুণ্ড নষ্ট হয় । ২৩ ।

তিলকাথ ।

তিলকাথো গুড়ব্যোষহিঙ্গুভার্গীযুতো ভবেৎ ।

পীতো রক্তভবে গুল্মে নষ্টপুষ্পে চ যোষিতাম্ ॥ ২৪ ॥

নিম্বষ তিলের কাথে গুড়, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হিং ও বামুনহাটি ইহাদের যথোপযুক্ত চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, রক্তগুণ্ড ও নষ্ট-পুষ্প রোগ বিনষ্ট হয় । ২৪ ।

বচাদি ।

বচা-যমানী-ত্রিকটু-দশমূলীজলং পিবেৎ ।

কাথশ্চোক্ষো হিতঃ পানে বাতগুণ্ডজ্বরেষু চ ॥ ২৫ ॥

বচ, যমানী, শুঠ, পিপুল, মরিচ ও দশমূল, ইহাদের উষ্ণ কাথ পান করিলে, বাতগুণ্ড ও বাতজ্বর প্রশমিত হয় । ২৫ ।

পঞ্চমূল্যাদি ।

পঞ্চমূলীশূতং তোয়ং পুরাণং বারুণীরসম্ ।

কফগুল্মী পিবেৎ কালে জীর্ণং মাধ্বীকমেব বা ২৬ ॥

কফজ গুল্মে রোগিকে বৃহৎ পঞ্চমূলের কষায়, পুরাণ বাক্রণী (ভাড়ী)
ও জীর্ণ মধু পান করিতে দিবে । ২৬ ।

যমান্যাঙ্গাদি ।

যমানী চোগ্রাগন্ধা চ তথা চ কটুকত্রয়ম্ ।

পাচনং শ্লেষ্মিকে গুল্মে পীতধোষণং বুধৈর্নিশি ॥ ২৭ ॥

যমানী, বচ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, ইহাদের উষ্ণ কাথ রাত্রিতে পান
করিলে, শ্লেষ্মিক গুল্ম প্রশমিত হয় । ২৭ ।

পথ্যাঙ্গাদি ।

পথ্যা সমজ্ঞা কলসী বৃষঞ্চ মহৌষধং চাতিবিষা সুরাহ্ণম্ ।

জলে চ নিঃকাথ্য ইদং হি পানং গুল্মাময়ানাং প্রতিপাচনঞ্চ ॥ ২৮ ॥

হরীতকী, বেড়েলা, চাকুলে, বাসক, শুঠ, আতাইচ, ও দেবদারু,
ইহাদের কাথ গুল্মরোগের দোষ পরিপাক করে । ২৮ ।

রোহিণ্যাঙ্গাদি ।

রোহিণী কটুকা নিম্বং মধুকং ত্রিফলাস্বচঃ ।

কর্ষাংশাস্ত্রায়মাণাশ্চ পটোলত্রিবৃতে পলে ॥

দ্বিপলঞ্চ মসূরাণাং সাধ্যমর্ফগুণে জলে ।

দ্ব্যতাচ্ছেষং দ্ব্যতসমং সর্পিষশ্চ চতুপ্পলম্ ॥

পিবেৎ সংমুর্চ্ছিতং তেন গুল্মাঃ শাম্যতি পৈত্তিকঃ ।

জ্বরন্তুষণা চ শূলঞ্চ ভ্রোঃ মুচ্ছারতিস্থখা ॥ ২৯ ॥

কটুকী, নিম, ষষ্টিমধু, ত্রিফলা ও বলাড়ুমুর প্রত্যেক ২ হুই
তোলা, *পটোলপত্র ও তেউড়ীমূল প্রত্যেক ১ একপল এবং মসুর ২ হুই

পল, পাকার্থ জল ৮ আটগুণ, শেষ ৪ চারি পল, এই কাথে দ্বত ৪ চারি পল মিশ্রিত করিয়া, যথাবিধি পান করিলে, পৈত্রিক গুল্ম, জ্বর, তৃষ্ণা, শূল, ভ্রম, মুচ্ছা ও অরুচি প্রভৃতি নানারোগ বিনষ্ট হয় । ২৯ ।

শতাহ্বাদি ।

শতাহ্বাচিরবিস্বত্বগ্দারুভাগীকণোস্তুবঃ ।

কক্কঃ পীতো জয়েদ্ গুল্মং তিলকাথেন রক্তজম্ ॥ ৩০ ॥

গুল্মা, নাটাকরঞ্জের ছাল, দেবদারু, বায়ুনহাটি ও পিপূল ইহাদের কক্ক তিলকাথের সহিত সেবন করিলে, রক্তজ গুল্ম প্রশমিত হয় । ৩০ ।

হিঙ্গুাদি চূর্ণ ।

হিঙ্গুগ্রগন্ধা বিড়শুষ্ঠ্যাজাজী

হরীতকী পুষ্করমূলকুষ্ঠম্ ।

ভাগোস্তরং চূর্ণি তমে হৃদিষ্টং

গুল্মোদরাজীর্ণবিসূচিকারাম্ ॥ ৩১ ॥

হিং ১ একভাগ, বচ ২ দুইভাগ, বিটগবণ ৩ তিনভাগ, শুঠ ৪ চারি ভাগ, জীরা ৫ পাঁচভাগ, হরীতকী ৬ ছয়ভাগ, এবং কুড় ১৫ পনের ভাগ, এইসমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া গরম জলসহ সেবন করিলে, গুল্ম, উদর, অজীর্ণ ও বিসূচিকারোগ বিনষ্ট হয় । ৩১ ।

বচাদি চূর্ণ ।

বচা হরীতকী হিঙ্গু সৈন্ধবং চান্নবেতসম্ ।

যবক্ষারং যমানীঞ্চ পিবেদুষ্ণেন বারিণা ॥

এতচ্চি গুণ্মনিচয়ং সশূলং সপরিগ্রহম্ ।

ভিনন্তি সপ্তরাত্রেণ বহুবুর্দ্ধিং করোতি চ ॥ ৩২ ॥

বচ, হরীতকী, হিং, সৈন্ধবলবণ, থৈকল, যবক্ষার ও ঘোয়ান, এঁ
সকলের চূর্ণ, উষ্ণজলসহ সেবন করিলে, কঠিন এবং বেদনামুক্ত গুণ্ম
সাত দিনে নষ্ট হয় । ইহা যথেষ্ট অগ্নিবর্দ্ধক । ৩২ ।

বৃহৎ বচাদি চূর্ণ ।

বচাবিড়ভয়াশুগ্ধীহিঙ্গুকুষ্ঠাণ্মিদীপ্যাকাঃ ।

দ্বিত্রিষট্চতুরেকাষ্টসপ্তপঞ্চাংশিকাঃ ক্রমাৎ ॥

চূর্ণং মস্তাদিভিঃ পীতং গুণ্মানাহোদরাপহম্ ।

শূলার্শঃশ্বাসকাসঘ্নং গ্রহণীদীপনং পরম্ ॥ ৩৩ ॥

বচ ২ দুইভাগ, বিটলবণ ৩ তিনভাগ, হরীতকী ৬ ছয়ভাগ, শুঁ
৪ চারিভাগ, হিং ১ একভাগ, কুড় ৮ আটভাগ, চিতা ৭ সাতভাগ, ৫
যমানী ৫ পাঁচভাগ, এইসকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া, মদ্যাদির সহিত সেবন
করিলে, গুণ্ম, আনাহ, উদর, শূল, অর্শঃ, শ্বাস ও কাস বিনষ্ট হয়
ইহা অগ্নির উদ্দীপক । ৩৩ ।



হৃদ্রোগাধিকার ।

হৃদ্রোগের প্রধান কারণ দুশ্চিন্তা । অত্যাশ্র কারণেও বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া, এই রোগ উৎপাদন করে । ক্রিমি হইতেও হৃদ্রোগ উৎপন্ন হয় । বায়ুপ্রধান হৃদ্রোগে হৃদয় যেন আকৃষ্ট, স্থচিদ্বারা বিদ্ধ, দণ্ডাদি দ্বারা আহত, শস্ত্রদ্বারা ছিন্ন, শলাকা দ্বারা ক্ষুণ্ণিত, অথবা কুঠার-দ্বারা পাটিত হইতেছে বোধ হয় । পিত্তপ্রধান হৃদ্রোগে হৃদয়ে গ্লানি, শরীরে চূষণবৎ যাতনা, সন্তাপ, দাহ, তৃষ্ণা, কণ্ঠ হইতে ধূমনির্গমের ভায় অহুভব, মূর্ছা, ভ্রম ও মুখশোষ হয় । কফপ্রধান হৃদ্রোগে শরীরে ভারবোধ, কফস্রাব, অরুচি, জড়তা, অগ্নিমান্দ্য ও শ্বাসের মধুরতা প্রকাশ পায় । ত্রিদোষজনিত হৃদ্রোগে ঐ সমস্ত লক্ষণই মিলিতভাবে দেখিতে পাওয়া যায় । হৃদয়ের কোন স্থানে গ্রন্থি জন্মিয়া, তাহা হইতে ক্রন্দ ও স্রব নির্গত হইলে, সেই স্থানে ক্রিমি উৎপন্ন হয়, তাহারাই ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগ উৎপাদন করে । তাহাতে হৃদয়ে তীব্র বেদনা, স্থচীবোধবৎ বস্ত্রণা, কণ্ঠ, বমনবেগ, মুখ দিয়া কফস্রাব, শূল, হৃদয়স্তরসের উদগীরণ, অন্ধকারদর্শন, অরুচি, চক্ষুদ্বয়ে স্রাববর্ণতা, শোথ, ভ্রম, শোষ ও অবসাদ প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হয় ।

মুষ্টিযোগ ।

১। অর্জুনছাল হৃদ্রোগের প্রধান ঔষধ । ২ দুই তোলা অর্জুন-ছাল, একপোয়া গব্যদুগ্ধ ও এক সের জলে সিদ্ধ করিবে ; জল মরিয়া দুগ্ধভাগ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া, সেই দুগ্ধ চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, হৃদ্রোগের শাস্তি হয় ।

২। অর্জুনছালের চূর্ণ দুই আনা মাত্রায়, কিঞ্চিৎ গব্যহৃৎকের সহিত প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিলে, হৃদ্রোগের উপশম হয় ।

৩। অর্জুনছালচূর্ণ ১/০ দুই আনা ও গোধূমচূর্ণ ১/০ দুই আনা একত্র মিশ্রিত করিয়া, স্নাত চিনি ও মধুর সহিত মাধিয়া সেবন করিলে, হৃদ্রোগ প্রশমিত হয় ।

৪। বেড়েলামূল ২ দুই তোলা, একপোয়া গব্যহৃৎ ও এক সের জলে সিদ্ধ করিয়া, হৃৎকভাগ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া চিনিসহ সেবন করিবে । ইহাও হৃদ্রোগে বিশেষ উপকারী ।

৫। দশমূলের কাথে সৈন্ধব-লবণ ও সর্ষপতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বায়ুজনিত হৃদ্রোগ নিবারিত হয় ।

৬। গোলাপজলে মিছরি ভিজাইয়া, সেই জলের সহিত যষ্টিমধুচূর্ণ ১/০ দুই আনা সেবন করিলে, হৃদ্রোগের উপশম হয় ।

৭। কুড়চূর্ণ ১/০ দুই আনা মাত্রায় মধুর সহিত, অথবা গোরক্ষ-চাকুলের চূর্ণ ১০ চারি আনা মাত্রায় আধপোয়া ছাগহৃৎকের সহিত, কিংবা তেঁতুলগাছের মূলচূর্ণ ১০ চারি আনা মাত্রায় কিঞ্চিৎ গরমজলের সহিত সেবন করিলে, হৃদ্রোগ নষ্ট হয় ।

৮। এক আনা পরিমিত বিড়ঙ্গচূর্ণ গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে, ক্রমিজনিত হৃদ্রোগ নিবারিত হয় ।

৯। যষ্টিমধু ও কটকী সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া, ১০ চারি আনা মাত্রায়, চিনির জলের সহিত সেবন করিলে, পিত্তজ হৃদ্রোগ প্রশমিত হয় ।

সপুষ্করাখ্যং ফলপূরমূলং

মহৌষধং শঠ্যভয়া চ কঙ্কঃ ।

ক্ষীরান্নসর্পির্লবণৈর্বিমিশ্রঃ

স্যাৎ বাতহৃদ্রোগহরো নরাণাম্ ॥ ১০ ॥

কুড়, টাবানেবুর মূল, শুঠ, শঠা ও হরীতকী, এইসকল দ্রব্য সম-
ভাগে একত্র পেষণ করিয়া, অর্দ্ধতোলা মাত্রায়, দুগ্ধ, কাঁজি, ঘৃত ও
লবণের সহিত সেবন করিলে, বাতজ হৃদ্রোগ নিবারিত হইয়া
থাকে । ১০ ।

তৈলাজ্যগুড়বিপকং চূর্ণং গোধূমপার্থজং বাপি ।

পিবতি পয়োহনু চ যঃ স ভবেজ্জিতসকলহৃদয়াময়ঃ পুরুষঃ ॥ ১১ ॥

তৈল, ঘৃত ও গুড় মিলিত ১ একভাগ, গোধূম ও অর্জুনছালের চূর্ণ
মিলিত ৪ চারি ভাগ, একত্র উপযুক্ত জলসহ মোহনভোগের স্থায় পাক
করিয়া, সেবনপূর্বক উষ্ণ দুগ্ধ পান করিলে, সকলপ্রকার হৃদ্রোগ
বিনষ্ট হয় । ১১ ।

অর্জুনস্য ত্বচা সিদ্ধং ক্ষীরং যোজ্যং হৃদাময়ে ।

সিতয়া পঞ্চমূল্যা বা বলয়া মধুকেন বা ॥ ১২ ॥

অর্জুনছাল, স্বল্পপঞ্চমূল, বেড়েলা ও যষ্টিমধু, প্রত্যেক ১০ চারি
আনা, দুগ্ধ ১/১০ অর্কসের ও জল ১/২ দুই সের একত্র পাক করিয়া,
দুগ্ধভাগ অবশেষ থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে । চিনির সহিত এই দুগ্ধ
পান করিলে, পিত্তজ হৃদ্রোগ প্রশমিত হয় । ১২ ।

ঘৃতেন দুগ্ধেন গুড়ান্তসা বা পিবন্তি চূর্ণং ককুভহৃচো যে ।

হৃদ্রোগজীর্ণজ্বররক্তপিত্তং হৃদ্বা ভবেয়ুশ্চিরজীবিনস্তে ॥ ১৩ ॥

ঘৃত, দুগ্ধ-কিংবা গুড়োদকের সহিত অর্জুনছালচূর্ণ ৮/১০ আনা মাত্রায়
সেবন করিলে, হৃদ্রোগ, জীর্ণজ্বর ও রক্তপিত্তের শাস্তি হয় । ১৩ ।

হরীতকী বচা রাস্না পিপ্পলী নাগরোদ্ভবম্ ।

শঠীপুষ্করমূলোথং চূর্ণং হৃদ্রোগনাশনম্ ॥ ১৪ ॥

হরীতকী, বচ, রাস্না, পিপ্পল, শুঠ, শঠী ও পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), ইহাদের চূর্ণ ১০ চারি আনা মাত্রায় জলের সহিত সেবন করিলে, হৃদ্রোগ নিবারিত হয় । ১৪ ।

পুটদক্ষং হরিণশৃঙ্গং পিষ্টং গব্যেন সর্পিষা পিবতঃ ।

হৃৎপৃষ্ঠশূলমচিরাহুপৈতি শাস্তিঃ

পুটপাকে হরিণশৃঙ্গ ভস্ম করিয়া গব্য ঘূতের সহিত সেবন করিলে, অতিকষ্টপ্রদ হৃদয়শূল ও পৃষ্ঠশূল অচিরে নিবারিত হয় । ১৫ ।

ক্রিমিজে চ পিবেন্মূত্রং বিড়ঙ্গাময়সংযুতম্ ।

হৃদি স্থিতাঃ পতন্ত্যোবমধস্তাঃ ক্রিময়ে নৃণাম্ ॥ ১৬ ॥

বিড়ঙ্গ ও কুড়চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, গোমূত্রসহ পান করিলে, ক্রিমিজ হৃদ্রোগে হৃদয়স্থ ক্রিমিসকল অধোগামী হইয়া পতিত হয় । ১৬ ।

নাগর-কষায় ।

নাগরং বা পিবেদুষ্ণং কষায়ঞ্চাগ্নিবর্দ্ধনম্ ।

কাসশ্বাসানিলহরং শূলহৃদ্রোগনাশনম্ ॥ ১৭ ॥

শুঠের উষ্ণ কাথ পান করিলে, কাস, শ্বাস, বায়ু, শূল ও হৃদ্রোগ প্রশমিত হয় । ইহা অগ্নিবর্দ্ধক । ১৭ ।

দশমূলী কষায় ।

দশমূলীকষায়ন্তু লবণ-স্ফারসংযুতম্ ।

শ্বাসং কাসঞ্চ হৃদ্রোগং গুণ্মশূলঞ্চ নাশয়েৎ ॥ ১৮ ॥

দশমূলের কাথে যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, শ্বাস, কাস, হৃদ্রোগ, শুষ্ক ও শূলরোগ উপশমিত হয় । ১৮ ।

যবকাথ ।

হিঙ্গুগ্রগন্ধাবিড়বিশ্বকৃষ্ণা-কুষ্ঠাভয়াচিত্রকযাবশুকম্ ।

পিবেৎ সসৌবর্চলপুষ্করাঢ্যং যবান্তসা শূলহৃদামরন্নম্ ॥ ১৯ ॥

যবের কাথের সহিত হিং, বচ, বিটলবণ, শুঠ, পিপুল, কুড়, হরীতকী, চিতামূল, যবক্ষার, সচলবণ ও পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), ইহাদের সমভাগ চূর্ণ । ১০ চারি আনা মাত্রায় সেবন করিলে, শূল ও হৃদ্রোগ প্রশমিত হয় । ১৯ ।

ত্রিবৃত্তাদি চূর্ণ ।

ত্রিবৃৎ শঠী বলা রাস্না শুষ্ঠী পথ্যা সপৌষ্করা ।

চূর্ণিতা বা শূতা মূত্রে পাতব্য্য কফহৃদগদে ॥ ২০ ॥

তেউড়ী, শঠী, বেড়েলা, রাস্না, শুঠ, হরীতকী ও কুড়, ইহাদের চূর্ণ গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে, অথবা গোমূত্রসহ এইসকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে, কফজ হৃদ্রোগ নিবারিত হয় । ২০ ।

সূক্ষ্মলাদি চূর্ণ ।

সূক্ষ্মলা মাগধীমূলং প্রলীঢ়ং সর্পিষা সহ ।

নাশয়েদাশু হৃদ্রোগং কফজং সপরিগ্রহম্ ॥ ২১ ॥

ছোট এলাইচ ও পিপুলমূলের চূর্ণ, সমভাগে : ১০ চারি আনা মাত্রায় ঘৃত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, কফজনিত হৃদ্রোগ ও তাহার উপদ্রবসমূহ সত্ত্বর বিনষ্ট হয় । ২১ ।

ককুভাদচূর্ণ ।

ককুভঙ্গু বচা রান্না বলা নাগবলা জয়া ।

শটী পুষ্করমূলঞ্চ পিপ্পলী বিগ্ধভেষজম্ ॥

সর্ববাণ্যেতানি সংচূর্ণ সর্পিষা শাণমাত্রয়া ।

ভক্ষয়েৎ প্রাতরুথায় সর্ববহ্নদ্রোগশাস্তয়ে ॥ ২২ ॥

অজ্জুনছাল, বচ, রান্না, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, হরীতকী, শটী, কুড়, পিপুল ও গুঁঠ, প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, ১০ অঙ্গুলীয়া মাত্রায় গব্যঘূতের সহিত প্রতাহ সেবন করিলে, সকল-প্রকার হৃদ্রোগ নিবারিত হয় । ২২ ।

মূত্রকৃচ্ছ্রাধিকার

অতি কষ্টে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া মূত্র নির্গত হইলে, তাহাকে মূত্রকৃচ্ছ্রা রোগ কহে । রক্ষ ও তীক্ষ্ণদ্রব্য ভোজন, অতিরিক্ত ব্যায়াম বা অশ্ব-রোহণাদি কারণে এই রোগ উৎপন্ন হয় । মূত্রকৃচ্ছ্রে বায়ুর আধিক্য থাকিলে, কুঁচকিতে, মূত্রাশয়ে ও লিঙ্গে তীব্র বেদনা হয়, এবং মুহুমূহঃ অতি অল্প পরিমাণে মূত্র নির্গত হয় । পিত্তের আধিক্যে মূত্রের রং পীত বা রক্তবর্ণ হয় এবং দাহ ও বেদনার সহিত অতিকষ্টে অল্প অল্প মূত্র বারংবার নিঃসৃত হয় । কফের আধিক্যে লিঙ্গে ও মূত্রাশয়ে ভারবোধ ও শোথ হয়, এবং পিচ্ছিল মূত্র অতি কষ্টে অল্প অল্প করিয়া নির্গত হইতে থাকে । মূত্রকৃচ্ছ্রে তিন দোষই প্রবল হইলে, ঐ সমস্ত লক্ষণই মিলিতভাবে প্রকাশ পায় । কিন্তু ইহা অতিশয় কষ্টসাধ্য ।

মুষ্টিযোগ ।

১। ব্যবস্কার বা সোরা ১/০ দুই আনা আন্দাজ মাত্রায়, শীতল জলের সহিত সেবন করিলে, মূত্রকৃচ্ছুর শাস্তি হয়।

২। এক তোলা কুট্টিত গোকুরবীজ ও এক তোলা মিছরি একত্র দেড়ছটাক জলে ৫৬ ঘণ্টা ভিজাইয়া, সেই জল পান করিলে, মূত্রকৃচ্ছুর নষ্ট হয়।

৩। শশাবীচির শাঁস আধ তোলা বাটিয়া ও চিনি মিশাইয়া, জলসহ সেবন করিলে, মূত্রকৃচ্ছুর উপশম হয়।

৪। একপোয়া আন্দাজ ছানার জল, চিনি মিশাইয়া পান করিলে, মূত্রকৃচ্ছুর প্রশমিত হয়।

৫। শতমূলীর রস চিনির সহিত অথবা আমলকীর রস মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, মূত্রকৃচ্ছুর উপশম হয়।

৬। এক তোলা গোকুর ও একতোলা কণ্টকারী ; অথবা কেবল বরুণছাল ২ দুই তোলা ; কিংবা খেতবেড়েলামূল ২ দুই তোলা বথানিয়মে সিদ্ধ করিয়া, সেই কাথ পান করিলে, মূত্রকৃচ্ছুর নিবারিত হয়।

৭। আমলকীর চূর্ণ ও ইক্ষুগুড় সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, ১০ চারি আনা মাত্রায় শীতলজলের সহিত সেবন করিলে, মূত্রকৃচ্ছুর উপশম হয়।

৮। একছটাক আন্দাজ কলার মূলের (এঁটের) রসের সহিত ১০ চারি আনা বড় এলাইচচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, অনায়াসে মূত্র নিঃসৃত হয়।

৯। ছোট এলাইচের চূর্ণ ১/০ দুই আনা, আধ ছটাক আন্দাজ গোকুরের সহিত দুইবেলা সেবন করিলে, প্রস্রাব সরল হয়।

১০। জারিত লৌহ অথবা জারিত প্রবাল ২ দুই রতি মাত্রায়, মধুর সহিত চাটিয়া খাইলে, মূত্রকৃচ্ছুর নিবারিত হয়।

১১। শুক্ররোধজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে, শোধিত শিলাজতু ২ ছই রতি মাত্রায় মধুর সহিত লেহন করিবে।

১২। মধুর সহিত যবক্ষার ১০ চারি আনা মাত্রায় সেবন করিলে, মূত্রকৃচ্ছ্র ও অগ্ন্যরী (পাথরী) রোগ নষ্ট হয়।

এর্বারুবীজং মধুকঞ্চ দাব্বীং

পৈন্তে পিবেৎ তণ্ডুলধাবনেন।

দাব্বীং তথৈবামলকীরসেন

সমান্ধিকাং পিত্তকৃতে তু কৃচ্ছ্রে ॥ ১৩ ॥

কাঁকড়বীজ, যষ্টিমধু ও দারুহরিদ্রা, ইহাদের চূর্ণ আতপচাউল-ধোয়া জলের সহিত, অথবা কেবল দারুহরিদ্রার চূর্ণ মধু ও আমলকীর রসের সহিত সেবন করিলে, পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয়। ১৩।

তক্রেণ যুক্তং শিতিমারকস্ত

বীজং পিবেৎ কৃচ্ছ্রবিনাশহেতোঃ।

পিবেন্তথা তণ্ডুলধাবনেন

প্রবালচূর্ণং কফমূত্রকৃচ্ছ্রে ॥ ১৪ ॥

ষোলের সহিত শালিঞ্চশাকের বীজ, অথবা প্রবালচূর্ণ আতপচাউল-ধোয়া জলের সহিত সেবন করিলে, কফজনিত মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হইয়া থাকে। ১৪।

শ্বদংষ্ট্রা বিশ্বতোয়ং বা কফকৃচ্ছ্র-বিনাশনম্।

কষায়োহতিবলামূলসাধিতোহশেষকৃচ্ছ্রজিৎ ॥ ১৫ ॥

গোকুর ও গুঠের কাথ সেবন করিলে, কফজ মূত্রকৃচ্ছ্র, এবং গোরক্ষ-চাকুলের কাথ পান করিলে, সকলপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়। ১৫।

এলাহিজুযুতং কীরং সর্পির্মিশ্রং পিবেন্নরঃ ।

মূত্রদোষবিশুদ্ধার্থং শুক্রদোষহরঞ্চ তৎ ॥ ১৬ ॥

হৃৎকের সহিত কিঞ্চিং স্নাত, এলাইচচূর্ণ ও হিং মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, মূত্রদোষ ও শুক্রদোষ সংশোধিত হয় । ১৬ ।

নারিকেলোস্তবং পুষ্পং তণ্ডুলোদকসংতম্ ।

রক্তজং মূত্রকৃচ্ছ্ৰং হি পীতং হস্তি ন সংশয়ঃ ॥ ১৭ ॥

নারিকেলফুল আতপচাউল-ধোয়া জলের সহিত বাঁটিয়া সেবন করিলে, রক্তশ্রাবযুক্ত মূত্রকৃচ্ছ্র নষ্ট হয় । ১৭ ।

সূর্যাবর্ত্তভবং বীজং শ্লষ্কং দৃষদি পেষিতম্ ।

ব্যুষিতোদকসংপীতং কৃচ্ছ্ৰং হস্তি স্নদারুণম্ ॥ ১৮ ॥

ছড়ছড়ের বীজ শিলায় পেষণ করিয়া, বাসি জলের সহিত সেবন করিলে, উৎকট মূত্রকৃচ্ছ্রও নিবারিত হয় । ১৮ ।

সগন্ধক-যবক্ষারং শর্করাং তক্রতঃ পিবেৎ ।

মূত্রকৃচ্ছ্রাদ্ বিমুচ্যেত সাধ্যাসাধ্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ১৯ ॥

ঘোলের সহিত গন্ধক, যবক্ষার ও চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, সাধ্য অসাধ্য সকলপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্রই নিশ্চিত প্রশমিত হয় । ১৯ ।

কুশ্মাণ্ডকরসং পীত্বা সযবক্ষার-শর্করম্ ।

মূত্রকৃচ্ছ্রাদ্ বিমুচ্যেত শীঘ্রঞ্চ লভতে স্তখম্ ॥ ২০ ॥

ছাঁচিকুমড়ার জলের সহিত যবক্ষার ও চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, মূত্রকৃচ্ছ্র শীঘ্র নষ্ট হয় । ২০ ।

ওড়েনামলকীকাথং শ্রমন্নং তর্পণং পরম্ ।

পিত্তাস্বহৃদাহশূলন্নং মূত্রকৃচ্ছ্রনিবারণম্ ॥ ২১ ॥

আমলকীর কাথে ওড় প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তপিত্ত, দাহ ও শূল নিবারিত হয় । ইহা শ্রান্তিনিবারক ও সন্তর্পণ । ২১ ।

হরিদ্রা : : মূর্ব্বা মুস্তকং দেবদারু চ ।

পিবেদক্ষসমং কঙ্কং পয়সা মূত্রপীড়িতঃ ॥ ২২ ॥

হরিদ্রা, ষষ্টিমধু, মূর্ব্বা, মূতা ও দেবদারু, ইহাদের কঙ্ক উপযুক্ত মাত্রায় মূত্রকৃচ্ছ্ররোগীকে পান করাইবে । ২২ ।

পিষ্ট্ৱা গোপয়সা শ্লক্ষং কুটজস্ত স্বচং পিবেৎ ।

তেনোপশাম্যতি ক্ষিপ্ৰং মূত্রকৃচ্ছ্রং স্মদারুণম্ ॥ ২৩ ॥

কুড়চিছালের কঙ্ক ।- চারি আনা মাত্রায়, কিঞ্চিৎ গব্যহুণ্ডের সহিত সেবন করিলে, দারুণ মূত্রকৃচ্ছ্রও শীঘ্র নষ্ট হয় । ২৩ ।

কাথং গোকুরবীজস্ত যবক্ষারযুতং পিবেৎ ।

মূত্রকৃচ্ছ্রং শকৃজ্জন্ম পীতঃ শীঘ্রং বিনাশয়েৎ ॥ ২৪ ॥

গোকুরবীজের কাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, পুরীষজন্ত মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয় । ২৪ ।

সমূলগোকুরকাথঃ শিলা-মান্নিকসংযুতঃ ।

নাশয়েন্মূত্রকৃচ্ছ্রাণি তথা চোষঃসমীরণম্ ॥ ২৫ ॥

গোকুরের মূল ও বীজের কাথে শিলাজতু ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, মূত্রকৃচ্ছ্র ও উষ্ণবাত রোগ প্রশমতি হয় । ২৫ ।

ত্রিফলাদি ।

কষায়ত্রিফলা-দারু-মুস্তৈকরথবা কৃতঃ ।

ত্রিফলা-দারু-দার্ব্যক্কাথঃ ক্ষৌদ্রেণ মেহহা ॥ ২৬ ॥

ত্রিফলা, দেবদারু ও মুতা, ইহাদের কাথ অথবা ত্রিফলা, দেবদারু, দারুহরিদ্রা ও মুতার কাথ, মধুর সহিত পান করিলে, মূত্রদোষ নিবারিত হয় । ২৬ ।

অমৃতাদি ।

অমৃতা নাগরং ধাত্রী-বাজিগন্ধা-ত্রিকণ্টকান্ ।

প্রপিবেদ্ বাতরোগার্ভঃ সশূলী মূত্রকৃচ্ছুবান্ ॥ ২৭ ॥

গুলঞ্চ, শুঠ, আমলকী, অশ্বগন্ধা ও গোক্ষুর ইহাদের কাথ পান করিলে, বায়ুজনিত শূলবৃত্ত মূত্রকৃচ্ছ প্রশমিত হয় । ২৭ ।

পঞ্চভৃগমূল ।

কুশঃ কাশঃ শরো দর্ভ ইক্ষুশ্চেতি তৃণোদ্ভবম্ ।

পিত্তকৃচ্ছহরং পঞ্চমূলং বস্তিবিশোধনম্ ॥ ২৮ ॥

কুশমূল, কাশমূল, শরমূল, খাগড়ামূল ও ইক্ষুমূল ইহাদের কাথ পান করিলে, পিত্তজন্ম মূত্রকৃচ্ছের উপশম ও বস্তিশোধন হয় । ২৮ ।

শতাবর্যাদি ।

শতাবরী-কাশ-কুশ-শ্দংষ্ট্রী-বিদারিশালীক্ষুকশেরুকাণাম্ ।

কাথং স্মৃণীতং মধুশর্করাভ্যাং যুক্তং পিবেৎ পৈত্তিকমূত্রকৃচ্ছ ॥ ২৯ ॥

শতমূলী, কাশমূল, কুশমূল, গোক্ষুর, ভূমিকুয়াণ্ড, শালিধাত্তের মূল, ইক্ষুমূল ও কেশুর, ইহাদের কাথ শীতল করিয়া মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয় । ২৯ ।

হরীতক্যাদি ।

হরীতকী-গোক্ষুর-রাজবৃক্ষ-পাষণ্ডিভিল্ব্যবাসকানাম্ ।

কাথং পিবেন্মাক্ষিকসং প্রযুক্তং কৃচ্ছে সদাহে সরুজে বিবন্ধে ॥৩০॥

মূত্রকৃচ্ছ্রের দাহ, বেদনা ও মূত্রবদ্ধতা থাকিলে, হরীতকী, গোক্ষুর, সৌদাল, পাথরকুচী, বেলছাল ও ছুরালভা ইহাদের কাথ মধুসহ প্রয়োগ করিবে । ৩০ ।

বৃহত্যাদি ।

বৃহতী-ধাবনী-পাঠা-যষ্টিমধু-কলিঙ্গকাঃ ।

পাচনীয়ো বৃহত্যাদিঃ কৃচ্ছ্রদোষত্রয়াপহঃ ॥ ৩১ ॥

বৃহতী, কণ্টকারী, আকনাদি, যষ্টিমধু ও ইল্লেখব ইহাদের কাথ পান করিলে, মূত্রকৃচ্ছ্রজনক দোষত্রয় বিনষ্ট হয় । ৩১ ।

সপ্তচ্ছদাদি ।

সপ্তচ্ছদারথধকেবুকৈলা নিম্বঃ করঞ্জঃ কুটজো গুড়চী ।

সাধ্যা-জলে তেন পচেদ্ যবাগুং সিদ্ধং কষায়ং মধুসংযুতং বা ॥৩২॥

ছাতিমছাল, সৌদালের আঠা, কেঁওগাছের মূল, এলাইচ, নিমছাল, করঞ্জমূল, কুড়চিছাল ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথে যবাগু পাক করিয়া সেবন করিলে, অথবা ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয় । ৩২ ।

যবাদি ।

যবোরুবুক-তৃণপঞ্চমূলী-পাষণভেদৈঃ সশতাবরীভিঃ ।

কৃচ্ছেষু গুগ্গুলুভয়াবিমিশ্রৈঃ কৃতঃ কষায়ো গুড়সংপ্রযুক্তঃ ॥৩৩॥

যব, এরণ্ডমূল, কুশমূল, উলুমূল, কাশমূল, খাগড়ামূল, ইক্ষুমূল, পাথরকুটী, শতমূলী, গুগ্গুলু ও হরীতকী ইহাদের কাথে অর্দ্ধতোলা গুড় মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ প্রশমিত হয় । ৩৩ ।

এলাদিকাথ ।

এলোপকূল্যামধুকাস্মভেদকৌস্তীখদংষ্ট্রাবৃষকোরুবুকৈঃ ।

শতং পিবেদশ্মজতুপ্রগাঢং সশর্করং সাস্মরিমূত্রকৃচ্ছে ॥ ৩৪ ॥

এলাইচ, পিপুল, যষ্টিমধু, পাথরকুটী, রেণুক, গোক্ষুর, বাসক ও এরণ্ডমূল, ইহাদের কাথে শিলাজতু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ প্রশমিত হয় । ৩৪ ।

ধাত্র্যাদি ।

ধাত্রী দ্রাক্ষা বিদারী চ যফ্ঢ্যাং গোক্কুরং তথা ।

এভিঃ কষায়ং বিপচেৎ পিবেচ্ছীতং সশর্করম্ ।

অপি যোগশতাসাধ্যং মূত্রকৃচ্ছং জয়েন্নযু ॥ ৩৫ ॥

আমলকী, দ্রাক্ষা, ভূমিকুয়াণ্ড, যষ্টিমধু ও গোক্ষুর, ইহাদের কাথ শীতল হইলে, অর্দ্ধতোলা চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে । ইহা দ্বারা শত শত ঔষধের অসাধ্য মূত্রকৃচ্ছও নীঘ প্রশমিত হয় । ৩৫ ।

ত্রিকণ্টকাদি ।

ত্রিকণ্টকারথধ-দর্ভ-কাশ-দুরালভা-পর্বতভেদ-পথ্যাঃ ।

নিম্নস্তি পীতা মধুনাশ্মরীন্তু সম্প্রাপ্তমূতোরপি মূত্রকৃচ্ছম্ ॥ ৩৬ ॥

গোকুর, সোঁদাল, উলমূল, কাশমূল, ছরালভা, পাথরকুচী ও হরী-
তকী ইহাদের কাথ মধুসহ পান করিলে, আসন্নমৃত্যু মূত্রকৃচ্ছ্ররোগীও
রোগযুক্ত হয় । ৩৬ ।

বৃহৎ ধাত্র্যাদি ।

ধাত্রী দ্রাক্ষা চ যষ্ঠ্যাহং বিদারী সত্রিকণ্টকা ।

দর্ভেকুমূলমভয়া কাথয়িত্বা জলং পিবেৎ ।

সসিতং মূত্রকৃচ্ছ্রং রুজাদাহরং পরম্ ॥ ৩৭ ॥


আমলকী, দ্রাক্ষা, যষ্ঠিমধু, ভূমিকুয়াও, গোকুর, কুশমূল, কৃষ্ণকুমূল,
ও হরীতকী, ইহাদের কাথে আধতোলা চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে,
মূত্রকৃচ্ছ্র ও তজ্জনিত দাহাদি নিবারিত হয় । ৩৭ ।

শ্বদংষ্ট্রাদি-লেপ ।

পিষ্টা শ্বদংষ্ট্রাফলমূলিকাভিরেব্বারুবীজানি সকাঙ্জিকানি ।

আলিপ্যমানানি সমানি বস্তৌ মূত্রস্ত সংশুদ্ধিকরাণি সদ্যঃ ॥ ৩৮ ॥

গোকুরের বীজ ও মূল এবং কাঁকড়বীজ সমভাগে লইয়া, কাঁজিতে
পেষণ করিয়া বস্ত্রিদেহে প্রলেপ দিবে। তাহাতে অতি সত্ত্বর মূত্র
পরিষ্কার হয় । ৩৮ ।



মূত্রাঘাতাধিকার ।

মূত্রত্যাগের প্রবল বেগ আসিয়া হঠাৎ তাহা রুদ্ধ হইলে, তাহাকে মূত্রাঘাত রোগ কহে। মূত্ররুদ্ধের সহিত ইহার প্রভেদ এই যে,— মূত্ররুদ্ধে, মূত্র রুদ্ধ না হইয়া অতিকণ্ঠে নির্গত হয়, আর মূত্রাঘাতে মূত্রবেগ একবারে রুদ্ধ হইয়া যায়। অথবা কদাচিৎ কোঁটা কোঁটা মূত্র কণ্ঠে নির্গত হইতে থাকে। বাতকুণ্ডলিকা, মূত্রাঞ্জীলা, বাতবস্তি, মূত্রাতীত, মূত্রজঠর, মূত্রোৎসঙ্গ, মূত্রক্ষয়, মূত্রগ্রন্থি, মূত্রশুল্ক, উষ্ণবাত, মূত্রসাদ, বিড়বিঘাত ও বস্তিকুণ্ডল, এই কয়েকটা নামভেদে মূত্রাঘাত ত্রয়োদশ-প্রকার। এইসকল নামের অর্থ বিচার করিলেই, ইহাদের লক্ষণের বিভিন্নতা বুঝিতে পারা যায়।

মুষ্টিযোগ ।

১। শীতল জলে তলপেট পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখিলে, মূত্রাঘাত প্রশমিত হয়।

২। মূত্রদ্বারে কিঞ্চিৎ কর্পূরচূর্ণ প্রবেশ করাইলে, তৎক্ষণাৎ মূত্ররোধ নিবারিত হয়।

৩। পাকুলছালের ভস্ম ১০ ছুই আনা মাত্রায়, তিল-তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, মূত্রাঘাতের উপশম হয়।

৪। কুঙ্কম বা জাফরান চারি আনা আন্দাজ, আধপোয়া আন্দাজ জলে রাত্রিতে ভিজাইয়া, পরদিন প্রাতে সেই জল মধুমিশ্রিত করিয়া পান করিলে, মূত্রাঘাতের শান্তি হয়।

৫। ছাঁচিকুমড়ার জল আধপোয়া, কিঞ্চিৎ চিনি ও এক আনা যবক্ষার মিশাইয়া পান করিলে, মূত্রপরিষ্কার হয়।

৬। কণ্টকারীর রস দুইতোলা কিঞ্চিৎ মধু বা চিনি মিশ্রিত করিয়া, সেবন করিলে, মূত্রাঘাত নিবারিত হয় ।

৭। যবক্ষার বা সোরা ১/০ দুই আনার সহিত সমভাগ চিনি মিশাইয়া, শীতলজল সহ সেবন করিলে, মূত্রাঘাত নষ্ট হয় ।

৮। তালমূলীর কাষের সহিত দুগ্ধ ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, মূত্রাঘাতের উপশম হয় ।

৯। আধপোয়া আন্দাজ ঝোলের সহিত, আধতোলা শিবজটার মূলচূর্ণ সেবন করিলে, মূত্রাঘাত বিনষ্ট হয় ।

১০। মুক্তাবুরি বা মুক্তাবর্ষীয় পাতা বাটিয়া, তলপেটে প্রলেপ দিলে, মূত্রাঘাত নিবারিত হয় ।

১১। আতপচাউল-ধোয়া জলের সহিত কিঞ্চিৎ ঘষা স্বেতচন্দন ও চিনি মিশাইয়া পান করিলে, প্রস্রাব পরিকার হয় ।

১২। অনন্তমূলের কাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, মূত্রাঘাতের শাস্তি হয় ।

১৩। গাঁদাকুলের পাতার রসের সহিত কাঁচা দুগ্ধ মিশাইয়া সেবন করিলে, মূত্রনির্গমের সকল বাধা নষ্ট হয় ।

কঙ্কমেববারুবীজানামক্ষমাত্রং সসৈন্ধবম্ ।

ধান্ধান্নযুক্তং পীঠৈব মূত্রাঘাতাধিমুচ্যতে ॥ ১৪ ॥

কাঁকড়বীজ ২ দুই তোলা ও সৈন্ধবলবণ ১০ চারি আনা একত্র বাটিয়া, কাঁজির সহিত সেবন করিলে, মূত্রাঘাত হইতে মুক্তি পাওয়া যায় ।

যবক্ষার-শুড়োন্মিত্রং পিবেৎ পুষ্পফলোদ্ভবম্ ।

রসং মূত্রবিবন্ধয়ং শর্করাশ্মরীনাশনম্ ॥ ১৫ ॥

ছাঁচিকুমড়ার জলের সহিত ববন্ধার ও শুড় মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, মূত্রাঘাত, শর্করা ও অশ্বরীরোগ নষ্ট হয় । ১৫ ।

কর্কটাবীজ-সিন্ধুখ-ত্রিফলা-সমভাগিকম্ ।

পীতমুষ্ণাস্তসা চূর্ণং মূত্ররোধং নিবারয়েৎ ॥ ১৬ ॥

কাঁকড়বীজ, সৈন্ধব লবণ ও ত্রিফলার চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, ১০ চারি আনা মাত্রায় উষ্ণজল সহ সেবন করিলে, মূত্ররোধ নিবারিত হয় । ১৬ ।

বরাহ্ললবণোপেতং সূতং যশ্চ পিবেন্নরঃ ।

তন্তু নশ্বস্তি বেগেন মূত্রাঘাতাস্ত্রয়োদশ ॥ ১৭ ॥

কাঁজি ও সৈন্ধব লবণের সহিত রসসিন্দূর (অর্দ্ধরতি মাত্রায়) সেবন করিলে, ত্রয়োদশ প্রকার মূত্রাঘাত নষ্ট হয় । ১৭ ।

দশমূলীশূতং পীত্বা শিলাজতু-শর্করম্ ।

বাতকুণ্ডলিকাঙ্গীলাবাতবস্তৌ প্রযুজ্যতে ॥ ১৮ ॥

দশমূলের কাথে চিনি ॥ আধতোলা ও শিলাজতু ২ ছই রতি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বাতকুণ্ডলিকা, অঙীলা ও বাতবস্তি প্রশমিত হয় । ১৮ ।

সশর্করঞ্চ সসিতং লৌঢ়ং শুদ্ধং শিলাজতু ।

নিহস্তি মূত্রজঠরং মূত্রাতীতঞ্চ দেহিনাম্ ॥ ১৯ ॥

কিঞ্চিৎ চিনি ও অর্দ্ধরতি কর্পূরের সহিত শোধিত শিলাজতু ২ ছই রতি সেবন করিলে, মূত্রজঠর ও মূত্রাতীত নিবারিত হয় । ১৯ ।

সুরাং সৌর্বর্চলবতীং মূত্রাঘাতী পিবেন্নরঃ ।

দাড়িম্বাস্থযুতং মুখ্যমেলাবীজং সনাগরম্ ।

পীত্বা সুরাং সলবণাং মূত্রাঘাতাধিমুচ্যতে ॥ ২০ ॥

মূত্রাঘাতরোগী সচল-লবণের সহিত মদ্য পান করিবে। ছোট এলাচ ও শুঠের চূর্ণ দাড়িমের রসের সহিত সেবন করিলে, এবং সৈন্ধব-লবণের সহিত সুরা পান করিলে, মূত্রাঘাত রোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায় । ২০ ।

বিশ্বীমূলঞ্চ সংপিষ্টং কাঞ্জিকেন সমন্বিতম্ ।

নাভিলেপনমাত্রেন মূত্ররোধং নিহন্তি চ ॥ ২১ ॥

কাঁজির সহিত তেলাকুচার মূল বাঁটিয়া নাভিদেখে প্রলেপ দিলে, মূত্ররোধ নিবারিত হয় । ২১ ।

শুণ্ডপ্তাকল-মৃদ্বীকা-কৃষ্ণেকুরসিতারজঃ ।

সমাংশমর্দভাগানি ক্ষীরক্ষৌদ্রযুতানি চ ॥

সর্ববং সমাগ্-বিমথ্যাক্ৰমানং লৌঢ়। পয়ঃ পিবেৎ ।

হস্তি মূত্রাশয়োথাংশচ দোষান্ বক্ষ্যাস্ততপ্রদম্ ॥ ২২ ॥

আলকুশীর বীজ, ড্রাক্কা, পিপুল, কুলেথাড়ারবীজ ও চিনি, ইহাদের চূর্ণ সমভাগ, এবং দুগ্ধ, ঘৃত ও মধু প্রত্যেক অর্দ্ধভাগের সহিত মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় দুগ্ধ সহ সেবন করিলেও মূত্রাশয়জাত সমস্ত দোষ নিরাকৃত হয় । ইহা বক্ষ্যানোষ-নিবারক । ২২ ।

নলাদি ।

নলকুশকাসেকুশিকাং কথিতাং প্রাতঃ স্নানীতাং সসিতাম্ ।

পিবতো নশ্চতি নিয়তং মূত্রগ্রহ ইত্যুবাচ কচঃ ॥ ২৩ ॥

নল, কুশ, কাশ ও ইক্ষু ইহাদের মূলের কাথ শীতল করিয়া চিনি সহ প্রাতঃকালে পান করিলে, মূত্রাঘাত প্রশমিত হয় । ২৩ ।

গোধাবতীকাথ ।

গোধাবত্যা মূলং কথিতং দ্ব্যততৈলগোরসৈর্মিশ্রম্ ।

পীতং নিরুদ্ধমচিরাস্তিনন্তি সংঘাতম্ ॥ ২৪ ॥

গোয়ালেলতার মূলের কাথসহ দ্ব্যত, তৈল ও তক্র পান করিলে অতি সত্ত্বর মূত্রাঘাত বিনষ্ট হয় । ২৪ ।

গোক্ষুরকাথ ।

সপত্রফলমূলস্ত কাথং গোক্ষুরকস্ত চ ।

পিবেন্মধুসিতায়ুক্তং মূত্রাঘাতাদিরোগমুৎ ॥ ২৫ ॥

পত্র ফল ও মূলবিশিষ্ট গোক্ষুরবৃক্ষের কাথ মধু ও চিনি সংযুক্ত করিয়া পান করিলে মূত্রাঘাতাদি রোগ বিনষ্ট হয় । ২৫ ।

ত্রিকণ্টকাদি ।

ত্রিকণ্টকৈরশু-শতাবরোভিঃ

সিদ্ধং পয়ো বা তৃণপঞ্চমূলৈঃ ।

শুড়প্রগাঢ়ং সন্ততং পয়ো বা

রোগেষু কৃচ্ছাদিষু শস্ত্রতে তৎ ॥ ২৬ ॥

গোক্ষুর, এরণ্ডমূল ও শতমূলী ইহাদের সহিত অথবা পঞ্চতৃণমূলের সহিত যথাবিধি দুগ্ধ পাক করিয়া, এবং তাহাতে দ্ব্যত ও শুড় প্রক্ষেপ দিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় তাহা পান করিলে, মূত্রকৃচ্ছ, মূত্রাঘাত ও অশ্মরী প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয় । ২৬ ।

মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীরোগে ভেষজং যৎ প্রকল্পিতম্ ।

মূত্রাঘাতেষু সর্বেষু তৎ কুর্যাদ্দেশেকালবিৎ ॥ ২৭ ॥

মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরীরোগে যে সমস্ত ঔষধের উল্লেখ আছে, যোগের ও রোগীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া, সকল প্রকার মূত্রাঘাতেই সেইসকল ঔষধ ব্যবস্থা করিবেন । ২৭ ।

ত্রিফলাকঙ্কসংযুক্তং লবণং বাপি পায়য়েৎ ।

নিদিক্খিকায়াঃ স্বরূপং পিবেদ্ বস্ত্রাৎ পরিত্রুতম্ ॥ ২৮ ॥

আমলকী, হরীতকী ও বহেড়ার কঙ্ক সৈন্ধবলবণের সহিত জল দিয়া বাঁটিয়া, যথাযোগ্য মাত্রায় সেবন করিবে । অথবা কণ্টকারীর রস বস্ত্রে ছাঁকিয়া তাহা পান করিবে । ২৮ ।

অশ্মরী-শর্করাধিকার ।

মূত্রাশয়স্থিত মূত্র, শুক্র এবং কফ ও পিত্ত বায়ুকর্জক শোষিত হইয়া, প্রসূতর খণ্ডের ত্রায় কঠিন হইলে, তাহাকেই অশ্মরী বলা হয় । ইহার চলিত নাম “পাথরী” । এই অশ্মরীই বালুকার ত্রায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম খণ্ডে পরিণত হইলে, ‘শর্করা’ নামে অভিহিত হয় । ইহাদের প্রধান লক্ষণ—মূত্রকৃচ্ছ্র । অশ্মরী মূত্রবেগে ক্ষুরিত হইয়া মূত্রমার্গে সংলগ্ন হইলে, দারুণ বেদনা উপস্থিত হয় এবং মূত্রস্রাব একবারে বন্ধ হইয়া যায় । কিন্তু অশ্মরীখণ্ড ক্ষুদ্র হইলে, অতিকষ্টে ফোঁটা ফোঁটা মূত্র নিঃসৃত হইয়া থাকে । শর্করায় একবারে মূত্ররোধ না হইলেও, অতিকষ্টে অল্প অল্প মূত্রনিঃসরণ

হইতে থাকে, এবং তাহার সহিত বালুকণার স্তায় শর্করা নির্গত হয়। এই উভয় রোগেই বস্তিদেহে ও হৃদয়ে বেদনা, কৃষ্ণিদেহে শূল, কম্প, মুচ্ছা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

মুষ্টিযোগ ।

১। তিসি বা মসিনা ২ ছই তোলা আন্দাজ, আধপোয়া গরমজলে রাত্রিতে ভিজাইয়া পরদিন প্রাতে ছাঁকিয়া সেবন করিলে, অশ্বরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত প্রভৃতির নিবারণ হয়।

২। ইক্ষুমূলের কাথ, অথবা বরুণছালের কাথ, কিংবা কুলথকলায়ের কাথ, অশ্বরীরোগে বিশেষ উপকারী। প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছই তোলা, পৃথক্ পৃথক্ আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া, আধপোয়া থাকিতে ছাঁকিয়া পান করিতে হইবে।

৩। গোক্ষুরবীজের চূর্ণ ১০ চারি আনা, মধু ও ছাগদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে, অশ্বরী প্রভৃতি নষ্ট হইয়া যায়।

৪। পাথরকুচি বা হিমসাগর অথবা লোহাচুর নামক বৃক্ষের পাতার রস ২ ছই তোলা পরিমাণে সেবন করিলে অশ্বরী প্রভৃতি নিবারিত হইয়া প্রস্রাব পরিষ্কার হয়।

৫। তিলগাছ অন্তর্ধূমে ভস্ম করিয়া, সেই ক্ষার ১/১০ ছই আনা মাত্রায়, কিঞ্চিৎ মধুমিশ্রিত করিয়া চাটিয়া থাইবে; তৎপরে একপোয়া আন্দাজ গরম দুগ্ধ পান করিবে। অশ্বরী প্রভৃতি রোগে ইহা বিশেষ উপকারী।

৬। পাকা তিলাউয়ের রস একছটাক, যবক্ষার ১/১০ ছই আনা, ও চিনি ১০ চারি আনা, একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, অশ্বরী বিনষ্ট হয়।

৭। হোগলাপাতার মূল, শজিনামূলের ছাল, জরন্তীমূল ও শুলফ, এইসকল দ্রব্য শীতল জল সহ বাঁটিয়া, তলপেটে প্রলেপ দিলে অশ্বরী গলিয়া যায় ।

৮। স্বপারীগাছের কোমল মূল বাঁটিয়া, তলপেটে প্রলেপ দিলে অশ্বরী নষ্ট হয় ।

প্রপিবৎ তালমূল্যা বা কঙ্কং ব্যুষিতবারিণা ।

তেনৈবাথ গবাক্ষ্যা বা ত্র্যহাদশ্বরীপাতনম্ ॥ ৯ ॥

তালমূলী অথবা গোরক্ষচাকুলিয়া বাঁটিয়া, বাসি জলের সহিত সেবন করিলে, তিনদিনে অশ্বরী পতিত হয় । ৯ ।

যো নারিকেলকুসুমং সক্ষারং বারিণা পিষ্ট্বা ।

পিবতি তস্মা হি দিনৈকান্নিপততি ঘোরাশ্বরী নূনম্ ॥ ১০ ॥

নারিকেলের ফুল ও যবক্ষার একত্র জল সহ বাঁটিয়া, অন্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, দুঃসাধ্য অশ্বরীও শীঘ্র পতিত হয় । ১০ ।

ত্রিকণ্টকস্ম বীজানাং চূর্ণং মান্বিকসংযুতম্ ।

অবিক্ষীরেণ সপ্তাহং পিবেদশ্বরীনাশনম্ ॥ ১১ ॥

গোকুরবীজের চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া, মেঘছন্ধের সহিত সেবন করিলে, সপ্তাহমধ্যে অশ্বরী নষ্ট হয় । ১১ ।

মূলং শ্বদংষ্ট্রেক্ষুরকোরুবুকাৎ

ক্ষীরেণ পিষ্টং বৃহতীদ্বয়াচ্চ ।

আলোভ্য দগ্ধা মধুরেণ পেয়ং

দিনানি সপ্তাশ্বরীভেদনার্থম্ ॥ ১২ ॥

গোকুর, কুলেখাড়া, এরণ্ড, বৃহতী ও কণ্টকারী, ইহাদের মূলসমুদায়ে ॥০
অর্দ্ধতোলা একত্র দুগ্ধ সহ পেষণ করিয়া, মিষ্ট দধির সহিত মিশাইয়া
সেবন করিবে । সপ্তাহমাত্র ইহা সেবন করিলেই, অশ্মরী বিনষ্ট হয় । ১২ ।

পিবেদ্বরুণমূলত্বক্কাথং তৎকঙ্কসংযুতম্ ।

কাথশ্চ শিগ্রুমূলোথঃ কদুক্ষোহশ্মরীনাশনঃ ॥ ১৩ ॥

বরুণমূলের ছালের কাথ, বরুণমূলের ছালের কঙ্ক সহ পান করিলে,
অথবা শজিনামূলের কাথ ঐষদ্বক্ থাকিতে পান করিলে, অশ্মরী রোগ
বিনষ্ট হয় । ১৩ ।

বরুণকাথ ।

বরুণত্বক্কাথায়স্তু পীতস্তু গুড়সংযুতঃ ॥ ১৪ ॥

অশ্মরীং পাতয়ত্যাশু বস্তিশূলনিবারণঃ ॥

বরুণছালে কাথ গুড়মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, অশ্মরী পতিত
হইয়া সত্ত্বর বস্তিশূল নিবারিত হয় । ১৪ ।

বরুণাদি ।

বরুণত্বক্-শিলাভেদ-শুগ্ধী গোকুরকৈঃ কৃতঃ ।

কষায়ঃ ক্ষারসংযুক্তঃ শর্করাঞ্চ তিনন্ত্যপি ॥ ১৫ ॥

বরুণছাল, পাষাণভেদী, শুঠ ও গোকুর, ইহাদের কাথে ববক্ষার
৭০ হুই আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অশ্মরী ও শর্করা রোগ
বিনষ্ট হয় । ১৫ ।

বরুণাদি ।

বরুণস্ত স্বচং শ্রেষ্ঠাং শুষ্ঠীগোকুরসংযুতাম্ ।

যবক্ষারগুড়ং দধ্বা ক্কাথয়িত্বা পিবেদ্ধিতাম্ ।

অশ্মরীং বাতজাং হস্তি চিরকালানুবন্ধিনীম্ ॥ ১৬ ॥

বরুণছাল, শুষ্ঠ ও গোকুর ইহাদের কাথে, যবক্ষারও গুড় প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, দীর্ঘকালজাত বাতশ্মরী উপশমিত হয় । ১৬ ।

বৃহৎ বরুণাদি ।

বারুণং বন্ধলং শুষ্ঠী বীজং গোকুরসম্ভবম্ ।

তালমূলী কুলথঞ্চ কুশাদি পঞ্চমূলকম্ ॥

শর্করাক্ষারসংযুক্তং ক্কাথয়িত্বা জলং পিবেৎ ।

অশ্মরী-মূত্রকৃচ্ছ্রং বস্তিমেহনশূলমুৎ ॥ ১৭ ॥

বারুণমূল, শুষ্ঠ, গোকুরবীজ, তালমূলী, কুলথকলাই, এবং কুশাদি পঞ্চভুগমূল, সমুদায়ে ২ ছইতোলা, যথানিয়মে ইহাদের কাথ প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে চিনি ১০ চারি আনা ও যবক্ষার ১০ চারি আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, বস্তিশূল ও শিশূল নিবারিত হয় । ১৭ ।

নাগরাদি ।

নাগরবরুণগোকুরপাষাণভেদকপোতবক্ত্রজ্জকাথঃ ।

গুড়যাবশুকমিশ্রঃ পীতো হস্ত্যশ্মরীমুগ্রাম্ ॥ ১৮ ॥

শুষ্ঠ, বরুণছাল, গোকুর, পাথরকুচী ও কপোতবক্ত্র (শিরীষসদৃশ ক্ষুদ্রপত্রবিশিষ্ট বৃক্ষবিশেষ) ইহাদের কাথে গুড় ও যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অত্যাগ্ন অশ্মরীরোগ প্রশমিত হয় । ১৮ ।

শ্বদংষ্ট্রাদি ।

শ্বদংষ্ট্রৈরগুপত্রাণি নাগরং বরুণহচম্ ।

এতৎ ক্কাথবরং প্রাতঃ পিবেদশ্মরিভেদনম্ ॥ ১৯ ॥

গোকুর, এরগুপত্র, শুঁঠ ও বরুণছাল ইহাদের ক্কাথ প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে অশ্মরী বিনষ্ট হয় । ১৯ ।

শুষ্ঠ্যাদি ।

শুষ্ঠ্যাগ্নিমহু-পাষাণ-শিগ্রু-বরুণ গোকুরৈঃ ।

অভয়ারধধকলৈঃ ক্কাথং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥

রামঠ-ক্ষার-লবণচূর্ণং দত্ত্বা পিবেন্নরঃ ।

অশ্মরীমূত্রকৃচ্ছ্রং পাচনং দীপনং পরম্ ।

হস্তাৎ কোষ্ঠাশ্রিতং বাতং কট্যুরুগুদমেট্রগম্ ॥ ২০ ॥

শুঁঠ, গণিয়ারি, পাথরকুটী, শজিনার ছাল, বরুণছাল, গোকুর, হরীতকী ও সৌদাল, ইহাদের ক্কাথে হিং, যবক্ষার এবং সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অশ্মরা, মূত্রকৃচ্ছ্র কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু প্রভৃতি বহুবিধ ব্যাধির নাশ হয় । ইহা পাচক ও অগ্নিবর্দ্ধক ॥ ২০ ॥

পাষাণভেদাদি ।

পাষাণভেদবরুণগোকুরকপোতবক্রজঃ ক্কাথ ।

গিরিজতুণ্ডপ্রগাঢ়ঃ কর্কটিকাত্রপুসবীজযুতঃ ॥

পেয়োহশ্মরীণবশ্যং দুর্ভেদামপি ভিনত্তি যোগবরঃ ।

শিখরিণমিব শতকোটিঃ শতশ্রোমহন্তনির্মুক্তঃ ॥ ২১ ॥

পাষাণভেদী, বরুণহাল, গোকুর ও কপোতবক্র, ইহাদের কাথে শিলাজতু, শুড়, কাঁকুড়বোজচূর্ণ ও শসাবোজচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, হর্ভেত্ত অশ্মরী ভিন্ন হয়। ইন্দ্রহস্ত-নিষ্কিপ্ত বজ্র যেমন পর্বত সকল বিনষ্ট করে, সেইরূপ এই যোগও অবশ্যই অশ্মরী বিনাশ করিয়া থাকে। ২২।

বীরতর্কাদিগণ।

বীরতরুং সহচরৌ দর্ভৌ বৃক্ষাদনৌ নলঃ ।

শুন্দা কাশকুশাবশ্মভেদমোরটুণ্টকুকাঃ ॥

কুরুণ্টিকা চ বসিরো বশুকঃ সান্নিমন্তকঃ ।

ইন্দীবরী শ্বদংষ্ট্রা চ তথা কপোতবক্রকঃ ॥

বারতর্কাদিরিত্যেয গণো বাতবিকারনুৎ ।

অশ্মরীশর্করামূত্রকৃচ্ছাঘাতরুজাপহঃ ॥ ২৩ ॥

অর্জুনছাল, পীতঝাঁটা, নীলঝাঁটা, উলমূল, পরগাছা, নলমূল, ভদ্র-মুতা, কাশমূল, কুশমূল, পাষাণভেদী, ইক্ষুমূল, সোণাছাল, হাতিগুঁড়া, সূর্য্যাবর্ত (ছড়ছড়ে), আকন্দমূল, গণিয়ারী, শতমূলী, গোকুর ও কপোত-বক্র (কড়ইবৃক্ষের মূলের ছাল), ইহাদের কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে, অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ ও মূত্রাঘাত প্রশমিত হয়। ২৩।



প্রমেহাধিকার ।

চিকিৎসাশাস্ত্রে সাধারণতঃ ২০ কুড়িপ্রকার প্রমেহের উল্লেখ আছে । তন্মধ্যে উদকমেহ, ইক্ষুমেহ, সাস্ত্রমেহ, সুরামেহ, পিষ্টমেহ, শুক্রমেহ, সিকতামেহ, শীতমেহ, শনৈর্মেহ ও লালামেহ, এই ১০ দশটি কক্ষজনিত ; ক্ষারমেহ, নীলমেহ, কালমেহ, হারিদ্ৰমেহ, মাজ্জিষ্ঠমেহ ও রক্তমেহ, এই ৬ ছয়টি পিত্তজনিত ; এবং বসামেহ, মজ্জমেহ, ক্ষৌদ্ৰমেহ ও হস্তিমেহ এই ৪ চারিটি বায়ুজনিত । যে মেহে যেপ্রকার মূত্র নিঃসৃত হয়, তাহা প্রত্যেকের নামানুসারেই অনুমান করা যায় । অতএব প্রত্যেকের লক্ষণ-নির্দেশ অনাবশ্যক । এইসমস্ত প্রমেহের মধ্যে কক্ষজনিত প্রমেহ সাধ্য, পিত্তজনিত মেহ যাপ্য, এবং বায়ুজনিত প্রমেহ অসাধ্য ।

ইহা ভিন্ন “ঔপসর্গিকমেহ” নামক আর একপ্রকার উৎকট প্রমেহ আছে ; ইংরাজিতে তাহাকে ‘গণোরিয়া’ বলে । দূষিত রমণী-সংস্রবে এই মেহ উৎপন্ন হয় । ইহাতে লিঙ্গনাতে ও মূত্রাশয়মুখে ক্ষত হইয়া, পুষ্প-রক্তস্রাব, অতিকষ্টে অল্প অল্প মূত্রনির্গম, এবং অসহ্য জ্বালা বহুলা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় । ইহার প্রাচীন অবস্থায় অনেকের লিঙ্গনাতে শ্বাস বৃদ্ধি হইয়া মূত্রাঘাত, অথবা কাহারও শুক্রমেহ প্রভৃতি অবস্থা প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

মুষ্টিযোগ ।

১। একতোলা করিয়া গুলকের রস অথবা এক আনা মাত্রায় গুলকের পালো মধুর সহিত প্রত্যহ সকালে সন্ধ্যায় সেবন করিলে, প্রমেহরোগের শান্তি হয় ।

২। কেশুস্তে বা কেশুরের রস এক তোলা করিয়া সেবন করিলে, মেহের উপশম হয় ।

৩। কাঁচা হলুদের রস এক তোলা মাত্রায়, মধুর সহিত; অথবা দেবী আমড়ার রস এক তোলা মাত্রায়, চিনির সহিত মিশাইয়া পান করিলে, মেহ প্রশমিত হয় ।

৪। আমলকীর রস ১ এক তোলা, কাঁচা হরিদ্রার চূর্ণ ১/০ দুই আনা ও মধু ১০ চারি আনা একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, প্রমেহ নিবারিত হয় ।

৫। বটের রুরি, কাঁচা দুধের সহিত বাটিয়া, অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, মেহের উপশম হয় ।

৬। একছটাক জলে ২ দুই তোলা জবাফুলের পাতা কচলাইয়া লালাবৎ হইলে ছাঁকিয়া লইবে, এবং তাহার সহিত ১০ আধতোলা চিনি মিশাইয়া সেবন করিবে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার মেহেরই শান্তি হয় ।

৭। স্থলপদ্মের পাতার ডাঁটা ১০ আধতোলা খেঁতো করিয়া, একছটাক জলে রাত্রিতে ভিজাইয়া শিশিরে রাখিবে। প্রাতঃকালে ইহা ছাঁকিয়া পান করিলে, পিত্তজ প্রমেহ এবং প্রস্রাবকালে জালা, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত প্রভৃতি যন্ত্রণার নিবারণ হয় ।

৮। স্থলপদ্মের ও খেতজবার কুঁড়ি প্রত্যেক ১ একতোলা, একত্র বাটিয়া তিন রাত্রি শিশিরে রাখিবে। পরে একছটাক জলে গুলিয়া, তাহাতে কিঞ্চিৎ মিছরি চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। ইহা সেবনেও ঔপসর্গিক মেহের উপদ্রবসমূহ প্রশমিত হয় ।

৯। একছটাক আলাজ তাড়ির সহিত একতোলা ইষবগুল রাত্রিতে ভিজাইয়া, প্রাতে সেই তাড়ি ছাঁকিয়া পান করিলে, প্রমেহের উপশম হয় ।

১০। অথখ্‌ছালের কাথ পান করিলে, অথবা মঞ্জিষ্ঠা ও রক্তচন্দনের কাথে ববকার প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, প্রমেহ নিবারিত হয় ।

১১। সুপারী ও গুদেবাবলার কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, মধুমেহের উপশম হয় ।

১২। গণিয়ারীছালের অথবা শিঙগাছের ছালের কাথ পান করিলে, বসামেহের শান্তি হইয়া থাকে ।

হরীতকীকটুফলমুস্তলোত্রাঃ পাঠাবিড়ঙ্গার্জুনধম্বায়াসঃ ।

উভে হরিদ্রে তগরং বিড়ঙ্গঃ কদম্বশালার্জুনদীপ্যকাশচ ॥

দার্বা বিড়ঙ্গং খদিরো ধবশ্চ সুরাহ্বকুষ্ঠাণ্ডরুচন্দনানি ।

দার্ব্যাগ্নিমম্বৌ ত্রিফলা বচা চ পাঠা চ মূৰ্ব্বা চ তথা শ্বদংষ্ট্রী ॥

বচা হ্যশীরাণভয়া গুড়চা বৃষং শিবাচিত্রকসপ্তপর্ণাঃ ।

পাদৈঃ কষায়াঃ কফমেহবিত্তৈজদশোপদিষ্টা মধুসংপ্রযুক্তাঃ ॥১৩॥

(১) হরীতকী, কটুফল, মুতা ও লোধ ; (২) আকনাদি, বিড়ঙ্গ, অর্জুনছাল ও ছুরালভা ; (৩) হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, তগরপাছকা ও বিড়ঙ্গ ; (৪) কদম্ববৃক্ষের ছাল, শালবৃক্ষের ছাল, অর্জুনছাল ও যমানী ; (৫) দারুহরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, খদিরকাঠ ও ধববৃক্ষের ছাল ; (৬) দারু, কুড়, অণ্ডরু ও চন্দন ; (৭) দারুহরিদ্রা, গণিয়ারী, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী ও বচ ; (৮) আকনাদি, মূৰ্ব্বামূল, ও গোক্ষুর ; (৯) বচ, বেণামূল, হরীতকী ও গুলঞ্চ ; এবং (১০) বাসক, হরীতকী, চিতামূল ও ছাতিম ছাল, এই দশটা যোগের কাথ মধুমিশ্রিত করিয়া পান করিলে, যথাক্রমে প্লেগজন্ত দশপ্রকার প্রমেহের উপশম হয় । ১৩ ।

উশীরলোত্রাসুরচন্দনানামুশীরমুস্তামলকান্তয়ানাম্ ।

শরগোত্রাদিহোত্রাভ্যুচ্ছানান্ মুস্তাভয়াপুষ্করবৃক্ষকাণাম্ ॥

লোধান্বুলীয়কধাতকীনাং বিশ্বার্জুনানাং মিশিসোৎপলানাম্ ।
মাজ্জিষ্ঠ-হারিদ্ৰক-নীল-কৃষ্ণ-ক্ষারাত্ম্যরক্তে ক্রমশঃ কষায়াঃ ॥ ১৪ ॥

(১) বেণামূল, লোধ, দেবদারু ও রক্তচন্দন । (২) বেণামূল, মূতা, আমলকী ও হরীতকী । (৩) পটোলপত্র, নিমছাল, আমলকী ও গুলঞ্চ । (৪) মূতা, হরীতকী, কুড় ও কুড়চিছাল । (৫) লোধ, বালা, দারুহরিদ্ৰা ও ধাইফুল । (৬) শুঠ অর্জুনছাল, গুল্ফা ও নীলগুঁড়ি । এই ছয়টা যোগের কাথ যথাক্রমে মাজ্জিষ্ঠ, হারিদ্ৰ, নীল, কৃষ্ণ, ক্ষার ও রক্তমেহে সেবন করাইবে । ১৪ ।

কাথপঞ্চক ।

অশ্বখাচ্চতুরঙ্গুল্যান্নাগ্রোধাদেঃ ফলত্রয়াং ।
সরক্তসারমজ্জিষ্ঠাঃ কাথাঃ পঞ্চ সমাক্ষিকাঃ ॥
নীলহারিদ্ৰফেনাত্ম্যক্ষারমাজ্জিষ্ঠকাহব্যান্ ।
মেহান্ হনু্যাঃ ক্রমাদেতে সক্ষৌদ্রো রক্তমেহজিৎ ।
কাথঃ খর্জুরকাশ্মার্যাতিন্দুকাস্থ্যমৃতাকৃতঃ ॥ ১৫ ॥

অশ্বখছাল, সৌদাল, ব্রগ্ধোষাদিগণ, ত্রিফলা, রক্তচন্দন ও মজ্জিষ্ঠার কাথ মধু সহ পান করিলে, যথাক্রমে নীলমেহ, হারিদ্ৰমেহ, ফেনমেহ, ক্ষারমেহ ও মাজ্জিষ্ঠমেহ প্রশমিত হয় এবং খর্জুর, গান্তারীফল, গাবফলের বীজ ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, রক্তজ-মেহ বিনষ্ট হয় । ১৫ ।

কষায়দশক ।

উশীরলোধান্বার্জুনচন্দনানামুশীরমুস্তামলকাভয়ানাম্ ।
পটোলনিম্বামলকামৃতানাং মুস্তাভয়াপুষ্করবৃক্ষকাণাম্ ॥

লোধ্রাত্ত্রকালীয়কধাতকীনাং বিশ্বার্জুনৈলাশিরিষোৎপলানাম্ ।

শিরীষধাত্ত্রকুনকেশরাণাং প্রিয়ঙ্গুপদ্মোৎপলকিংশুকানাম্ ॥

অশ্বখপাঠাসনবেতসানাং কটকটেযুৎপলমুস্তকানাম্ ।

পৈস্তেষু মেহেষু দশোপদিষ্টাঃ কষায়যোগা মধুসংপ্রযুক্তাঃ ॥১৬॥

(১) বেণামূল, লোধ, অর্জুনছাল ও চন্দন ; (২) বেণারমূল, মুতা, আমলকী ও হরীতকী ; (৩) পটোলপত্র, নিমছাল, আমলকী ও গুলঞ্চ ; (৪) মুতা, হরীতকী ও কুড়চি ; (৫) লোধ, আমছাল, দারুহরিদ্রা ও ধাইফুল ; (৬) শুঠ, অর্জুনছাল, এলাইচ, শিরীষ ও নীলোৎপল ; (৭) শিরীষ, ধনে, অর্জুনছাল ও নাগেশ্বর ; (৮) প্রিয়ঙ্গু, পদ্ম, নীলোৎপল ও পলাশ ; (৯) অশ্বখছাল, আক্‌নাদি, পীতশাল ও বেতস এবং (১০) দারুহরিদ্রা, নীলোৎপল ও মুতা এই দশটি যোগের যে কোনটির কাথ মধু সহ সেবন করিলে, পৈত্তিক প্রমেহ বিনষ্ট হয় । ১৬।

যোগচতুষ্টয় ।

লোধ্রাত্ত্রকালীয়কচন্দনানামরিষ্যসেব্যামলকাভয়ানাম্ ।

ধাত্র্যর্জুনরিষ্যকবৎসকানাং নীলোৎপলানাং তিনিশার্জুনানাম্ ।

চক্ষার এতে বিহিতাঃ কষায়াঃ পিত্তপ্রমেহে মধুসংপ্রযুক্তাঃ ॥১৭॥

(১) লোধ, অর্জুনছাল, বেণার মূল ও রক্তচন্দন ; (২) নিমছাল, বেণার মূল, আমলকী ও হরীতকী ; (৩) আমলকী, অর্জুনছাল, নিমছাল ও কুড়চিছাল এবং (৪) নীলোৎপল, তিনিশ ও অর্জুনছাল এই চারটি যোগের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, পিত্তজন্ম প্রমেহ সকল নিবারিত হয় । ১৭।

ত্রিফলাদারুদার্বব্যঙ্গকাথং ক্ষৌদ্রেণ মেহহা ।

গুড়চ্যাঃ স্বরসঃ পীতো মধুনা সর্বমেহজিৎ ॥ ১৮ ॥

ত্রিফলা, দেবদারু, দারুহরিদ্রা ও মৃতার কাথ, অথবা গুলঞ্চের
স্বরস মধুসহ পান করিলে, সকলপ্রকার প্রমেহ নিবারিত হয় । ১৮ ।

শতাবর্যা রসং নীছা ক্ষীরেণ সহ যঃ পিবেৎ ।

প্রমেহা বিংশতিস্তস্ত ক্ষয়ং যান্তি ন সংশয়ঃ ॥ ১৯ ॥

ছকের সহিত শতমূলীর রস পান করিলে, বিংশতিপ্রকার প্রমেহ
নিশ্চিত নষ্ট হয় । ১৯ ।

শাল্মলীত্বগুরসোপেতং সন্কোদ্ররজনীরজঃ ।

বঙ্গভস্ম হরেন্নেহান্ পঞ্চানন ইব দ্বিপান্ ॥ ২০ ॥

শিমূলমূলের রস, মধু ও হরিদ্রা চূর্ণের সহিত, ২ ছই রতি মাত্রায়
বঙ্গভস্ম সেবন করিলে, সকলপ্রকার প্রমেহ প্রশমিত হয় । ২০ ।

আমতুক্ষং সমজলং যঃ পিবেৎ প্রাতরুখিতঃ ॥

নিঃসংশয়ং শুক্রমেহঃ পুরাণস্তস্ত নশ্চতি ॥ ২১ ॥

কাঁচাতুক্ষে সমভাগ জল মিশাইয়া, উপযুক্ত পরিমাণে প্রত্যহ প্রাতঃ-
কালে পান করিলে, পুরাতন শুক্রমেহ নিশ্চিত নিবারিত হয় । ২১ ।

ত্রিফলা-লৌহ-শিলাজতু-পথ্যচূর্ণঞ্চ লীঢ়মেকৈকম্ ।

মধুনা মরাস্বরস ইব সর্বান্ মেহান্ নিবারয়তি ॥ ২২ ॥

ত্রিফলাচূর্ণ, লৌহভস্ম, শোধিত শিলাজতু, অথবা হরীতকীর চূর্ণ,
কিংবা গুলঞ্চের রস, ইহাদের মধ্যে যে কোন একটি মধুর সহিত সেবন
করিলে, সকলপ্রকার মেহের উপশম হয় । (ত্রিফলাচূর্ণ ও হরীতকীর
চূর্ণ ১/০ ছই আনা মাত্রায় এবং লৌহভস্ম ও শিলাজতু ২ ছই রতি
মাত্রায় লইতে হইবে) । ২২ ।

স্ফাটিকং চূর্ণমাদায় নারিকেলোদরে ক্ষিপেৎ ।

তৎ ফলং পঙ্কমধ্যেতু স্থাপয়েদেকরাত্রকম্ ॥

প্রাতরানীয় সজলং চূর্ণং পেয়ং প্রযত্নতঃ ।

অনেন চিরকালানো মেহো নশ্চতি নিশ্চিতম্ ॥ ২৩ ॥

একটা সজল নারিকেলের মধ্যে কিঞ্চিৎ ফটকিরিচূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া, সেই নারিকেলটা একরাত্রি পাকে পুঁতিয়া রাখিবে এবং পরদিন প্রাতে সেই নারিকেলজল পান করিবে। ইহা দ্বারা দীর্ঘকালজাত মেহও দূরীভূত হয়। ২৩।

পলাশপুষ্পতোলৈকং সিতায়া অর্দ্ধতোলকম্ ।

পিষ্টং শীতান্তসা পীতং মেহং হস্তি ন সংশয়ঃ ॥ ২৪ ॥

পলাশফল ১ এক তোলা ও চিনি ১০ অর্দ্ধ তোলা একত্র বাটিয়া শীতল জলের সহিত পান করিলে, মেহ নিশ্চয় নিবারিত হয়। ২৪।

কম্পিপ্লবসপ্তছদশালজানি বৈভীতরোহিতককোটজানি ।

কপিথপুষ্পানিচ চূর্ণিতানি ক্লৌদ্রেণ লিহাৎ ককপিভমেহী ॥ ২৫ ॥

কমলাগুঁড়ী, ছাতিম, শাল, বহেড়া, রোহিতক, কুড়চি ও কয়েংবেল, ইহাদের মূল চূর্ণ করিয়া, দুই আনা মাত্রায় মধুর সহিত লেহন করিলে, কক-পিত্তপ্রধান প্রমেহ নষ্ট হয়। ২৫।

বিড়ঙ্গাদি ।

বিড়ঙ্গ-রজনীষস্ব-খদিরোশীর-পূগঙ্গঃ ।

কাথঃ পীতো নিহস্ত্যাশু মেহং পিত্তানিলোন্তবম্ ॥ ২৬ ॥

বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, খদির, বেণামূল ও অপরী, ইহাদের কাথ পান করিলে, বাতপিত্তপ্রধান প্রমেহ বিনষ্ট হয়। ২৬।

এলাদিচূর্ণ।

এলাশিলাজতুকণাপাষণভেদনির্মিতং চূর্ণম্।

তণ্ডুলজলেন পীতং প্রমেহরোগং হরত্যাশু ॥ ২৭ ॥

এলাইচ, পিপুল ও পাথরকুচির চূর্ণ সমুদায়ে ১০ চারি আনা এবং শিলাজতু ২ ছইরতি একত্র আতপচাদলধোরা জলের সহিত সেবন করিলে প্রমেহ রোগ নিবারিত হয়। ২৭।

কর্কটীবোজাদিচূর্ণ।

কর্কটীবোজ-সিদ্ধূথ-ত্রিফলা-সমভাগিকম্।

পীতমুষ্ণাস্তসা চূর্ণং মূত্ররোধং নিবারয়েৎ ॥ ২৮ ॥

কাঁকুড়ের বীজ, সৈন্ধবলবণ ও ত্রিফলার চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, ১০ চারি আনা মাত্রায় উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, মূত্ররোধ নিবারিত হয়। ২৮।

দার্ব্যাদি।

কটকটেরীমধুকত্রিকলাচিত্রকৈঃ সর্মৈঃ।

সিদ্ধঃ কষায়ঃ পাতব্যঃ প্রমেহাণাং বিনাশনঃ ॥ ২৯ ॥

দারুহরিদ্রা, ষষ্টিমধু, ত্রিফলা ও চিতামূল সমপরিমিত এইসকল দ্রব্যের কাথ পান করিলে প্রমেহ নষ্ট হয়। ২৯।

ফলত্রিকাদি।

ফলত্রিকং দারুনিশাং বিশালাং মুস্তাঞ্চ নিঃকাত্য নিশাংশককম্।

পিবেৎ কষায়ং মধুসংপ্রযুক্তং সর্বপ্রমেহেষু সমুখিতেষু ॥ ৩০ ॥

আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, দারুহরিদ্রা, রাখালশসা ও মুতা ইহাদের কাথে হরিদ্রার্চুণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, সর্বপ্রকার প্রমেহ প্রশমিত হয় । ৩০ ।

কাথদ্বয় ।

ত্রিফলাদারুদার্ব্যাক্কাথঃ ক্ষৌদ্রেণ মেহহা ।

কুটজাসনদার্ব্যাক্কাফলত্রয়-কৃতোহথবা ॥ ৩১ ॥

আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, দেবদারু, দারুহরিদ্রা ও মুতা ইহাদের কাথ অথবা কুড়চিহাল, পীতশাল, দারুহরিদ্রা, মুতা, আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া ইহাদের কাথ মধুসহ পান করিলে, মেহরোগ বিনষ্ট হয় । ৩১ ।

পারিজাতাদি ।

পারিজাতজয়ানিস্ববহ্নিগায়ত্রিণাং পৃথক্ ।

পাঠায়াঃ সাগুরোঃ পীতাভয়স্ত শারদস্ত চ ॥

জলেক্সুমদাসিক শশনৈল বগপিষ্টকান্ ।

সাল্প্রমহান্ ক্রমাদ্ ব্রুন্তি কাথান্চাকৌ সমাপ্তিকাঃ ॥ ৩২ ॥

পালিধামান্দার, জয়ন্তী, নিমছাল, চিতামূল, খদিরকাষ্ঠ, আকনাদি, অশুরু, হরিদ্রা দারুহরিদ্রা, এবং ছাতিম, ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ কাথ মধু সহ সেবন করিলে যথাক্রমে উদকমেহ, ইক্ষুমেহ, সুরামেহ, সিকতা-মেহ, শনৈর্মেহ, লবণমেহ, পিষ্টকমেহ এবং সাল্প্রমেহের শান্তি হয় । ৩২ ।

ছিন্নাদি ।

ছিন্নাবহ্নিকষায়েণ পাঠাকুটজরামঠম্ ।

তিক্তাং কুষ্ঠঞ্চ সংচূর্ণ্য সর্পির্মহে পিবেন্নরঃ ॥ ৩৩ ॥

গুলঞ্চ ও চিতামুলের কাথে আকনাদি, কুড়চি, হিং, কটকী ও কুড় ইহাদের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, সর্পিমেহ প্রশমিত হয় । ৩৩ ।

ত্রিফলাদিক্রাথ ।

ত্রিফলারথদ্রাক্ষা-কষায়ো মধুসংযুতঃ ।

পীতো নিহস্তি ফেনাখাং প্রমেহং নিয়তং নৃণাম্ ॥ ৩৪ ॥

আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, সোঁদাল ও কিস্মিন্দু এই সকল দ্রব্যের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, ফেনিল মেহ নিবারিত হয় । ৩৪ ।

দূর্বাদি ।

দূর্ব্বা-কশেরু-পূতীক-কুস্তীক-প্লব-শৈবলম্ ।

জলেন কথিতং পীতং শুক্রমেহহরং পরম্ ॥ ৩৫ ॥

দূর্ব্বা, কেশুর, নাটাকরঞ্জার ছাল, টোকাপানা, কৈবর্তমূতা ও শেওলা ইহাদের কাথ পান করিলে, শুক্রমেহ প্রশমিত হয় । ৩৫ ।

কদরাদি ।

কদরখদিরপূগ-কাথং ক্রোড়াহ্বয়ে পিবেৎ ।

অগ্নিমস্থকষায়ন্তু বসামেহে প্রযোজয়েৎ ॥ ৩৬ ॥

বিটুখদির, খদির ও সুপারী, ইহাদের কাথ মধুমেহে এবং গণিয়ারীর কাথ বসামেহে সেবন করিতে দিবে । ৩৬ ।

পাঠাদি ।

পাঠাশিরীষদুঃস্পর্শ নুর্ব্বাকিংশুকতিন্দুকম্ ।

কপিথানাং ভিষক্ কাথং হস্তিমেহে প্রযোজয়েৎ ॥ ৩৭ ॥

আকনাদি, শিরীষ, হুরালভা, মূর্ক্ষামূল, পলাশমূল, গাবকল ও কয়েংবেল ইহাদের কাথ হস্তিমেহে প্রয়োগ করিবে । ৩৭ ।

সোমরোগাধিকার ।

সোমরোগের অপর নাম বহুমূত্র । ইহা প্রমেহরোগেরই অন্তর্ভুক্ত । এই রোগে দেহের জলীয় অংশ মূত্ররূপে পরিণত হইয়া, সর্বদা অধিক পরিমাণে নির্গত হয় । মূত্রনির্গমকালে কোন ব্যতনা হয় না । মূত্রও নিম্নল, নির্গন্ধ, শীতল, এবং স্বচ্ছ হয় । মূত্রের সহিত সোমগুণের ক্ষয় হয় বলিয়া, ইহার নাম সোমরোগ । প্রবল পিপাসা, মুখ ও তালুর শোষ, দেহের দুর্বলতা, মস্তিষ্কের ক্ষীণতা, গতিশক্তির হানি প্রভৃতি বিবিধ উপদ্রব ইহাতে প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

মুষ্টিযোগ ।

১। কাঁচা যজ্ঞডুমুরের রস এক তোলা মাত্রায়, অথবা যজ্ঞডুমুরের বীজ চূর্ণ ১০ দুই আনা মাত্রায়, কিঞ্চিৎ মধুমিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, বহুমূত্রের উপশম হয় ।

২। জানের আটির চূর্ণ দুই আনা মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করিলে, বহুমূত্র ও মধুমেহ নিবারিত হয় ।

৩। কচি পেয়ারা ২ দুইতোলা খেঁতো করিয়া, আধপোয়া আন্দাজ জলের সহিত স্নাত্তিতে ভিজাইয়া রাখিবে । প্রাতঃকালে তাহা ছাঁকিয়া পান করিলে, বহুমূত্রের শাস্তি হয় ।

৪। তেলাকুচার মূলের রস এক তোলা মাত্রায় মধু সহ পান করিলে, বহুমূত্রের উপশম হয় ।

৫। কচি শিমুলমূলের চূর্ণ ১০ এক আনা মাত্রায় মধুসহ 'সেবন করিলে, সোমরোগ প্রশমিত হয় ।

৬। হিজলবীজ, গজপিপূল ও বচ, যথানিয়মে ইহাদের কাথ প্রস্তুত করিয়া, এবং তাহাতে আধতোলা চিনি মিশাইয়া পান করিলে, বহুমূত্র রোগে বিশেষ উপকার হয়।

৭। ত্রিফলা ও বিড়ঙ্গের কাথে কিঞ্চিৎ হরিদ্রাচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বহুমূত্র নষ্ট হয়।

৮। কুঙ্কুম বা জাকরান। ০ চারি আনা, একছটাক জলের সহিত পূর্ব্বরাত্রিতে ভিজাইয়া, পরদিন প্রাতে তাহা ছাঁকিয়া পান করিলে, বহুমূত্রের নিবারণ হয়।

৯। মুক্তাভস্ম ২ ছই রতি মাত্রায়, ১ একতোলা আন্দাজ বেদানার রসের সহিত সেবন করিলে, বহুমূত্র নিবারিত হয়।

১০। প্রবল বহুমূত্রের প্রধান ঔষধ অহিফেন। রোগীর প্রকৃতি অনুসারে সর্বপ অথবা মন্থরাদির জায় পরিমাণে অহিফেন সেবন করিলে, বহুমূত্র নিশ্চয়ই নিবারিত হয়।

ধাত্রীফলস্ত রসকং মধুনা চ পিবেৎ সদা।

বহুমূত্রশ্লয়ং কুর্য্যাৎ ক্ষারেণ বাসকস্ত চ ॥ ১১ ॥

প্রত্যহ মধুর সহিত আমলকীর রস, অথবা যবক্ষারের সহিত বাসকের রস পান করিলে, বহুমূত্র নিবারিত হয়। ১১।

তালকন্দঞ্চ তরুণং খর্জুরং কদলীফলম্।

পয়সা পায়য়েৎ প্রাতর্মূত্রাতিসারনাশনম্ ॥ ১২ ॥

কচি তালমূল, খর্জুর এবং পক কদলীফল ছন্ধের সহিত প্রাতঃকালে ভক্ষণ করিলে, মূত্রাতিসার বিনষ্ট হয়। ১২।

মাসচূর্ণং সমধুকং বিদারী শর্করা মধু।

পয়সা পায়য়েৎ প্রাতঃ সোমরোগবিনাশনম্ ॥ ১৩ ॥

মাষকলায়চূর্ণ, বষ্টিমধু, ভূমিকুস্মাণ্ড, চিনি ও মধু এই সমুদায়
 হুৎকের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিলে, সোমরোগ
 নষ্ট হয় । ১৩ ।

কদলীনাং ফলং পকং খাত্রীফলরসং মধু ।

শর্করাপয়সা পীতমপাং ধারণমুত্তমম্ ॥ ১৪ ॥

পক কদলীফল ১ একটা, আমলকীর রস ১ এক তোলা, মধু
 ৪ চারি মাষা, চিনি ৪ চারি মাষা ও হুৎক এক পোয়া এই সমুদয় একত্র
 মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করিলে, সোমরোগের উপশম হয় । ১৪ ।

ত্রিফলাবেণুপত্রাকপাঠামধুঘৃতেঃ কৃতঃ ।

কুস্তযোনিরিবাস্তোধিঃ বহুমূত্রস্ত শোষয়েৎ ॥ ১৫ ॥

ত্রিফলা, বাশপাতা, মুতা ও আকনাদি, ইহাদের কাথে মধু ও ঘৃত
 সংযুক্ত করিয়া পান করিলে, বহুমূত্র নিবারিত হয় । ১৫ ।

কদলীনাং ফলং পকং বিদারীঞ্চ শতাবরীম্ ।

ক্ষীরেণ পায়য়েৎ প্রাতরপাং ধারণমুত্তমম্ ॥ ১৬ ॥

পক কদলীফল, ভূমিকুস্মাণ্ড ও শতমূলী সমানভাগে একত্র মিশ্রিত
 করিয়া হুৎকের সহিত পান করিলে, মূত্রাধিক্য নিবারিত হয় । ১৬ ।



প্রমেহপিড়কাধিকার ।

প্রমেহরোগ বহুকাল উপেক্ষিত থাকিলে, অথবা চিকিৎসায় প্রাথমিত না হইলে, শরীরে প্রমেহপিড়কা নামক দারুণ স্ফোটক উৎপন্ন হয়। বহুমূত্ররোগীরই ইহা অধিক হইতে দেখা যায়। আকৃতিভেদানুসারে ঐ সমস্ত পিড়কা দশপ্রকার।

প্রান্তদেশে উন্নত ও মধ্যভাগে অবনত শরাবাকৃতি পিড়কার নাম শরাধিকা। সন্ধিস্থলে, মর্শ্বস্থানে এবং মাংসল ধমনীসমূহে এই পিড়কা উৎপন্ন হয়। কচ্ছপের ত্রায় আকৃতিবিশিষ্ট এবং দাহযুক্ত পিড়কার নাম কচ্ছপিকা। মাংসজালদ্বারা আচ্ছাদিত ও তীব্রদাহযুক্ত পিড়কাকে জালিনী বলে। পৃষ্ঠে বা উদরে অত্যন্ত ক্রন্দ ও বেদনায়ুক্ত যে বৃহদাকার নীলবর্ণ পিড়কা জন্মে, তাহা বিনতা নামে অভিহিত হয়। রক্তবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটক দ্বারা যে পিড়কা ব্যাপ্ত হয়, তাহাকে অলজী কহে। মস্তকের ত্রায় আকৃতিবিশিষ্ট পিড়কাকে মস্তরিকা এবং সর্ষপাকৃতি পিড়কাকে সর্ষপিকা বলা হয়। একটী বৃহৎ পিড়কার পার্শ্বে বহুসংখ্যক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পিড়কা হইলে, তাহাকে পুত্রিণী কহে। ভূমি-কুম্মাণ্ডের ত্রায় বৃহৎ গোলাকার ও কঠিন পিড়কার নাম বিদারিকা। বিদ্রবির লক্ষণযুক্ত পিড়কা বিদ্রধি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

মুষ্টিযোগ

১। শরারিকা, কচ্ছপিকা, বিদারিকা প্রভৃতি বৃহদাকার পিড়কার অগতঃ অবস্থায় জৌক লাগাইয়া বা অপর কোন উপায়ে রক্তমোক্ষণ করিলে, অগতঃ শোথের নিবারণ হয়।

২। ছোট গোয়ালেপাতা জল না দিয়া বাঁটিয়া, পিড়কার উপর প্রলেপ দিয়া বাকিয়া রাখিলে, পিড়কার শোথ বসিয়া যায়।

৩। শজিনামুলের ছাল বাঁটিয়া ও গরম করিয়া, পিড়কার উপর প্রলেপ দিলে, অপক পিড়কা বিশীন হইয়া যায়।

৪। যব, গম ও মুগ বাঁটিয়া, গরম করিয়া প্রলেপ দিলে, অপক পিড়কা বসিয়া যায়।

৫। মসিনা বাঁটিয়া গরম করিয়া, অথবা ময়দা গুলিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলে, পিড়কার অপক শোথ বিনষ্ট হয়।

৬। যবের ছাতু বষ্টিমধুচূর্ণ ও চিনি জলদিয়া মাখিয়া এবং ঘৃত-মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, পিড়কার অপক শোথ নিবারিত হয়।

৭। বট, অশ্বথ, যজ্ঞডুমুর, পাকুড় ও বেতমূল ইহাদের ছাল বাঁটিয়া ও গরম করিয়া প্রলেপ দিলে, অপক পিড়কা প্রভৃতির উপশম হয়।

৮। এই ক্রিয়ায় অপক শোথ না বসিলে, ঘৃতমিশ্রিত মসিনার পুলটিশ অথবা ঘৃত ও তৈল মিশ্রিত যবের ছাতুর পুলটিশ দিয়া, তাহা পাকাইবার চেষ্টা করিবে। মসিনা বা ছাতু জলসহ বাঁটিয়া, তাহাতে ঘৃতাদি মিশাইয়া গরম করিয়া, পুলটিশ দিতে হইবে।

৯। তিল, মসিনা, অথবা যবের ছাতুর সহিত, দধি বা কঁজি এবং মদের বাধর, কুড় ও সৈন্ধবলবণ মিশাইয়া, গরম করিয়া তাহার পুলটিশ দিলেও পিড়কা পাকিয়া উঠে।

১০। পক পিড়কায়, কাঁচা আতার বাঁচি বাঁটিয়া ও গরম করিয়া প্রলেপ দিলে, তাহা কাটিয়া পু্য নির্গত হয়।

১১। পকপিড়কার যতটুকু মুখ করিবার আবশ্যক, ততটুকু স্থানে পান্নরার বিষ্ঠার প্রলেপ দিলেও, সেই স্থান কাটিয়া পু্য বাহির হয়।

১২। পূৰ্ণনিৰ্গমের পর নিমপাতা অথবা বাবলাপাতা বাঁটিয়া ঘূতের সহিত গরম করিয়া প্রলেপ দিলে, ক্রমশঃ ক্লেদাদি নির্গত হইয়া, ক্ষত শুষ্ক হইয়া যায় ।

১৩। ক্ষতস্থানে জ্বালা ও বেদনা অধিক থাকিলে, যব ও যষ্টিমধু একত্র জলসহ বাঁটিয়া, ঘূত ও তৈলের সহিত গরম করিয়া প্রলেপ দিবে ।

১৪। নির্ঝিষ্মে ক্ষতস্থান শুষ্ক না হইয়া, ভিতরে নাগী হইলে, নাড়ীব্রণোক্ত চিকিৎসা অবলম্বন করিবে ।

প্রমেহপিড়কানান্তু প্রাক্ কার্য্যং রক্তমোক্ষণম্ ।

পকানাং পাটনং পশ্চাৎ ব্রণবদ্ বিধিরূচ্যতে ॥ ১৫ ॥

প্রমেহপিড়কার প্রথম অবস্থায় রক্তমোক্ষণ, পাকিলে অন্ত্র প্রয়োগ, এবং তৎপরে ব্রণের ভ্রায় চিকিৎসা করিতে হইবে । ১৫ ।

পিড়কালেপ ।

ক্ষীরমোড়ুস্বরং যত্নাদ্বাকুচং বা প্রযোজয়েৎ ।

পিড়কাস্থ সমস্তাস্থ লেপনং সংপ্রশান্তয়ে ॥ ১৬ ॥

যজ্ঞডুমুরের আঠা দ্বারা, অথবা সোমরাজীবীজ বাঁটিয়া তাহার প্রলেপ দিলে সর্ব্বপ্রকার পিড়কা প্রশমিত হয় । ১৬ ।

অনস্তাদি ।

অনস্তাং শারিবাং দ্রাক্ষাং ত্রিবৃতাং স্বর্ণপত্রিকাম্ ।

কটুীং হরীতকীং বাসাং পিচুমর্দং নিশাযুগম্ ॥

বীজং গোক্কুরজ্ঞাপি কাথয়িত্বা জলং পিবেৎ ।

নাশং যাস্তি প্রমেহোথা অনেন পিড়কা ধ্রুবম্ ॥ ১৭ ॥

অনন্তমূল, শ্রামালতা, দ্রাক্ষা, তেউড়ী, সোণামুখী, কটকী, হরীতকী, বাসকমূল, নিমছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও গোক্কুরবীজ, ইহাদের কাথ পান করিলে, প্রমেহজ্ঞাত পিড়কাসকল নিশ্চিত নিবারিত হয় । ১৭ ।

মুদগপর্ণ্যাদি ।

মুদগপর্ণী মাষপর্ণী ত্রিবৃদারথধঃ শটী ।

বৃদ্ধদারকবীজঞ্চ নীলিন্বেলা হরীতকী ॥

শ্রামানস্তা দেবপুষ্পমেতেষাং সাধুসাধিতঃ ।

কাথোহন্যাং প্রমেহোথাঃ পিড়কাঃ স্কিপ্রমেব হি ॥ ১৮ ॥

মুগানী, মাষাণী, তেউড়ীমূল, সৌদালপত্র, শটী, বিদ্ধড়কবীজ, নীল-মূল, এলাইচ, হরাতকী, শ্রামালতা, অনন্তমূল ও লবঙ্গ ইহাদের কাথ পান করিলে, প্রমেহপিড়কা সহর প্রশমিত হয় ॥ ১৮ ॥



মেদোরোগাধিকার ।

যাহারা অতিরিক্ত কফজনক দ্রব্য আহার করে, অধিক দিবানিদ্রা করে, এবং কোনরূপ শারীরিক পরিশ্রম করে না, তাহাদের ভুক্ত পদার্থের রস অপর কোন ধাতুরূপে পরিণত না হইয়া, কেবল মেদঃপদার্থের বৃদ্ধি করিয়া থাকে । মেদ অধিক বর্দ্ধিত হইলে, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও নিদ্রার আধিক্য, ক্ষুদ্র শ্বাস, মূচ্ছা, সহসা উচ্ছাসরোধ, দুর্বলতা, অবসাদ ও মৈথুনশক্তির হানি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় ।

মুষ্টিযোগ ।

১। অধিক পর্য্যটন, ব্যায়াম, অশ্বাদি যানে আরোহণ, পরিশ্রম, চিন্তা, মৈথুন, রাত্রিজাগরণ এবং রুদ্ধদ্রব্য ভোজনাদি ক্রিয়াদ্বারা দেহের মেদোবৃদ্ধি নিবারিত হয় ।

২। প্রত্যহ প্রাতঃকালে মধুর সরবৎ পান করিলে, মেদোরোগের উপশম হয় ।

৩। যবের অথবা গমের ছাতু আহার করিলে, কিংবা মাড়মিশ্রিত অন্ন ভোজন করিলে, মেদ প্রশমিত হয় ।

৪। ভেরেণ্ডাপাতার ক্ষার এক আনা ও শোধিত হিং ২ দুই রতি একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, মেদোবৃদ্ধি নিবারিত হয় ।

৫। শুষ্ক মূলার চূর্ণ অথবা ত্রিফলার চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, মেদোরোগ নষ্ট হয় ।

৬। যবচূর্ণ ও আমলকীচূর্ণ প্রত্যেক ১ এক তোলা, একত্র মিশ্রিত করিয়া, মধু ও জলের সহিত প্রত্যহ সেবন করিলে, মেদ নষ্ট হয় ।

৭। শুঠ, পিপুল, মরিচ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, মুতা, গুলঞ্চ সজিনাবীজ ও রক্তচন্দন, প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, চারি আনা মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করিলে, মেদোরোগ বিনষ্ট হয় ।

৮। বেল, সোন্দাল, শিরীষ ও লোধ, এই সকলের ছাল বাঁটিয়া, গাড়ে লেপন করিলে, স্থৌল্যজনিত গাড্‌দুর্গন্ধ নষ্ট হয় ।

৯। অশোকমূল, অপামার্গমূল ও শ্বেতচন্দন একত্র বাঁটিয়া গাড়ে মর্দন করিলে, দেহের দুর্গন্ধ নিবারিত হয় ।

১০। যোয়ান ও শিমূলমূল সমভাগে একত্র বাঁটিয়া, গাড়ে মাখিলে, গাড্‌দের দুর্গন্ধ বিনষ্ট হয় ।

১১। লোধ ও অজ্জুনের ফুল একত্র বাঁটিয়া, সর্বদিকে মর্দন করিলে, শরীরের দুর্গন্ধ প্রশমিত হইয়া থাকে ।

১২। আমের ছাল ও শঙ্খভস্ম জল সহ বাঁটিয়া, কঙ্কে (বগলে) মর্দন করিলে, কঙ্কের দুর্গন্ধ দূরীভূত হয় ।

সচব্য-জীরক-ব্যোষ-হিঙ্গু-সৌবর্চলানলাঃ ।

মস্তনা শক্তবঃ পীতা মেদোন্মা বহির্দীপনাঃ ॥ ১৩ ॥

চই, জীরা, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হিং, সচল লবণ, ও চিতামূল, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং যবের ছাত্ত সমষ্টির ১৬ বোল ভাগ, একত্র দধির মাতের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, মেদোনাশ ও অগ্নিবৃদ্ধি হয় । ১৩ ।

ফলত্রয়ং ত্রিকটুকং সঠৈলং লবণান্বিতম্ ।

ষণ্মাসাছুপযোগেন কফমেদোহনিলাপহম্ ॥ ১৪ ॥

ত্রিকলা ও ত্রিকটুর চূর্ণ প্রত্যেক সমভাগ, কিঞ্চিৎ লৈক্কেবলবণ ও তিল-তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, কক্ষ মেদঃ ও বায়ু বিনষ্ট হয় । ১৪ ।

কর্কশদল-বহ্নি-সলিলং শতপুষ্পা-হিঙ্গুসংযুক্তম্ ।

পুটকে নিহন্তি নিয়তং সর্বভবাং মেদসাং বৃদ্ধিম্ ॥ ১৫ ॥

পটোলপত্র, চিতামূল, বালা, শুল্ফা ও হিং, এইসকলের সমভাগ চূর্ণ, পুটপাকে দধি করিয়া, উপযুক্তমাত্রায় সেবন করিলে, সকল-প্রকার মেদোবৃদ্ধি নিবারিত হয় । ১৫ ।

বদরীপত্রকন্ধেন পেয়া কাজ্জিকসাধিতা ।

স্বেদ্যলানুৎ স্রাৎ সান্নিমন্তরসং বাপি শিলাজতু ॥ ১৬ ॥

কুলপত্রের কন্ধ ও কাজ্জির সহিত তণ্ডুলের পেয়া প্রস্তুত করিয়া পান করিলে, স্থূলতা বিনষ্ট হয় । গণিয়ারীর রসসহ শিলাজতু সেবন করিলেও স্থূলতা বিনষ্ট হয় । ১৬ ।

শৈলেয়-কুষ্ঠাণ্ডরু-দেবদারু-কৌস্তী-সমুস্তান্থথ পঞ্চপত্রৈঃ ।

ত্রীবাস-পৃকা-খরপুষ্প-দেবপুষ্পং তথা সর্ববিমিদং প্রপিয়া ।

ধুস্তরপত্রশ্চ রসেন গাঢ়মুদ্বর্তনং স্বেদ্যাহরং প্রদিক্ষম্ ॥ ১৭ ॥

শিলাজতু, কুড়, অণ্ডরু, দেবদারু, রেণুকা, যুতা, আমপাতা, জাম-পাতা, কয়েত বেলের পাতা, ছোলঙ্গ নেবুর পাতা, বেলের পাতা, সরলকাষ্ঠ, পিড়িংশাক, বাবুইতুলসী ও লবঙ্গ, এইসমস্ত দ্রব্য ধুস্তর-পাতার রসের সহিত পেষণ করিয়া, গাঢ়ে উদ্বর্তন করিলে, স্থূলতা নষ্ট হয় । ১৭ ।

বিড়ঙ্গাঢ় চূর্ণ ।

বিড়ঙ্গ-নাগর-ক্ষার-কাল লোহরজো মধু ।

যবামলকচূর্ণস্তু প্রয়োগঃ শ্বেদ্যনাশনঃ ॥ ১৮ ॥

বিড়ঙ্গ, শুঠ, যবক্ষার, কাস্তুলোহভঙ্গ, যব ও আমলকী, প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুইরতি একত্র মিশ্রিত করিয়া, মধুর সহিত সেবন করিলে, অতিরিক্ত স্থূলতা প্রশমিত হয় । ১৮ ।

ত্রিফলাকাথ ।

সক্ষৌদ্রত্রিফলাকাথঃ পীতঃ শ্বেদহরো মতঃ ।

শুড়ুচীত্রিফলাকাথস্তথা লোহরজোহম্বিতঃ ॥ ১৯ ॥

ত্রিফলার কাথ মধুসহ, অথবা ত্রিফলা ও গুলঞ্চের কাথ জারিত লৌহচূর্ণসহ পান করিলে, মেদোরোগ নিবারিত হয় । ১৯ ।

পঞ্চমূলকাথ ।

বিষাদিপঞ্চমূলস্ত প্রয়োগঃ ক্ষৌদ্রসংযুতঃ ।

অতিশ্বেদ্যনাশনঃ প্রোক্তো মণ্ডকঃ সেবিতো ধ্রুবম্ ॥ ২০ ॥

বিষাদি পঞ্চমূলের কাথ মধু সহ সেবন করিলে, এবং পথ্যার্থ মণ্ড পান করিলে, অতিশ্বেদ্য বিনষ্ট হয় । ২০ ।

দলজললঘুমলয়াভয়বিলেপনং হরতি দেহদৌর্গন্ধ্যম্ ।

বিমলারনালসহিতং পীতমিবাশ্বষাচূর্ণম্ ॥ ২১ ॥

তেজপত্র, বালা, অশুরু, শ্বেতচন্দন ও বেণামূল এইসমস্ত, দ্রব্য একত্র বাটিয়া গাত্রে লেপন করিলে, এবং নিশ্চল কঁজির সহিত মুণ্ডরীচূর্ণ সেবন করিলে, স্থৌল্যজনিত গাত্রদৌর্গন্ধ্য নিবারিত হয় । ২১।

শিরীষ-লামজ্জক-হেম-লৌধৈস্তৃগদোষসংশ্লেদহরঃ প্রঘর্ষঃ ।

পত্রাশ্বুলোদ্ধাতয়চন্দনানি শরীরদৌর্গন্ধ্যহরঃ প্রদেহঃ ॥২২॥

শিরীষছাল, বেণার মূল, নাগেশ্বর ও লোধ ইহাদের চূর্ণ গাত্রে ঘর্ষণ করিলে, স্বকের দোষ ও ঘর্ম্ম নিবারিত হয় । তেজপত্র, বালা, লোধ, বেণার মূল ও শ্বেতচন্দন ইহাদের প্রলেপবারাও গাত্রদৌর্গন্ধ্য প্রশমিত হইয়া থাকে । ২২।

চিঞ্চপত্রস্বরসত্রাক্তং কক্ষাদিযোজিতং জয়তি ।

পুটদন্ধহরিত্রোদ্ধর্ভনমচিরাদ্বেহদৌর্গন্ধ্যম্ ॥২৩॥

তেঁতুলপাতার রস, গাত্রে মাখাইয়া, পুটদন্ধ হরিত্রাঘারা গাত্রোদ্ধর্ভন করিলে, অচিরে গাত্রদৌর্গন্ধ্য নষ্ট হয় । ২৩।

বাসাদলরসো লেপাচ্ছাচূর্ণেন সংযুতঃ ।

বিষপত্ররসো বাপি গাত্রদৌর্গন্ধ্যনাশনঃ ॥২৪॥

বাসক বা বিষপত্রের রসে শল্লচূর্ণঃ মিশ্রিত করিয়া, তদ্বারা প্রলেপ দিলে, গাত্রদৌর্গন্ধ্য দূর হয় । ২৪।



কার্শ্য-চিকিৎসা ।

প্রসঙ্গতঃ এইস্থলে কৃশতার চিকিৎসা কথিত হইতেছে । উপবাস, অগ্নাহার, ক্লম্ব ভোজন, অতিরিক্ত গুরুকর্ম, ব্যায়াম, চিন্তা, শোক ও অনিদ্রা প্রভৃতি কারণে শরীর কৃশ হইয়া থাকে । অতিকৃশ ব্যক্তির উদর, পাছা ও গ্রীবদেশ গুরু, পর্বসন্ধি ও মুখ স্থূল এবং সর্বদা শিরাজালে ব্যাপ্ত হয় ।

মুষ্টিযোগ ।

১। অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া, স্তূত, দুগ্ধ ও মাংস প্রভৃতি বলকর ও পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করিলে এবং নিশ্চিন্তচিত্তে থাকিতে পারিলে, সহজেই কৃশতার নিবারণ হয় ।

২। অশ্বগন্ধার মূল ও মরিচ সমভাগে একত্র বাঁটিয়া, অর্দ্ধতোলা মাত্রায় প্রত্যহ সেবন করিলে শরীর পুষ্ট হয় ।

৩। কেবল অশ্বগন্ধামূল ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় দুগ্ধসহ বাঁটিয়া, দুগ্ধের সহিত প্রতিদিন সেবন করিলে, বল ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয় ।

৪। অশ্বগন্ধা ও গোক্ষুরবীজ প্রত্যেক ১০ চারি আনা একত্র দুগ্ধসহ বাঁটিয়া, দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে, কৃশতা ও দুর্বলতা দূরীভূত হয় ।

৫। শতমূলীর রসে আমলকী সিদ্ধ করিয়া, দুগ্ধ ও চিনির সহিত তাহা সেবন করিলে, বল ও পুষ্টি বৃদ্ধি পায় ।

৬। দুগ্ধের সহিত আমলকীচূর্ণ সেবন করিলেও, শরীর পুষ্ট এবং বলবান হয় ।

৭। শাস্ত্রান্তরোক্ত বৃহচ্ছাগলাত্ম ঘৃত, অশ্বগন্ধাঘৃত এবং নানাপ্রকার সালসা প্রভৃতি ঔষধসমূহ কুশতা নিবারণের জন্ত প্ররোগ করিলে, বধেষ্ট উপকার পাওয়া যায় ।

পীত্বাশ্বগন্ধা পয়সার্কিমাংস

স্বতেন তৈলেন স্তথাস্থনা বা ।

কুশস্ত্য পুষ্টিং বপুষো বিধতে

বালস্ত্য শস্ত্যস্ত্য যথাস্থরুষ্টিঃ ॥ ৮ ॥

হৃৎ, ঘৃত, তৈল অথবা উষ্ণ জলের সহিত অশ্বগন্ধাচূর্ণ ১৫ দিন পর্য্যন্ত সেবন করিলে, জলবর্ষণবারা চারা গাছের ত্রায় কুশ শরীর পরিপুষ্ট হয় । ৮ ।

অশ্বগন্ধা-তৈল ।

অশ্বগন্ধায়াঃ কল্কেন কাথে তস্মিন্ পয়স্তৃপি ।

সিদ্ধং তৈলং কুশাঙ্গানামভাঙ্গাদঙ্গপুষ্টিদম্ ॥ ৯ ॥

অশ্বগন্ধার কক্ক ১ একসের, অশ্বগন্ধার কাথ ১৬ ষোলসের, এবং হৃৎ ৮ চারি সেরের সহিত, ৮ চারি সের তিলতৈল পাক করিয়া, সেই তৈল সর্বদাঙ্গ মর্দন করিলে, কুশাঙ্গের পুষ্টি হইয়া থাকে । ৯ ।



উদররোগাধিকার ।

উদররোগকে চলিত কথায় “উদরী” কহে । বাতাদি ত্রিদোষ উদরে
যল বা জলের সঞ্চয়, যকৃৎ-প্লীহার অভ্যন্তরীণ রুদ্ধি, এবং অস্ত্রে ক্ষত, এইসমস্ত
কারণে উদর রোগ উৎপন্ন হয় । বায়ুজনিত উদররোগে হস্ত, পদ, নাভি
ও কুক্ষিতে শোথ, অकारणे সেই শোথের হ্রাস-রুদ্ধি, উদরে আঘাত
করিলে বায়ুপূর্ণ ভিস্তির ত্রায় শব্দ, উদরে ডাক ও বেদনা, দেহের
অধোভাগে ভারবোধ, মলরোধ, উদরের উপর স্পন্দ স্পন্দ শিরাপ্রকাশ
এবং ত্বক, চক্ষু ও মূত্র শ্রাব বা অরুণবর্ণ হইয়া থাকে । পিত্তোদরে উদর
দাহ, সন্তাপ ও ঘর্ষযুক্ত এবং কোমলস্পর্শ হয়, উদরের উপর হরিৎ, পীত
বা তাম্রবর্ণের শিরা প্রকাশ পায়, উদর হইতে ধূমনির্গমের ত্রায় যাতনা
হয়, ত্বক-নয়নাদি পীতবর্ণ হইয়া উঠে, উদরে সর্বদা বেদনা থাকে
এবং ইহা শীঘ্র পাকিয়া জলোদররূপে পরিণত হয় । কফোদরে উদর
অপেক্ষাকৃত অধিক বৃহৎ, তাহাতে স্পর্শজ্ঞানের অভাব, উদর স্তিমিত,
চিকণ, কঠিন, শীতস্পর্শ, ভার, অচল ও বিলম্বে বর্দ্ধিত হয়, এবং উদরের
ঈশ্বর শ্বেতবর্ণের শিরাপ্রকাশ, শ্বাস, কাস, ত্বক প্রভৃতির গুরুবর্ণতা,
অঙ্গের অবসাদ, দেহের গুরুতা, অরুচি, নিদ্রা ও বমনবেগ প্রভৃতি লক্ষণ
প্রকাশ পায় । ত্রিদোষজনিত উদরে ঐসমস্ত লক্ষণই মিলিতভাবে প্রকাশ
পাইয়া থাকে । মলসঞ্চয়জনিত উদররোগে হৃদয় ও নাভির মধ্যবর্ত্তিস্থান
বর্দ্ধিত হয় এবং অতিকণ্ঠে অন্ন অন্ন মল নির্গত হইতে থাকে । জলোদরে
উদর চিকণ, বৃহৎ ও নাভির চতুর্দিকে বেদনায়ুক্ত হয় । জলপূর্ণ ভিস্তিতে
আঘাত করিলে, যেমন তাহা ক্ষুদ্র কম্পিত ও শব্দযুক্ত হয়, জলোদর
রোগে উদরে আঘাত করিলে, সেইরূপ অনুভব হইয়া থাকে । অস্ত্র ক্ষত

হইয়া উদর রোগ জন্মিলে, নাভির অধোভাগ বর্দ্ধিত হয় এবং গুহ্বার দিয়া জলবৎ স্রাব পুনঃপুনঃ নির্গত হইতে থাকে । যকৃৎপ্ৰীহাদরের লক্ষণ পরে কথিত হইবে ।

মুষ্টিযোগ

১। সকলপ্রকার উদরীতেই বিরেচন নিত্যান্ত আবশ্যক । উষ্ণদ্রব্য অথবা গোমূত্রের সহিত এরগুতৈল পান করাইয়া বিরেচন করাইবে ।

২। আধছটাক এরগুতৈলের সহিত পিপুলচূর্ণ ১০ চারি আনা মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে, বিরেচন হইয়া উদরী রোগ প্রশমিত হয় ।

৩। মনসাসিজের আঠা ২ ছই রতি, এক আনা আন্দাজ আতপ-চাউলের গুঁড়ার সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, বিরেচন হইয়া উদর রোগ নষ্ট হয় ।

৪। একছটাক আন্দাজ কাঁজির সহিত, আকন্দের আঠা ১০ চারি আনা হইতে ১০ অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় পান করিলে, মলভেদ হইয়া উদর রোগের শাস্তি হয় ।

৫। আধপোয়া আন্দাজ উষ্ণ গব্যদুগ্ধের সহিত একছটাক আন্দাজ মহিষীমূত্র মিশ্রিত করিয়া, প্রত্যহ প্রাতে পান করিলে, ক্রমশঃ উদর রোগ বিনষ্ট হয় ।

৬। প্রতিদিন প্রাতঃকালে একছটাক আন্দাজ গোমূত্র পান করিয়া, কেবল দুগ্ধ পান করিয়া থাকিলে, উদর রোগের উপশম হয় ।

৭। আধপোয়া আন্দাজ ঘোলের সহিত একপোয়া মধু মিলাইয়া প্রত্যহ পান করিলে, উদরীতে বিশেষ উপকার হয় ।

৮। আধপোয়া ঘোলের সহিত সৈন্ধব লবণ এক আনা ও পিপুল চূর্ণ দুই আনা মিশ্রিত করিয়া, পান করিলে বাতোদর বিনষ্ট হয় ।

৯ । আমলকী, হরীতকী ও বহেড়ার চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ১০ চারি আনা মাত্রায় কিঞ্চিৎ উষ্ণ ত্রুণের সহিত সেবন করিলে, উদরীয় উপশম হয় ।

১০ । রোহিতকছাল ও হরীতকী সমভাগে গোমূত্র সহ বাঁটিয়া, চারি আনা হইতে অৰ্দ্ধতোলা মাত্রায়, গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে, উদররোগ দূরীভূত হয় ।

১১ । শুঠ, পিপল, মরিচ, জীরা, যোয়ান ও সৈন্ধব, সকলের সমভাগ চূর্ণ একত্র করিয়া, চারি আনা মাত্রায় জলসহ সেবনে করিলে, উদররোগ নিবারিত হয় ।

১২ । পিপুলচূর্ণে সাতবার শিজুর আঠার ভাবনা দিয়া, শুষ্ক হইলে সেই চূর্ণ এক আনা মাত্রায় প্রত্যহ জলসহ সেবন করিবে । দীর্ঘকাল এই ঔষধ সেবন করিলে, উদররোগ নির্দোষরূপে নিবারিত হয় ।

বাতোদরী পিবেত্তকং পিপ্ললীলবণাশ্বিতং ।

বাতোদরং বলবতঃ স্নেহশ্বেদৈরুপাচরেৎ ॥

স্নিগ্ধায় শ্বেদিতাক্ষায় দত্তাৎ স্নিগ্ধবিরেচনম্ ।

হৃতে দোষে পরিপ্লানং বেষ্টিয়েদ্বাসসোদরম্ ।

যথাস্থানবকাশত্বাদ্ বায়ুর্নাশ্যাপয়েৎ পুনঃ ॥ ১৩ ॥

রোগী যদি দুর্বল না হয়, তাহা হইলে বাতোদর-রোগীকে প্রথমতঃ স্নেহশ্বেদ প্রদান করিয়া স্নিগ্ধ বিরেচন দিবে । বিরেচন দ্বারা দোষ সমস্ত নির্গত হইয়া উদর কোমল হইলে, বস্ত্রদ্বারা উদর বেষ্টন করিয়া চাপিয়া রাখিবে ; ইহাতে স্থানাভাব প্রযুক্ত বায়ুদ্বারা উদরস্থান হইবে না । ১৩ ।

শর্করামধুকোপেতং স্বাদু পিত্তোদরী পিবেৎ ।

যবানী সৈন্ধবাজাজী ব্যোষযুক্তং কফোদরী ॥

পিবেন্মধুযুতং তক্রং ব্যক্তাশ্নং নাতিপেলবং ।

ত্র্যষণ-ক্ষার-লবণৈযুক্তস্ত নিচয়োদরী ॥ ১৪ ॥

বায়ুজনিত উদররোগে পিপুল ও লবণের সহিত ঘোল পান করিবে ।
পিভোদরে চিনি ও ষষ্টিমধুর সহিত মিষ্ট ঘোল পান করা উচিত ।
কফোদরে যোয়ান, সৈন্ধব, কৃষ্ণজীরা, শুঠ, পিপুল, মরিচ ও মধুর সহিত
অন্নঘোল প্রশস্ত । ত্রিদোষজনিত উদরে শুঠ, পিপুল, মরিচ, যবক্ষার,
ও সৈন্ধবলবণের সহিত ঘোল পান করিবে । ১৪ ।

মধু-তৈল-বচা-শুষ্ঠী-শতাহ্বা-কুষ্ঠ-সৈন্ধবৈঃ ।

যুক্তং গ্নীহোদরাঘাতং সব্যোষস্তদকোদরী ॥

বন্ধোদরী তু হবুধাযবাণ্যজাজীসৈন্ধবৈঃ ।

পিবোচ্ছিদ্রোদরী তক্রং পিপ্ললীক্ষৌদ্রসংযুতম্ ॥ ১৫ ॥

গ্নীহোদরে মধু, তিলতৈল, বচ, শুঠ, গুলফা, কুড় ও সৈন্ধবলবণের
সহিত ; জ্বলোদরে শুঠ, পিপুল ও মরিচচূর্ণের সহিত ; মলবদ্ধজনিত
উদররোগে হবুধ, যোয়ান, কৃষ্ণজীরা ও সৈন্ধবের সহিত ; এবং অজ্ঞ-
কতোদরে পিপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত মিশাইয়া ঘোল পান করিবে । ১৫ ।

নীলিনীং নিচুলং ব্যোষং ঘৌ ক্ষারৌ লবণানিচ ।

চিত্রকঞ্চ পিবেচ্চূর্ণং সর্পিষোদরগুণানুৎ ॥ ১৬ ॥

নীলগাছের মূল, হিজলবীজ, ত্রিকটু, যবক্ষার, সাচীক্ষার, পঞ্চলবণ ও
চিতামূল, এইসকলের চূর্ণ সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া, ঘূতের সহিত
সেবন করিলে, উদর ও গুল্মরোগ নিবারিত হয় । ১৬ ।

দেবদারু-পলাশার্ক-হস্তিপিপ্ললী-শিথ্রু কৈঃ ।

সান্বগন্ধৈঃ সগোমুত্রৈঃ প্রদিহাত্তদরং সঠৈঃ ॥ ১৭ ॥

দেবদারু, পলাশছাল, আকন্দছাল, গজপিপুল, শঙ্খিনাছাল ও অশ্বগন্ধা, এইসমস্ত সমভাগে গোমূত্রসহ ঝাটিয়া, উদরে প্রলেপ দিলে, উদররোগের উপশম হয় । ১৭ ।

বৃশ্চিকালীং বচাং কুষ্ঠং পঞ্চমূলীং পুনর্নবাম্ ।

ভূতিকং নাগরং ধান্যং জলে পক্ত্বাবসেচয়েৎ ॥ ১৮ ॥

বিছুটিগাছ, বচ, কুড়, বিষাদি পঞ্চমূল, পুনর্নবা, যোয়ান, শুঁঠ ও ধনে' এইসমস্ত দ্রব্য একত্র সিদ্ধ করিয়া, সেই কাথ উদরের উপর সেচন করিলে, উদররোগের শান্তি হয় । ১৮ ।

পলাশং কড়ুং রাস্না তদ্বৎ পক্ত্বাবসেচয়েৎ ।

মূত্রান্ধৃষ্টাবুদরিণাং সেকে পানে চ যোজয়েৎ ॥ ১৯ ॥

পলাশছাল, গন্ধতৃণ ও রাস্না, একত্র সিদ্ধ করিয়া সেই কাথ উদরে সেচন করিলে, এবং গোমূত্রাদি অষ্টবিধ মূত্র উদরে সেচন ও পরিমিত মাত্রায় পান করিলে, উদররোগে বিশেষ উপকার হয় । ১৯ ।

এরণ্ডতৈলং দশমূলমিশ্রং গোমূত্রযুক্তজিফলারসো বা ।

নিহস্তি বাতোদরশোথশূলং কাথঃ সমূত্রো দশমূলজশ্চ ॥ ২০ ॥

দশমূলের কাথে এরণ্ডতৈল, অথবা জিফলার কাথে গোমূত্র, কিংবা দশমূলের কাথে গোমূত্র প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বাতোদর, শূল ও শোথ নিবারিত হয় । ২০ ।

পিস্তোদরে চ বলিনং পূর্বমেব বিরেচয়েৎ ।

পয়সা সত্রিবৃৎকঙ্কেনোরুবুকশূতেন বা ।

শাতলাত্রায়মাণাত্যাং শূতেনারথধেন বা ॥ ২১ ॥

পিত্তোদররোগে রোগী দুর্বল না হইলে, প্রথমেই তেউড়ীর কক, অথবা এরুণ্ডবীজের কক, কিংবা চামরকষা ও বলাড়ুমুরের কক, অথবা সৌদালমজ্জার সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া, সেই দুগ্ধ বিরেচনার্থ পান করাইবে ॥ ২১ ॥

দন্তী বচা গবাক্ষী চ শঙ্খিনী তিস্তকং ত্রিভুং ।

গোমূত্রৈণ পিবেদেতৎ জঠরাময়নাশনম্ ॥ ২২ ॥

দন্তীমূল, বচ, রাখালশশা, চোরপুস্পী, লোধ ও তেউড়ীমূল, সমভাগে অর্দ্ধতোলা মাত্রায় গোমূত্রের সহিত বাঁটিয়া সেবন করিলে, উদররোগ প্রশমিত হয় । ২২ ।

গবাক্ষী-শঙ্খিনী-দন্তী-নীলিনীকক্কসংযুতম্ ।

সর্বোদরবিনাশায় গোমূত্রং পাতুমাচরেৎ ॥ ২৩ ॥

রাখালশশা, শঙ্খপুস্পী, দন্তীমূল, নীলমূল, সমভাগে গোমূত্রসহ বাঁটিয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, সকলপ্রকার উদররোগের উপশম হয় । ২৩ ।

দেবদ্রুমং শিগ্রু ময়ূরকঞ্চ

গোমূত্রপিষ্টামথবান্ধগন্ধাম্ ।

পীত্বাশু হৃগ্ধাতুদরং প্রবুদ্ধং ।

ক্রিমীন্ সশোথান্দুদরঞ্চ দৃশ্যম্ ॥ ২৪ ॥

দেবদারু, শঙ্খিনাছাল ও আপাং এই তিনটি সমভাগে অথবা কেবল অশ্বগন্ধা গোমূত্রের সহিত বাঁটিয়া, অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, উদর-রোগ, ক্রিমি, শোথ এবং দুষ্যোদর নিবারিত হয় । ২৪ ।

স্নুহীপয়োভাবিতানাং পিপ্ললীনাং পয়োহশনঃ ।

সহস্রঞ্চ প্রযুক্তীত শক্তিতে। জঠরাময়ী ॥ ২৫ ॥

এক হাজার গোটা পিপুলে সাতবার শিজুর আঠার ভাবনা দিয়া, সেই পিপুল অগ্নিবলারূপে একটা হইতে দশটা পর্য্যন্ত মাত্রায় প্রত্যহ সেবন করিয়া, দুগ্ধমাত্র পান করিয়া থাকিবে। এক হাজার পিপুল এইরূপে সেবন করিতে পারিলে, উদররোগ সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হয়। ২৫।

স্নুকপয়সাপরিভাবিতগুলচূর্ণৈর্নির্মিতঃ পূপঃ ।

উদরমুদারং হিংস্রাদ্ যোগোহয়ং সপ্তরাত্রৈঃ ॥ ২৬ ॥

চাউলে সাতবার শিজুর আঠার ভাবনা দিয়া, সেই চাউলগুঁড়ার পিঠা প্রস্তুত করিয়া থাকিলে, সাত দিনের মধ্যে উদররোগ বিনষ্ট হয়। ২৬।

শিলাজতুনাং মূত্রাণাং গুগ্গুলোস্তৈফলশ্চ চ ।

স্নুহীক্ষরপ্রয়োগশ্চ শময়ত্যুদরাময়ম্ ॥ ২৭ ॥

শিলাজতু, গোমূত্র, গুগ্গুলু, ত্রিফলা ও শিজুর আঠা, একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, উদররোগ নষ্ট হয়। ২৭।

পুরাণং মাণকং পিষ্টদ্ব। দ্বিগুণীকৃততগুলম্ ।

সাধিতং ক্ষীরতোয়াভ্যামভ্যসেৎ পায়সস্তু তৎ ॥

হস্তি বাতোদরং শোথং গ্রহণীং পাণ্ডুতামপি ।

সিদ্ধো ভিষগ্ভিরাখ্যাতঃ প্রয়োগোহয়ং নিরত্যয়ঃ ॥ ২৮ ॥

পুরাণ মানকচূ ১ একভাগ, এবং আতপচাউলের চূর্ণ ২ দুই ভাগ, জল ও দুগ্ধে পায়সের আয় পাক করিলে, তাহাকেই মাণমণ্ডু কহে। এই মাণমণ্ডু ভোজন করিলে, বাতোদর, শোথ, গ্রহণী ও পাণ্ডুরোগ নষ্ট হয়। ইহা দৃষ্টকল এবং নিরাপদ পথ্য। ২৮।

দশমূলাদি ।

দশমূলদারুনাগরচ্ছিন্নরুহাপুনর্নবাভয়াকথঃ ।

জয়তি জলোদরশোথশ্লীপদগলগণ্ডবাতরোগাংশ্চ ॥২৯॥

দশমূল (বেলছাল, শোণাছাল, গান্তারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী ছাল, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর), দেবদারু, শুঁঠ গুলঞ্চ, পুনর্নবা ও হরীতকী, ইহাদের কাথ পান করিলে, জলোদর শোথ, শ্লীপদ (গোদ), গলগণ্ড ও বাতরোগ প্রশমিত হয় । ২৯ ।

হরীতক্যাди ।

হরীতকী-নাগর-দেবদারু-পুনর্নবা-চ্ছিন্নরুহাকষায়ঃ ।

সগুগ্গলুগ্গমূত্রযুতস্ত পেয়ঃ শোথোদরাণাং শ্রবরঃ শ্রয়োগঃ ॥৩০॥

হরীতকী, শুঁঠ, দেবদারু, পুনর্নবা ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথে গোমূত্র ২ ছই তোল। ও গুগ্গলু ৪ চারি মাষা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, শোথ এবং উদরোগের শাস্তি হয় । (অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, গোমূত্র দ্বারাই কাথ প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিবে ।) । ৩০ ।

পুনর্নবাস্টক ।

পুনর্নবা-নিম্ব-পটোল-শুষ্ঠী-তিক্তামৃত-দার্বভয়াকষায়ঃ ।

সর্ব্বাঙ্গশোথোদরকাসশূলখাসাঘ্রিতং পাণ্ডুগদং নিহন্তি ॥৩১॥

শ্বেতপুনর্নবা, নিমছাল, পটোলপত্র, কটকী, গুলঞ্চ, দেবদারু ও হরীতকী, ইহাদের কাথ পান করিলে, সর্ব্বাঙ্গশোথ, উদর, শূল ও খাস-কাসযুক্ত পাণ্ডুরোগ নষ্ট হয় । ৩১ ।

পুনর্নব্বাদি ।

পুনর্নবাং দার্বভয়াং শুড়ুচীং পিবেৎ সমূত্রাং মহিষাক্ষযুক্তাম্ ।
 স্বগেদাষশোথোদরপাণ্ডুরোগশ্চৌল্যপ্রসেকোদ্ধকফাময়েষু ॥ ৩২ ॥

পুনর্নবা, দেবদারু, হরীতকী ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথে গোমূত্র ও মহিষাক্ষ গুগ্গুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, চর্ম্মছটি, শোথ, উদর, পাণ্ডুরোগ, মেদোরোগ, ঘর্ম্ম এবং ঔর্দ্ধৈল্লম্বিক রোগ প্রশমিত হয় । ৩২ ।

পুনর্নব্বাদি ।

(মতান্তরে ।)

পুনর্নবা দারু-নিশা সতিক্তা পটোল-পথ্য-পিচুমর্দ-মুস্তা ।
 সনাগরচ্ছিন্নরুহেতি সর্ব্বঃ কৃতঃ কষায়ে বিধিনা বিধিষ্টেঃ ॥
 গোমূত্রযুগ্গুগ্গুলুনা চ যুক্তঃ পীতঃ প্রভাতে নিয়তং নরাণাম্ ।
 সর্ব্বাঙ্গশোথোদরকাসশূলশ্বাসান্বিতং পাণ্ডুগদং নিহন্তি ॥৩৩ ॥

পুনর্নবা, দারুহরিদ্রা, কটুকী, পটোলপত্র, হরীতকী, নিমছাল, মুতা, শুঠ ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথে গোমূত্র ও গুগ্গুলু প্রক্ষেপ দিয়া প্রাতঃকালে পান করিলে, সর্ব্বাঙ্গশোথ, উদর এবং শ্বাস, কাস ও শূলযুক্ত পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হয় । ৩৩ ।



যকৃৎ-প্লীহাধিকার ।

যকৃৎ ও প্লীহা উদর রোগেরই অন্তর্ভুক্ত । তবে, ইহা অতিরিক্ত বৃদ্ধি না পাইলে, সাধারণে ইহাকে উদররোগের মধ্যে গণনা করেন না । যকৃৎ ও প্লীহার প্রধান কারণ পুনঃ পুনঃ জরাগম । সেই অবস্থায় আহারাদির নিয়মব্যতিক্রম বশতঃ কক্ষ ও রক্ত দূষিত হইয়া, উদরের দক্ষিণভাগে যকৃৎ এবং বামভাগে প্লীহার বৃদ্ধি করিয়া থাকে । ক্রমে তাহা অধিক বদ্ধিত হইলে, যকৃৎদানুদর ও প্লীহোদর নামে অভিহিত হয় ।

এই উভয়রোগে সর্বদা মূত্ৰজ্বর অথবা মধ্যে মধ্যে প্রবল কম্পজ্বর, দেহ পাণ্ডুবর্ণ ও অবসাদগ্রস্ত, হ্রস্বগতা এবং অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি বিবিধ উপদ্রব উপস্থিত হয় । ইহাতে বায়ুর প্রকোপ অধিক থাকিলে, উদরে বেদনা, উদাবর্ত ও মলমূত্ররোধ ; পিত্তের প্রকোপে জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা ও মোহ ; এবং কফের প্রকোপে উদরের কঠিনতা, দেহের শুষ্কতা ও অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় ।

মুষ্টিযোগ

১। যকৃৎ বা প্লীহা অত্যন্ত কঠিন হইলে, গোমূত্র গরম করিয়া, তাহাতে কোন পশমী কাপড় ডুবাইয়া ও নিঙড়াইয়া, যকৃৎ বা প্লীহার উপর স্বেদ দিবে । অভাবে গরম গোমূত্র কিংবা গরম জল বোতলে পূরিয়া, সেই বোতলের সেক দিলেও যথেষ্ট উপকার হয় ।

২। যকৃৎ বা প্লীহা স্থানের উপরে গোবর পুঙ্ক করিয়া দিয়া, সেই গোবরের উপর উত্তপ্ত লৌহ চাপিয়া ধরিবে । গোবর এইরূপ পুঙ্ক করিয়া দিতে হইবে, যাহাতে উত্তপ্ত লৌহস্পর্শে উদরে কোম্বা না

হয়, অথচ তাহার তাপ পাওয়া যায় । গোবরের পরিবর্তে, গোমূত্রসহ তিল বাঁটিয়া, তাহারই প্রলেপ দিবে ।

৩। পুরাতন দেওয়ালের লোণা অভাবে পুরাতন ইটের চূর্ণ পুঁটলী বাঁধিয়া গরম করিবে এবং যকুৎ ও প্লীহার উপর সেই উত্তপ্ত পুঁটলীদ্বারা সেক দিবে ।

৪। গুলঞ্চ ও বিটলবর্ণ সমভাগে গোমূত্রসহ বাঁটিয়া ও গরম করিয়া, যকুৎ-প্লীহার উপর প্রলেপ দিলে, কঠিন যকুৎ-প্লীহা কোমল হয় ।

৫। পুরাতন দেওয়ালের লোণা ও গোমূত্র একত্র মিশ্রিত করিয়া, যকুৎ-প্লীহার উপর প্রলেপ দিলে, তাহার কঠিনতা নষ্ট হয় ।

৬। রসুন অথবা পটোলের মূল বাঁটিয়া, প্রলেপ দিলেও যকুৎ-প্লীহার কঠিনতা নিবারিত হয় ।

৭। আমের পচা পাতা, আমের আঁটির শাঁস ও নীল, এই তিনটা জিনিষ সমভাগে বাঁটিয়া, পেটের উপর পুরু করিয়া প্রলেপ দিলে, প্লীহা ও যকুতের উপশম হয় ।

৮। তিল, মসিনা, এরণ্ডবীজ ও শ্বেতসর্ষপ, একত্র বাঁটিয়া, প্লীহা ও যকুতের উপর প্রলেপ দিলে, বিশেষ উপকার হয় ।

৯। বকুনা গরু মূত্র ত্যাগ করিবা মাত্র সেই টাটকা গোমূত্র প্রত্যাহ প্রাতে একছটাক করিয়া পান করিলে, প্লীহা ও যকুতে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায় ।

১০। কাঁচা পেঁপের আঠা ১০।১৫ ফোঁটা করিয়া কিঞ্চিৎ চিনির সহিত প্রত্যাহ প্রাতে সেবন করিলে, অতি বড় প্লীহা-যকুৎও শীঘ্র নষ্ট হয় ।

১১। তালজটা বা তালের ফুল পোড়াইয়া, সেই ছাই ১০ চারি আনা মাত্রায়, কিঞ্চিৎ পুরাতন গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, প্লীহার উপশম হয় ।

১২। কাগজীনেব্বর মূলের ছাল চূর্ণ করিয়া, সেই চূর্ণ ১০ চারি আনা মাত্রায় কিঞ্চিৎ গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে, প্লীহা ও যকুতের উপশম হয় ।

১৩। শোধিত হিং ৩ রতি ও মুসব্বর ১০ চারি আনা, পাতিনেব্বর রসের সহিত মাড়িয়া, সেবন করিলে, যকুৎ প্লীহার উপশম হয় ।

১৪। হরীতকী, পিপুলমূল ও রসুন একত্র সমভাগে বাঁটিয়া, চারি আনা মাত্রায় গোমূত্র বা উষ্ণ জলসহ সেবন করিলে, প্লীহা-যকুতের উপশম হয় ।

১৫। পলাশের ক্ষার ও যবক্ষার সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, দুই আনা মাত্রায় জল সহ সেবন করিলে, যকুৎ-প্লীহা নষ্ট হয় ।

১৬। গিরিমাটী ৮০ দুই আনা, রসুন ৮০ দুই আনা ও শোধিত হিং আধ আনা একত্র শিশির জলের সহিত মাড়িয়া, সেবন করিলে প্লীহা ও যকুৎ নষ্ট হয় ।

১৭। মৃগচর্ম্ম অন্তর্ধূমে ভস্ম করিয়া, সেই ভস্ম ৮০ দুই আনা মাত্রায় একছটাক গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে, যকুৎ ও প্লীহা নিবারিত হয় ।

১৮। দাড়িমছাল খোলায় ভাজিয়া ভস্ম করিবে ; তৎপরে সেই ভস্ম তাহার আটগুণ জলসহ পাক করিয়া, অর্দ্ধাবশেষ থাকিতে মোটাকাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। এই জল অর্দ্ধছটাক পরিমাণে প্রত্যহ তিন চারি বার করিয়া পান করিলে, যকুৎ, প্লীহা, এবং তদুপদ্রব জ্বর ও শোথ প্রশমিত হয় ।

*প্লীহজিচ্ছরপুচ্ছায়াঃ কঙ্কস্তক্রেণ সেবিতঃ ।

প্লীহোদ্দিষ্টাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ যকুৎপ্রাণায় যোজয়েৎ ॥১৯॥

শরপুষ্কার কক আধতোলা মাত্রায় ঘোলের সহিত সেবন করিলে, প্লীহা নষ্ট হয়। প্লীহানাশক সমস্ত চিকিৎসাই যকৃৎ রোগেও প্রয়োগ করিবে । ১৯ ।

সসৈন্ধবমপামার্গমস্তুধূমে দহেন্নরঃ ।

বারিণা তৎ পিবেৎ ক্ষারং মাষমাত্রং প্লীহাপহম্ ॥ ২০ ॥

অপমার্গ ও সৈন্ধব লবণ সমভাগে অন্তুধূমে ভস্ম করিয়া, সেই ক্ষার ১/০ ছই আনা মাত্রায়, উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে, প্লীহা ও যকৃৎ বিনষ্ট হয় । ২০ ।

অর্কপত্রং সলবণমস্তুধূমং দহেন্নরঃ ।

মস্তুনা তৎ পিবেৎ ক্ষারং প্লীহণ্ডমোদরাপহম্ ॥ ২১ ॥

আকন্দপত্র ও সৈন্ধবলবণ সমভাগে অন্তুধূমে দগ্ধ করিয়া, দধির মাতের সহিত সেবন করিলে, প্লীহা, গুল্ম ও উদর রোগ প্রশমিত হয় । ২১ ।

দারু সৈন্ধব গন্ধক ভস্মীকৃত্য প্রযত্নতঃ ।

প্লীহান মগ্রমাংসঞ্চ যকৃতঞ্চ বিনাশয়েৎ ॥ ২২ ॥

দেবদারু, সৈন্ধবলবণ, ও গন্ধক সমভাগে একত্র ভস্ম করিয়া, সেবন করিলে, প্লীহা, অগ্রমাংস ও যকৃৎ বিনষ্ট হয় । ২২ ।

পাতব্যো যুক্তিতঃ ক্ষারঃ ক্ষীরেণোদধিশুক্তিজঃ ।

পয়সা বা প্রযোক্তব্যোঃ পিপ্পল্যাঃ প্লীহশাস্তয়ে ॥ ২৩ ॥

সমুদ্রজাত ঝিল্লকের ভস্ম (অর্ক আনা মাত্রায়) অথবা পিপ্পলচু ১/০ ছই আনা মাত্রায়, দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে, 'প্লীহা শান্তি হয় । ২৩ ।

চিত্রশ্রু মূলকং পিষ্টা কৃতা তু বটিকাত্রয়ম্ ।

কদলীপকমধ্যেন ভক্ষণাৎ প্লীহনাশনম্ ॥ ২৪ ॥

চিতার মূল পেষণ করিয়া ১ একরতি মাত্রায় বটিকা করিবে ।
প্রত্যহ ইহার তিনটি করিয়া বটিকা, পাকাকলার মধ্যে পুরিয়া ভক্ষণ
করিলে, প্লীহা নষ্ট হয় । ২৪ ।

পিপ্পলীং কিংশুকাকার ভাবিতাং সংপ্রযোজয়েৎ ।

গুণ্ম-প্লীহাপহাং বহ্নিদীপনীঞ্চ রসায়নীম্ ॥ ২৫ ॥

গোটা পিপুলে ৭ সাতবার পলাশকারজলের ভাবনা দিয়া, সেই
পিপুলচূর্ণ ১০ ছই আনা মাত্রায় সেবন করিলে, গুণ্ম ও প্লীহা নষ্ট হয় ।
ইহা অগ্নিবর্দ্ধক এবং রসায়ন । ২৫ ।

বিড়ঙ্গাজ্যাগ্নিসিদ্ধুশজত্বূন দধ্বা বচাশ্বিতান্ ।

পিবেৎ ক্ষীরেণ সংচূর্ণ্য গুণ্মপ্লীহোদরপহান্ ॥ ২৬ ॥

বিড়ঙ্গ, চিতামূল, সৈন্ধব, যবের ছাতু ও বচ, ইহাদের চূর্ণ স্বতন্ত্র
করিয়া অন্তর্ধূমে দধ্ব করিবে । সেই ক্ষার ১০ ছই আনা মাত্রায়
ছন্ধের সহিত সেবন করিলে, গুণ্ম, প্লীহা ও উদররোগ বিনষ্ট হইয়া
থাকে । ২৬ ।

গুড়ৈশ্চিত্রকমূলং বা রজতচর্কদলন্তথা ।

ধাতকীপুষ্পচূর্ণং বা প্রত্যেকং প্লীহনাশনম্ ॥ ২৭ ॥

চিতামূল, হরিদ্রা, আকন্দপাতা অথবা ধাইফুল, ইহাদের প্রত্যেকের
পৃথক পৃথক চূর্ণ ১০ চারি আনা মাত্রায়, পুরাতন গুড়ের সহিত মিশ্রিত
করিয়া, সেবন করিলে, প্লীহা প্রশমিত হয় । ২৭ ।

রসেন জম্বীরফলশ্চ শঙ্খ-

নাভীরজঃ পীতমশেষমেব ।

কর্ষপ্রমাণং শময়েৎ সমূলং

প্লীহাময়ং কূর্ম্মসমানমাশু ॥ ২৮ ॥

শঙ্খনাভি-ভস্ম (১০ আনা মাত্রায়) জামীরের রসের সহিত প্রত্যহ সেবন করিলে, কূর্ম্মবৎ বৃহৎ প্লীহাও শীঘ্র নষ্ট হয় । (পূর্ব্বকালের কর্ষপ্রমাণস্থলে অধুনা ১০ আনা মাত্রায় প্রয়োগ উপযুক্ত ।) ২৮ ।

যমানিকা-চিত্রক-যাবশুক-

ষড়্‌গ্রন্থি-দন্তী-মগধোদভবানাং ।

প্লীহানমেতদ্বিনিহন্তি চূর্ণ-

মুষ্ণাম্বুনা মস্তুরাসবৈবী ॥ ২৯ ॥

ষোয়ান, চিতামূল, যবক্ষার, পিপুল মূল, দন্তীমূল ও পিপুল, এই সকলের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, ১০ চারি আনা মাত্রায় উষ্ণজল, দধির মাত, সুরা অথবা আসবের সহিত সেবন করিলে, প্লীহা নষ্ট হয় । ২৯ ।

শিগ্রু ক্বাথ ।

পীতঃ প্লীহোদরং হন্যাৎ পিপ্ললৌ মরিচাশ্বিতঃ ।

অগ্নবেতসসংযুক্তঃ শিগ্রু ক্বাথঃ সসৈন্ধবঃ ॥ ৩০ ॥

শজিনাছালের কাথে পিপুল, মরিচ, থৈকল ও সৈন্ধব লবণ প্রত্যেক ১০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, প্লীহোদর বিনষ্ট হয় । ৩০ ।

শোথাস্থিকার ।

বায়ু, পিত্ত, কফ ও রক্ত দূষিত হইয়া, বাহিরের শিরাসমূহে অবরুদ্ধ হইলে, সেই স্থান ফুলিয়া উঠে। ইহাকেই শোথ রোগ কহে। জ্বর গ্রহণী প্রভৃতি পীড়ার জন্ত দেহ রক্তহীন হইলে, ক্রমশঃ শরীরে জলীয়াংশ সঞ্চিত হইয়া, শোথ উৎপাদন করিয়া থাকে।

বায়ুজনিত শোথ সর্বদা একস্থানে ও একভাবে থাকে না ; অকারণে কখনও প্রশমিত, কখনও বা বর্দ্ধিত হয়। শোথস্থান টিপিলে বসিয়া বায়ু, এবং ছাড়িয়া দিলেই উন্নত হইয়া উঠে। শোথস্থানের চর্ম পাতলা, কর্কশ, অরুণ বা কৃষ্ণবর্ণ এবং ঝিনুঝিনি বেদনাযুক্ত হয়। এই শোথ দিবসে বৃদ্ধি পায়। পিত্তজনিত শোথ কোমলস্পর্শ, কৃষ্ণ, পীত বা রক্তবর্ণ এবং দাহ, সস্তাপ ও গন্ধযুক্ত হয়। অনেকের এই শোথ থাকিয়া উঠে। ইহাতে জ্বর, ঘর্ম, পিপাসা, ভ্রম ও চক্ষু রক্তবর্ণ প্রভৃতি উপদ্রব দেখা যায়। শৈথিল্য শোথ ভার, পাণ্ডুবর্ণ ও অচল হয়। ইহার বৃদ্ধি ও উপশম বিলম্বে হয়, রাত্রিতে ইহা বর্দ্ধিত ও দিবসে প্রশমিত হয় এবং টিপিলে বসিয়া গিয়া শীঘ্র উন্নত হয় না। মূত্রাস্রাব, বমি, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য ও নিদ্রা প্রভৃতি বিবিধ উপদ্রব ইহাতে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

মুষ্টিযোগ ।

১। হরীতকী, শুঠ বা পিপুলের চূর্ণ ১/০ দুই আনা মাত্রায়, আধ তোলা পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন করিলে, শোথ নষ্ট হয়।

২। আধতোলা আদা বাঁটিয়া, পুরাতন গুড়ের সহিত প্রত্যহ সেবন করিলে, শোথের উপশম হয়।

৩। খেতপুনর্নবা ১০ চারি আনা ও আদা ১০ চারি আনা একত্র বাঁটিয়া, পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন করিলে, শোথ নিবারিত হয় ।

৪। চিরাতা ১০ চারি আনা ও শুঁঠ ১০ চারি আনা একত্র বাঁটিয়া, খেত পুনর্নবার কাথের সহিত সেবন করিলে, শোথ বিনষ্ট হয় ।

৫। বিষপত্রের রস ২ ছইতোলা সহিত মরিচচূর্ণ ১০ চারি আনা ও মধু ১০ চারি আনা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, সকলপ্রকার শোথের উপশম হয় ।

৬। খেতপুনর্নবা ১ এক তোলা ও শুঁঠ ১ এক তোলা একত্র সিদ্ধ করিয়া, অথবা কেবল খেত পুনর্নবা ২ তোলার কাথ করিয়া, পান করিলে, শোথ নিবারিত হয় ।

৭। খেতপুনর্নবা, দেবদারু ও শুঁঠের কাথে গোমূত্র প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, শোথ বিনষ্ট হয় ।

৮। কুলেখাড়ার ক্ষার ১/০ ছই আনা মাত্রায়, গোমূত্র বা উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে, শোথ রোগের শাস্তি হয় । কুলেখাড়ার রসও শোথে বিশেষ উপকারী ।

৯। গুলঞ্চ, ত্রিফলা ও তেউড়ীমূলের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, ১০ চারি আনা মাত্রায় উষ্ণজল সহ সেবন করিলে, শোথরোগ দূরীভূত হয় ।

১০। দেবদারু ও শুঁঠের কাথের সহিত শোধিত গুগ্গুলু ১০ চারি আনা ও গোমূত্র আধছটাক মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, শোথ নষ্ট হয় ।

১১। বিবাদি পঞ্চমূল, শুঁঠ, পুনর্নবা ও এরণ্ডমূলের কাথ পান করিলে, শোথ-রোগে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায় ।

১২। শোথরোগে লবণ-জল বন্ধ করিয়া রোগীকে কেবল উদর-রোগোক্ত মাণমণ্ড খাওয়াইলে এবং পিপাসাশান্তির জন্তু খেত পুনর্নবা অথবা শুষ্কমূলা কিংবা কুমারিয়া লতা ২ ছইতোলা চারিসের জলে সিদ্ধ করিয়া, একসের অবশিষ্ট থাকিতে, সেই জল অল্প অল্প পান করিতে দিলে, অপর কোন ঔষধ সেবনের প্রয়োজন হয় না ।

স্থলপদ্মময়ং কঙ্কং পয়সালোচ্য পায়য়েৎ ।

প্লীহাময়হরৈধৈব সর্ববাস্কিকাস্ফোজিৎ ॥ ১৩ ॥

স্থলপদ্মমূলের কঙ্ক ॥০ আধতোলা কিঙ্কিৎ তুষ্কের সহিত আলোড়িত করিয়া সেবন করিলে, প্লীহা এবং সর্বাস্কগত ও একাস্কগত শোথ নষ্ট হয় । ১৩ ।

বিশ্বং গুড়েন তুলাং বৃশ্চীররসানুপানমভ্যন্তম্ ।

বিনিহন্তি সর্ববশোথং ঘনবৃন্দং চণ্ডবায়ুরিব ॥ ১৪ ॥

পুরাতন গুড় ও গুণ্ডের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন পূর্বক খেতপুনর্নবার রস ২ ছইতোলা অনুপান করিলে, বাত্যাভ্যাদিত মেঘের ত্রায় সর্বপ্রকার শোথ হ্রস্বীভূত হয় । ১৪ ।

কণানাগরজং চূর্ণং সগুড়ং শোথনাশনম্ ।

আমাজীর্ণ প্রশমনং শূলম্নং বস্তিশোধনম্ ॥ ১৫ ॥

পিপুল ও গুণ্ডের চূর্ণ সমভাগে পুরাতন গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া, অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, প্রস্রাব পরিষ্কার হইয়া, শোথ, আমাজীর্ণ ও শূলরোগ বিনষ্ট হয় । ১৫ ।

• দারু-গুগ্গ-গুলু-শুষ্ঠীনাং কঙ্কো মূত্রোণ শোথজিৎ ।

বর্ষাভূশৃঙ্গবেরাভ্যাং কঙ্কো বা সর্ববশোথজিৎ ॥ ১৬ ॥

দেবদারু, শুগুগুন্ডু ও শুঠ, ইহাদের কক্ক গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে, কিংবা পুনর্নবা ও শুঠের ক্কাথ পান করিলে সকল প্রকার শোথ নষ্ট হয় । ১৬ ।

পুনর্নবা দারু শুষ্ঠী শিগ্রু সিদ্ধার্থকস্তুথা ।

অল্পপিষ্টঃ স্নুথোষোহয়ং প্রলেপঃ সর্ববশোথজিৎ ॥ ১৭ ॥

পুনর্নবা, দেবদারু, শুঠ, শজিনাছাল ও ধেতসর্বপ, এইসকল দ্রব্য কাঁজিসহ পেষণ করিয়া ও গরম করিয়া প্রলেপ দিলে, সকলপ্রকার শোথের উপশম হয় । ১৭ ।

সেকস্তথার্ক-বর্ষাভূ নিম্বকাথেন শোথহৎ ।

গোমূত্রেণাপি কুবর্ষীত স্নুথোষণাবসেচনম্ ॥ ১৮ ॥

আকন্দপাতা, পুনর্নবা ও নিমপাতা সিদ্ধ করিয়া সেই উষ্ণ ক্কাথ অথবা উষ্ণ গোমূত্র শোথের উপর সেচন করিলে, শোথরোগে বিশেষ উপকার হয় । ১৮ ।

কক্ষেতু কৃষ্ণা-সিকতা-পুরাণ-

পিণ্যাক-শিগ্রুহৃগুমাপ্রলেপঃ ।

কুলথ-শুষ্ঠী-জলমূত্রসেক-

শচণ্ডাগুরুভ্যামমুলেপনঞ্চ ॥ ১৯ ॥

কফজনিত শোথে, পিপুল, দন্ধবালুকা, পুরাতন সর্বপথইল, শজিনার ছাল ও তিসি, একত্র গোমূত্রসহ বাঁটিয়া ও গরম করিয়া প্রলেপ দিবে । কুলথকলাই ও শুঠ একত্র জলসহ বা গোমূত্রসহ সিদ্ধ করিয়া তাহার পরিষেক ; এবং চোরপুস্পী ও অগুরু বাঁটিয়া তাহার অমুলেপন প্রয়োগ করিবে । ১৯ ।

পুনর্নবা নিম্বপত্রং নিম্পাব-পারিতদ্রকে ।

এতৈশ্চ পুটসংস্বেদঃ শোথং হস্তি স্তদারুণম্ ॥

অপামার্গঃ কোকিলাক্ষো নিগুণ্তী বিজয়া তথা ।

এতৈরপি পুটিস্বেদঃ শোথং হস্তি স্তদারুণম্ ॥ ২০ ॥

পুনর্নবা, নিমপাতা, শিমপাতা এবং পালিধামাদারের পাতা ; এইসকল দ্রব্যের পুটলী বাঁধিয়া, তাহা গরম করিয়া স্বেদ দিলে, দারুণ শোথও দূরীভূত হয় । ২০ ।

ভূনিম্ব-দারুচূর্ণং জক্ষা পেয়ঃ পুনর্নবাক্কাথঃ ।

অপহরতি নিয়তমাস্তু শোথং সার্ববাস্কিকং নৃণাম্ ॥ ২১ ॥

চিরাতা ও দেবদারু চূর্ণ সমভাগে নিশাইয়া, ১০ চারি আনা মাত্র তাহা সেবন করিয়া, শ্বেতপুনর্নবার কাথ পান করিলে, সার্ববাস্কিক শোথ বিনষ্ট হয় । ২১ ।

নিম্বপত্ররসং পাতুং সৌষণং শ্বয়থৌ ত্রিজ্ঞে ।

বিট্‌সঙ্গে চৈব দুর্নাম্নি বিদধ্যাৎ কামলাস্তু চ ॥ ২২ ॥

নিমপাতার রস ২ ছইতোলার সহিত মরিচচূর্ণ ১০ চারি আনা মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, ত্রিদোষজনিত শোথ, মলবদ্ধতা, অর্শঃ ও কামলা রোগের উপশম হয় । ২২ ।

বৃশ্চীরদেবদ্রুমনার্গরৈর্বা দন্তীত্রিবৃৎক্রষণচিত্রকৈর্বা ।

দুগ্ধং স্তুসিক্তং বিধিনা নিপীতং গীতং পরং শোথহরং ভিষগ্ভিঃ ॥ ২৩ ॥

শ্বেতপুনর্নবা, দেবদারু ও শুষ্ঠ কিংবা দন্তী, তেউড়ীমূল, ত্রিকটু ও চিতামূলসহ দুগ্ধ পাক করিয়া পান করিলে, শোথরোগ নিবারিত হয় । ২৩ ।

যোগত্রয় ।

পুনর্নবদারুশুষ্ঠী-কাথে মূত্রে চ কেবলে ।

দশমূলরসে বাপি গুগ্গুলুঃ শোধনাশনঃ ॥ ২৪ ॥

পুনর্নবা, দেবদারু ও শুষ্ঠ, ইহাদের কাথ অথবা কেবল গোমূত্র
কিংবা দশমূলের কাথের সহিত গুগ্গুলু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে
শোথরোগ প্রশমিত হয় । ২৪ ।

শুষ্ঠ্যাাদ ।

শুষ্ঠী-পুনর্নবৈরগু-পঞ্চমূলীশৃতং জলম্ ।

বাতিকে শ্রয়থৌ শস্তং পানাহারপরিগ্রহে ।

দশমূলং সর্বথা চ বাতশোথে বিশেষতঃ ॥ ২৫ ॥

শুষ্ঠ, পুনর্নবা, এরগুমূল ও স্বল্পপঞ্চমূল, ইহাদের কাথ সেবন করিলে,
বাতিক শোধ নিবারিত হয় । ইহাদের কাথে যবাগু প্রভৃতি পাক করিয়া
সেবন করিলেও শোথরোগের উপশম হয় । দশমূলের কাথ সকল
প্রকার শোথেই উপকার করে । বিশেষতঃ ইহা বাতজ শোথের উৎকৃষ্ট
ঔষধ । ২৫ ।

পৃশ্নিপর্ণ্যাাদি ।

পৃশ্নিপর্ণী-ঘনোদীচ্য-শুষ্ঠীসিদ্ধন্তু পৈত্তিকে ।

গুড়চৌ ত্রিফলা-ত্রিবৎকষায়ং বা পিবেন্নর ॥ ২৬ ॥

পৈত্তিক শোথে চাকুলে, মুতা, বালা ও শুষ্ঠ, ইহাদের কাথ অথবা
গুলঞ্চ, ত্রিফলা ও তেউড়ীমূলের কাথ পান করিবে । ২৬ ।

পটোলাদি ।

পটোল-ত্রিফলারিষট-দাব্বীকাথঃ সগুগ্গুলুঃ ।

তদ্বৎ পিত্তকৃতং শোথং হস্তি শ্লেষ্মোস্তবং তথা ॥২৭॥

পটোলপত্র, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, নিমছাল ও দারুহরিদ্রা ইহাদের কাথে গুগ্গুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক শোথ নিবারিত হয় । ২৭ ।

পুনর্নবাদি ।

পুনর্নবা-বিশ্ব-ত্রিবৃদ্ধ-গুড়ুচী-সম্পাক-পথ্যামরদারুণকন্ধম্ ।

শোথে কফোথে মহিমান্বযুক্তং মূত্রং পিবেদ্বাসলিলং তথৈষাম্ ॥২৮॥

পুনর্নবা, শুঠ, তেউড়ী, গুলঞ্চ, সোদাল, হরীতকী ও দেবদারু, ইহাদের কন্ধ, গুগ্গুলু ও গোমূত্রসহ কিংবা ইহাদের কাথে গুগ্গুলু ও গোমূত্র প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, শ্লেষ্মিক শোথের শাস্তি হয় । ২৮ ।

ফলাত্রিক কাথ ।

ফলত্রিকোস্তবং কাথং গোমূত্রেণৈব সাধিতম্ ।

বাতশ্লেষ্মোস্তবং শোথং হস্তাদবৃষণসম্ভবম্ ॥ ২৯ ॥

মিলিত ত্রিফলা দুই তোলা, অর্দ্ধসের গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে এই কাথ সেবন করিলে, বাতশ্লেষ্মিক শোথ ও কোষদ্বয়ের শোথ বিনষ্ট হয় । ২৯ ।

অভয়াদি ।

অভয়া দারু মধুকং তিত্তা দন্তী সপিপ্পলী ।

পটোলং চন্দনং দাব্বী ত্রায়মাণেন্দ্রবারুণী ॥

এথাং কাথঃ সসর্পিঞ্চঃ শ্বয়থুজ্বরদাহহা ।

বিসর্প-তৃষ্ণা-সস্তাপ-সন্নিপাত-বিষাপহা ॥ ৩০ ॥

হরীতকী, দেবদারু, যষ্টিমধু, কটকী, দস্তীমূল, পিপুল, পটোলপত্র, রক্তচন্দন, দারুহরিদ্রা, বলাড়ুমুর ও রাখালশসার মূল, ইহাদের কাথে স্নাত প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, শোথ, জ্বর, দাহ, বিসর্প, তৃষ্ণা, সস্তাপ, সন্নিপাত ও বিষদোষ নিবারিত হইয়া থাকে । ৩০ ।

পথ্যাদি ।

পথ্যানিশাভাগ্যমৃত্যুগ্নিদাব্বী-পুনর্নবাদারুমহৌষধানাম্ ।

কাথঃ প্রসহোদরপাণিপাদমুখাশ্রিতং হস্ত্যচিরেণ শোথম্ ॥ ৩১ ॥

হরীতকী, হরিদ্রা, বামুনহাটী, গুলঞ্চ, চিতামূল, দারুহরিদ্রা, পুনর্নবা, দেবদারু ও গুঁঠ, ইহাদের কাথ পান করিলে উদর, হস্ত, পদ ও মুখাশ্রিত শোথ সহর নিবারিত হয় । ৩১ ।

পুনর্নবাকাথ ।

ভূনিষ্যদারুচূর্ণং জঙ্ঘা পেয়ঃ পুনর্নবাকাথঃ ।

অপহরতি নিয়তমাশু শোথং সার্বজ্ঞিকং নৃণাম্ ॥ ৩২ ॥

চিরতা ও দেবদারুচূর্ণ সেবন করিয়া পুনর্নবার কাথ পান করিলে, সার্বজ্ঞিক শোথ নিবারিত হয় । ৩২ ।

সিংহাস্তাদি ।

সিংহাস্তামৃত-ভণ্টাকী-কাথং কৃদ্ধা সমাঙ্গিকম্ ।

পীত্বা শোথং জয়েজ্জন্তুঃ শ্বাসং কাসং জ্বরং বমিম্ ॥ ৩৩ ॥

বাসকছাল, গুলঞ্চ কণ্টকারী ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, শোথ, কাস, জ্বর ও বমি নিবারিত হয় । ৩৩ ।

বুদ্ধিরোগাধিকার

বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া, প্রথমে কুঁচকীস্থানে শোধ উৎপাদন পূর্বক, অণুকোষ বদ্ধিত, ক্ষীত ও বেদনাযুক্ত করিলে, তাহাই বুদ্ধিরোগ নামে অভিহিত হয়। বুদ্ধিরোগ সাধারণতঃ ৭ সাত প্রকারঃ—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, রক্তজ, মেদোজ ও অস্ত্রজ।

বাতজ বুদ্ধিরোগে অণুকোষ বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, বায়ুপূর্ণ চন্দ্রপুটকের ত্রায় আকৃতিবিশিষ্ট কক্ষ ও সামান্যমাত্র কারণে বেদনাযুক্ত হইয়া থাকে। পিত্তজ বুদ্ধিরোগে অণুকোষ পক্ষযজ্জড়মূরের ত্রায় রক্তবর্ণ এবং দাহ ও সস্তাপযুক্ত হয়; ইহা কদাচিৎ পাকিয়া উঠে। কফজ বুদ্ধিতে অণুকোষ শীতলস্পর্শ, ভারাক্রান্ত, চিকণ, কণ্ডুযুক্ত, কঠিন ও অল্প বেদনাযুক্ত হয়। রক্তজ বুদ্ধি কৃষ্ণবর্ণ-ফোটকব্যাপ্ত এবং পিত্তজ বুদ্ধির অত্যাশ্র লক্ষণযুক্ত হয়। মেদোজ বুদ্ধিরোগে অণুকোষের আকার পকতালফলের ত্রায় এবং তাহা মৃৎস্পর্শ ও কফজ বুদ্ধির লক্ষণযুক্ত হইয়া থাকে। নিয়ত মূত্রবেগ ধারণ করিলে, মূত্রজ বুদ্ধিরোগ জন্মে, এই বুদ্ধিতে, গমনকালে অণুকোষ জলপূর্ণ চন্দ্রপুটকের ত্রায় সংকুচিত মৃৎস্পর্শ ও বেদনাযুক্ত হয়। ইহাতে সময়ে সময়ে মূত্রকুচ্ছের ত্রায় বেদনা উপস্থিত হয়; এবং ইহা সঞ্চালিত হইলে অধোদিকে ঝুলিয়া পড়ে।

অস্ত্রবুদ্ধিরোগে বায়ু কর্তৃক ক্ষুদ্র অস্ত্রের বিয়দংশ কখন কখন শব্দের সহিত ঝুলিয়া পড়ে, আবার তাহা উপরের দিকে উঠিয়া যায়। সেই সময়ে অনেকের অত্যন্ত যন্ত্রণা হইয়া থাকে। ইহাতে ক্রমশঃ অণুকোষ বদ্ধিত, ক্ষীত, বেদনাযুক্ত ও স্তম্ভিত হইতে দেখা যায়।

মুষ্টিযোগ ।

১। কতকগুলি জয়ন্তীপাতা তাওয়ায় ফেলিয়া গরম করিবে।
কুটার মত জমাট হইলে, তাহা অণুকোষের উপর বাঁধিয়া রাখিবে।
ইহা দ্বারা কোষের বৃদ্ধি ও বেদনা নিবারিত হয়।

২। তামাকের শুষ্ক পাতা, অথবা কদম্বের পাতা বাঁধিয়া রাখিলে,
কোষবৃদ্ধির উপশম হয়।

৩। নিশাদল জলে গুলিয়া সেই জলের জলপটী কোষে বাঁধিয়া
রাখিলে, ফুলা ও যন্ত্রণার শীঘ্র উপশম হয়।

৪। শ্বেত চন্দন ও আফিং একত্র ঘষিয়া প্রলেপ দিলে, কোষবৃদ্ধির
নিবারণ হয়।

৫। বায়ুনহাটির মূল, চাউলধোয়া জলের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ
দিলে, বৃদ্ধির উপশম হয়।

৬। আম, জাম, কয়েতবেল, বেগ, ও ছোলঙ্গ নেবু, এই সকলের
পাতা সমভাগে বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, কোষবৃদ্ধির আশ্রয় শাস্তি হয়।

৭। কালজীরা ও রক্তচন্দন, মনসাসীজের পাতার রস অথবা ধুতুরা
পাতার রসসহ বাঁটিয়া ও গরম করিয়া প্রলেপ দিলে, অতি বৃহৎ কুরণ্ড
নিবারিত হয়।

৮। মুসব্বর ও অন্ন আফিং একত্র জলসহ ফুটাইয়া প্রলেপ দিলে,
কোষবৃদ্ধির উপশম হয়।

৯। শিবজীর মূল বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, কোষের ফুলা ও বেদনা
নিবারিত হয়।

১০। পিপুল ও মরিচ সমভাগে, গোমুত্রসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে,
কোষের ফুলা ও বেদনা নষ্ট হয়।

১১। শকুনির বিষ্ঠা ও বরাহকান্তা একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, বুদ্ধিরোগ নিবারিত হয়।

১২। মধুর সহিত আদার রস প্রত্যহ পান করিলে, বাতজ বুদ্ধিরোগের উপশম হয়।

১৩। সৌদাগের মূল, বৃহতীর মূল ও কণ্টকারীর মূল একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, বুদ্ধিরোগের ফুলা ও বেদনা প্রশমিত হয়।

১৪। শ্বেত আকন্দের মূল, আমানার সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, বুদ্ধিরোগ নিবারিত হয়।

বচা-সর্বপকঙ্কেন প্রলেপঃ শোথনাশনঃ।

শিগ্রুত্বক্ সর্বপৈর্লেপঃ শোথশ্লেগ্মানিলাপহঃ ॥ ১৫ ॥

১৫। বচ ও শ্বেতসর্বপ অথবা শজিনামূলের ছাল ও শ্বেত-সর্বপ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, বায়ু ও কফজনিত কোষবুদ্ধির উপশম হয়। ১৫।

বহুবীরশ্চ বীজঞ্চ পিষ্টং তচ্চাঙ্গকৈঃ সহ।

কুরগুং নাশয়েদ্ ভদ্রে লেপনান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৬ ॥

চাল্তার বীজ ও আদা একত্র বাঁটিয়া, তাহার প্রলেপ দিলে, কুরগু নিবারিত হয়। ১৬।

চন্দনং মধুকং পদ্মমুণীরং নীলমুৎপলম্।

ক্ষীরপিষ্টং প্রলেপেন দাহশোথরুজাপহম্ ॥ ১৭ ॥

রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, পদ্মকেশর, বেণার মূল ও নীলমুন্দি, এইসকল দ্রব্য ছন্ধের সহিত বাঁটিয়া তাহার প্রলেপ দিলে, পিত্তজ বুদ্ধির দাহ, শোথ ও বেদনা নষ্ট হয়। ১৭।

হরীতকীং মূত্রসিদ্ধাং সঠৈলাং লবণান্বিতাম্ ।

প্রাতঃ প্রাতশ্চ সেবেত কফবাতাময়াপহাম্ ॥ ১৮ ॥

গোমূত্রসিদ্ধ হরীতকী, এরণ্ডতৈল ও সৈন্ধবলবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, বাত-শ্লেষ্মজ্বিত বৃদ্ধিরোগ নিবারিত হয় । ১৮ ।

গন্ধর্ব্বহস্ত-তৈলেন ক্ষীরেণ বিহিতং শৃতম্ ।

বিশালামূলজং চূর্ণং বৃদ্ধিং হস্তি ন সংশয়ঃ ॥ ১৯ ॥

রাখালশসার মূলের চূর্ণ, এরণ্ডতৈল ও দুধের সহিত পাক করিয়া সেবন করিলে, বৃদ্ধিরোগ নষ্ট হয় । ১৯ ।

ত্রিফলাকাথ ।

ত্রিফলাকাথগোমূত্রং পিবেৎ প্রাতরতন্দ্রিতঃ ।

কফবাতোদ্ভবং হস্তি শ্বয়থুং বৃষণোথিতম্ ॥ ২০ ॥

ত্রিফলার কাথে গোমূত্র মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিলে, বাতশ্লেষ্মজ্ব বৃদ্ধিরোগ নিবারিত হয় । ২০ ।

সুরদারুকাথ ।

সুরদারুকষায়ঞ্চ পিবেদ্ গোমূত্রসংযুতম্ ।

বলাসজে বৃদ্ধিগদে তথা শোথেহৃৎকোষগে ॥ ২১ ॥

দেবদারুর কাথ গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে, শ্লেষ্মজ্ব বৃদ্ধিরোগ নিবারিত হয় । ২১ ।

ত্রিকটাদি ।

ত্রিকটুত্রিফলাকাথং সক্ষারং লবণং পিবেৎ ।

বিরেচনমিদং শ্রেষ্ঠং কফবুদ্ধিবিনাশনম্ ॥ ২২ ॥

গুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া, ইহাদের কাথে যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বিরেচন হইয়া, বুদ্ধিরোগ প্রশমিত হয় । ২২ ।

রাস্নাদি ।

রাস্না-যষ্ঠ্যমৃতৈরগু-বলারধধ-গোক্ষুরৈঃ ।

পটোলেন বৃষণাপি বিধিনা বিহিতং শৃতম্ ।

রুবৃত্তৈলেন সংযুক্তমন্ত্রবুদ্ধিং ব্যাপোহতি ॥ ২৩ ॥

রাস্না, যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, বেড়ৈলা, সৌদাল, গোক্ষুর, পটোল-পত্র ও বাসক, ইহাদের যথাবিধানে কাথ প্রস্তুত করিয়া এরণ্ডতৈলসহ সেবন করিলে, অম্ববুদ্ধি রোগ প্রশমিত হয় । ২৩ ।



ব্রণাধিকার ।

কুঁচকীস্থানে যে বেদনামুক্ত শোধ জন্মে, তাহাকে ব্রণ কহে । ইহার সহিত অনেকের তীব্র জ্বর হইয়া থাকে । দেহে উপদংশবিষ সঞ্চিত থাকিলে বা অপর কোন কারণে রক্ত দূষিত হইলে, এই ব্রণ পাকিয়া উঠে । চলিত কথায় তাহাই “বাগী” নামে পরিচিত ।

মুষ্টিযোগ ।

১। প্রথমাবস্থায় ব্রণের শোধস্থানে জৌক লাগাইয়া রক্তনোক্ষণ করিলে, ব্রণ বসিয়া যায় ।

২। বটের আঠা লেপন করিলে, অথবা যজ্ঞডুমুরের আঠা ও ভূষা সিঁহুর একত্র মিশাইয়া, একটুকরা কাগজে বা ত্রাকড়ায় মাখাইয়া শে'থের উপর বসাইয়া দিলে, ব্রণ-শোধ বসিয়া যায় ।

৩। গন্ধবীরজা ত্রাকড়ায় মাখাইয়া ও গরম করিয়া পটা লাগাইলে, ব্রণ-শোধ শীঘ্র নষ্ট হয় ।

৪। মুরগীর ডিমের তরল অংশ ত্রাকড়ায় মাখাইয়া পটা বসাইলে, ব্রণ বসিয়া যায় ।

৫। এক ছটাক জলে চারি আনা নিশাদল বা সোরা ভিজাইয়া তাহার জলপটা দিলে, ব্রণ শীঘ্র বসিয়া যায় ।

৬। পালুতেমান্কারের পাতা বাঁধিয়া রাখিলে, কুঁচকীর বেদনা ও শোধ নিবারিত হয় ।

৭। চিতামুলের ছাল, আমানির সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, ব্রণ বসিয়া যায় ।

৮। ভূঁইচাপার গেঁড়ো বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, ব্রহ্ম-শোধের উপশম হয়।

৯। একটু জ্বাকড়া সাতবার আপাঙ্গপাতার রসে ভিজাইয়া ও শুকাইয়া, সেই জ্বাকড়া ব্রহ্মের উপর বাঁধিয়া রাখিলে, শোধ ও বেদনা নষ্ট হয়।

১০। একখানি পরিষ্কার জ্বাকড়ায় প্রথমে ভেলার আঠা মাখাইয়া, তাহার উপর কিঞ্চিৎ কলি চূণ মাখাইবে; সেই জ্বাকড়াখানি এক রাজি মাত্র ব্রহ্মের উপর বাঁধিয়া রাখিলে, তাহার বেদনা ও শোধ বিনষ্ট হয়।

১১। অফুলা হাতিগুঁড়ার পাতা বাঁটিয়া তিন চারিবার মাত্র প্রলেপ দিলে, ব্রহ্ম শোধ বসিয়া যায়। ঐ হাতিগুঁড়ার শিকড়ের ছাল বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, ব্রহ্ম শীঘ্র পাকিয়া ফাটিয়া যায়। তৎপরে ঐ শিকড়ের ছাল পোড়াইয়া, সেই ভস্ম তিলতৈলের সহিত মিশাইয়া লাগাইলে, বাগীর ঘা ও নালি শীঘ্র শুকাইয়া যায়।

অজাজী হবুবা কুষ্ঠং গোমেদং বদরাস্বিতম্।

কাঞ্জিকেন তু সংপিষ্ঠং তল্লিপো ব্রহ্মজিৎ পরঃ ॥ ১২ ॥

কৃষ্ণজীরা, হবুবা, কুড়, তেজপত্র ও কুল, এই সকল দ্রব্য কাঞ্জির সহিত পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে, ব্রহ্ম বিনষ্ট হইয়া যায়। ১২।

অবিকীরেণ গোধূমকন্ধঃ কুন্দুরুকশ্চ বা।

বিলেপনং স্তুখোষ্ণং স্তাদ্ ব্রহ্মশূলহরং পরম্ ॥ ১৩ ॥

মেষহুঙ্কের সহিত গোধূম অথবা কুন্দুরুখোটা বাঁটিয়া ও গরম করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে, ব্রহ্ম-শূল নিবারিত হয়। ১৩।

লাক্ষা করঞ্জবীজঞ্চ শুষ্ঠী দারু সগৈরিকম্ ।

কুন্দরঞ্চ সমং কৃত্বা চূর্ণয়েন্মতিমান্ ভিষক্ ।

কাঞ্জিকেন তু সংপিষ্য তথা শ্লয়থুনাশনম্ ॥ ১৪ ॥

লাক্ষা, করঞ্জবীজ, শুষ্ঠ, দেবদারু, গিরিমাটী ও কুন্দরত্ন, এইসকল
দ্রব্যের চূর্ণ কাঁজিসহ পেষণ করিয়া, তাহার প্রলেপ দিলে, ব্রহ্মশোধ
বিনষ্ট হয় । ১৪ ।

মৃতমাত্রৈ তু বৈ কাকে বিশস্তে সংপ্রবেশয়েৎ ।

ব্রহ্মং মুহূর্তং মেধাবী তৎক্ষণাদরুজং ভবেৎ ॥ ১৫ ॥

একটা কাক মারিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার ক্রোড়দেশ বিদীর্ণ করিয়া,
তন্মধ্যে ব্রহ্ম প্রবেশ করাইলে, তৎক্ষণাৎ তাহার যাতনা নিবারিত
হয় । ১৫ ।

হরীতকী বচা শুষ্ঠী ত্রিবৃত্তা স্বর্ণপত্রিকা ।

এলাদয়ং দেবপুষ্পং কাথয়িত্বা জলং পিবেৎ ।

অনেন প্রশমং যাস্তি ব্রহ্মকাসজ্বরং ধ্রুবম্ ॥ ১৬ ॥

হরীতকী, বচ, শুষ্ঠ, তেউড়ীমূল, সোণামুখী, ছোট এলাইচ, বড়
এলাইচ ও লবঙ্গ, ইহাদের কাথ পান করিলে ব্রহ্ম, কাস ও জ্বর বিনষ্ট
হয় । ১৬ ।

ভূষ্টশৈচরশুতৈলেন সম্যক্ কল্কোহভয়াভবঃ ।

কৃষ্ণা-সৈন্ধবসংযুক্তো ব্রহ্মরোগহরঃ পরঃ ॥ ১৭ ॥

এরশুতৈলে হরীতকী ভাজিয়া, সেই হরিতকীচূর্ণের সহিত পিপুল
ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, ব্রহ্মরোগ প্রশমিত
হয় । ১৭ ।

মূলং বিশ্বকপিথায়োরলুকশ্রাণেব্হিত্যোদ্যয়োঃ

শ্রামা-পুতিকরঞ্জ-শিগ্রু কতরোর্বিশৌষধারুক্ষরম্ ।

কৃষ্ণা-গ্রন্থিক-চব্য-পঞ্চলবণ-ক্ষারাজমোদাশ্রিতম্

পীতং কাজিককোষতোয়মথিতং চূর্ণীকৃতং ব্রহ্মজিৎ ॥ ১৮॥

বেল, কয়েতবেল, শ্রোনা, চিতা, বহতী, কণ্টকারী, শ্রামালতা, নাটাকরঞ্জ ও শজিনা, ইহাদের মূল, এবং তুঁঠ, ভেলার মুটী, পিপুল, পিপুলমূল, চই, পঞ্চলবণ, যবক্ষার ও বনঘমানী, এই সমুদায় চূর্ণ করিয়া কাজি অথবা উষ্মজলের সহিত সেবন করিলে, বদ্ররোগ বিনষ্ট হয় । ১৮ ।

গলগণ্ডাধিকার ।

বায়ু, কফ ও মেদোদাত্ত দূষিত হইয়া, গলদেশে অণুকোষের আয় যে লব্ধিত শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে গণ্ডাগণ্ড কহে । চলিত কথায় ইহা “ঘেগ” নামে পরিচিত ।

এক কর্ণমূল হইতে অপর কর্ণমূল পর্যন্ত মালাকারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ড উৎপন্ন হইলে, তাহাকে গণ্ডমালা বলে । এই গণ্ডমালার কোনটী পাকিতেছে, কোনটী শুকাইতেছে, আবার ২০ টা নূতন উৎপন্ন হইতেছে, এইরূপ অবস্থা হইলে, তাহা “অপটী” নামে অভিহিত হয় ।

শরীরের যে কোন স্থানে ঐরূপ মালাকৃতি গাঁট গাঁট মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শোথ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে “গ্রন্থি” কহে ।

গোলাকার, অচল, বেদনাবিহীন বা অল্প বেদনা বিশিষ্ট মাংসপিণ্ডের নাম “অৰ্কুদ” ।

আকৃতিগত সাদৃশ্য থাকায়, এইসকল রোগের চিকিৎসা একত্র বর্ণিত হইতেছে ।

মুষ্টিযোগ ।

১। রাধাপদ্মের বীজ ও রসুন একত্র জলসহ বাঁটিয়া, প্রলেপ দিলে গলগণ্ড নিবারিত হয় ।

২। গণ্ডের উপর বারংবার হুড়হুড়ের রস মর্দন করিলে, গলগণ্ডের উপশম হয় ।

৩। কট্‌কলের অথবা কারছালের সূক্ষ্ম চূর্ণ ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করিলে, গলগণ্ডের শাস্তি হয় ।

৪। পেন্দো পোকাকর বিষ্ঠা জলসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, গলগণ্ড নিবারিত হয় ।

৫। হাতিশুঁড়ার ও পলাশের মূল একত্র আতপচাউলের জলসহ বাঁটিয়া, প্রলেপ দিলে গলগণ্ড নিবারিত হয় ।

৬। বামুনহাটীর শিকড় আতপচাউল ধোয়া জলের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, গণ্ডমালা, কোষবৃদ্ধি এবং অন্ত্রাত্ম শোথের উপশম হয় ।

৭। গজপিপুলের চূর্ণ মধুর সহিত অথবা নিমতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া, নস্ত্র লইলে গলগণ্ড প্রভৃতির উপশম হয় ।

৮। রাধালশসার অথবা খেত অপরাজিতার মূল গোমুত্রসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, গণ্ডমালা নিবারিত হয় ।

জীর্ণকর্কারকরসো বিড়-সৈন্ধবসংযুতঃ ।

নস্ত্রেন হস্তি তরুণং গলগণ্ডং ন সংশয়ঃ ॥ ৯ ॥

পরিপক তিতলাউর রসে বিট্ ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিতঃ করিয়া, নস্ত্র গ্রহণ করিলে, নূতন গলগণ্ড প্রশমিত হয় । ৯ ।

রক্ষোন্নতৈলযুক্তেন জলকুস্তীকভস্মনা ।

লেপনং গলগণ্ডস্ত চিরোৎশ্রুতাপি শস্ত্রতে ॥ ১০ ॥

সর্বপঠৈলের সহিত পানাত্ম্য মর্দন করিয়া প্রলেপ দিলে, বহুদিন-
জাত গলগণ্ডেরও শাস্তি হয় । ১০ ।

তণ্ডুলোদকপিষ্টেন মূলেন পরিলেপিতঃ ।

হস্তিকর্ণপলাশস্ত গলগণ্ডঃ প্রশাম্যতি ॥ ১১ ॥

হস্তিকর্ণ-পলাশের মূল আতপচাউলের জলসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে,
গলগণ্ড নিবারিত হয় । ১১ ।

তিক্তালাবুফলে পক্বে সপ্তাহমুষিতং জলম্ ।

মদ্যং বা গলগণ্ডস্তং পানাত্ পথ্যান্মুসেবিনঃ ॥ ১২ ॥

পাকা তিতলাউফলের ভিতরে গর্ত করিয়া, তাহাতে কিঞ্চিৎ জল
বা মদ্য সাতদিন রাখিয়া দিবে : পরে ঐ জল বা মদ্য পান করিয়া সুপথ্য
সেবন করিলে, গলগণ্ড রোগ প্রশমিত হয় । ১২ ।

পিষ্টা জ্যোষ্ঠান্মুলা পেয়াঃ কাঞ্চণারহ্বচঃ শুভাঃ ।

বিশ্বভেষজসংযুক্তা গণ্ডমালাহরাঃ পরাঃ ॥ ১৩ ॥

কাঞ্চনছাল ও শুষ্ঠ আতপচাউল ধোয়া জলের সহিত পেষণ করিয়া
সেবন করিলে, গণ্ডমালা নিবারিত হয় । ১৩ ।

অলম্বুষাদলোদ্ভূতস্বরসং দ্বিপলং পিবেৎ ।

অপচ্যা গণ্ডমালায়াঃ কামলায়াশ্চ নাশনম্ ॥ ১৪ ॥

মুণ্ডরীপজের স্বরস ২ ছই : পল (ব্যবহার ২ ছই তোলা) মাত্রায়
প্রত্যহ পান করিলে, অপচী, গণ্ডমালা ও কামলা রোগ বিনষ্ট হয় । ১৪ ।

শোভাজ্ঞনং দেবদারু কাঞ্জিকেন তু পেষিতম্ ।

কোষ্ণং প্রলেপতো হস্তাদপচীমতিদুস্তরাং ॥ ১৫ ॥

শজিনাছাল ও দেবদারু, কাঁজির সহিত বাঁটিয়া ও গরম করিয়া
প্রলেপ দিলে, অপচী বিনষ্ট হয় । ১৫ ।

সর্ষপারিষ্টপত্রাণি দধ্বা ভল্লাতকৈঃ সহ ।

ছাগমূত্রেণ সংপিষ্টমপচীঘ্নং প্রলেপনম্ ॥ ১৬ ॥

শ্বেতসর্ষপ নিমপাতা ও ভেলারমুটি একত্র অগ্নিতে লব্ধ করিয়া,
এবং ছাগমূত্রসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, অপচী বিনষ্ট হয় । ১৬ ।

সর্ষপান্ শিগ্রুবীজানি শণবীজাতসীযবান্ ।

মূলকশ্চ চ বীজানি তক্রোণাশ্লেন পেষয়েৎ ॥

গলগণ্ডো গণ্ডমালা গ্রন্থয়শ্চৈব দারুণাঃ ।

প্রলেপাদেব নশ্চান্তি বিলয়ং যাস্তি সত্বরম্ ॥ ১৭ ॥

সর্ষপ, শজিনাবীজ, শণবীজ, মসিনা, যব ও মুলার বীজ, এইসমস্ত দ্রব্য
একত্র অল্পতক্রের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, গলগণ্ড, গণ্ডমালা ও
গ্রন্থিসকল সত্বর বিলয় প্রাপ্ত হয় । ১৭ ।

সূর্যাবর্ত্তরসোনাভ্যাং গলগণ্ডোপনাহনে ।

স্ফোটাশ্রাবৈঃ শমং যাতি গলগণ্ডো ন সংশয়ঃ ॥ ১৮ ॥

গলগণ্ড পাকিয়া উঠিলে, ছড়ছড়ে ও রসনের পলেপ দিলে, তাহা
কাটিয়া পুৰ ও রক্ত নির্গত হইয়া যায় । ১৮ ।

গন্ধশিলাবিশৌষধনাগভস্মভিঃ সমৈশ্চূর্ণম্ ।

কুকলাসরক্তযুক্তং লেপাৎ সদ্যোহর্ষবুদ্ধধ্বংসি ॥ ১৯ ॥

গন্ধক, মনঃশিলা, শুঁঠ ও সীসাতন্ত্র, এইসকল চূর্ণ সমভাগে একত্র
মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে কুকলাসের রক্ত মিশাইয়া প্রলেপ দিলে, শীঘ্র
অর্কদ বিনষ্ট হয় । ১৯ ।

বিষ্ময় চোড়ুম্বরশাকগোজীপত্রৈভূশং ক্রোড়যুতৈঃ প্রলিম্পেৎ ।
শ্লক্ষীকৃতৈঃ সর্জ্জরস-প্রিয়ঙ্গু-পদ্ম-লোদ্ধাজন-যষ্টিকাহৈঃ ॥ ২০ ॥

যজ্ঞডুম্বর, সেগুণ বা গোজিয়ার পত্রদ্বারা অর্কবৃন্দস্থান (আব্) ঘর্ষণ
করিয়া, ধূনা, প্রিয়ঙ্গু, রক্তচন্দন, লোধ, রসাজন ও যষ্টিমধু এইসকল দ্রব্য
উত্তমরূপে বাঁটিয়া এবং মধুমিশ্রিত করিয়া, তাহাদ্বারা প্রলেপ দিলে,
অর্কবৃন্দ নষ্ট হয় । ২০ ।

লেপনং শঙ্খচূর্ণেন সহ মূলকভস্মনা ।

কফার্কবৃন্দাপহং কুণ্ডাদ্ গ্রন্থাদিষু বিশেষতঃ ॥ ২১ ॥

শঙ্খচূর্ণ ও মূলকভস্ম একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, শৈশ্মিক
অর্কবৃন্দ ও গ্রন্থিরোগ বিনষ্ট হয় । ২১ ।

শিগ্রুমূলকয়োর্বীজং রন্ধোন্নং সুরসা যবম্ ।

তক্রেনাশ্রিপুং পিষ্টা লিম্পেদর্কবৃন্দশান্তয়ে ॥ ২২ ॥

শজিনাবীজ, মৃগার বীজ, সর্ষপ, তুলসী, যব ও করবীরমূল, এইসকল
দ্রব্য তক্রসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, অর্কবৃন্দের শান্তি হয় । ২২ ।

স্নুহীগণ্ডীরিকাস্বেদো নাশয়েদর্কবৃন্দানি চ ।

লবণেনাথবা স্বেদঃ সীসকেন তথৈব চ ॥ ২৩ ॥

মনসাসিজ ও মঞ্জিষ্ঠা একত্র গরম করিয়া তাহাদ্বারা, কিংবা উষ্ণ লবণ
অথবা উষ্ণ সীসা দ্বারা স্বেদ প্রদান করিলে, অর্কবৃন্দ বিনষ্ট হয় । ২৩ ।

দ্রাক্ষারসেনেকুরসেন বাপি

চূর্ণং পিবেৎষাপি হরীতকীনাম্ ।

মধুক-জম্বুজ্জুন-বেতসানাং

ত্বগ্ভিঃ প্রদেহানবতারয়েচ্চ ॥ ২৪ ॥

গ্রহিরোগে ড্রাক্কার কাথ অথবা ইক্ষুরসের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় হরীতকীচূর্ণ সেবন করাইবে, এবং মৌল, জাম, অর্জুন ও বেত, ইহাদের ছাল একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে । ২৪ ।

বিকঙ্কতারথধ-কাকগন্তী-

কাকাদনী-তাপসবৃক্ষমূলৈঃ ।

আলেপয়েদেবমলাবু-ভাগী-

করঞ্জ-কাল-মদনৈশ্চ বিদ্বান্ ॥ ২৫ ॥

বৈচি, সোন্দাল, কুঁচমূল, কালিয়াকড়া ও ইক্ষুদিমূলের ছাল এই কয়েকটা দ্রব্য, অথবা তিতলাউ, বামুনহাটী, করঞ্জ, কালিয়াকড়া ও মদনফল, এইসকল দ্রব্য একত্র উত্তমরূপে বাঁটিয়া, গ্রহিতে প্রলেপ দিবে । ২৫ ।

স্বর্জিকা-মূলকঙ্কারঃ শঙ্খচূর্ণসমস্থিতঃ ।

প্রলেপো বিহিতস্তীক্লে ইন্তি গ্রন্থ্যর্বুদাদিকান্ ॥ ২৬ ॥

সাচিক্কার, মূলকভস্ম ও শঙ্খচূর্ণ এইসকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, গ্রহি ও অর্বুদ নিবারিত হয় । ২৬ ।

দস্তী-চিত্রকমূলত্বক্ স্নুহূর্কপয়সী গুড়ঃ ।

ভল্লাতকান্ধি কাশীশং লেপো ভিন্দ্যাচ্ছিলামপি ॥ ২৭ ॥

দস্তীমূল, চিতামূল, মনসাসিজের আঠা, আকন্দের আঠা, গুড়, ভেলার বীজ ও হীরাকস চূর্ণ, এইসকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, গ্রহি ও অর্বুদ শিলাধণ্ডের ত্রায় কঠিন হইলেও তাহা ফাটিয়া রুদ্ধ নির্গত হয় । ২৭ ।

মূলকশ্ম কৃতঃ ক্ষারো হরিদ্রায়ান্তথৈব চ ।

শঙ্খচূর্ণেন-সংযুক্তো লেপঃ সিদ্ধোহর্ব্বদাপহঃ ॥ ২৮ ॥

মূলা ও হরিদ্রা পোড়াইয়া তাহার ক্ষার এবং শঙ্খচূর্ণ একত্র মিশাইয়া প্রলেপ দিলে, অর্কদ বিনষ্ট হয় । ২৮ ।

বটদুগ্ধ-কুষ্ঠ-রোমকলিপ্তং বদ্ধং বটশ্চ পত্রেণ ।

অধ্যস্থিসপ্তরাত্রান্মহদপুপশান্তিমর্ব্বদং গচ্ছেৎ ॥ ২৯ ॥

বটের আঠা, কুড় ও পান্নালবণ একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে, এবং তাহার উপর বটের পাতা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে ; ইহাতে ৭ সাত দিন মধ্যে অর্কদ ও অধ্যস্থি (অস্থিবৃদ্ধি) রোগ বিনষ্ট হয় । ২৯ ।

উপোদিকারসাভ্যক্তান্তপত্রপরিবেষ্টিতাঃ ।

প্রণশ্যন্ত্যচিরান্নৃণাং পিড়কার্ব্বদজাতয়ঃ ॥ ৩০ ॥

পুঁইপাতার রস মর্দন করিয়া তাহার উপর পুঁইপাতা বাঁধিয়া রাখিলে, পিড়কা ও অর্কদ প্রভৃতি নিবারিত হয় । ৩০ ।

কাথদ্বয় ।

কাঞ্চনারহচঃ কাথঃ শুষ্ঠীচূর্ণেন সংযুতঃ ।

মান্ধিকাত্যঃ সক্রুৎপীতঃ কাথো বরুণমূলজঃ ।

গণ্ডমালাং হরত্যাশু চিরকালানুবন্ধিনাম্ ॥ ৩১ ॥

কাঞ্চনছালের কাথে শুষ্ঠীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অথবা বরুণমূলের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া একবারমাত্র পান করিলে, দীর্ঘকাল-জাত গণ্ডমালাও শীঘ্র নষ্ট হয় । ৩১ ।

শ্লীপদাধিকার

শ্লীপদের চলিত নাম 'গোদ'। ইহাতে প্রথমতঃ কুঁচকীস্থানে বেদনা হইয়া, পরে পায়ের পাতা হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত শোথ হইয়া থাকে। অনেকের ইহার প্রথম অবস্থায় জ্বর প্রকাশ পায়। শ্লীপদে বায়ুর আধিক্য থাকিলে, শোথস্থান কৃকণ্ঠ, কক্ষ, ফাটাফাটা ও তীব্র বেদনা-যুক্ত হয়; সেই বেদনার অকস্মাৎ হাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এবং রোগীর সর্বদা জ্বর হয়। পিত্তপ্রধান শ্লীপদ কোমল, পীতবর্ণ ও দাহবিশিষ্ট হয়; ইহাতেও রোগীর জ্বর হইয়া থাকে। কফজনিত শ্লীপদ কঠিন, চিক্কণ, শ্বেত বা পাণ্ডুবর্ণ এবং ভারযুক্ত হয়। যে শ্লীপদ অকস্মাৎ অতিমাত্র বাড়িয়া উঠে, অথবা ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া উইটিপির মত উচ্চশিখর বিশিষ্ট হয়, তাহা অসাধ্য। একবৎসরের অধিক পুরাতন হইলেও, শ্লীপদ অসাধ্য হইয়া উঠে।

স্থিতিযোগ।

১। মনসাপাতার রসের সহিত কালজীরা বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, শ্লীপদের শান্তি হয়।

২। আকন্দমূলের ছাল এবং বাসকছাল একত্র কাঁজির সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, ভ্রুংসাধ্য শ্লীপদও শীঘ্র নষ্ট হয়।

৩। ধুতুরার পাতার রসের সহিত মুসব্বর গরম করিয়া প্রলেপ দিলে, গোদ নিবারিত হয়।

৪। লালচিতার মূল ও দেবদারু সমভাগে গোমূত্রসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, গোদের উপশম হয়।

৫। শজিনামূলের ছাল ও খেত সর্ষপ, একত্র গোমূত্রের সহিত বাঁটিয়া ও গরম করিয়া প্রলেপ দিলে, শ্লীপদ নষ্ট হয়।

৬। কাঁজি বা গোমূত্রের সহিত বীজতাড়কের চূর্ণ প্রত্যাহ সেবন করিলে, শ্লীপদের শাস্তি হয়।

৭। শুলকের রস বা কাথের সহিত সর্ষপতৈল মিশ্রিত করিয়া প্রত্যাহ পান করিলে, শ্লীপদ রোগের উপশম হয়।

৮। নিমের মূলের ছাল ১০ চারি আনা ও খদির ১০ চারি আনা একত্র বাঁটিয়া গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে, শ্লীপদ নষ্ট হয়।

পিবেৎ সর্ষপতৈলেন শ্লীপদানাং নিবৃত্তয়ে।

পুতিকরঞ্জচ্ছদজং রসং বাপি যথাবলম্ ॥

অনেনৈব প্রকারেণ পুত্রঞ্জীবকজং রসম্ ॥ ৯ ॥

নাটাকরঞ্জপত্রের রস অথবা জীরাপুতার পাতার রস সর্ষপতৈল মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, শ্লীপদ বিনষ্ট হয়। ৯।

রজনীং শুড়সংযুক্তাং গোমূত্রেণ পিবেন্নরঃ।

বর্ষোথং শ্লীপদং হস্তি দদ্রুকুষ্ঠং বিশেষতঃ ॥ ১০ ॥

পুরাতন শুড় ও হরিদ্রাচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে, দীর্ঘকালজাত শ্লীপদ এবং দদ্রুকুষ্ঠ নিবারিত হয়। ১০।

বর্ষাভূ ত্রিকলাচূর্ণং পিপ্পল্যা সহ যোজিতম্।

সন্ধোজং শ্লীপদে লিহ্যচ্চিরোথং শ্লীপদং জয়েৎ ॥ ১১ ॥

খেতপুনর্নবা, ত্রিকলা ও পিপুল, ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে, শ্লীপদ বিনষ্ট হয়। ১১।

পিণ্ডারকতরুসম্ভব-বন্দাকশিকা জয়তি সর্পিষা পীতা ।

শ্লীপদমুগ্রং নিয়তং বন্ধা সূত্রেণ জজ্বায়াম্ ॥ ১২ ॥

বৈচগাছের পরগাছার মূল বাঁটিয়া স্বতের সহিত সেবন করিলে, অথবা ঐ মূল হুত্রার জজ্বায় বাঁধিয়া রাখিলে, হৃঃসাধ্য শ্লীপদ নিবারিত হয় । ১২ ।

সপ্ততাম্বূলপত্রাণাং কন্ধং তপ্তেন বারিণা ।

সংস্ফুটং লবণোপেতং সেবিতং শ্লীপদং হরেৎ ॥ ১৩ ॥

সাতটা পানের পাতা বাঁটিয়া, তাহাতে কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ মিশাইয়া, উষ্ণ জলের সহিত তাহা সেবন করিলে, শ্লীপদ নষ্ট হয় । ১৩ ।

গোধাবতীনূলযুক্তাং খাদেন্মাষেণুরীং নরঃ ।

জয়েৎ শ্লীপদকেনোথং জ্বরং সদ্যো ন সংশয়ঃ ॥ ১৪ ॥

গোয়ালিয়ালতার মূল ১ এক ভাগ ও মাষকলাইবাঁটা ৩ তিন ভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, শ্লীপদজন্ম জ্বর সত্ত্বর নিবৃত্ত হয় । ১৪ ।

ধান্যাম্লং তৈলসংযুক্তং কফ-বাতবিনাশনম্ ।

দীপনঞ্চামদোষঘ্নমেতৎ শ্লীপদনাশনম্ ॥ ১৫ ॥

কাঁজি ও সর্ষপতৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, বায়ু ও কফের উপশম, অগ্নির দীপ্তি, আমদোষের নাশ, এবং শ্লীপদ রোগের শান্তি হয় । ১৫ ।

অসাধ্যমপি যাত্যন্তং শ্লীপদং চিরকালজম্ ।

মূলেণ সহদেবায়াস্তালমিশ্রেণ লেপনাৎ ॥ ১৬ ॥

বেড়েলার মূল, তালের রসসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, দীর্ঘকালজাত শ্লীপদও নিবারিত হয় । ১৬ ।

হিতশালেপনে নিত্যং চিত্রকো দেবদারু বা ।

দ্রীক্ষার্থশিগ্রুকঙ্কো বা স্মৃথোষণে নূত্রেপেযিতঃ ॥ ১৭ ॥

চিতামূল, দেবদারু, শ্বেতসর্ষপ বা শজিনামূলের ছাল গোমূত্রসহ বাঁটিয়া ও ঈষদ্ভষ্ম করিয়া প্রলেপ দিলে, শ্লীপদ প্রশমিত হয় । ১৭ ।

মঞ্জিষ্ঠাং মধুকং রাস্নাং সহিংস্রাং সপুনর্নবাম্ ।

পিষ্টারনালৈর্লোপোহয়ং পিত্তশ্লীপদশান্তয়ে ॥ ১৮ ॥

মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, রাস্না, গুড়কামাই ও শ্বেতপুনর্নবা, এই সমস্ত দ্রব্য কাঁজিরসহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, পৈত্তিক শ্লীপদের উপশম হয় । ১৮ ।

নিষ্পিষ্টমারনালেন রূপিকানূলবন্ধলম্ ।

প্রলেপাৎ শ্লীপদং হস্তি বদ্ধগূলমপি স্থিরম্ ॥ ১৯ ॥

লাল আকন্দমূলের ছাল কাঁজিসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, বহুদিনজাত শ্লীপদেরও শান্তি হয় । ১৯ ।

ধূস্তুরাদিলেপ ।

ধূস্তুরৈরগু-নিগুণ্ডী-বর্ষাভূ-শিগ্রু-সর্ষপৈঃ ।

প্রলেপঃ শ্লীপদং হস্তি চিরোথমপি দারুণম্ ॥ ২০ ॥

ধূতুরা, এরগুমূল, নিসিন্দা, শ্বেতপুনর্নবা, শজিনা ও সর্ষপ এই সমুদায় দ্রব্য একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, বহুকালজাত শ্লীপদ প্রশমিত হয় । ২০ ।

মদনাদিলেপ ।

মদনঞ্চ তথা সিকুথং সামুদ্রলবণং তথা ।

মহিষীনবনীতেন সমুপ্তে লেপনং হিতম্ ॥

সপ্তাহাৎ স্ফুটিতৌ পাদৌ জায়েতে কমলোপমৌ ॥ ২১ ॥

মদনফল, মোম ও সামুদ্রলবণ, এই তিনটী দ্রব্য মহিষের মাথনের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেপন করিলে, শ্লীপদের দাহ এবং ফাটা ঘা নিবারিত হয় । ২১ ।

সিদ্ধার্থাদিলেপ ।

সিদ্ধার্থশোভাজ্ঞনদেবদারুবিম্বৌষধৈর্মূত্রযুতৈঃ প্রলিম্পেৎ ।

পুনর্বানাগরসৈন্ধবানান্ কক্লেন বা কাঞ্জিকমিশ্রিতেন ॥ ২২ ॥

শ্বেতসর্ষপ, শজিনা, দেবদারু ও গুঁঠ, এইসকল দ্রব্য একত্র গোমূত্র সহ বাঁটিয়া, কিংবা পুনর্বান, গুঁঠ ও সৈন্ধবলবণ, ইহাদের কন্ধে কাঁজি মিশাইয়া তাহার প্রলেপ দিলে, শ্লীপদ নিবারিত হয় । ২২ ।

শাখোটক্কাথ ।

শাখোটবন্ধলক্কাথং গোমূত্রেণ যুতং পিবেৎ ।

শ্লীপদানাং বিনাশায় মেদোদোষনিবৃত্তয়ে ॥ ২৩ ॥

শেওড়াছালের কাথে গোমূত্র প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, শ্লীপদ ও মেদোরোগ নিবারিত হয় । ২৩ ।

বিদ্রাধি-অধিকার

বিদ্রাধির চলিত নাম “কোড়া”। সরস ফলের ত্রায় আকৃতিবিশিষ্ট এবং দাহ বেদনা ও পরিণামে পাকযুক্ত শোথবিশেষকে বিদ্রাধি বলে। বাহ্য বিদ্রাধি ও অন্তর্বিদ্রাধি ভেদে এই রোগ দুই প্রকার। বাহ্যবিদ্রাধি শরীরের যে কোন স্থানে চামড়ার উপর উৎপন্ন হয়। অন্তর্বিদ্রাধি দেহের অভ্যন্তরে নাভি, কৃষ্ণি, প্লীহা, যকৃৎ, পার্শ্ব, বন্তি, হৃদয় ও গুহাদেশে জন্মিয়া থাকে।

নুষ্টিযোগ।

১। বিদ্রাধির শোথ প্রকাশ পাইবামাত্র সেই স্থানে জৌক লাগাইয়া রক্তমোক্ষণ করিবে, এবং শ্বেদাদি ক্রিয়া দ্বারা তাহা বসাইবার চেষ্টা করিবে।

২। শজিনামূলের ছাল বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, বাহ্য বিদ্রাধি বসিয়া যায়।

৩। মসিনা বা তিসি জলসহ বাঁটিয়া ও গরম করিয়া, অথবা গমের ভূসী সিক্ত করিয়া, তাহার পুন্টিশ দিলে, অপক বিদ্রাধি বসিয়া যায়।

৪। ছোটগোয়ালেপাতা বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, অপক বিদ্রাধি বসিয়া যায় এবং পক বিদ্রাধি ফাটিয়া ক্রেদাদি নির্গত হয়।

৫। শ্বেতপুনর্নবা ও বরুণমূলের কাথ পান করিলে, অন্তর্বিদ্রাধি বিনষ্ট হয়।

৬। *আকনাদির মূল আতপচাউলের জলসহ বাঁটিয়া এবং কিঞ্চিৎ নধু মিশাইয়া সেবন করিলে, অন্তর্বিদ্রাধি নষ্ট হয়।

৭। শঙ্খিনামূলের রস ২ ছুই তোলা মাত্রায়, কিঞ্চিৎ চিনি অথবা মধুর সহিত সেবন করিলে, অস্ত্রবিদ্রধি নিবারিত হয় ।

৮। বরুণছাল ও মৃতার কাথে হিং, শিলাজতু ও সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অস্ত্রবিদ্রধির উপশম হয় ।

বাতশূলককৈলুপ্ত বসা-তৈল-স্বতান্নিতৈঃ ।

সুখোষ্ণো বহলো লেপঃ প্রযোজ্যো বাতবিদ্রধৌ ॥ ৯ ॥

দশমূল বাঁটিয়া, তাহার সহিত বসা তৈল ও দ্বত মিশাইয়া, গরম করিয়া প্রলেপ দিলে, বায়ুপ্রধান বিদ্রধি প্রশমিত হয় । ৯ ।

যবগোধূমমুদৈগস্ত্ব সিদ্ধপিষ্টৈঃ প্রলেপয়েৎ ।

বিলীয়তে ক্ষণেনৈবমপক্কশৈচ ব বিদ্রধিঃ ॥ ১০ ॥

যব, গম ও মুগ সিদ্ধ করিয়া ও বাঁটিয়া, তাহার প্রলেপ দিলে, অপক্ক বিদ্রধি শীঘ্র বসিয়া যায় । ১০ ।

পৈতিকং শর্করা-লাজা-মধুকৈঃ শারিবাযুতৈঃ ।

প্রলিখ্যৎ ক্ষীরপিষ্টৈর্বা পয়স্তোশীরচন্দনৈঃ ॥

পিবেদ্ বা ত্রিফলাকাথং ত্রিবৃৎকক্কাসংযুতম্ ॥ ১১ ॥

পিত্তজনিত বিদ্রধিতে চিনি, খই, বষ্টিমধু ও অনন্তমূল, কিংবা ক্ষীরকাকোলী, বেণার মূল ও রক্তচন্দন, দুগ্ধসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে, অথবা ত্রিফলার কাথে তেউড়ীর কন্ধ মিশ্রিত করিয়া, রোগীকে পান করাইবে । ১১ ।

পঞ্চবল্লককল্কেন দ্ব্যতমিশ্রণ লেপনম্ ॥

যক্ষ্যাহ্ব-শারিবা-দূর্ব্বা-নলমূলৈঃ সচন্দনৈঃ ।

ক্ষীরপিষ্টৈঃ প্রলেপস্ত পিত্তবিদ্রধিনাশনঃ ॥ ১২ ॥

বট, ষষ্ঠ্যমূর, অম্বথ, পাকুড় ও বেতস, ইহাদের ছাল ঘুতের সহিত ;
অথবা ষষ্টিমধু, অনন্তমূল, দুর্কা, নলমল ও রক্তচন্দন, এইসকল দ্রব্য ছন্ধের
সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, পিত্তবিদ্রুধি নিবারিত হয় । ১২ ।

ইষ্টকা-সিকতা-লৌহ-গোশকৃৎয-পাংশুভিঃ ।

মূত্রপিষ্টৈশ্চ সততং শ্বেদয়েচ্ছগ্নবিদ্রুধিম্ ॥ ১৩ ॥

ইষ্টকচূর্ণ, বালুকা, লৌহচূর্ণ, গোময়, কৃষ ও ধূলি এই সমুদায় দ্রব্য
গোমূত্রসহ বাঁটিয়া, ও শ্রবণপদ্মাদিতে বেষ্টিত করিয়া, অগ্নিতে গরম
করিবে এবং তদ্বারা শ্লৈশ্মিকবিদ্রুধিতে শ্বেদ দিবে । ১৩ ।

রক্তচন্দন-মঞ্জিষ্ঠা-নিশা-মধুক-গৈরিকৈঃ ।

সক্ষৌরৈর্বিদ্রুধৌ লেপো রক্তাগন্তুনিমিত্তজে ॥ ১৪ ॥

রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, ষষ্টিমধু ও গিরিমাটী, এইসকল দ্রব্য ছন্ধ
সহ বাঁটিয়া, রক্তজ ও আগন্তুজ বিদ্রুধিতে প্রলেপ দিবে । ১৪ ।

প্রিয়ঙ্গু ধাতকী লোধং কটফলং তিনিশবৃচম্ ।

এতৈস্তৈলং বিপক্তবাং বিদ্রুধৌ রোপণং পরম্ ॥ ১৫ ॥

প্রিয়ঙ্গু, ধাইকুল, লোধ, কটফল ও তিনিশবৃক্ষের ছাল, ইহাদের
সহিত যথানিয়মে তৈল পাক করিবে । এই তৈল ব্যবহারে বিদ্রুধির ক্ষত
শুদ্ধ হয় । ১৫ ।

পুনর্নবাদি ।

পুনর্নবা-দারু-বিশ্ব-দশমূলভয়াস্তসা ।

গুগ্গুলুং রুবুতৈলং বা পিবেন্মারুতবিদ্রুধৌ ॥ ১৬ ॥

পুনর্নবা, দেবদারু, ওঁঠ, দশমূল (বেলছাল, শোণাছাল, গাভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর) ও হরীতকী, ইহাদের কাথে গুগ্গুলু অথবা এরওতৈল প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, বাতজন্ম বিদ্রুধি প্রশমিত হয় । ১৬ ।

ত্রিফলাদি ।

ত্রিফলা-শিগ্রু-বরুণ-দশমূলান্তসা পিবেৎ ।

গুগ্গুলুং মূত্রযুক্তং বা বিদ্রুধৌ কফসম্ভবে ॥ ১৭ ॥

আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, শজিনার ছাল, বরুণছাল, বেলছাল, শোণাছাল, গাভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, ইহাদিগের কাথে গুগ্গুলু অথবা গৌমূত্রযুক্ত গুগ্গুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, শ্লেষ্মিক বিদ্রুধি প্রশমিত হয় । ১৭ ।

শ্বেতপুনর্নবাদি ।

শ্বেতবর্ষাভুবো মূলং মূলং বরুণকশ্চ চ ।

জলেন কথিতং পীতমপকবিদ্রুধিং জয়েৎ ॥ ১৮ ॥

শ্বেতপুনর্নবার মূল ও বরুণমূল ইহাদের কাথ সেবন করিলে, অপক বিদ্রুধি বিনষ্ট হয় । ১৮ ।

বরুণাদি ।

বরুণাদিগণকাত্মমপকেহভ্যস্তরোথিতো ।

উষকাদিপ্রতীবাপং পিবেৎ সংশমনায় বৈ ॥ ১৯ ॥

সূত্রতোক্ত বরুণাদিগণের অর্থাৎ নীলকিণ্টী, শজিনা, রক্তশজিনা, জয়ন্তী, মেঘশূঙ্গী, ডহরকরঞ্জ, করঞ্জ, মূর্ক্ষা, গণিয়ারী, ঝিটি, পীতঝিটি,

তেলাকুচা, বকপুষ্প, অপামার্গ, চিতামূল, শতমূলী, বেগুলাল, অজাশুঙ্গী, কুশমূল, বৃহতী ও কণ্টকারী, ইহাদের কাথে উষকাদিগণের চূর্ণ (উষ-
কাদিগণ যথা,—ক্ষারমৃত্তিকা, সৈন্ধব, শিলাজতু, হীরাকস ২ হুই প্রকার,
গুগ্গুলু, হিং ও তুঁতে) প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে. অপক অন্ত্রবিদ্রুধি
প্রশমিত হয় । ১৯ ।

শোভাজন-কথ ।

শোভাজনকনির্ব্যূহো হিঙ্গু-সৈন্ধবসংযুতঃ ।

অচিরাদ্ বিদ্রুধীন্ হন্তি প্রাতঃ প্রাতর্নিষেবিতঃ ॥ ২০ ॥

প্রত্যহ প্রাতঃকালে শজিনাছালের কাথে হিং এবং সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ
দিয়া পান করিলে, অতিশীঘ্র বিদ্রুধি বিনষ্ট হয় । ২০ ।

গায়ত্রীাদি ।

গায়ত্রী-ত্রিফলা-নিম্ব-কটুকা-মধুকং সমম্ ।

ত্রিবৃৎপটোলনূলাভ্যাং চত্বারোহংশাঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥

মসূরান্ নিম্বশান্ দত্তাদেষ কাথো ব্রণান্ জয়েৎ ।

বিদ্রুধি-গুগ্ম-বিসর্প-দাহ-মোহজ্বরপহঃ ।

তৃণ্মূচ্ছাচ্ছদ্দিহুদ্রোগপিত্তাস্থগ্ভূক্ষকামলাঃ ॥ ২১ ॥

খদির, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, নিমছাল, কটুকী ও যষ্টিমধু
ইহাদের প্রত্যেক সমভাগ ; তেউড়ীমূল ও পটোলমূল চারিভাগ, এবং
সর্বসমান নিম্বশ ময়ূর ; এইসকল দ্রব্যের কাথ পান করিলে, ব্রণ, বিদ্রুধি,
গুগ্ম, বিসর্প, দাহ, মোহ, জ্বর, তৃষ্ণা, মূচ্ছা, বমি, হুদ্রোগ, রক্তপিত্ত ও
কামলা-রোগের নিবৃত্তি হয় । ২১ ।

ব্রণশোথাদিকার ।

ব্রণ শব্দের অর্থ ক্ষত বা “বা” । কোন স্থানে ব্রণ হইবার পূর্বে, সেই স্থান ক্লিয়া উঠিলে, তাহাকে ব্রণশোথ কহে । বায়ুজনিত ব্রণশোথ সূচাক্রমে না পাকিয়া, বিবিধ উপদ্রব উৎপাদন করে । পিত্তের আধিক্যে ব্রণশোথ শীঘ্র পাকিয়া উঠে । কফজ ব্রণশোথ বিলম্বে পাকে । রক্তজ ও আগন্ত ব্রণশোথ পিত্তগোথের ত্রার অবিলম্বে পাকিয়া থাকে ।

মুষ্টিযোগ ।

১। ময়দা জলে গুলিয়া আঠা আঠা হইলে, কলার পাতে করিয়া তাল গরম করিবে ; ব্রণশোথের চারি পার্শ্বে তাহার প্রলেপ দিলে, ঐ শোথ বসিয়া যায় ।

২। মসিনার পুলটশ বারংবার প্রয়োগ করিলে, অর্থাৎ শীতল হইবা মাত্র তাহা পরিবর্তন করিয়া দিলে, ব্রণশোথ শীঘ্র নষ্ট হয় ।

৩। শেওড়াছান, কাঁজির সহিত বাঁটিয়া ও কিঞ্চিৎ ঘৃতমিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, ব্রণশোথ বসিয়া যায় ।

৪। ব্রণ পাকিবার উপক্রম হইলে, ঘৃতমিশ্রিত মসিনার পুলটশ প্রয়োগ করিবে । অথবা গরম ঘৃতে তুলা ভিজাইয়া, তাহাই বাঁধিয়া রাখিবে ।

৫। কৃষ্ণকলির ফুলের পাতা বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, ব্রণশোথ শীঘ্র পাকে এবং ফাটিয়া ক্লেদাদি নির্গত হয় ।

৬। কাঁচা আতার বোজ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, অথবা পায়রায় বিষ্ঠা লেপন করিলে, পক ব্রণশোথ ফাটিয়া যায় ।

৭। নিমপাতা বাঁটিয়া ও ঘৃতসহ গরম করিয়া প্রলেপ দিলে, ত্রণশোথ শীঘ্র পাকিয়া উঠে ; এবং ফাটিয়া ক্লেদাদি নির্গমের পর ক্রমশঃ শুকাইয়া যায় ।

৮। খেততুলসীর পাতা জলসহ বাঁটিয়া ও কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ মিশাইয়া, ত্রণের চারিপার্শ্বে প্রলেপ দিলে, ক্লেদাদি উত্তমরূপে নির্গত হয় ।

৯। আপাঙ্গের বীজ ও তিল সমভাগে জলসহ বাঁটিয়া, ত্রণের চারিপার্শ্বে প্রলেপ দিলে, ক্ষতস্থান শীঘ্র পূরিয়া উঠে ও শুষ্ক হয় ।

১০। গিরিমাটী জলে ধুইয়া, তাহা ত্রাকড়ায় মাখাইয়া, ক্ষতস্থানে বাধিয়া রাখিলে, ক্ষতের দুর্গন্ধ নষ্ট হয় ।

ধুস্তুরমূলং সলবণমুষ্ণং ত্রণস্থিত্যরন্তে ।

দন্তং লেপান্নিয়তং ত্রণশোথং হরতি বহুদ্রুতম্ ॥ ১১ ॥

ধুস্তুর মূল ও সৈন্ধব একত্র বাঁটিয়া ও তাহা ঈষদ্ব্যঙ্গ্য করিয়া, তদ্বারা প্রলেপ দিলে, ত্রণশোথের প্রথমাবস্থায় বিশেষ উপকার হয় । ১১ ।

মাতুলুঙ্গাগ্নিমন্ত্রৌ চ ভদ্রদারু মহৌষধম্ ।

অহিংস্রা চৈব রাস্না চ প্রলেপো বাতশোথহা ॥ ১২ ॥

টাবানেবুর মূল, গনিয়ারী, দেবদারু, শুঠ, কেলেকড়া ও রাস্না, এই সকল দ্রব্য একত্র বাঁটিয়া, তদ্বারা প্রলেপ দিলে, বাতিক ত্রণশোথের উপশম হয় । ১২ ।

কন্ধঃ কাঞ্জিকসংপিষ্টঃ স্নিগ্ধঃ শাখোটকত্বচঃ ।

সুপর্ণ ইব নাগানাং বাতশোথবিনাশনঃ ॥ ১৩ ॥

শেওড়ার ছাল কাঁজিসহ বাঁটিয়া ও তাহা ঘৃতমিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, বাতজ ত্রণশোথ প্রশমিত হয় । ১৩ ।

বাতল্লৌষধনিঃকাথৈস্তৈলৈর্মাংসরসৈর্ষতৈঃ ।

উষ্ণৈঃ সংসেচয়েচ্ছাথং বাতিকং কাঞ্জিকেন চ ॥ ১৪ ॥

বায়ুনাশক দ্রব্যের কাথ, তৈল, মাংসরস, ঘৃত ও কাঁজি এইসকল দ্রব্য জ্বষহ্য করিয়া বাতিক ব্রণশোথে সেচন করিবে । ১৪ ।

দূর্ব্বা চ নলমূলঞ্চ মধুকং চন্দনং তথা ।

শীতলাশ্চ গণাঃ সর্ব্বৈ প্রলেপঃ পিত্তশোথহা ॥ ১৫ ॥

দূর্ব্বা. নলমূল, ষষ্টিমধু, রক্তচন্দন এবং শীতল দ্রব্যসমূহের প্রলেপ দিলে, পিত্তজ ব্রণশোথ নষ্ট হয় । ১৫ ।

অগ্রোধোড়ুস্বরাশ্বথ-প্লক্ষ-বেতসবন্ধনৈঃ ।

সসর্পিকৈঃ প্রলেপঃ স্রাচ্ছোথনির্ব্বাপণঃ পরঃ ॥ ১৬ ॥

বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বথ, পাকুড় ও বেতস ইহাদের ছাল সমভাগে পেষণ করিয়া ও তাহাতে ঘৃত মিশাইয়া, তাহার প্রলেপ দিলে, পৈত্তিক ব্রণশোথ উপশমিত হয় । ১৬ ।

পিত্তরক্তাভিঘাতোথং শোথং সিঞ্চেন্ স্নশীতলৈঃ ।

ক্ষীরাজ্যামধুথণ্ডেশুরসৈঃ পিত্তহরৈঃ শূতৈঃ ॥ ১৭ ॥

হৃৎ, ঘৃত, মধু, গুড়ের জল, ইক্ষুরস ও পিত্তনাশক দ্রব্যের স্নশীতল কাথ, ইহার যে কোনটী দ্বারা সেচন করিলে, পিত্তজ, রক্তজ এবং অভিঘাতজ ব্রণশোথ নিবারিত হয় । ১৭ ।

কফল্লৌষধনিঃকাথৈঃ শীতৈস্ত পৰিষেচয়েৎ ।

তৈলক্ষারান্ধুগুত্রৈশ্চ শোথং শ্লেষ্মসমুদ্ভবম্ ॥ ১৮ ॥

কফনাশক ঔষধের স্নানীতল কাথ, কিংবা তৈল, স্নানরজল ও গোমূত্র ইহাদের মধ্যে যে কোন একটি দ্বারা সেচন করিলে, কফজনিত ত্রণশোথ প্রশমিত হয় । ১৮ ।

অজগন্ধাশ্বগন্ধা চ কালা সরলয়া সহ ।

একেশিকাজশৃঙ্গী চ প্রলেপঃ শ্লেষ্মশোথহা ॥ ১৯ ॥

অজগন্ধা, অশ্বগন্ধা, কেলেকোড়া, সরলকাষ্ঠ, তেউড়ী ও কাঁকড়া-শৃঙ্গী, এইসকল দ্রব্য পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, শ্লেষ্মিক ত্রণশোথ নিবারিত হয় । ১৯ ।

পুনর্নবা-দারু-শিগ্রু-দশমূল-মহোষধৈঃ ।

কফবাতকৃতে শোথে লেপঃ কোষো বিধীয়তে ॥ ২০ ॥

পুনর্নবা, দেবদারু, শজিনা, দশমূল ও গুঠ এইসকল দ্রব্য বাঁটিয়া ও ঔষহ্ম করিয়া তদ্বারা প্রলেপ দিলে, বাতশ্লেষ্মজনিত শোথ বিনষ্ট হয় । ২০ ।

কটুতৈলায়িতৈর্লেপাৎ সর্পনির্ম্মোকভস্মভিঃ ।

চয়ঃ শাম্যতি গণ্ডস্থ প্রকোপঃ স্ফুটতি দ্রুতম্ ॥ ২১ ॥

সাপের খোলস ভস্ম করিয়া, তাহা সর্ষপতৈলের সহিত মিশাইয়া লাগাইলে অপক ত্রণশোথ প্রশমিত হয় এবং পক ত্রণশোথ শীঘ্র বিদীর্ণ হইয়া, পুয়াদি নির্গত হইয়া যায় । ২১ ।

শণমূলকশিগ্রুগাং ফলানি তিলসর্ষপাঃ ।

অতসী শক্তবো কিণুমুঞ্চদ্রব্যঞ্চ পাচনম্ ॥ ২২ ॥

শণবীজ, মুলার বীজ, শজিনাবীজ, তিল, সর্ষপ ও তিসি ইহাদের চূর্ণ এবং কিণ (সুরাবীজ) ও উষাবীজ দ্রব্যসমূহ (যব, গোধূম-

ও ধাত্বাদি) ব্রণের পাচন, অর্থাৎ ইহাদের উপনাহে (পুল্টিসে) ব্রণশোধ পাকিয়া থাকে। ২২।

তৈলেন সর্পিষা বাপি তাভ্যাং বা শক্তুপিণ্ডিকা।

সুখোষঃ সুখপাকার্থমুপনাহঃ প্রশস্ততে ॥ ২৩ ॥

বাতিক শোথে তৈলের সহিত, শৈথ্বিক শোথে ঘূতের সহিত এবং পিত্তজ ও রক্তজ শোথে তৈল ও ঘূত উভয়ের সহিত, ববাদির শক্তুপিণ্ড ঈষদ্রুক্ষ করিয়া পাকার্থ প্রলেপ দিবে। ২৩।

দ্রব্যাকাং পিচ্ছিলানাস্ত্ব স্বঙ্‌মূলানি নিপীড়নম্।

যবগোধূমমাষাণাং চূর্ণানি চ সমাসতঃ ॥ ২৪ ॥

শেলু ও শাল্মলী প্রভৃতি পিচ্ছিল দ্রব্যের ত্বক্ ও মূল, এবং যব, গোধূম ও মাষকলাই ইহাদের চূর্ণ, এইসকল নিপীড়ক দ্রব্যের প্রলেপ দিলে, শোধ সঙ্কুচিত হইয়া পুষ্টিাদি একস্থানে সঞ্চিত হয়। ২৪।

চিরবিল্বোহগ্নিকো দন্তো চিত্রকো হয়মারকঃ।

কপোতকাকগৃধ্রাণাং মলঞ্চ ব্রণভেদনম্ ॥ ২৫ ॥

করঞ্জ, ভেলা, দন্তামূল, চিতামূল, করবীরমূল, এবং পায়রা, কাক ও শকুনির বিষ্ঠা, এইসকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলে, পক ব্রণ ফাটিয়া যায়। ২৫।

গবাং দন্তং জলে স্ফুটং বিন্দুমাত্রং প্রলেপণাৎ।

অত্যর্থং কঠিনে চাপি শোথে পাচনভেদনম্ ॥ ২৬ ॥

গরুর দাঁত জলে স্ফুট বিন্দুমাত্র প্রলেপণাৎ। অত্যর্থ কঠিনে চাপি শোথে পাচনভেদনম্ ২৬।

ততঃ প্রক্ষালনং কাথঃ পটোলীনিম্বপত্রজঃ ।

আবিশুদ্ধে বিশুদ্ধে চ ত্রাগ্রোধাদিত্রগুস্তবঃ ॥ ২৭ ॥

পটোলপত্র ও নিমপাতার কাথদ্বারা অবিশুদ্ধ ত্রণ, এবং বটাদির ছালের কাথদ্বারা বিশুদ্ধ ত্রণ প্রক্ষালন করিবে । ২৭ ।

নিম্বপত্র-স্বত-ক্ষৌদ্র-দাববী-মধুকসংযুতঃ ।

বর্তিস্তিলানানং কন্ধো বা শোধয়েদ্রোপয়েদ্ ত্রণান্ ॥ ২৮ ॥

নিম্বপত্র, স্বত, মধু, দারুহরিদ্রা ও যষ্টিমধু, ইহাদের কন্ধদ্বারা বস্ত্র-
খণ্ড প্রলিপ্ত করিয়া তাহার বর্তি (পলিতা) প্রস্তুত করিবে । সেই বর্তি
ত্রণমুখে প্রবিষ্ট করিলে, অথবা তিলকন্ধের প্রলেপ দিলে, ত্রণ বিশুদ্ধ ও
পরিপূর্ণ হয় । ২৮ ।

অশ্বগন্ধা রুহা লোধং কটুফলং মধুষষ্টিকা ।

সমঙ্গা ধাতকীপুষ্পং পরমং ত্রণরোপণম্ ॥ ২৯ ॥

অশ্বগন্ধা, কটুকী, লোধ, কটুফল, যষ্টিমধু, লজ্জালুলতা ও ধাইফুল,
ইহাদের প্রলেপ দিলে, শীঘ্র ত্রণের পূরণ হয় । ২৯ ।

মানুষশিরঃকপালং তদস্থি বা লেপনং মূত্রেণ ।

রোপণমিদং ক্ষতানাং যোগশতৈরপ্যসাধ্যানাম্ ॥ ৩০ ॥

মনুষ্যের পুরাণ কপালাস্থি অথবা অস্থি গোমূত্রের সহিত ঘষিয়া
প্রলেপ দিলে, অসাধ্য ক্ষতও পূর্ণ হয় । ৩০ ।

স্বৰ্বাপত্র-পভূর-কর্ণমোট-কুঠেরকাঃ ।

পৃথগেতে প্রলেপেণ গস্তীরত্রণরোপণাঃ ॥ ৩১ ॥

উচ্ছেপাতা, শালিঞ্চাশাক, কাণছিড়া ও তুলসীপত্র, ইহাদের প্রত্যেকের প্রলেপ দিলে, গভীর ত্রণ পূর্ণ হয় । ৩১ ।

লৌহকুদ্রালকে ঘৃষ্ট্য লিম্পাকফলবারিণা ।

শ্বেতাক্ষসস্তবং মূলং লেপং দত্ত্বাৎ ক্ষতোপরি ।

অপি যোগশতাসাধ্যং ক্ষতং হস্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৩২ ॥

লৌহনির্মিত কোদালে পাতিনেবুর রসসহ শ্বেত আকন্দের মূল ঘষিয়া, ক্ষতের উপর প্রলেপ দিলে, অসাধ্য ক্ষতও নিবারিত হয় । ৩২ ।

বাতিকে দশমূলানাং ক্ষীরিণাং পৈত্তিকে ত্রণে ।

আরথ্যধাদেঃ কফজে কষায়ঃ শোধনে হিতঃ ॥ ৩৩ ॥

বায়ুজনিত ত্রণে দশমূলের, পৈত্তিক ত্রণে বটাди ক্ষীরিবৃক্ষের এবং শ্লেষ্মিক ত্রণে আরথ্যাদিগণের কষায় শোধনার্থ সেচন করিবে । ৩৩ ।

তিল-সৈন্ধব-যক্ষ্যাহ্ব-ত্রিব্রহ্ম-নিশাযুগৈঃ ।

সুপিষ্টৈষ্বৃতসংমিশ্রৈঃ প্রলেপো ত্রণশোধনঃ ॥ ৩৪ ॥

তিল, সৈন্ধবলবণ, যষ্টিমধু, তেউড়ীমূল, নিমপাতা, হরিদ্রা ও দারু-হরিদ্রা, এইসকল দ্রব্য উত্তমরূপে বাঁটিয়া ও ঘৃতমিশ্রিত করিয়া, প্রলেপ দিলে, দূষিত ত্রণের শোধন হয় । ৩৪ ।

নিম্বপত্রং তিলা দন্তী ত্রিবৃৎ-সৈন্ধব-মাক্ষিকম্ ।

দুষ্ণত্রণপ্রশমনো লেপঃ শোধনকেশরী ॥ ৩৫ ॥

নিমপাতা, তিল, দন্তীমূল ও তেউড়ীমূল এইসকল দ্রব্য সমভাগে বাঁটিয়া, এবং তাহার সহিত সৈন্ধবলবণ ও মধুমিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, দুষ্ণত্রণ শোধিত হয় । ৩৫ ।

অপেতপূতিমাংসানাং মাংসস্থানামরোহতাম্ ।

কন্ধঃ সংরোপণে কার্যাস্ত্রলানাং মধুকাস্থিতঃ ॥ ৩৬ ॥

দূষিত ত্রণের পচা মাংস প্রভৃতি ক্লেদ অপগত হইলে, তিল ও যষ্টিমধু বাঁটিয়া ক্ষতের উপর প্রলেপ দিবে। তাহাতে ক্ষতস্থান নীঘ্র পুরিয়া উঠে। ৩৬।

নিম্বপত্রমধুভ্যাস্ত্র যুক্তঃ সংশোধনঃ স্মৃতঃ ।

পূর্বাভ্যাং সর্পিষা বাপি যুক্তশ্চাপ্যরোপণঃ ॥

নিম্বপত্রতিলৈঃ কন্ধো মধুনা ক্ষতশোধনঃ ।

রোপণঃ সর্পিষা যুক্তো যবকন্ধেহপায়ং বিধিঃ ॥ ৩৭ ॥

নিমপাতা ও যষ্টিমধু বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, ক্ষত শোধন হয় এবং তাহার সহিত ঘৃত মিশাইয়া প্রলেপ দিলে, ক্ষত পুরিয়া উঠে। নিমপাতা ও তিল বাঁটিয়া, তাহাতে মধু মিশাইয়া প্রলেপ দিলে, ক্ষতের শোধন এবং ঘৃত মিশাইয়া লেপন করিলে, ক্ষতের পূরণ হয়। যব বাঁটিয়া এইরূপে ব্যবহার করিলেও, পূর্বোক্ত উপকার পাওয়া যায়। ৩৭।

ত্রিফলা খদিরো দাবর্ষী ত্রাগ্রোধাদিবলাকুশাঃ ।

নিম্বকোলকপত্রাণি কষায়ঃ শোধনে হিতঃ ॥ ৩৮ ॥

আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, খদির, দারুহরিদ্রা, ত্রাগ্রোধাদিগণ, বেড়েলা, কুশ, নিমপত্র ও কুলপত্র, ইহাদের কাথদ্বারা সেচন করিলে, ত্রণ শোধিত হয়। ৩৮।

ত্রণস্ত্র হ্রবিশুদ্ধস্ত্র ক্বাথঃ শুদ্ধিকরঃ পরঃ ।

পটোলনিম্বপত্রোথঃ সর্ববৈত্রৈব প্রযুক্ত্যতে ॥

অশ্বখোড়ুম্বর-প্লক্ষ-বট-বেতসজং শৃতম্ ।

ত্রণশোখোপদংশানাং নাশনং ক্ফালনং স্মৃতম্ ॥ ৩৯ ॥

পটোলপত্র ও নিমপাতার কাথে সকলপ্রকার দুষ্ত্রণ বিশোধিত হয়। অশ্বখ, যজ্ঞডুমুর, পাকুড়, বট ও বেতস, ইহাদের কাথব্বারা ধোত করিলে, ত্রণশোধ ও উপদংশকৃত শোধিত হইয়া থাকে । ৩৯ ।

সপ্তদল-দুগ্ধকক্কঃ শময়তি দুষ্ত্রণং লেপাৎ ।

মধুযুক্তা শরপুঞ্জা দুষ্ত্রণরোপণী কথিতা ॥ ৪০ ॥

ছাতিমের আঠা অথবা শরপুঞ্জার কক্ক মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, তাহার প্রলেপ দিলে, দুষ্ত্রণ পূরিয়া উঠে । ৪০ ।

পঞ্চবক্কলচূর্ণৈর্বা শুক্লিচূর্ণসমায়ুতৈঃ ।

খাতকৌচূর্ণ-লৌধৈর্বা তথা রোহস্তি তে ত্রণাঃ ॥ ৪১ ॥

বট, অশ্বখ, পাকুড়, যজ্ঞডুমুর ও বেত এই পাঁচটি বৃক্ষের হাল এবং ঝিনুকের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে, অথবা ধাইফুল ও লোধচূর্ণের প্রলেপ দিলে, ত্রণ পূরিয়া উঠে । ৪১ ।

সদাহা বেদনাবন্তো যে ত্রণা মারুতোত্তরাঃ ।

তেষাং তিলানুমার্শৈচব ভৃক্ষান্ পয়সি নিবর্তান্ ।

তেনৈব পয়সা পিষ্ট্বা দদ্যাদালেপনং ভিষক্ ॥ ৪২ ॥

তিল ও তিসি ভাজিয়া, তাহা ছন্ধের সহিত বাঁটিয়া ত্রণে লেপন করিলে, ত্রণের দাহ, বেদনা এবং বায়ুজনিত উপদ্রবসমূহ নিবারিত হয় । ৪২ ।

যবচূর্ণং সমধুকং সতৈলং সহ সর্পিষা ।

দদ্যাদালেপনং কোষং দাহশূলোপশান্তয়ে ॥ ৪৩ ॥

যব ও বষ্টিমধুচূর্ণ, তৈল এবং ঘূতের সহিত মিশ্রিত ও ঈষৎ গরম করিয়া প্রলেপ দিলে, ক্ষতের দাহ ও বেদনা প্রশমিত হয় । ৪৩ ।

শ্বেত-করবীরমূল-স্বরসদ্বিপলোম্মিতম্ ।

পলাষ্ঠকমিদং গব্যক্ষীরমেকত্র মিশ্রায়েৎ ॥

দধি কৃষ্ণা তদাবর্ত্য নির্মথ্য নবনীতকম্ ।

গৃহীত্বা তেন লেপেন ক্ষতং হস্তি চিরোথিতম্ ॥ ৪৪ ॥

শ্বেত করবীরমূলের রস ১/০ একপোয়া ও গব্যদুগ্ধ ১/১ একসের একত্র মিশ্রিত করিয়া দধি পাতিবে, সেই দধি মন্থন করিলে যে ননী হইবে, তাহার প্রলেপ দিলে, দীর্ঘকালজাত ক্ষতও নিবারিত হয় । ৪৪ ।

বাতাভিভূতান্ সাস্রাবান্ ধূপয়েদুগ্রবেদনান্ ।

যবাজ্য-ভূর্জ-সদন-শ্রীবৈটক-সুগ্রাহবৈঃ ॥ ৪৫ ॥

যব, ঘূত, ভূর্জপত্র, মোম, গন্ধবিরজা ও দেবদারু এই সকল দ্রব্য দগ্ধ করিয়া, তাহার ধূম গ্রহণ করিলে, ব্রণের স্রাব, বেদনা ও বায়ুজনিত উপদ্রব সকল নষ্ট হয় । ৪৫ ।

শ্রীবাস-গুগ্গুলু-শালনির্যাসধূপিতাঃ ।

কঠিনত্বং ব্রণা যান্তি নশ্যন্ত্যাস্রাববেদনাঃ ॥ ৪৬ ॥

নবনীতখোটি, গুগ্গুলু ও ধূনা ইহাদের ধূপ প্রয়োগ করিলে, ব্রণ কঠিন হয় এবং তাহার স্রাব ও বেদনা নিবারিত হয় । ৪৬ ।

করঞ্জারিষ্ট-নিগুণ্ডী-লেপো হস্ত্যাক্রমীন্ ।

লশুনস্ত্রাথবা লেপো হিঙ্গু-নিম্ব-কৃতোহথবা ॥

নিম্বপত্র-বচা-হিঙ্গু-সর্পির্লবণ-সর্বপৈঃ ।

ধূপনং স্রাদ্ভ্রণে রৌদ্র্যক্রিমিকণ্ডূরুজাপহম্ ॥ ৪৭ ॥

করঞ্জ, নিম, ও নিসিন্দা, অথবা রক্তন বাটিয়া প্রলেপ দিলে, কিংবা হিং ও নিমপাতা ; অথবা নিমপাতা, বচ, হিং, ঘৃত, লবণ ও শ্বেত সর্ষপ ইহাদের ধূপ প্রয়োগ করিলে, ত্রণের ক্রম্বতা, ক্রিমি, কণ্ডু ও বেদনা নিবারিত হয় । ৪৭ ।

জাতী-নিম্ব-পটোলপত্র-কটুক-দাবর্বা-নিশা-শারিবা-
মঞ্জিষ্ঠাভয়-সিক্খ-তুথ-মধুকৈর্নক্কাহবীজৈঃ সঠৈঃ ।
সর্পিঃ সিদ্ধমনেন সূক্ষ্মবদনা মর্ন্মাশ্রিতা আবিণো-
গন্তীরাঃ সরুজো ত্রণাঃ সগতিকা শুষ্যন্তি রোহন্তি চ ॥ ৪৮ ॥

জাতী, নিম ও পটোলের পাতা, এবং কটুকী, দারুহরিদ্রা, হরিদ্রা, অনন্তমূল, মঞ্জিষ্ঠা, বেণামূল, মোম, তুঁতেভষ্ম, ষষ্টিমধু ও ডহরকরঞ্জবীজ, এই সকল দ্রব্যের কক্সসহ যথাবিধি ঘৃত বা তৈল পাক করিয়া, ক্ষতস্থানে ব্যবহার করিলে, সকলপ্রকার দুঃসাধ্য ত্রণ শুক হয় । ৪৮ ।

সপ্তাঙ্গগুগ্গলু ।

বিড়ঙ্গ-ত্রিফলা-ব্যোষচূর্ণং গুগ্গলুনা সমম্ ।
সর্পিষা বটিকাং কৃৎবা খাদেদ্ বা হিতভোজনঃ ।
দুষ্টত্রণাপচী-মেহ-কুষ্ঠ-নাড়ীবিশোধনঃ ॥ ৪৯ ॥

বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা ও ত্রিকটু প্রত্যেক ২ ছই তোলা, এবং গুগ্গলু ১৪ চৌদ্ধ তোলা, এইসকল দ্রব্য ঘৃতের সহিত মর্দন করিয়া, স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। প্রত্যহ আহারান্তে ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় ইহা উষ্ণ জলসহ সেবন করিলে, দুষ্টত্রণ, অপচী, মেহ, কুষ্ঠ ও নাড়ীত্রণ নিবারিত হয় । ৪৯ ।

ত্রিফলাক্কাথ ।

যে ক্লেদপাকক্ষতিগন্ধবন্তো ব্রণা মহান্তঃ সরুজাঃ সশোথাঃ ।

প্রয়ান্তি তে গুগ্গুলুমিশ্রিতেন পীতেন শান্তিঃ ত্রিফলারসেন ॥৫০॥

ত্রিফলার কাথের সহিত গুগ্গুলু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, ক্লেদ, পাক, স্রাব, দুর্গন্ধ, বেদনা ও শোথযুক্ত বৃহৎ ব্রণও প্রশমিত হয় । ৫০ ।

পটোলাদি ।

পটোল-নিম্বাসনসার-ধাত্রী-পথ্যাক্কনির্য্যুহমহমুখৈষু ।

পিবেদ্যুতং গুগ্গুলুনা বিসর্পবিক্ষেটদুর্ঘটব্রণশান্তিমিচ্ছন্ ॥ ৫১॥

পটোলপত্র, নিমপত্র, পিয়াশাল, আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া, ইহাদের কাথ গুগ্গুলুমিশ্রিত করিয়া, প্রাতঃকালে সেবন করিলে, বিসর্প, বিক্ষেট ও দুর্ঘটব্রণ প্রশমিত হয় । ৫১ ।

সদ্যোত্রণাধিকার ।

অস্ত্রশস্ত্রাদি দ্বারা আঘাত এবং অগ্নিদাহ প্রভৃতি কারণে যে ক্ষত উৎপন্ন হয়, তাহাকে সদ্যোত্রণ কহে । ছিন্ন, ভিন্ন, বিদ্ধ, ক্ষত, পিচ্চিত ও বৃষ্ট নামভেদে ৬ ছয় প্রকার সদ্যোত্রণ অস্ত্রাদি দ্বারা হইয়া থাকে ।

মুষ্টিযোগ ।

১। অস্ত্রাদি দ্বারা কোন স্থান ক্ষত হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহাতে জল-পটী বাধিয়া রাখিলে, বিশেষ উপকার হয় ।

২। দুর্জীবােসের রস, গাঁদাপাতার রস, কুকশিমার রস, বা আয়াপানার রস প্রয়োগ করিলে, অস্ত্রক্ষতজনিত রক্তস্রাব শীঘ্র বন্ধ হয় ।

৩। শতধৌত যুতের সহিত কর্পূর মিশাইয়া, ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলে, তাহা পাকিয়া উঠে না এবং ব্যথানিবারণ হয় ।

৪। আশুনে পুড়িবা মাত্র সেই স্থানে অগ্নিতাপ দিলে, ফোস্কা হয় না এবং জ্বালানিবারণ হইয়া থাকে ।

৫। অগ্নিদগ্ধ স্থানে তৎক্ষণাৎ চূণ অথবা গুড় কিংবা তৈল লেপন করিলে, শীঘ্র জ্বালা শান্তি হয় ।

৬। গোল আলু জল না দিয়া বাঁটিয়া, অগ্নিদগ্ধ স্থানে প্রলেপ দিলে, জ্বালা শান্তি হইয়া, ক্ষতাদির আশঙ্কা দূরীভূত হয় ।

সত্ত্বোদগ্ধক মধুনা লেপঃ কৃৎস্না ভিষগ্বরঃ ।

তৎপৃষ্ঠে যবচূর্ণেন লেপঃ স্রাদ্দাহশান্তয়ে ॥ ৭ ॥

অগ্নিদগ্ধ স্থানে মধু মাখাইয়া, তাহার উপর যবচূর্ণ লেপন করিলে, জ্বালা নিবৃত্তি হয় । ৭ ।

তিলতৈলৈর্যবান্ দগ্ধা সমং কৃৎস্না তু লেপয়েৎ ।

তেনৈব বেদনায়াস্তচ্ছ দগ্ধঃ স্ত্রী ভবেৎ ॥ ৮ ॥

যবভস্ম ও তিলতৈল সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, তদ্বারা প্রলেপ দিলে, অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তির জ্বালা যন্ত্রণা আশু নিবৃত্ত হয় । ৮ ।

তিলকৈঃবাগ্নিনা দগ্ধং যবভস্মসমম্মিতম্ ।

অগ্নিদগ্ধত্রণং নশ্চোদনে নৈবানুলেপনাৎ ॥ ৯ ॥

তিল ও যবের ভস্ম একত্র মিশ্রিত করিয়া, অগ্নিদগ্ধ ক্ষতে প্রলেপ দিলে, ক্ষত নিবারিত হয় । ৯ ।

মহারাত্রিজটালেপাদ্ দগ্ধপৃষ্ঠাবচূর্ণনম্ ।

জীর্ণগৃহতৃণাচ্চূর্ণং দগ্ধত্রণহরং পরম্ ॥ ১০ ॥

জলপিপ্লীর মূল ও গৃহাচ্ছাদনের জীর্ণ তৃণ চূর্ণ করিয়া, অগ্নিদগ্ধ স্থানে লাগাইয়া দিলে, ক্ষত নিবারিত হয় । ১০ ।

অস্তদর্শকুঠেরকো দহনজং লেপান্নিহন্তি ত্রণম্ ।

অশ্বথস্থ্য বিশুদ্ধবকলকৃতং চূর্ণং তথা গুগ্গুলাৎ ॥ ১১ ॥

বাবুইতুলসী, অশ্বথের শুষ্ক ছাল, অথবা গুগ্গুলু অস্তধূমে ভস্ম করিয়া, তাহার চূর্ণ লেপন করিলে, অগ্নিদগ্ধ ক্ষত নিবারিত হয় । ১১ ।

মহিষীবননীতেন ক্ষীরেণ পেষয়েৎ তিলম্ ।

তেন লেপেন দক্ষাঙ্গং সদাহং সুখমশ্নুতে ॥ ১২ ॥

মহিষীর নবনীত ও ছন্ধের সহিত তিল বাটিয়া, তদ্বারা প্রলেপ দিলে, অগ্নিদগ্ধ দাহ নিবৃত্ত হয় । ১২ ।

অগ্নিদগ্ধে বিশীর্ণানি মাংসান্যুক্ত্য শীতলাম্ ।

ক্রিয়াং কুর্যাৎ ততঃ পশ্চাচ্ছালিতগুলকগুনৈঃ ॥

তিন্দুকস্থ্য কষায়ৈর্বা ঘৃতমিশ্রৈঃ প্রলেপয়েৎ ।

সর্বেষামগ্নিদগ্ধানামেতদ্রোপণমুত্তমম্ ॥ ১৩ ॥

অগ্নিদগ্ধ স্থানের বিশীর্ণ মাংস উক্ত করিয়া শীতলক্রিয়া করিবে । পরে পরিকৃত শালিতগুলচূর্ণ এবং গাবের ক্কাপ ঘৃতসংযুক্ত করিয়া, তদ্বারা প্রলেপ দিলে, সর্ব প্রকার অগ্নিদগ্ধ রণ প্রশমিত হয় । ১৩ ।

অপামার্গস্থ্য সংসিক্তং পত্রোশ্চেন রসেন তু ।

সদ্যোত্রণেষু রক্তস্ত প্রবৃন্তং পরিতিষ্ঠতি ॥ ১৪ ॥

কোন স্থান কাটিয়া গিয়া রক্তস্রাব হইলে, সেই স্থানে আপাঙ্গের পাতার রস দিলে, রক্তস্রাব নিবারিত হয় । ১৪ ।

সদ্যাক্ততরণং বৈভ্যঃ সশূলং পরিষেচয়েৎ ।

যষ্টিমধুককলেন কিঞ্চিদুষ্ণেন সর্পিষা ॥ ১৫ ॥

যষ্টিমধুর কক্কসহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া, ঈষদুষ্ণ অবস্থায় সেই ঘৃত সেবন করিলে, সদ্যোব্রণ প্রশমিত হয় । ১৫ ।

মনঃশিলা সমঞ্জিষ্ঠা সলাক্ষা রজনীদ্বয়ম্ ।

প্রলেপঃ সম্বৃতকৌদ্রশুচঃ সাবর্ণাকুৎ স্মৃতঃ ॥ ১৬ ॥

মনঃশিলা, মঞ্জিষ্ঠা, লাক্ষা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, এইসকল দ্রব্য বাঁটিয়া এবং তাহার সহিত ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, চর্ম্মের বিবর্ণতা নষ্ট হইয়া স্বাভাবিক বর্ণ হয় । ১৬ ।

কপূরপূরিতং বন্ধং সম্বৃতং সংপ্ররোহতি ।

সদ্যঃশস্ত্রকৃতং পুংসাং ব্যথাপাকবিবর্জিতম্ ॥ ১৭ ॥

শস্ত্রাদিকৃত সদ্যঃক্ষতের মধ্যভাগে শতধৌত-ঘৃতমিশ্রিত কপূরচূর্ণ পূরণ করিয়া, তাহার উপর বস্ত্রখণ্ড বাঁধিয়া রাখিলে, ক্ষতের ব্যথা ও পাক নিবারিত এবং ক্ষতপূরণ হয় । ১৭ ।

শরপুঞ্জা কাকজজ্বা প্রথমং মহিষীসূত-

মলং লজ্জা চ সদ্যাক্ততরণয়ং পৃথগেব তু ।

শুনো জিহ্বাকৃতচূর্ণং সদ্যঃক্ষতবিরোধনম্ ॥ ১৮ ॥

শরপুঞ্জা, কাকজজ্বা, নবজাত মহিষীশাবকের প্রথম মল ও লজ্জালু-লতা (মতাস্তরে বরাহক্রান্তা) ইহাদেয় প্রত্যেকের প্রলেপ দিলে, সদ্যঃ-ক্ষত বিরূঢ় হয় । কুকুরের জিহ্বাচূর্ণও সদ্যঃক্ষতনাশক । ১৮ ।

ভগ্নরোগাধিকার

কাণ্ডভগ্ন ও সন্ধিভগ্নভেদে ভগ্নরোগ দুইপ্রকার। এক এক খণ্ড অস্থিকে কাণ্ড, এবং উভয় অস্থির সংযোগস্থলকে সন্ধি কহে। সন্ধিভগ্ন ছয়প্রকার ; যথা—উৎপিষ্ট, বিশ্লিষ্ট, বিবর্তিত, তির্য্যগ্গত, ক্ষিপ্ত ও অধঃক্ষিপ্ত। নামানুসারেই ইহাদের ত্রিভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ বুঝিতে পারা যায়।

মুষ্টিযোগ।

১। ভগ্নস্থানের অস্থি যথাস্থানে তুল্য করিয়া, সাবধানে তাহা বাঁধিয়া দেওয়া আবশ্যক। বন্ধনের পর শীতল জল, বরফজল, অথবা নিশাদল ভিজান জলদ্বারা জলপটী বাঁধিলে, বিশেষ উপকার হয়।

২। টাটকা গোবর গরম করিয়া প্রলেপ দিলে, ভগ্নস্থানের শোথ ও বেদনা নষ্ট হয়।

৩। চূণ ও হলুদ একত্র গরম করিয়া প্রলেপ দিলে, অথবা ভগ্নস্থানে প্রথমে চূণ লেপন করিয়া, তাহার উপর নধু, শুড় অথবা চিনি লেপন করিলে, যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়।

৪। গোধূমচূর্ণ ও লাক্ষা সমভাগে একত্র বাঁটিয়া ও গরম করিয়া প্রলেপ দিলে, ভগ্নরোগের উপশম হয়।

৫। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও গুগ্গলু একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, ভগ্নস্থানের বেদনা ও শোথ শীঘ্র নষ্ট হয়।

৬। হাড়ঘোড়া, অথবা রক্তন বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, ভগ্নজনিত বেদনার শান্তি হয়।

৭। কাঁচা তেঁতুল পোড়াইয়া, তাহার মাড়ি ও সোরা একত্র গরম করিয়া প্রলেপ দিলে, ভগ্নজনিত বেদনা নিবারিত হয় ।

৮। ভগ্নস্থানে আকন্দের আঠা লেপন করিয়া, তাহার উপর কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ লাগাইলে, শীঘ্র বেদনা নিবারিত হয় ।

৯। ঘানি হইতে টাটকা সর্বপতৈল লইয়া মর্দন করিলে ভগ্নস্থানের বেদনা দূরীভূত হয় ।

আলেপনার্থং মঞ্জিষ্ঠা-মধুককাম্পেষিতম্ ।

শতধৌতঘৃতোন্মিশ্রং শালিপিষ্টঞ্চ লেপনম্ ॥ ১০ ॥

মঞ্জিষ্ঠা ও বষ্টিমধু কাঁছিসহ বাঁটিয়া ভগ্নস্থানে প্রলেপ দিবে, অথবা শালিত ধূল বাঁটিয়া তাহার সহিত শতধৌত ঘৃত মিশ্রিত করিয়া, তাহার প্রলেপ দিবে । ১০ ।

অগ্রোধাদিকষায়ঞ্চ সূশীতং পরিবেচনে ।

পঞ্চমূলীবিপকস্তু ক্ষীরং দদ্যাৎ সবেদনে ॥ ১১ ॥

অগ্রোধাদিগণের কাথ প্রস্তুত করিয়া শীতল হইলে, তদ্বারা ভগ্নস্থান সেচন করিবে এবং ভগ্নস্থানে অধিক বেদনা হইলে, পঞ্চমূলীসিদ্ধ দ্ধ পান করিতে দিবে । ১১ ।

সম্মতেনাস্তিসংহারং লাক্ষাং গোধূমমর্জ্জুনম্ ।

সন্ধিসুস্তেহস্থিভগ্নে চ পিবেৎ ক্ষীরেণ মানবঃ ॥ ১২ ॥

সন্ধিস্থানের অস্থি ভগ্ন হইলে, হাড়ঘোড়া, লাক্ষা, গোধূম ও অর্জুনছাল একত্র পেষণ করিয়া, দ্ধ ও ঘৃতের সহিত সেবন করিবে । ১২ ।

রসোন-মধু-লাক্ষাজ্য-সিতাকল্কং সমশ্রুতাম্ ।

ছিন্নভিন্নচ্যুতাস্থীনাং সন্ধানমচিরাদ্ ভবেৎ ॥ ১৩ ॥

রসুন, মধু, লাক্ষা, ঘৃত ও চিনি এইসকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, ছির ভিন্ন ও স্থানচ্যুত অস্থিসকল পুনর্বার সংযুক্ত হইয়া থাকে । ১৩ ।

পীতবরাটিকাচূর্ণং দ্বিগুঞ্জং বা ত্রিগুঞ্জকম্ ।

অপক-ক্ষীরপীতং স্নাদস্থিভগ্নপ্ররোহণম্ ॥ ১৪ ॥

পীতবর্ণ কড়ির ভগ্ন ২ হুই বা ৩ তিন রতি পরিমাণে কাঁচা ছন্ধের সহিত সেবন করিলে, ভগ্ন অস্থির সংযোগ হইয়া থাকে । ১৪ ।

ক্ষীরং সলাক্ষা মধুকং সসর্পিঃ

স্নাজ্জীবনৌষধং সুখাবহঞ্চ ।

ভগ্নঃ পিবেৎ ত্বক্ পয়সার্জ্জুনশ্চ

গোধূমচূর্ণং সঘৃতেন বাথ ॥ ১৫ ॥

লাক্ষা ও ষষ্টিমধু অথবা জীবনৌষগণ পেষণ করিয়া, ঘৃত ও ছন্ধের সহিত সেবন করিলে, কিংবা অর্জুনছালের সহিত সিক্ত দ্রব পান করিলে, অথবা গোধূমচূর্ণ ঘৃতের সহিত ভোজন করিলে, ভগ্ন অস্থি মিলিত হয় । ১৫ ।

আভাচূর্ণং মধুযুতমস্থিভগ্নস্ত্রাহং পিবেৎ ।

পীতে চাস্থি ভবেৎ সম্যাগ্ বজ্রসারনিভং দৃঢ়ম্ ॥ ১৬ ॥

বাবলাছালের চূর্ণ মধুর সহিত তিন দিন সেবন করিলে, ভগ্ন অস্থি সংযোজিত হইয়া বজ্রতুলা দৃঢ় হয় । ১৬ ।

আভাগুগ্গুলু ।

আভা-ফলত্রিক-ব্যোমৈঃ সর্বৈবেরতিঃ সমীকৃতৈঃ ।

তুল্যো গুগ্গুলুনা যোজ্যো ভগ্নসন্ধিপ্ৰসাধকঃ ॥ ১৭ ॥

বাবলামূলের ছালচূর্ণ এবং ত্রিফলা ও ত্রিকটু প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ,
সর্বসমান গুগ্গুলু, এই সমুদায় একত্র মর্দন করিয়া, ॥০ অর্কতোলা
নাত্রায় সেবন করিলে, অস্থি সংযোজিত হয়। ১৭ ।

লাক্ষাগুগ্গুলু ।


লাক্ষাস্থিসংহৎ-ককুভাশ্বগন্ধা -

শূণীকৃতা নাগবলা পুরাশ্চ ।

সংভগ্নমুক্তাস্থিরুজ্জং নিহত্যা-

দঙ্গানি কুর্য্যাৎ কুলিশোপমানি ॥ ১৮ ॥

লাক্ষা, হাড়যোড়া, অর্জুনছাল, অশ্বগন্ধা, গোরক্ষচাকুলে, প্রত্যেক
১ এক ভাগ, গুগ্গুলু ৫ পাঁচ ভাগ, একত্র মর্দন করিয়া প্রলেপ
দিলে, ভগ্ন ও স্থানচ্যুত অস্থির বেদনা নিবারণ হইয়া, অঙ্গসকল বজ্রের
স্তায় দৃঢ় হয়। ১৮ ।



নাড়ীত্রণাধিকার ।

বিজ্রি ও ত্রণশোধ প্রভৃতির পূজা বথা সময়ে নির্গত না করিলে, ক্রমশঃ তাহা ত্বক্-মাংসাদি বিদীর্ণ করিয়া ভিতরের দিকে প্রবেশ করে । তজ্জন্তু যে ছিদ্রপথ উৎপন্ন হয়, তাহাকেই নাড়ীত্রণ কহে । চলিত কথায় ইহার নাম “নালী ঘা” ।

মুষ্টিযোগ ।

১। হাপরমালির আঠা লাগাইলে, নালী ঘা পূরিয়া উঠে এবং ঘা শুকাইয়া যায় ।

২। নিমপাতার চূর্ণ ॥০ অঙ্ক তোলা ৯০ অঙ্ক পোয়া ঘূতের সহিত মিশাইয়া, এই ঘূত ন্যাকড়ায় মাখাইয়া তাহা নালীর মধ্যে পূরণ করিলে, ক্রমশঃ নালী ঘা শুকাইয়া যায় ।

৩। মধু ও সৈন্ধব লবণ একত্র পাক করিয়া, ঘন হইলে তাহার বাতি প্রস্তুত করিবে । সেই বাতি নালীমধ্যে পূরণ করিলে, নালী ঘা নষ্ট হয় ।

৪। শলাদি প্রবিষ্ট হইয়া নাড়ীত্রণ উৎপন্ন হইলে, প্রথমে শস্ত্র-প্রয়োগ দ্বারা শলা উদ্ধার করিবে । তৎপরে তিলকঙ্কের সহিত ঘূত ও মধু মিশ্রিত করিয়া, নালীর মধ্যে তাহা প্রবেশ করাইয়া দিবে ।

৫। মানুষ্যের মাথার খুলিতে তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল ব্যবহার করিলে, নালী ঘা এবং অন্ত্যন্ত ত্রণ নিবারিত হয় ।

নাড়ীনাং গতিমস্থিষ্য শস্ত্রেণাপাট্য কৰ্ম্মবিৎ ।

সৰ্ব্বত্রণক্রমং কুৰ্য্যাচ্ছেদনং রোপণাদিকম্ ॥ ৬ ॥

শস্ত্রকর্ণজ্ঞ বৈদ্য নালীর গতি অন্বেষণ করিয়া, শস্ত্রদ্বারা তাহা বিদারণ করিবেন। পরে ব্রণরোগোক্ত শোধন (পুয়াদি-নিঃসরণ) ও রোপণাদি (ক্ষতনিবারণ) ক্রিয়াদ্বারা চিকিৎসা করিবেন। ৬।

নাড়ীং বাতকৃতাং সাধুপাটিতাং লেপয়েদ্ ভিষক্ ।

প্রত্যকপুষ্পীফলযুতেস্তিলৈঃ পিষ্টৈঃ প্রলেপয়েৎ ॥

পৈস্তিকীং তিল-মঞ্জিষ্ঠা-নাগদন্তী-নিশাদ্বয়ৈঃ ।

শ্লেষ্মিকীং তিলযফ্যাহ্বনিকুস্তারিফ্যসৈন্ধবৈঃ ॥ ৭ ॥

বাতজ্ব নালী-ক্ষত উত্তমরূপে বিদীর্ণ করিয়া, তাহাতে আপাংবীজ ও তিল একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে। পৈস্তিক নালীতে তিল, মঞ্জিষ্ঠা, হাতীশুঁড়া, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা ; এবং শ্লেষ্মিক নালীতে তিল, যষ্টিমধু, দন্তীমূল, নিমপত্র ও সৈন্ধবলবণ একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে। ৭।

শ্বেতৈরগুস্ত্র নির্যাসঃ খদিরেণ সমায়ুতঃ ।

হস্তি নাড়ীত্রগান্ সর্বান্ মৃগান্ মৃগপতির্যথা ॥ ৮ ॥

শ্বেত ভেরেণ্ডার আঠা ও খদির একত্র মিশ্রিত করিয়া, নালী ছায়ে প্রলেপ দিলে, সর্বপ্রকার নালী বিনষ্ট হয়। ৮।

আরগুধ-নিশা-কাল-চূর্ণাজ্য-ক্ষৌদ্রসংযুতা ।

সূত্রবর্ত্তিব্রণে যোজ্যা শোধনী গতিনাশিনী ॥ ৯ ॥

সোঁদালের পাতা, হরিদ্রা ও কালিয়কড়া, ইহাদের চূর্ণ মধু ও ঘূতের সহিত মিলিত করিয়া, তদ্বারা একগাছি সূত্র প্রলিপ্ত করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ঐ বর্ত্তি নালী-ক্ষতের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া রাখিলে, ক্ষত হইতে পুয়াদি নির্গত হইয়া শোথ নিবারিত হয়। ৯।

স্নুহর্কদন্ধদাবর্ষাণাং বর্জিতং কৃত্বা প্রপূরয়েৎ ।

এষ সর্ব্ব শরীরস্থাং নাড়ীং হন্তাৎ প্রয়োগরাট্ ॥ ১০ ॥

সিঞ্জেয় আঠা, আকন্দের আঠা ও দারুহরিদ্রাচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া বস্তি প্রস্তুত করিবে। সেই বাত নালীমধ্যে পূরণ করিয়া রাখিলে, নাড়ীত্রণ নিবারিত হয়। ১০।

মেঘেরোমমসীভূম্ব্যা কটুতৈলং বিপাচিতম্ ।

নাড়ীত্রণং চিরোদ্ভূতং জয়েতু তুলসঙ্গমাৎ ॥ ১১ ॥

মেঘের রোম পোড়াইয়া তাহার ছাই প্রস্তুত করিবে, সেই ছাই ও লাউ এই দুইটা দ্রব্যের সহিত যথাবিধানে সর্ব্বগতৈল পাক করিবে। সেই তৈলে তুলনা ভিজাইয়া, নালীমধ্যে তাহা পূরণ করিয়া রাখিলে, নালী ঘা নিবারিত হয়। ১১।

বিভীতকাস্ত্রাশ্বি-বটপ্রবাল-হরেণুকা-শঙ্খিনীবীজমিশ্রা ।

বরাহবিট্‌সূক্ষ্মমসী প্রদেয়া নাড়ীষু তৈলেন বিমিশ্রয়িত্বা ॥ ১২ ॥

বহেড়া, আমের আঁটির শাঁস, বটের বুরি, রেণুকা, শঙ্খপুষ্পীর বীজ, এবং শূকরবিষ্ঠার ছাই ; এই সমস্ত দ্রব্য তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, নাড়ীত্রণের উপশম হয়। ১২।

বিড়ঙ্গ-ত্রিফলা-কৃষ্ণাচূর্ণং লীঢ়ং সমাশ্লিকম্ ।

হন্তি কুষ্ঠক্রিমীন্ মেহ-নাড়ীত্রণ-ভগন্দরান্ ॥ ১৩ ॥

বিড়ঙ্গ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া ও পিপুল, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, ১০ চারি আনা মাত্রায় :মধুর :সহিত সেবন করিলে, কুষ্ঠ, ক্রিমি, নাড়ীত্রণ ও ভগন্দর নষ্ট হয়। ১৩।

সপ্তাঙ্গ-গুগ্গলু ।

বিড়ঙ্গ-ত্রিফলা-ব্যোষচূর্ণং গুগ্গলুনা সমম্ ।

সর্পিষা বটিকাং কুর্ব্যাৎ খাদেদ্বা হিতভোজনঃ ॥

দুষ্কৃত্রণাপচী-মেহ-কুষ্ঠ-নাড়ীবিশোধনঃ ॥ ১৪ ॥

বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা ও ত্রিকটু প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ এবং ইহাদের সমান শোধিত গুগ্গলু একত্র ঘূতে মাড়িয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে । এই বটী সেবন করিলে, অপচী, মেহ, কুষ্ঠ ও নাড়ী বা বিনষ্ট হয় । ১৪ ।

নিগুণ্ডী-তৈল ।

সমূলপত্রাং নিগুণ্ডীং পীড়য়িত্বা রসেন তু ।

তেন সিদ্ধং সমং তৈলং নাড়ীব্রণবিশোধনম্ ॥

হিতং পামাপচীনাস্তু পানান্যজ্ঞননাবনৈঃ ।

বিবিধেষু চ রোগেষু তথা সর্বব্রণেষু চ ॥ ১৫ ॥

সমভাগ নিসিন্দার স্বরসের সহিত তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল প্রয়োগ করিলে, নাড়ীব্রণ প্রভৃতি সকল প্রকার ক্ষত এবং খোস, পাঁচড়া ও অপচী নিবারিত হয় । ১৫ ।



ভগন্দরাধিকার ।

গুহ্যদেশের দুই অঙ্গুলিপরিমিত পার্শ্ববর্তীস্থানে প্রথমে একটা পিড়কা উৎপন্ন হইয়া, তাহা বিদীর্ণ হইলে, যে নাড়ীরূপের স্ত্রায় ক্ষত উৎপন্ন হয়, তাহাকেই ভগন্দর কহে । অর্থাৎ পাকিয়া বা অপর কোনরূপে গুহ্যদেশে ক্ষত উৎপন্ন হইয়াও, ক্রমে তাহা ভগন্দররূপে পরিণত হইয়া থাকে । ভগন্দর হইতে প্রথমে ফেনমিশ্রিত তরল পুষ্টিাদি নিঃসৃত হয় । ক্ষত অধিক হইলে, সেই পথ দিয়া মল মূত্র ও শুক্র প্রভৃতি নির্গত হইতে দেখা যায় । যে ভগন্দর হইতে আধোবায়ু, মল, মূত্র ও ক্রিমি নির্গত হয়, তাহা অসাধ্য । প্রথমে গোস্তুনের স্ত্রায় পিড়কা হইয়া, তাহা বিদীর্ণ হইলে যদি নদীজলের আবর্তের স্ত্রায় আকারবিশিষ্ট হয়, তবে সেই ভগন্দর অসাধ্য বোধিতে হইবে ।

মুষ্টিযোগ ।

১। ভগন্দরের পিড়কা প্রকাশ হইবামাত্রই তাহাতে - জ্যৌক লামাইয়া রক্তমাংসকণ করিবে, এবং ত্রণশোথ বসাইবার ক্ষুদ্র যেসকল মুষ্টিযোগ লিখিত হইয়াছে, সেইসমস্ত প্রয়োগ করিয়া, পিড়কা বসাইবার চেষ্টা করিবে ।

২। দস্তীমূল, চিতামূল ও আতাইচ, ত্রিফলা কাথের সহিত বাঁটিয়া, প্রলেপ দিলে ভগন্দরের পিড়কা বসিয়া যায় ।

৩। দস্তীমূল ও হরিদ্রা সমভাগে জলসহ বাঁটিয়া, প্রলেপ দিলে ভগন্দরের পিড়কা নষ্ট হয় ।

৪। শজিনার মূল ও বটের কুঁড়ি একত্র বাঁটিয়া, বাতি প্রস্তুত করিবে। সেই বাতি ভগন্দরের ছিদ্রে প্রবেশ করাইয়া দিলে, ভগন্দর প্রশমিত হয়।

বটপত্রৈষ্ঠকা-শুগ্ধী-গুড়্যচ্যঃ সপুনর্নবাঃ ।

সুপিষ্ঠাঃ পিড়কারস্তে লেপঃ শস্তো ভগন্দরে ॥ ৫ ॥

গুহুদ্বারে পিড়কা জন্মিলেই তাহাতে বটপত্র, জলস্থিত ইষ্টকচূর্ণ, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও পুনর্নবা এই সমুদায় একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, বিশেষ উপকার হয়। ৫।

পয়ঃপিঠৈস্তিলারিষ্ট-মধুকৈশ্চ সুশীতলৈঃ ।

ভগন্দরে প্রশস্তোহয়ং সরক্তে বেদনাবতি ॥ ৬ ॥

তিল, নিম ও যষ্টিমধু, দুগ্ধ সহ পেষণ করিয়া, তাহার শীতল প্রলেপ দিলে, রক্তস্রাব ও বেদনাবৃত্ত ভগন্দর বিনষ্ট হয়। ৬।

সুমনা বটপত্রাণি গুড়্যচী বিশ্বভেষজম্ ।

সসৈন্ধবস্ত্রকপিষ্ঠৌ লেপৌ হস্তি ভগন্দরম্ ॥ ৭ ॥

জাতীপত্র, বটপত্র, গুলঞ্চ, শুঁঠ ও সৈন্ধবলবণ, একত্র তক্তের সহিত পেষণ করিয়া, তাহার প্রলেপ দিলে ভগন্দর নষ্ট হয়। ৭।

রসাজ্জনং হরিদ্রে দ্বে মঞ্জিষ্ঠানিম্বপল্লাবাঃ ।

ত্রিবৃত্তোজোবতীদন্তীকক্কো নাড়ীত্রণাপহঃ ॥ ৮ ॥

রসাজ্জন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, নিমপত্র, তেউড়ী, লতাকটুকী ও দন্তী এইসকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলে, ভগন্দর ও নাড়ীত্রণ নিবারিত হয়। ৮।

কুষ্ঠং ত্রিবৃত্তিলাদন্ত্যামাগধ্যঃ সৈন্ধবঃ মধু ।

রজনো ত্রিকলা তুথং হিতং ত্রণবিশোধনম্ ॥ ৯ ॥

কুড়, তেউড়ী, তিল, দস্তা পিপুল, সৈন্ধব, মধু, হরিদ্রা, ত্রিকলা ও তুঁতে, এইসকল দ্রব্য একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে, ভগন্দরের ত্রণ বিগুহ্ব হয় । ৯ ।

স্নুহুর্কটুক্ষদাবর্ষী ভবন্তিঃ কৃতা বিচক্ষণঃ ।

ভগন্দরগতিং জ্ঞাত্বা পূরয়েৎ তাঃ প্রযত্নতঃ ।

এষা সর্ববশরাস্থাং নাড়ীং হস্তান্ন সংশয়ঃ ॥ ১০ ॥

মনসানীজের আঠা, আকন্দের আঠা ও দারুহরিদ্রাচূর্ণ এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া বর্ত্ত প্রস্তুত করিবে; সেই বর্ত্তি প্রবিষ্ট করিয়া রাখিলে, ভগন্দর এবং শরীরস্থ সমস্ত নালী বিনষ্ট হয় । ১০ ।

ত্রিবৃত্তিলা নাগদন্ত্য মঞ্জিষ্ঠা সহ সপিধা ।

উৎসাদনং ভবেদেতৎ সৈন্ধব-ক্ষৌদ্রসংযুতম্ ॥ ১১ ॥

তেউড়ী, তিল, হাতিশুঁড়া ও মঞ্জিষ্ঠা এইসকল দ্রব্য বাটিয়া, তাহার সহিত ঘৃত মধু ও সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, ভগন্দরের ক্লেদ নিবারিত হয় । ১১ ।

তিলা জ্যোতিষ্মতী কুষ্ঠং লাক্সলী গিরিকর্ণিকঃ ।

শতাহ্বা-ত্রিবৃত্তা-দন্ত্যঃ শোধনায় ভগন্দরে ॥ ১২ ॥

কৃষ্ণতিল, লতাকটকী, কুড়, ঈশলাঙ্গলা, অপরাজিতামূল, শুল্কা, তেউড়ীমূল ও দন্ত্যমূল এই সমুদায় একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে, ভগন্দরের ক্লেদাদি বিনষ্ট হয় । ১২ ।

ভিলাভয়া-লোধ-মরিচপত্রং

নিশে বচা কুষ্ঠমাগারধুমঃ ।

ভগন্দরে নাড়্যুপদংশয়োশ্চ

দুষ্টব্রণে শোধন-রোপণেহয়ং ॥ ১৩ ॥

কৃষ্ণতিল, হরীতকী, লোধ, নিমপত্র, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ, কুড় ও
ঝুল, এইসকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলে, ভগন্দর, নালী বা উপদংশ ও দুষ্ট
ব্রণের ক্লেদাদি নির্গত হইয়া, ক্ষত পূরয়া উঠে । ১৩ ।

খরাস্রপক-ভূনাগচূর্ণলেপো ভগন্দরম্ ।

হাস্ত দন্ত্যগ্র্য তবিষালেপস্তদ্বচ্ছুনোহস্থি বা ॥ ১৪ ॥

গর্দকের রক্তে কেঁচো পাক করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে, অথবা
দন্তীমূল, চিতামূল ও আতইচ বাঁটিয়া তদ্বারা প্রলেপ দিলে, কিংবা
কুকুরের হাড় ঘষিয়া তাহার প্রলেপ দিলে, ভগন্দর রোগের উপশম
হয় । ১৪ ।

ত্রিফলারসসংপিষ্ট-বিড়ালাস্থিপ্রলেপনম্ ।

ভগন্দরং নিহন্ত্যাশু দুষ্টব্রণহরং পরম্ ॥ ১৫ ॥

ত্রিফলার কাথে বিড়ালের অস্থি ঘষিয়া তাহার প্রলেপ দিলে, ভগন্দর
ও দুষ্টব্রণ শীঘ্র নিনষ্ট হয় । ১৫ ।

মধুতৈলযুতা বিড়ঙ্গসার-

ত্রিফলা-মাগধিকাকণাশ্চ লীঢ়াঃ ।

কৃমি-কুষ্ঠ-ভগন্দর-প্রমেহ-

ক্ষয়-নাড়ীব্রণরোপণা ভবন্তি ॥ ১৬ ॥

বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, ছোট এলাইচ ও পিপুল, এইসকল দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ মধু ও তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া গ্লেহন করিলে, ক্রিমি, কুষ্ঠ, ভগন্দর, প্রমেহ, ক্ষয়রোগ ও নাড়ীবল প্রশমিত হয় । ১৬ ।

খদিরাস্থরতো ভূহা কষায়ং ত্রৈফলং পিবেৎ ।

মহিষাক্ষবিড়ঙ্গানাং ভগন্দরবিনাশঃ ॥ ১৭ ॥

খদিরাস্থপায়ী হইয়া, ত্রিফলাব কাথ কিংবা মহিষাক্ষ গুগ্গলু ও বিড়ঙ্গের কাথ সেবন করিলে, ভগন্দররোগ নিবারিত হয় । ১৭ ।

খদিরাদি ।

খদির-ত্রিফলাকাথো মহিষে ঘৃতসংযুতঃ ।

বিড়ঙ্গচূর্ণসংযুক্তো ভগন্দরবিনাশনঃ ॥ ১৮ ॥

খদির ও ত্রিফলার কাথে মহিষের ঘৃত এবং বিড়ঙ্গচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, ভগন্দর বিনষ্ট হয় । ১৮ ।

উপদংশাধিকার ।

উপদংশকে চলিত কথায় 'গরনা' বলে । ইহাতে প্রথমতঃ লিঙ্গমূণ্ডের চতুর্দিকে অথবা তাহার আবরক চর্মে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কা হইয়া ক্রমে তাহা পাকিয়া উঠে । সেই ক্ষতের চতুর্দিক কঠিন ও উন্নত এবং মধ্যভাগ নিম্ন হয় । ক্ষতস্থান হইতে পুষ্ণ, ক্লেদ ও জগবৎ পদার্থ নিঃসৃত হইতে থাকে । রোগ পুরাতন হইলে, ক্রমশঃ সর্বক্ষেপে পিড়কা অথবা ফোটকা দি ক্ষত, সন্ধিস্থানসমূহে বেদনা, পীনস, শিরোরোগ, নেত্ররোগ, মুখ ও নাসিকাদিতে ক্ষত, এবং কেশ ও লোমের ক্ষয় প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় । অনেকের পরিণামে কুষ্ঠরোগ ও জন্মিয়া থাকে ।

মুষ্টিযোগ ।

১। প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক ছটাক করিয়া কুকশিমার রস অথবা কলমিশাকের রস পান করিলে, উপদংশবিষ ও পারাদোষ দূরীভূত হয় ।

২। শিয়ালকাঁটার শিকড় প্রত্যহ ৥০ অঙ্কতোলা আনাজ মাত্রার বাঁটিয়া সেবন করিলে, উপদংশ-বিষ নষ্ট হয়। ঐ শিকড় গাঁজার ত্রায় হস্তে মর্দন করিয়া, প্রতিরাত্রে চারি পাঁচবার তাহার ধূম পান করিলেও, উপদংশ নষ্ট হইয়া থাকে ।

৩। একটা সুপারী জলসহ ঘর্ষণ করিয়া, তাহার প্রলেপ ব্যবহার করিলে, উপদংশের ক্ষত শুক হয় ।

৪। ধূনা ও দাড়িমপাতা একত্র উত্তমরূপে মর্দন করিয়া, বারংবার জলদ্বারা ধোত করিবে। দাড়িমপাতার অংশ ধোত হইয়া, ধূনা পরিকার হইলে, নারকেলতৈলের সহিত তাহা মিশ্রিত করিয়া, মলমের ত্রায় ক্ষত-স্থানে ব্যবহার করিবে। ইহাদ্বারা উপদংশ ও অগ্রাশ্র সকলপ্রকার ক্ষত অতি শীঘ্র শুক হয় ।

৫। মুদাশঙ্খের স্বপ্ন চূর্ণ ক্ষতের উপর ছড়াইয়া দিয়া, ত্রাকড়া দ্বারা বাঁধিয়া রাখিলে, অতি অল্প দিনেই উপদংশ শুকাইয়া যায় ।

৬। একছটাক শতধোত ঘূতের সহিত ১ একতোলা মেটে সিন্দূর মিশাইয়া, এই মলন ক্ষতের উপর বাঁধিয়া রাখিলে, উপদংশক্ষত শীঘ্র শুকাইয়া যায় ।

৭। গিরিমাটীচূর্ণ ১ একতোলা, লাল জবাকুল ৥০ আধতোলা ও শামুকের চূর্ণ ১০ চারি আনা একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহা ত্রাকড়ায় মাখাইয়া ক্ষতের উপর বাঁধিয়া রাখিবে। ইহাতেও উপদংশক্ষত শীঘ্র নষ্ট হয় ।

৮। সর্বপট্টেলে ত্রাকড়া ভিত্তিওয়া, তাহা পোড়াইবার সময় কোন পাত্রদ্বারা এরূপ ভাবে ঢাকিয়া রাখিবে, যেন ভস্ম শাদা না হয়, পরে সেই ত্রাকড়ার কাল ছাই ও জাগ্রীহরীতকী একত্র লৌহপাত্রে ঘর্ষণ করিয়া মিশ্রিত করবে। ইহা ত্রাকড়ায় মাখাইয়া, ক্ষতস্থানে বাঁধিয়া রাখিলে, উপদংশের ক্ষত গুল্মদিনেই নিবারিত হয়।

ত্রিফলায়াঃ কষায়েণ ভৃঙ্গরাজরসেন বা

ব্রণপ্রক্ষালনং কুর্ষাদুপদংশপ্রশান্তয়ে ॥ ৯ ॥

ত্রিফলার কাথ অথবা ভৃঙ্গরাজের রস দ্বারা ধোত করিলে, উপদংশ-ক্ষত প্রশমিত হয়। ৯।

জয়াজাতান্মম'রার্কসম্পাকানাং দলৈঃ ক্রমাৎ ।

কৃতং প্রক্ষালণে কাথং মেট্রপাকে প্রযোজয়েৎ ॥ ১০ ॥

জয়ন্তী, জাতী, কল্পবীৰ, আকন্দ ও সৌদাল ইহাদের পাতার কাথ দ্বারা লিঙ্গ ধোত করিলে, লিঙ্গের ক্ষতাদি নিবারিত হয়। ১০।

প্রপৌণ্ডরীকং মধুকং রাস্না কুষ্ঠং পুনন'বা ।

সরলাগুরুভদ্রাহৈর্বাতিকে লেপসেচনে ॥ ১১ ॥

পুণ্ডরীকাকণ্ঠ, যষ্টিমধু, রাস্না, কড়, পুনন'বা, সরলাকণ্ঠ, অগুরুকণ্ঠ ও নাগরমুতা এইসকল দ্রব্যের কন্ধদ্বারা পলেপ দিলে, অথবা ইহাদের কাথ প্রস্তুত করিয়া, তদ্বারা ধোত করিলে, বাতিক উপদংশ প্রশমিত হয়। ১১।

নিচুলৈরগুবীজানি যব-গোধূমশস্তবঃ ।

এতৈশ্চ বাতজে স্নিগ্ধৈঃ স্খোতৈঃ সংপ্রলেপয়েৎ ॥ ১২ ॥

হিজলবোজ, এরণ্ডবীজ, যব ও গোধূম, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ যত মিশ্রিত করিয়া ও গরম করিয়া প্রলেপ দিলে, বায়ুজনিত উপদংশের উপশম হয় । ১০ ।

নিম্বার্জুনাশ্বথ-কদম্ব-শাল-জম্বু-বটোড়ুম্বরবেতসৈশ্চ ।

প্রক্ষালনালেপয়তানি কুর্য্যাক্কূর্ণানি পিত্তাত্তভবোপদংশে ॥১৩॥

নিমছাল, অর্জুনছাল, অশ্বথছাল, কদম্ব, শাল, জাম, বট, যজ্ঞডুম্বর ও বেতস ইগাদের ছালের কাথ প্রস্তুত করিয়া লিঙ্গ ধৌত করিলে, অথবা ঐসকল ছাল চূর্ণ করিয়া লিঙ্গে প্রলেপ দিলে, কিংবা উক্ত বহুলসমূহের কাথ ও কলসহ যত পাক করিয়া ক্ষতে মাখাইলে, এবং ইগাদের চূর্ণদ্বারা অবচূর্ণন করিলে, পিত্ত ও রক্তজন্তু উপদংশ নিবারিত হয় । ১৩ ।

পদ্মোঃপলমৃণালৈশ্চ সর্জ্জার্জুন-সবেতসৈঃ ।

সর্পিঃস্নিগ্ধৈঃ সমধুকৈঃ পৈত্তিকং সংপ্রলেপয়েৎ ॥১৪॥

পদ্ম, নীলোৎপল, মৃণাল, শাল, অর্জুন বেত ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্যের কল যত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, পৈত্তিক উপদংশ প্রশমিত হয় । ১৪ ।

গৈরিকাজ্জন-মঞ্জিষ্ঠা-মধুকোশীর-পদ্মকৈঃ ।

সচন্দনোৎপলৈঃ স্নিগ্ধৈঃ পৈত্তিকং সংপ্রলেপয়েৎ ॥ ১৫ ॥

গিরিমাটী, রসাজ্জন, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, বেণার মূল, পদ্মকণ্ঠ, রক্তচন্দন ও নীলোৎপল, এইসকল দ্রব্যের কল শতধৌত যতের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, পৈত্তিক উপদংশের উপশম হয় । ১৫ ।

শালাজকর্ণাশ্বকর্ণ-বচা-জগ্ভিঃ কফোথিতম্ ।

সূরাপিষ্টাভিরুষ্ণাভিঃ সঠৈনাভিঃ প্রলেপয়েৎ ॥ ১৬ ॥

শাল, অসন, লতাশাল, বচ. ও দারুচিনি এইসকল দ্রব্য একত্র স্ত্রাসহ বাঁটিয়া, এবং তাহার সহিত তৈল মিশাইয়া ও অগ্নিতে গরম করিয়া প্রলেপ দিলে, ককজ উপদংশ নিবারিত হয় । ১৫ ।

রসাজ্ঞনং শিরীষেণ পথয়া বা সমন্বিতম্ ।

সক্ষৌদ্রং বা প্রলেপোহয়ং সর্বলিঙ্গগদাপহঃ ॥ ১৭ ॥

শিরীষছাল, অথবা হরীতকী ছিংদা মধু সহিত রসাজ্ঞন মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, সকল প্রকার উপদংশ বিনষ্ট হয় । ১৭ ।

বকেোলদলচূর্ণেন দাড়িমদ্বগ্ধবেন বা ।

গুণ্ডনং নুস্তিচূর্ণেন উপদংশহরং পরম্ ॥ ১৮ ॥

বাবলার পাতা, দাড়িমের ছাল, অথবা মানুষের অস্থি চূর্ণ করিয়া উপদংশে ছড়াইয়া দিলে, ক্ষত শুষ্ক হয় । ১৮ ।

ত্বচো দারুহরিদ্রায়াঃ শঙ্খনাভৌ রসাজ্ঞনম্ ।

লাক্ষা গোময়নির্ব্যাসস্টম্বলং ক্ষৌদ্রং স্নাতং পয়ঃ ॥

এতিস্তু পিষ্টেষ্টম্বল্যাংশৈরুপদংশং প্রলেপয়েৎ ।

ব্রণাশ্চ তেন শামান্তি শ্রয়থুর্দাহ এবচ ॥ ১৯ ॥

দারুহরিদ্রার ছাল, শঙ্খনাভি, রসাজ্ঞন, লাক্ষা, গোবরের রস, তৈল, মধু, স্নাত ও ভঙ্গ, এইসকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, উপদংশের ক্ষত, শোথ ও দাহ নিবারিত হয় । ১৯ ।

দাহে কটাহে ত্রিফলাং সমাংশাং মধুসংযুতাম্ ।

উপদংশে প্রলেপোহয়ং সত্তো বোপঘতি ব্রণম্ ॥ ২০ ॥

একটী কটাহে বা ত্রিফলার সমান অংশ, হরীতকী ও বহেড়া সমভাগে রাখিয়া, তাহার উপরে শর চাপা দিয়া নোচে অগ্নির জ্বাল দিবে । সমস্ত

দ্রব্য ভস্মীভূত হইলে, সেই ভস্ম মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, উপদংশকতে প্রলেপ দিলে, শীঘ্র ক্ষত শুক হয় । ২০ ।

করবীরস্তু মূলেন পরিপিষ্টেন বারিণা ।

অসাধ্যাপি ব্রজ্যন্তুং লিঙ্গোস্থ্য রুক্ প্রলেপণাৎ ॥ ২১ ॥

খেতকরবীর মূল জলের সহিত বটিয়া প্রলেপ দিলে, অসাধ্য উপদংশও প্রশমিত হয় । ২১ ।

সৌরাষ্ট্রী গৈরিকং তুথং পুষ্পকাসীসসৈন্ধবম্ ।

লোধুং রসাজ্জনঞ্চাপি হরিতালং মনঃশিলা ॥

হরেণুটৈলেহপি তথা সমং সংস্রতা চূর্ণয়েৎ ।

তচ্চূর্ণং ক্ষৌদ্রসংযুক্তমুপদংশেষু পূজিতম্ ॥

পুটদন্ধং কৃতং ভস্ম হরিতালং মনঃশিলা ।

উপদংশবিসর্পাণামেতদ্ধানিকরং পরম্ ॥ ২২ ॥

সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, গিরিমাটী, তুঁতে, হীরাবস, সৈন্ধব, লোধ, রসাজ্জন, হরিতাল, মনঃশিলা, রেণুকা ও এলাইচ, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, উপদংশ ও বিসর্প নিবারিত হয় । এই হরিতাল ও মনঃশিলা বথানিয়মে পুটপাকে ভস্ম করিয়া লইতে হইবে । ২২ ।

বদরার্কমপামার্গস্তথা ব্রাহ্মণষষ্টিকা ।

হিঙ্গুলঞ্চ সমং চৈবাং ভাগং কৃত্বা চ ধূপনম্ ॥

দোষজং কৰ্ম্মজং হত্যাছুপদংশাদিকব্রণম্ ॥ ২৩ ॥

কুলের মূলের ছাল, আকন্দমূলের ছাল, আপাঙ্গমূল, বায়ুনহাটী, ও হিঙ্গুল, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দন পূর্বক অগ্নিতে :নিষ্ক্রেপ করিয়া

তাহার ধূম প্রদান করিলে, উপদংশ প্রভৃতির ক্ষত শুষ্ক হইয়া থাকে । ২৩ :

পটোলাদি ।

পটোলনিম্বত্রিফলাগুড়চী-কাথং পিবেদ্বা খদিরাসনাভ্যাম্ ।

সগুগ্গুলুং বা ত্রিফলাযুতং বা সর্ব্বোপদংশাপহরঃ প্রয়োগঃ ॥২৪॥

পটোলপত্র, নিমছাল, ত্রিফলা ও গুগ্গুলু, ইহাদের কাথে অথবা খদির এবং পীতশাল, ইহাদের কাথে গুগ্গুলু ও ত্রিফলার চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার উপদংশ (গর্ভম) প্রশমিত হয় । ২৪ ।

ফিরঙ্গরোগ চিকিৎসা ।

ফিরঙ্গরোগ নামক একপ্রকার উৎকট উপদংশ রোগ এদেশে নূতন প্রকাশ পাইয়াছে । সপ্তবতঃ দূষিত ফিরঙ্গরমণীর সহবাসে প্রথম উৎপন্ন হওয়ায়, ইহা ফিরঙ্গরোগ নামে পরিচিত হইয়াছে । সাধারণ উপদংশ রোগের ত্যায় এই রোগের সমস্ত চিকিৎসা কর্তব্য ।

তোপচিনিভবং চূর্ণ শাণমানং সমাঙ্কিকম্ ।

ফিরঙ্গব্যাদিনাশায় ভক্ষয়েন্নবণং ত্যজেৎ ॥

লবণং যদি বা ত্যক্তুং ন শক্নোতি যদা জনঃ ।

সৈন্ধবং স হি ভুঞ্জাত মধুং পরমং হিতম্ ॥ ১ ॥

তোপচিনির চূর্ণ ॥ অন্ধতোলা মাত্রায় মধুর সহিত ভক্ষণ করিলে, ফিরঙ্গরোগ নিবারিত হয় । ইহা সেবনকালে লবণ খাওয়া পরিত্যাগ করিবে ; নিতান্ত অশক্ত হইলে, সৈন্ধব লবণ খাইবে । ১ ।

পীতপুষ্পবলাপত্ররসৈষ্কমিতং রসম্ ।

হস্তাভ্যাং মর্দয়েৎ তাবদ্ বাবৎ সূতো ন দৃশ্যতে ॥

ততঃ সংশ্বেদয়েদ্ধস্তাবেবং বাসরসপ্তকম্ ।

তাজেল্লবণমল্লঞ্চ ফিরঙ্গস্তম্ভ নশ্যতি ॥ ২ ॥

পীতবেড়েলার পাতার রসসহ ১০ অঙ্কতোলা পরিমিত পারদ হস্ত-
দ্বারা মর্দন করিবে ; যখন পারদ আর হস্তে দৃষ্টিগোচর হইবে না, তখন
সেই হস্ত গরম করিয়া স্বেদ দিবে । লবণ ও অল্প পরিত্যাগ করিয়া
এইরূপ সাতদিন ব্যবহার করিলে, ফিরঙ্গরোগ বিনষ্ট হয় । ২ ।

পারদঃ কৰ্মমাত্রঃ স্তাং তাবানেব হি গন্ধকঃ ।

তণ্ডুলাশ্চাক্ষমাত্রাঃ স্মারেণাং কুর্য্যান্তু কঙ্কলীম্ ॥

তস্তাঃ সপ্তবটীং কুর্যাৎ তাভিধূমং প্রযোজয়েৎ ।

দিনানি সপ্ত তেন স্তাং ফিরঙ্গাস্তো ন সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥

পারদ ২ দুই তোলা ও গন্ধক ২ দুই তোলা একত্র কঙ্কলী করিবে,
এবং তাহার সহিত বিড়ঙ্গচূর্ণ ২ দুই তোলা মিশ্রিত করিয়া, সাতটি বটী
প্রস্তুত করিবে । প্রতিদিন এক একটা বটী অগ্নিতে দিয়া ধূম প্রয়োগ
করিলে, সাতদিনে ফিরঙ্গরোগ নষ্ট হয় । ৩ ।

চূর্ণয়েন্নিম্বপত্রানি পথ্যা নিম্বাষ্টমাংশিকা ।

ধাত্রী চ তাবতী রাত্রী নিম্বষোড়শভাগিকা ॥

শাণমানমিদং চূর্ণগন্ধি যাদন্তসা সহ ।

ফিরঙ্গং নাশয়তোব বাহুমাভ্যন্তরং তথা ॥ ৪ ॥

নিমপাতাচূর্ণ ৮ আট তোলা, হরীতকীচূর্ণ ১ এক তোলা, আমলকী
চূর্ণ ১ এক তোলা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রার চূর্ণ প্রত্যেক ১০ অঙ্কতোলা,
এইসকল চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, ওলের সহিত ১০ অঙ্কতোলা মাত্রায়
সেবন করিলে, বাহু ও অভ্যন্তর ফিরঙ্গরোগ নষ্ট হয় । ৪ ।

কুষ্ঠরোগাধিকার

কুষ্ঠরোগ সাধারণতঃ আঠার প্রকার। তন্মধ্যে প্রথম সাতটিকে মহাকুষ্ঠ এবং অপর কয়েকটিকে ক্ষুদ্রকুষ্ঠ কহে। যে কুষ্ঠের কিয়দংশ অরুণবর্ণ এবং বাহ্য রুক্ষ, কর্কশ, স্ফোটান মত যন্ত্রণাযুক্ত ও পাতলা স্বক্‌বিশিষ্ট, তাহাকে কাপাল কুষ্ঠ কহে। যথা যজ্ঞদুমুরের ত্রায় বর্ণবিশিষ্ট, দাহ ও কণ্ডুযুক্ত, এবং বাহাতে ব্যাধিস্থানের লোমসকল পিঙ্গলবর্ণ হয় : তাহাকে শুষ্ক কুষ্ঠ বলে। মণ্ডলকুষ্ঠ কতক শ্বেত, কতক বা রক্তবর্ণ, আদ্র, শ্বেদযুক্ত, উন্নত, গোণাকার ও পরস্পর মিলিত। ঋষ্যজিহ্ব কুষ্ঠ হরিণের জিহবার ত্রায় আকৃতিবিশিষ্ট, কর্কশ, প্রান্তভাগে রক্তবর্ণ ও মধ্যে শ্রাববর্ণ এবং বেদনায়ুক্ত। পুণ্ডরীক কুষ্ঠ রক্তপদ্মের পাপড়ির ত্রায় আকৃতিবিশিষ্ট, শ্বেতমিশ্রিত রক্তবর্ণ ও উন্নত। সিদ্ধকুষ্ঠ দেখিতে লাউফুলের ত্রায় এবং শ্বেতমিশ্রিত রক্তবর্ণের পাতলা চামড়া বিশিষ্ট; ব্যাধিস্থান ঘর্ষণ করিলে, তাহা হইতে গুঁড়া গুঁড়া পদার্থ নির্গত হয়; এই পীড়া বহুস্থলে অধিক হইয়া থাকে। কাকন কুষ্ঠ কুঁচের ত্রায় মধ্যে রুক্ষ ও প্রান্তভাগে রক্তবর্ণ, এবং তাহা বেদনায়ুক্ত; এই কুষ্ঠ পাকিয়া থাকে।

যে কুষ্ঠে ঘর্ষ হয় না, বাহা অধিকস্থানে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, এবং বাহার আকৃতি মৎস্যের আঁইসের ত্রায়, তাহাকে এককুষ্ঠ কহে। বাহা হস্তচর্মের ত্রায় রুক্ষ, রুক্ষবর্ণ ও স্থূল, তাহার নাম চর্মকুষ্ঠ। যে কুষ্ঠে হাত, পা, কাটিয়া যায় ও তীব্র বেদনা থাকে, তাহাকে বৈপাদিক কুষ্ঠ কহে। শ্রাববর্ণ, রুক্ষ, শুষ্ক ও ক্ষতস্থানের ত্রায় খরস্পর্শ কুষ্ঠকে কিটিমকুষ্ঠ কহে। বাহা কণ্ডুবিশিষ্ট ও রক্তবর্ণ-স্ফোটকমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত,

তাহাকে অলসক কহে । যে কুষ্ঠ উন্নত, নণ্ডলাকার, কণ্ডুযুক্ত ও রক্ত-বর্ণ-পিড়কাসমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত, তাহার নাম দক্ষমণ্ডল । যে কুষ্ঠ রক্তবর্ণ, শূলবেদনার ত্রায় বেদনায়ুক্ত, কণ্ডুযুক্ত, ফোটকব্যাপ্ত, স্পর্শসহ, এবং যাহা হইতে মাংস গলিয়া পড়ে, তাহার নাম চর্মদল । দাহ, কণ্ডু ও আবযুক্ত স্ফুট স্ফুট পিড়কাসমূহকে পামা (চুলকনা) বলে ; এবং এই পামাই তীব্র দাহযুক্ত ও ফোটকব্যাপ্ত হইলে, তাহাকে কচ্ছ (খোস) কহে । কচ্ছ হস্তে ও নিতম্বদেশে অধিক হইয়া থাকে । শ্রাব বা অরুণ বর্ণ এবং পাতলা-চন্দ্রবিশিষ্ট ফোটকসমূহকে বিস্ফোটক কহে । রক্ত বা শ্রাববর্ণ, এবং দাহ ও বেদনা যুক্ত বহুসংখ্যক ব্রণ একত্র সম্মিলিত হইলে, তাহাকে শতাকঃ কহে । বিচর্চ্চিকা নামক ক্ষুদ্র কুষ্ঠ, শ্রাববর্ণ, আবযুক্ত, কণ্ডু ও পিড়কাবিশিষ্ট হয় ; ইহাই পদদ্বয়ে জন্মিলে, ইহাকে বিপাদিকা কহে ।

এইসমস্ত কুষ্ঠ রসধাতুতে অবস্থিত থাকিলে, অঙ্গের বিবর্ণতা, ক্লান্ততা, স্পর্শশক্তির নাশ, রোমাঞ্চ ও অধিক ঘন প্রকাশ পায় । রক্ত-গত হইলে, কণ্ডু ও অধিক পুষ্কর হয় ; নাংসগত হইলে, কুষ্ঠের পুষ্টি ও কর্কশতা, মুখশোণ, পিড়কার উৎপত্তি, এবং সূচীবোধের ত্রায় বেদনা ও ফোটক জন্মে । মেদোগত হইলে হস্তক্লয়, গতিশক্তির নাশ, অঙ্গের বক্রতা ও ক্ষতস্থানের বিস্তৃতি হয় । অহি ও মজ্জাগত হইলে, নাসাভঙ্গ, চক্ষুর রক্তবর্ণতা, ক্ষতস্থানে ক্রিমির উৎপত্তি ও স্বরভঙ্গ হইয়া থাকে ।

খিত্র ও কিলাসনামক আরও দুই প্রকার কুষ্ঠরোগ আছে । খিত্র রোগের সাধারণ নাম “ধবল” । ইহাতে শরীরের স্থানে স্থানে খেত বর্ণের দাগ প্রকাশিত হয়, আর কিলাস রোগে জঘৎ রক্তবর্ণের দাগ প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

মুষ্টিযোগ ।

১। প্রত্যহ প্রাতে ৮০ অর্দ্ধপোয়া আন্দাজ গোমূত্র পান করিলে, কুষ্ঠরোগের উপশম হয় ।

২। গর্জজন তৈল ৮।১০ ফোটা করিয়া, কিঞ্চিৎ চুণের জলের সহিত পান করিলে, এবং এই তৈল কুষ্ঠের উপর মর্দন করিলে, সকলপ্রকার কুষ্ঠ প্রশমিত হয় ।

৩। চাউলমুগরার তৈল ৫ পাঁচ ফোটা করিয়া, কিঞ্চিৎ দুধের সহিত সেবন করিলে, কিংবা ঐ তৈল মালিস করিলে, কুষ্ঠ ও অন্ত্যাত্ম চর্ম-রোগ বিনষ্ট হয় ।

৪। নিমের মূল, ছাল, পাতা, ফুল ও ফল, এই পাঁচটা দ্রব্যের কাথ পান করিলে, কুষ্ঠরোগ নিবারণিত হয় ।

৫। নিমের মূলের রস ২ ছই তোলা, ও খদির ১০ চারি আনা একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, কুষ্ঠ প্রশমিত হয় ।

৬। ছাঁতিমুছাল ও ত্রিকটু একত্র বাঁটিয়া, ১০ অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে, কুষ্ঠনিবারণ হয় ।

৭। শিমূলমূল বাঁটিয়া, ১০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় কিঞ্চিৎ জামীরের রসের সহিত সেবন করিলে, কুষ্ঠের উপশম হয় ।

৮। ওকড়ার বীজ গোমূত্রের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, শ্বেতকুষ্ঠ বিনষ্ট হয় ।

৯। আপাঙ্গের বীজ ও শিমূলের মূল গোমূত্রসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, শিথ্র দূরীভূত হয় ।

১০। বুচকাদানা ও ছাগলনাদী গোমূত্রের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, শিথ্র (খবল) বিনষ্ট হয় ।

১১। কুঁচকল ও চিতামূল একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, ধবল নিবারিত হয় ।

১২। মনছাল ও আপাঙ্গের ক্ষার একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, শিত্রের উপশম হয় ।

১৩। ঘোলের সহিত ছোট এলাচের বীজ বাঁটিয়া লেপন করিলে, দন্দ বিনষ্ট হয় ।

সোমরাজ্যভবঃ চূর্ণঃ শৃঙ্গবেরসমযুতম্ ।

উদ্বৰ্জনমিদং হান্তি কুষ্ঠমগ্রাং কৃতাস্পদম্ ॥ ১৪ ॥

সোমরাজী ও শুঁঠের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া মর্দন করিলে, কুষ্ঠ বিনষ্ট হয় । ১৪ ।

মনঃশিলালে মরিচানি তৈল-

মার্কং পয়ঃ কুষ্ঠহরঃ প্রলেপঃ ।

করঞ্জবীজৈডগলঃ সকৃষ্ঠো

গোনূত্রপিষ্টশ্চ বরঃ প্রদেহঃ ॥ ১৫ ॥

মনছাল, হরিভাল, মরিচ, সঁরষার তৈল ও আকন্দ আঠা এইসকল দ্রব্য, অথবা ডহরকরঞ্জবীজ, চাকুন্দেবীজ ও কুড় এইসমুদায় দ্রব্য একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, কুষ্ঠ নিবারিত হয় । ১৫ ।

এডগজা-তিল-সর্ষপ-কুষ্ঠং মাগধিকা-লবণত্রয়-মস্ত্র ।

পূতীকৃতং দিবসত্রয়ং তদ্বন্তি বিচর্জিকাদদ্রকুষ্ঠম্ ॥ ১৬ ॥

চাকুন্দেবীজ, তিল, শ্বেতসর্ষপ, কুড়, পিপুল, সৈন্ধব, সচল ও বিটলবর্ণ এইসকল দ্রব্য দণ্ডির মাতেব সহিত তিন দিন ভিজাইয়া রাখিবে, ভুগন্ধ হওয়ার পর, তাহা বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, বিচর্জিকা ও দন্দ বিনষ্ট হয় । ১৬ ।

আরগবধস্ত পত্রাণি আরনালেণ পেষয়েৎ ।

দদ্রুকিটিমকুষ্ঠানি হস্তি সিগ্নানমেবচ ॥ ১৭ ॥

সৌন্দালপাতা কাঁজিসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, দদ্রু, কিটিম ও সিগ্না নামক কুষ্ঠ নিবারিত হয় । ১৭ ।

চক্রাহ্রয়ং স্নুহীক্ষীরভাবিতং নৃত্রসংযুতম্ ।

রবিতপ্তং হি কিঞ্চিদ্ভূ লেপনং কিটিমাপহম্ ॥ ১৮ ॥

চাকুলেবীজে সীজের আঠার ভাবনা দিয়া, তাহা গোমুত্রের সহিত বাঁটিয়া ও সূর্য্যতাপে কিঞ্চিৎ তপ্ত করিয়া প্রলেপ দিলে, কিটিম বিনষ্ট হয় । ১৮ ।

কুষ্ঠম্ মূলকবীজঞ্চ প্রিয়ঙ্গবঃ সমপাত্তথা রজনী ।

এতৎ কেশরযষ্ঠং নিহন্তি বহুবাব্ষিকং সিগ্নম্ ॥ ১৯ ॥

কুড়, মুলার বীজ, প্রিয়ঙ্গু, ঃখেতসর্ষপ, হরিদ্রা ও নাগকেশর, এই সকল দ্রব্য একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, দীর্ঘকালজাত সিগ্ন-কুষ্ঠও নিবারিত হয় । ১৯ ।

নৌলকুরণ্টিকাপত্রৈরালিপ্য গাত্রমতিবহুশঃ ।

লিম্পেগ্নমূলকবীজৈঃ পিষ্টৈস্তুক্রৈঃ সিগ্ননাশায় ॥ ২০ ॥

নৌলকাঁটাপাতার রস বারংবার গাত্রে মাখিয়া, তৎপরে বোলের সহিত মুলার বীজ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, সিগ্নকুষ্ঠ প্রশান্ত হয় । ২০ ।

সন্ধারং গন্ধকং লেপাৎ কটুতৈলেন সিগ্নাজিৎ ।

কাসমর্দকবীজানি মূলকানাং তথৈব চ ॥

গন্ধাশ্মচূর্ণমিথ্রাণি সিগ্নানাং পরমৌষধম্ ॥ ২১ ॥

যবক্ষার ও গন্ধক, সৰ্বপঠৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, অথবা কালকাসুন্দার বীজ, মুলার বীজ ও গন্ধকচূর্ণ কাঁজির সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, সিদ্ধরোগ বিনষ্ট হয় । ইহা সিদ্ধকুষ্ঠের শ্রেষ্ঠ ঔষধ । ২১ ।

শিখরীরসেন পিষ্টং মূলকবীজং প্রলেপতঃ সিদ্ধম্ ।

ক্ষারেণ বা কদল্যা বা রজনীমিশ্রণে নাশয়তি ॥ ২২ ॥

মুলার বীজ, আপাঙ্গের রসসহ বাঁটিয়া তাহার প্রলেপ দিলে, অথবা কলার ডাল পোড়াইয়া সেই ক্ষার ও হরিদাচূর্ণ একত্র মিলিত করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে, সিদ্ধরোগ বিনষ্ট হয় । ২২ ।

দাব্বীমূলকবীজানি তালকং সুরদারু চ ।

তাম্বূলপত্রং সৰ্ববাণি কাষিকাণি পৃথক্ পৃথক্ ॥

শঙ্খচূর্ণম্ভু শাণং স্ত্রাৎ সৰ্ববাণ্যেকত্র বারিণা ।

প্রলেপয়েৎ প্রলেপোঃয়ং সিদ্ধানাশনমুক্তমম্ ॥ ২৩ ॥

দারুহরিদা, মুলার বীজ, হরিভাল, দেবদারু ৫ পান প্রত্যেক ১ টুই তোলা, শঙ্খভস্ম ১০ অংগতোলা, এইসকল দ্রব্য একত্র জলসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, সিদ্ধরোগ নষ্ট হয় । ২৩ ।

সলিলেন তু শুষ্কাণি স্নেহা ধাত্রীফলানি চ ।

করাভ্যাং স্তম্বমাপ্নোতি নরশ্চন্দ্রদলান্বিতঃ ॥ ২৪ ॥

শুষ্ক আমলা ভিজাইয়া হাত দিয়া মর্দন করিবে । সেই জল চন্দ্রদল নামক কুষ্ঠে মাখাইলে, তাহা প্রশমিত হয় । ২৪ ।

সৈন্ধবং চক্রমর্দশ্চ সর্বপাঃ পিপ্পলী তথা ।

আরুনালেন সংপিষ্টাঃ পামাকণ্ডূহরাঃ পরাঃ ॥ ২৫ ॥

সৈন্ধবলবণ, চাকুন্দেবীজ, ষেতমর্ষপ ও পিপুল, এইসকল দ্রব্য একত্র কাঁজিসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, পামা ও কণ্ডু নিবারিত হয় । ২৫ ।

হরিদ্রাকঙ্কসংযুক্তং গোমূত্রস্ত পলদ্বয়ম্ ।

পিবেন্নরঃ কামচারী কচ্ছুপামাবিনাশনম্ ॥ ২৬ ॥

১০ একপোয়া গোমূত্রের সহিত ১ একতোলা হরিদ্রাচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, কচ্ছু ও পামা বিনষ্ট হয় । ২৬ ।

শোথপাণ্ড্রাময়রী গুল্মমেহকফাপহা ।

কচ্ছুপামাহরা চৈব পথ্যা গোমূত্রসাধিতা ॥ ২৭ ॥

গোমূত্রে হরীতকী সিদ্ধ করিয়া, সেই হরীতকী সেবন করিলে, কচ্ছু ও পামা নিবারিত হয় । ২৭ ।

পিবতি সকটুতৈলং গন্ধপাষণচূর্ণং

রবিকিরণস্তপ্তং পামলো যঃ পলার্দম্ ।

ত্রিদিনতদনুষিক্তঃ ক্ষীরভোজী চ শীঘ্রং

ভবতি কনকগৌরঃ কামতুলো মনুষ্যঃ ॥ ২৮ ॥

৪ চারি তোলা গন্ধকচূর্ণ, মর্ষপতৈলের সহিত মিশ্রিত ও রোদ্রে গরন করিয়া, কিঞ্চিং কিঞ্চিং তাহা ভক্ষণ পূর্বক দুগ্ধ পান করিলে, এবং ঐ তৈল গাত্রে লেপন করিলে, তিন দিনের মধ্যে চুলকনা নষ্ট হইয়া, শরীর কন্দর্পের জায় হয় । ২৮ ।

সিন্দূরং মরিচচূর্ণং মহিষানবনীতসংযুতং বহশঃ ।

লেপান্নিহন্তি পামাং তৈলং করবীরসিদ্ধং বা ॥ ২৯ ॥

ষেটে সিঁহর ও মরিচচূর্ণ মহিষের মাখনের সহিত মিশ্রিত করিয়া, বারংবার প্রলেপ দিলে, অথবা করবীরমূলের কঙ্কের সহিত

তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল মাখিলে, চুলকনা নিবারিত হইয়া থাকে । ৩৩ ।

অবলুগুজং কাসমর্দং চক্রমর্দং নিশাযুগম্ ।

মাণিমম্বুঞ্চ তুল্যাংশং মস্তৃকাঙ্কিকপেধিতম্ ॥

কণ্ডুং কচ্ছুং জয়ত্যাগ্রাং সিদ্ধ এষ প্রয়োগরাট্ ॥ ৩০ ॥

সোমরাজী, কালকাম্বুন্দার পাতা, চাকুন্দেবীজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও সৈন্ধব লবণ, এইসকল দ্রব্য সমভাগে দধির মাত বা কাঁজির সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, কণ্ডু ও কচ্ছু প্রশমিত হয় । ৩০ ।

কামলসিংহাস্তদলং সনিশং স্তুরভিজলেন পিষ্টম্ ।

দিনত্রেয়েণ নিয়তং ক্ষপয়তি কচ্ছুং বিলেপনতঃ ॥ ৩১ ॥

কচি বাসকপাতা ও হরিদ্রা একত্র গোমূত্রের সহিত বাঁটিয়া, তিন দিন বারংবার প্রলেপ দিলে, কচ্ছু নষ্ট হয় । ৩১ ।

পর্ণানি পিষ্ট্বা চতুরঙ্গুলস্য তক্রেণ পর্ণাশ্লথ কাকমাঢ্যাঃ ।

তৈলান্তিগাত্রস্য নরস্য কুষ্ঠান্যাদর্ভয়েদশ্বহনচ্ছদৈশ্চ ॥ ৩২ ॥

রোগীর গাত্রে প্রথমে সরিষার তৈল মর্দন করিয়া, তৎপরে কাকমাড়া সোন্দাল ও করবায় পাতা বোলের সহিত বাঁটিয়া লেপন করিলে, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয় । ৩২ ।

বিড়ঙ্গ-সৈন্ধব-শিবা-শশিরেখা-সর্বপ-করঞ্জ রজনীভিশ্চ ।

গোজলপিষ্টো লেপঃ কুষ্ঠহরো দিবসনাথসমঃ ॥ ৩৩ ॥

বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, হরীতকী, সোমরাজী, শ্বেত সরিষা, ডহরকরঞ্জবীজ ও হরিদ্রা, এইসকল দ্রব্য একত্র গোমূত্রসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, কুষ্ঠরোগ নষ্ট হয় । ৩৩ ।

বিষ-বরুণ-হরিদ্রা-চিত্রকাগারধূম-

মনল-মরিচ-দূর্ব্বা-ক্ষীরমর্কসুহীভ্যাম্ ।

দহতি পতিতমাত্রং কুষ্ঠজাতীরশেষাঃ

কুলিশমিব সরোষাচ্ছত্রহস্তাদ্ বিমুক্তম্ ॥ ৩৪ ॥

মিঠাবিষ, বরুণছাল, হরিদ্রা, চিতামূল, কুল, ভেলা, মরিচ ও দূর্ব্বা এই সকল দ্রব্য আকন্দের ও সীজের আঠাসহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে, সকল প্রকার কুষ্ঠ নিবারিত হয় । ৩৪ ।

স্নুক্কাণ্ডে সর্বপাণ্ড কক্কঃ করীষানলপাচিতঃ ।

লেপাদ্ বিচর্চিকাং হস্তি রাগবেগ ইব ত্রপা ॥ ৩৫ ॥

সীজের ডালের শাঁস বাহির করিয়া, সেই ডালের মধ্যে স্বেতসর্ষপ পূরণ করিবে, এবং তাহার উপর নৃত্তিকার লেপ দিয়া, শুষ্ক হইলে তাহা অগ্নিতে দগ্ধ করিবে । পরে সেই সর্ষপ বাতির করিয়া প্রলেপ দিলে, বিচর্চিকা বিনষ্ট হয় । ৩৫ ।

স্নুক্কাণ্ডশুষ্কিণে দগ্ধা গৃহধূমং সসৈন্ধবম্ ।

অন্তধূমং তৈলযুক্তং লেপাক্লান্তি বিচর্চিকাম্ ॥ ৩৬ ॥

সীজের নলের মধ্যে কুল ও সৈন্ধব লবণ পূরিয়া, উহা একটা হাঁড়ীর মধ্যে রাখিবে, এবং হাঁড়ীর মুখে একখানি শরা চাপা দিয়া সংযোগস্থানে নৃত্তিকাহারা লেপ দিবে । পরে ঐ হাঁড়ীর নিয়ে অগ্নি-ছাল দিয়া হাঁড়ীর মধ্যস্থ ওষধ অন্তধূমে দগ্ধ করিবে । সেই ক্ষার সর্ষপতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, বিচর্চিকারোগ নষ্ট হয় । ৩৬ ।

• নারিকেলোদকে ত্যস্তস্তণ্ডুলঃ পৃথিক্যাং গতঃ ।

লেপাদ্বিপাদিকাং হস্তি চিরকালানুবন্ধিনীম্ ॥ ৩৭ ॥

একটী সজল নারিকেলের মধ্যে কতকগুলি চাউল রাখিবে, সেই চাউল পচিয়া গেলে, তাহার প্রলেপ দিবে। ইহাতে দীর্ঘকালজাত বিপাদিকা বিনষ্ট হয়। ৩৭।

সর্জ্জরসঃ সিক্কুসন্তবগুড়মধুমহিষাক্ষগৈরিকং সম্বৃতম্ ।

সিক্কথকমেৎ পকং পাদক্ষুটনা পহং সিদ্ধম্ ॥ ৩৮ ॥

ধূনা, সৈন্ধব, গুড়, মধু, গুগ্গুলু, গিরিমাটী ও ঘৃত, এইসকল দ্রব্য একত্র পাক করিয়া, যখন প্রলেপযোগ্য ঘন হইবে, তখন তাহা দ্বারা প্রলেপ দিলে, পাদক্ষোট প্রশমিত হয়। ৩৮।

তিলকুসুম-লবণ-গোজল-কটুতৈলং লৌহভাজনে কৃত্বা ।

শোধিতমর্কমযুথৈঃ পাদক্ষুটনং নিহন্তি লেপেন ॥ ৩৯ ॥

তিলকুল, সৈন্ধব লবণ, গোমত্র ও সবিসার তৈল, এইসকল দ্রব্য একত্র লৌহপাত্রে মর্দন করিয়া, কিছুক্ষণ রোদ্রে রাখিবে, তৎপরে তাহা লেপন করিলে, পাদক্ষোট নিবারিত হয়। ৩৯।

যঃ পাদেদভয়াবিষ্টমবিষ্টামলকানি চ ।

স জয়েৎ সর্বকুষ্ঠানি মাসাদৃদ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৪০ ॥

হরীতকী ও নিমপাতা, কিংবা আমলকী ও নিমপাতা মাসাধিক কাল নিরন্তর সেবন করিলে, সকলপ্রকার কুষ্ঠ প্রশমিত হয়। ৪০।

ছিন্নায়াঃ স্বরাসা বাপি সেবামানো যথাবলম্ ।

জীর্ণে ঘৃতেন ভুঞ্জীত স্বল্পযুষোদকেন বা ॥

অতিপুতিশরীরোহপি দিব্যরূপী ভবেন্নরঃ ॥ ৪১ ॥

প্রতাহ গুল্মশের রস পান করিয়া, তাহা জীর্ণ হইলে, ঘৃত বা যুষাদির যুষের সহিত অন্ন ভোজন করিলে, গলিতকুষ্ঠও নিবারিত হয়। ৪১।

তীত্রেণ কুষ্ঠেন পরীতদেহে

যঃ সোমরাজীং নিয়মেন খাদেৎ ।

সংবৎসরং কৃষ্ণতিলদ্বিতীয়াং

স সোমরাজীং বপুষাতিশেতে ॥ ৪২ ॥

সোমরাজীবীজ ও কৃষ্ণতিল একত্র মিশ্রিত করিয়া, একবৎসরকাল নিয়ত সেবন করিলে, উৎকট কুষ্ঠরোগ নিবারিত হইয়া, চক্রেয় ভাঙ্গ দেহকান্তি হয় । ৪২ ।

কুষ্ঠবৈরাভবং তৈলং কুষ্ঠম্নং চর্ম্মদোষনুৎ ।

তন্মুজ্জনা মধুথেন লিপ্তং গন্ধাশ্মনা তথা ।

কুষ্ঠং সর্ববিধক্লেব নাশং যাতি ন সংশয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

চাউলমুগরার তৈল মর্দনে কুষ্ঠ ও চর্ম্মরোগ নষ্ট হয় ; এবং চাউল-মুগরার বীজের শস্ত্র, নোন ও গজকচূর্ণ একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে, কুষ্ঠ নিবারিত হয় । ৪৩ ।

কুষ্ঠানাং শিনিবৃত্তৌ চ গোমূত্রং পরমৌষধম্ ।

অভয়াসংহতং তদ্বৈ প্রবং সিদ্ধিপ্রদং মতম্ ॥ ৪৪ ॥

গোমূত্র পান করিলে, অথবা হরীতকী ও গোমূত্র একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, কুষ্ঠ বিনষ্ট হয় । ৪৪ ।

অর্কপত্ররাসে পকং হরিদ্রাকল্লসংযুতম্ ।

নাশয়েৎ সার্বপং তৈলং পামাকচ্ছূবিচার্জিকাঃ ॥ ৪৫ ॥

আর্কপত্রার রস এবং হরিদ্রার কল্লসহ সর্বপতৈল পাক করিয়া লাগাইলে, পামা, কচ্ছ ও বিচার্জিকা বিনষ্ট হয় । ৪৫ ।

পুতিকার্ঠস্নুঙ্নরেন্দ্রক্রমানাং

মূত্রৈঃ পিষ্টাঃ পল্লবাঃ সৌমনাশ্চ ।

লেপাচ্ছিত্রং স্নিস্তি দদ্রুগাংশ্চ

কুষ্ঠান্গর্শাংস্ব্যগ্রনাড়ীত্র্যাংশ্চ ॥ ৪৬ ॥

নাটাকরঞ্জ, নীজ, আকন্দ, সৌন্দাল ও জাতীফুল ইহাদের পাতা গোমূত্রসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, শ্বিত্র, দদ্রু, ত্রণ, কুষ্ঠ, অর্শঃ ও নালী বা প্রশমিত হয় । ৪৬ ।

পথ্যা-করঞ্জ-সিদ্ধার্থ-নিশাবজ্জ-সৈন্ধবৈঃ ।

বিড়ঙ্গসহিতৈঃ পিষ্টৈর্লেপো মূত্রেণ কুষ্ঠনুং ॥ ৪৭ ॥

হরীতকী, ডহরকরঞ্জ, শ্বেতসর্ষপ, হরিদ্রা, সোমরাজী, সৈন্ধব ও বিড়ঙ্গ এইসকল দ্রব্য গোমূত্রসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, কুষ্ঠ বিনষ্ট হয় । ৪৭ ।

মনঃশিলালে নরিচানি তৈলমার্কং পয়ঃ কুষ্ঠহরঃ প্রলেপঃ ।

করঞ্জবীজৈড়গজঃ সকুষ্ঠো গোমূত্রপিষ্টশ্চ বরঃ প্রদেহঃ ॥ ৪৮ ॥

মনছাল, হরিতাল, নরিচ, সর্ষপতৈল ও আকন্দ আঠা, এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া ; অথবা ডহরকরঞ্জবীজ, চাকুন্দেবীজ ও কড় এইসকল দ্রব্য গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, কুষ্ঠ নিবারিত হয় । ৪৮ ।

তুল্যো রসঃ শালতরোস্তুষেণ সচক্রমর্দোহপ্যভয়াবিমিশ্রঃ ।

পানীয়ভক্তেন তদগ্নপিষ্টো লেপঃ কৃতো দদ্রুগজেন্দ্রসিংহঃ ॥ ৪৯ ॥

ধুনা, তুষ, চাকুন্দেবীজ, হরীতকী ও পানীয়ভক্ত (পাঙ্গা ভাত) এই সকল দ্রব্য আমানির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, দদ্রু নিবারিত হয় । ৪৯ ।

বিড়ঙ্গৈড়গজ্ঞ-কুষ্ঠ-নিশা-সিন্ধু-সর্ষপৈঃ ।

ধান্যাল্পিষ্টৈলোপোহয়ং দদ্রুকুষ্ঠবিনাশনঃ ॥ ৫০ ॥

বিড়ঙ্গ, চাকুন্দেবীজ, কুড়, হরিদ্রা, সৈন্ধবলবণ ও সর্ষপ, এইসকল দ্রব্য কাঁজিসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, দদ্রু বিনষ্ট হয় । ৫০ ।

কাসমর্দকমূলঞ্চ কাঞ্জিকেন প্রপেবিতম্ ।

দদ্রুকিটিমকুষ্ঠানি জয়েদেতৎ প্রলেপনাৎ ॥ ৫১ ॥

কালকাম্বন্দার মূল কাঁজিসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, দাদ্রু ও কিটিম নামক কুষ্ঠ নিবারিত হয় । ৫১ ।

এড়গজকুষ্ঠসৈন্ধবসৌবীরসর্ষপৈঃ ত্রিমিশ্রৈঃ ।

ত্রিমিসিগদদ্রুমগুলকুষ্ঠানাং নাশনো লেপঃ ॥ ৫২ ॥

চাকুন্দেবীজ, কুড়, সৈন্ধব, শ্বেতসর্ষপ ও বিড়ঙ্গ, এইসকল দ্রব্য কাঁজিসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, ত্রিনি, সিগ্ধ, দাদ্রু ও মগুলকুষ্ঠ বিনষ্ট হয় । ৫২ ।

চক্রমর্দকবীজানি জীরকঞ্চ সমাংশকন্ ।

স্তোকাং হৃদর্শনান্নলং দদ্রুকুষ্ঠবিনাশনন্ ॥ ৫৩ ॥

চাকুন্দেবীজ ও জীরা প্রত্যেক সমভাগ এবং উভয়ের চতুর্থাংশ পদ্ম-গুলকের মূল এইসকল দ্রব্য জলসহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, দদ্রুকুষ্ঠ বিনষ্ট হয় । ৫৩ ।

প্রপুন্নাড়শ্চ বীজানি ধাত্রীসর্জ্জরসসুহাঃ ।

সৌবীরপিষ্টং দদ্রুণামেতদ্বদ্বর্তনং পরম্ ॥ ৫৪ ॥

চাকুন্দেবীজ, আমলকী, ধূনা ও সীজের আঠা, এই সকল দ্রব্য কাঁজিসহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, দদ্রুরোগ নষ্ট হয় । ৫৪ ।

দূর্ব্বাভয়া-সৈন্ধব-চক্র-দ-কুঠেরকাঃ কাঞ্জিক-তক্রপিষ্টাঃ ।

এতিঃ প্রলেপৈরপি বন্ধমূলং কণ্ডুঞ্চ দক্রঞ্চ নিবারয়ন্তি ॥ ৫৫ ॥

দূর্ব্বা, হরীতকী, সৈন্ধব, চাকুন্দেবীজ ও তুলসীপত্র এই সকল দ্রব্য কাঁজি বা তক্রসহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, বন্ধমূল কণ্ডু ও দক্র নিবারিত হয় । ৫৫ ।

কুড়বো বাকুচীবীজাদ্ধরিতানাং পলাশিতম্ ।

গবাং মূত্রেণ সংপিষ্টং প্রলেপাচ্ছিত্রনাশনম্ ॥ ৫৬ ॥

সোমরাজীবীজ ৮ চারি পল ও হরিতাল ১ এক পল একত্র গোমূত্রসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, শিত্র বিনষ্ট হয় । ৫৬ ।

বায়শ্চেড়গজাকুষ্ঠকৃষ্ণাভিগুড়িকা কৃত ।

বস্তমূত্রেণ সংপিষ্টা লেপাচ্ছিত্রবিনাশিনী ॥ ৫৭ ॥

কাকমাচী, চাকুন্দেবীজ, কুড় ও পিপল, এইসকল দ্রব্য একত্র গোমূত্রের সহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, শিত্র বিনষ্ট হয় । ৫৭ ।

শ্বেতজয়ন্তীমূলং পীতং পিষ্টঞ্চ পয়সৈন ।

শিত্রং হি হস্ত নিয়তং রবিবারে বৈদ্যনাথাজ্ঞা ॥ ৫৮ ॥

রবিবারে শ্বেতজয়ন্তীমূল দুগ্ধসহ বাঁটিয়া খাইলে, শবল বিনষ্ট হয় । ইহা বৈদ্যনাথদেবের আদিষ্ট ঔষধ । ৫৮ ।

গজ-চিত্রব্যাস্র-চর্ম্মমসৌ-তৈলবিলেপনাৎ ।

শিত্রং নাশং ব্রজেৎ কিংবা পূতিকাটাবিলেপনাৎ ॥ ৫৯ ॥

হস্তী বা চিত্রাব্যাস্রের চর্ম্মমস সর্ষপতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, অথবা পাত্তিকার পোকার প্রলেপ দিলে, শিত্র বিনষ্ট হয় । ৫৯ ।

গুণ্ণাফলাগ্নিচূর্ণস্ত্ব লেপিতং শ্বেতকুষ্ঠমুৎ ।

শিলাপামার্গভস্মাপি লেপাচ্ছিত্রং বিনাশয়েৎ ॥ ৬০ ॥

কুঁচফল ও চিতামূলচূর্ণ একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে শিত্র নষ্ট হয়।
মনছাল ও আপাঙ্গ পোড়াইয়া তাহার ক্ষারদ্বারা প্রলেপ দিলেও,
ধবলের উপশম হইয়া থাকে । ৬০ ।

সৈন্ধবং রবিভূঞ্জেন পেষয়িত্বাথ মণ্ডলম্ ।

প্রচ্ছায় তু প্রলেপোহয়ং শ্বিত্রকুষ্ঠবিনাশনঃ ॥ ৬১ ॥

শ্বিত্রস্থান অস্ত্রদ্বারা অন্ন অন্ন চিরিয়া, তাহার উপর সৈন্ধবলবণ,
আকন্দের আঠা মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, শ্বিত্রকুষ্ঠ বিনষ্ট হয় । ৬১ ।

মুখে শ্বেতে চ সংজাতে কুর্যাদিমাং প্রতিক্রিয়াম্ ।

গন্ধকং চিত্রকাসাং হরিতালং ফলত্রয়ম্ ।

মুখে লিম্পেদ্দিনৈকেন বর্ণনাশো ভবিষ্যতি ॥ ৬২ ॥

শ্বিত্রকুষ্ঠে মুখ শ্বেতবর্ণ হইলে, গন্ধক, চিতামূল, হীরাকস, হরিতাল ও
ত্রিকলা, এইসকল দ্রব্য একত্র মর্দন করিয়া প্রলেপ দিবে। ইহাতে
এক দিনেই শ্বিত্রনাশ হইয়া সহজ শরীরের স্থায় বর্ণ হয় । ৬২ ।

পঞ্চকবাস্ব ।

বচাবাসাপটোলানাং নিম্বস্ত্ব কলিনীত্রয়ঃ ।

কষায়ো মধুনা পীতো বাস্তিকৃৎসদনাশিতঃ ॥ ৬৩ ॥

বচমূল, বাসকমূল, পটোলমূল, নিমপাতা ও প্রিয়ঙ্গু, এই পাঁচটা
দ্রব্যের কাথে মদনকলের চূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া, সেবন করাইলে
বমন হইয়া কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয় । ৬৩ ।

ধাত্রীখদির ।

ধাত্রীখদিরয়োঃ কাথং পীত্বাবল্লভস্যুতম্ ।

শঙ্খেন্দুধবলং শিত্রং তূর্ণং হস্তি ন সংশয়ঃ ॥

ধাত্রীখদিরয়োঃ কাথং পীত্বা চ মধুসংযুতম্ ।

শঙ্খকুন্দেন্দুধবলং জয়েচ্ছিত্রং ন সংশয়ঃ ॥ ৬৪ ॥

আমলকী ও খদিরের কাথে সোমরাজীর বীজচূর্ণ অথবা মধু প্রক্ষেপ
দিয়া পান করিলে, সকল প্রকার শিত্র নিশ্চয় নিবারিত হয় । ৬৪ ।

অমৃতাদি ।

অমৃতৈরগুবাসাশ্চ সোমরাজী হরীতকী ।

কাথ এবাং হরেৎ কুষ্ঠং বাতরক্তঞ্চ দারুণম্ ॥ ৬৫ ॥

গুলঞ্চ, এরগুমূল, বাসকছাল, সোমরাজী ও হরীতকী ইহাদের কাথ
বাতরক্ত ও কুষ্ঠ-বিনাশক । ৬৫ ।

নবকষায় ।

ত্রিফলাপটোলরজনীমঞ্জিষ্ঠারোহিণীবচানিষ্টৈঃ ।

এষঃ কষায়োহভ্যাস্তো নিহস্তি কফপিত্তজং কুষ্ঠম্ ॥ ৬৬ ॥

ত্রিফলা, পটোলপত্র, হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, কটকী, বচ ও নিম ইহাদের কাথ
পান করিলে, কফপিত্তজ কুষ্ঠ নিবারিত হয় । ৬৬ ।

নবকষায় ।

(মতান্তরে ।)

অমৃতবৃষপটোলং নিম্বপত্রৈরুপেতং

ত্রিফলখদিরসারং ব্যাধিঘাতঞ্চ তুল্যম্ ।

কথিতমিদমশেষঃ গুগ্গুলোভাগযুক্তঃ

জয়তি বিষরিসর্পান্ কুষ্ঠমষ্টাদশাখ্যম্ ॥ ৬৭ ॥

গুলঞ্চ, বাসক, পটোলপত্র, নিমপত্র, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, খদির ও সোন্দাল, ইহাদের কাথে গুগ্গুলু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, বিষদোষ, বিসর্প এবং অষ্টাদশপ্রকার কুষ্ঠরোগ নিবারিত হয়। ৬৭।

বিভীতকাদি ।

বিভীতকত্বয়লযুক্তানাং কাথেন পীতং গুড়সংযুতেন ।

অবল্লভং বীজমপাকরোতি শিত্রাণি কৃচ্ছ্রাণ্যপি পুণ্ডরীকম্ ॥ ৬৮ ॥

বহেড়ার ছাল ও কাকডুম্বরের মূল, ইহাদের কাথে গুড় মিশ্রিত করিয়া, সেই কাথসহ সোমরাজীবোজ সেবন করিলে, শিত্র (ধবল) ও পুণ্ডরীক কুষ্ঠ নিবারিত হয়। ৬৮।

স্বল্পমঞ্জিষ্ঠাদি ।

মঞ্জিষ্ঠা ত্রিফলা তিক্তা বচা দারুনিশাভয়া ।

নিম্বশ্চৈষ কৃতঃ কাথঃ সর্বকুষ্ঠং বিনাশয়েৎ ॥

বাতরক্তং তথা কণ্ডুং পামানং রক্তমগুলম্ ।

কুষ্ঠবিসর্পবিস্ফোটং পানাত্যাসেন নাশয়েৎ ॥ ৬৯ ॥

মঞ্জিষ্ঠা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, বটকী, বচ, দারুহরিদ্রা, হরীতকী ও নিমছাল, ইহাদের কাথ সেবন করিলে, সর্বপ্রকার কুষ্ঠ এবং বাতরক্ত, কণ্ডু, পামা, রক্তমগুল, দ্রু, বিসর্প ও বিস্ফোট প্রভৃতি নষ্ট হয়। ৬৯।

মধ্যমমঞ্জিষ্ঠাদি ।

মঞ্জিষ্ঠা বাকুচী চক্রমর্দশচ পিচুমর্দকঃ ।

হরীতকী হরিদ্রা চ ধাত্রী বাসা শতাবরী ॥

বলা নাগবলা যষ্টিমধুকং ক্ষুরকোহপি চ ।

পটোলশ্চ লতোশীরং গুড়ুগী রক্তচন্দনম্ ॥

মঞ্জিষ্ঠাদিরয়ং কাথঃ কুষ্ঠানাম্ নাশনঃ পরঃ ।

বাতরক্তশ্চ সংহর্ত্তা কণ্ডুমণ্ডলনাশনঃ ॥ ৭০ ॥

মঞ্জিষ্ঠা, সোমরাজী, চাকুন্দে, নিমহাল, হরীতকী, হরিদ্রা, আমলকী, বাসক, শতমূলী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, যষ্টিমধু, গোক্ষুর, পটোলগতা, বেণার মূল, গুলঞ্চ ও রক্তচন্দন, ইহাদের কাথ সেবন করিলে, কৃষ্ণ, বাতরক্ত ও কণ্ডুমণ্ডল প্রশমিত হয় । ৭০ ।

বৃহন্মাজ্জিষ্ঠাদি ।

মঞ্জিষ্ঠাকূটজাম্বতাবনবা শুগী হরিদ্রাদয়ঃ

ক্ষুদ্রারিষ্টপটোলভিক্তকটুকাভাগৌবিড়ঙ্গাল্লিকম্ ।

মূর্বাদারুকলিঙ্গভৃঙ্গমগধাত্রীয়াস্তিপাঠাবরী-

গায়ত্রীত্রিফলাকিরাতকমহানিস্বাসনারথধাঃ ॥

শ্যামাবল্লভচন্দনং বক্রগকং দন্তীকশাখোটকং

বাসাপর্পটশারিবাপ্রতিবিধানন্তা বিশালা জলম্ ।

মঞ্জিষ্ঠা প্রথমং কবারমিতি যঃ সংসেবতে তস্মৈ তু

ভৃগুদোষান্ হৃচিরেণ যান্তি বিলয়ং কুষ্ঠানি চার্ষাদশ ॥

নাশং গচ্ছতি বাতরক্তমথিলা নশ্শস্তি রক্তাময়া-

বিসর্পস্ত্ৰি শূন্যতা নয়নজা রোগাঃ প্রশাম্যস্তি চ ॥ ৭১ ॥

মঞ্জিষ্ঠা, কুড়চি, গুলঞ্চ, মুতা, বচ, শুঠ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কণ্টকারী, নিম্ব, পটোলপত্র, কটকৌ, বায়ুনহাটা, বিড়ঙ্গ, তেঁতুল, মূর্ঝামূল, দেবদারু, ইন্দ্রযব, ভৃঙ্গরাজ, পিণ্ডল, বল-ডুমুর, আকনাদী, শতমূলী, খদির, ত্রিফলা, চিরতা, ঘোড়ানিম, পিয়ারাল, সৌন্দাল, প্রিয়ঙ্গু, সোমরাজী, রক্তচন্দন, বরুণছল, দন্তীমূল, শেওড়া, বাসক, ক্ষেপাপড়া, অনন্তমূল, আতাইচ, শ্রামালতা, রাখ'লশসা এবং বালী, এই সমুদয়ের কাথ দেবন করিলে, ইগ্‌ছষ্টি, অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ, বাতরক্ত, রক্তদোষ, বিসর্প, ও ত্রকশৃন্ততা এবং চক্ষুরোগ আশ্চর্যরূপে প্রশমিত হয় । ৭১ ।

শীতপিণ্ডাধিকার ।

শীতপিণ্ডকে দেশভেদে 'আনবাত' বা 'আসর' বলে । ইহাতে বোজাতায় কামড়ান শোথের মত শরীরের স্থানে স্থানে দাগরা দাগরা শোথ উৎপন্ন হয়, এবং তাহা অতিশয় চূনকাইতে থাকে । এই জাতীয় শোথের মধ্যস্থান কিছু নিম্ন হইলে, তাহার নাম উদর্দ । এইরূপ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শোথ একত্র উৎপন্ন হইলে, তাহা কোঠ নামে অভিহিত হয় । কোঠ বারংবার উৎপন্ন হইয়া বিলীন হইয়া গেলে, তাহাকে উৎকোঠ বলে ।

এইসমস্ত রোগ প্রকাশ পাইবার পূর্বে পিপাসা, অরুচি, বমনো-বেগ, শরীরে অবসাদ ও শুষ্কতা এবং চক্ষুর রক্তবর্ণতা প্রভৃতি পূর্বরূপে দেখিতে পাওয়া যায় ।

মুষ্টিযোগ ।

১। হিষ্কাশাকের রস এক ছটাক করিয়া প্রত্যহ সেবন করিলে, শীতপিত্তরোগের উপশম হয় ।

২। কাঁচা হলুদ ও গুড় একত্র মিশ্রিত করিয়া, অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, শীতপিত্তের উপশম হয় ।

৩। চিরাতা বা শুক্লপাতা ত্রিহিতোলা, অর্দ্ধপোয়া জলে পূর্ব রাত্রে ভিজাইয়া, পরদিন প্রাতে কিঞ্চিৎ চিনি মিশাইয়া পান করিলে, শীতপিত্ত প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয় ।

৪। নিমপাতা ও হরিদ্রা একত্র বাঁটিয়া গাত্রে মর্দন করিলে, শীত-পিত্তাদি বিনষ্ট হয় ।

সগুড়ং দীপ্যকং যস্তু খাদেৎ পথ্যান্নভুঙ্ নরঃ ।

তস্য নশ্চতি সপ্তাহাভ্যুদয়ঃ সর্বদেহজঃ ॥ ৫ ॥

গুড় ও যমানী একত্র মিশ্রিত করিয়া, ১০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিয়া সুপথা ভোজন করিলে, সপ্তাহ মধ্যে সর্বদেহস্থ উদর্দ রোগ নষ্ট হয় । ৫ ।

সিতাং মধুকংযুক্তাং গুড়মামলকৈঃ সহ ।

যমানীং খাদয়েচ্চাপি ব্যোষকারসমায়ুতম্ ॥ ৬ ॥

চিনির সহিত বষ্টিমধু, আমলকীর সহিত গুড়, এবং ত্রিকটু ও যব-কারের সহিত যমানী সেবন করিলে, শীতপিত্তাদি প্রশমিত হয় । ৬ ।

সিদ্ধার্থরজনীককৈঃ প্রপুন্নাড়িতিলৈঃ সহ ।

কটুতৈলেন সংমিশ্রমেতদুদ্বর্জনং হিতম্ ॥ ৭ ॥

যেতসর্বপ, হরিদ্রা, চাকুশেবীজ ও ককভিল, এই সবুয়ার একত্র বাটিয়া ও সরিষার তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া, তাহার প্রলেপ দিলে, শীতপিত্তাদি প্রশমিত হয় । ৭ ।

গাস্তারিকাকলং পকং শুকমুৎস্বেদিতং পুনঃ ।

ক্ষীরেণ শীতপিত্তস্বঃ খাদিতং পথ্যসেবিনা ॥ ৮ ॥

গাস্তারীর শুক ও পক ফল দুয়ের সহিত সিক্ত করিয়া, সেবনের পর সুপথ্য ভোজন করিলে, শীতপিত্তরোগ বিনষ্ট হয় । ৮ ।

কর্ষং গব্যস্বতঞ্চাপি মাষকং মরিচশ্চ চ ।

একীকৃত্য পিবেৎ প্রাতঃ শীতপিত্তাদিনাশনম্ ॥ ৯ ॥

২ ছই তোলা গব্যস্বত গরম করিয়া এবং তাহার সহিত মরিচের শুঁড়া ১ এক মাষা মিশ্রিত করিয়া, প্রাতঃকালে সেবন করিলে, শীতপিত্তাদির শাস্তি হয় । ৯ ।

ত্রিকলা-পুর-কৃষ্ণাণাং ত্রিপঞ্চকাংশযোজিতা ।

শুটিকা শীতপিত্তার্শোভগন্দরবতাং হিতা ॥ ১০ ॥

ত্রিকলা ৩ তিন ভাগ, শুগ্গুন্ড ৫ পাঁচ ভাগ ও পিপুল ১ এক ভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দন করিয়া, ১০ অঙ্কতোলা মাত্রায় বটা প্রস্তুত করিবে। সেই বটা প্রত্যহ এক একটা সেবন করিলে, শীতপিত্ত, অর্শঃ ও ভগন্দর বিনষ্ট হয় । ১০ ।

নিম্বশ্চ পত্রাণি সদা ঘূতেন

ধাত্রীবিমিশ্রাণি নরঃ প্রযুক্ত্যাৎ ।

*বিস্ফোট-কণু-ক্রিমি-শীতপিত্ত-

মূদর্দকোঠৌ চ কফঞ্চ হৃতাৎ ॥ ১১ ॥

আমলকী ও নিমপাতা সমভাগে বাঁটিয়া, তাহা ১০ অঙ্কতোলা মাত্রায় য্বতের সহিত সেবন করিলে, বিস্ফোট, কণ্ডু, ক্রিমি, শিতপিত্ত, উদৰ্দ্দ ও কোঠরোগ প্রশমিত হয় । ১১ ।

আর্দ্রকশ্য রসঃ পেয়ঃ পুরাণগুড়সংযুতঃ ।

শীতপিত্তাপহঃ শ্রেষ্ঠো বহুমান্দ্যবিনাশনঃ ॥ ১২ ॥

পুরাতন গুড়ের সহিত আদার রস পান করিলে, শীতপিত্ত ও অগ্নি-মান্দ্য বিনষ্ট হয় । ১২ ।

অগ্নিমন্ত্ৰভবং মূলং পিষ্টং শীতঞ্চ সর্পিষা ।

শীতপিত্তোদৰ্দ্দকোঠান্ সপ্তাহাদেব নাশয়েৎ ॥ ১৩ ॥

গগিয়ায়ামূল বাঁটিয়া য্বতের সহিত ৭ সাত দিবস সেবন করিলে, শীত-পিত্ত, উদৰ্দ্দ ও কোঠ রোগের শাস্তি হয় । ১৩ ।

দূর্ব্বানিশাযুতো লেপঃ কণ্ডুপামাবিনাশনঃ ।

ক্রিমিদ্রুহরশ্চৈব শীতপিত্তাপহঃ স্মৃতঃ ॥ ১৪ ॥

দূর্ব্বা ও হরিদ্রা একত্র বাঁটিয়া গাত্রে মর্দন করিলে, কণ্ডু, পামা, দ্রুহ ও শীতপিত্ত নিবারিত হয় । ১৪ ।

শীতপিত্তে তু বমনং পটো ারিকবাসকৈঃ ।

ত্রিফলাপুরকৃষ্ণাভির্বিরেকশ্চাত্র শস্তুতে ।

ত্রিফলাং ক্ষৌদ্রসংযুক্তাং খাদেচ্চ নবকার্ষিকম্ ॥ ১৫ ॥

পটোলপত্র, নিমপাতা ও বাসকের কাথ মদনফলচূর্ণসহ সেবন করাইয়া বমন ; আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া, ইহাদের কাথে গুগ্গুলু ১০ দশ মাষা এবং পিপ্পল ৬ ছয় মাষা প্রক্ষেপ দিয়া বিরেচন ; এবং

নখুসহ ত্রিকলার কাথ ও বাতরক্তরোগোক্ত নবকার্ষিক পাচন শীতপিত্ত রোগে ব্যবস্থা করিবে । ১৫ ।

অমৃতাদি ।

অমৃতবৃষপটোলং মুস্তকং সপ্তপর্ণং

খাদিরমসিতবেত্রং নিম্বপত্রং হরিদ্রে ;

বিবিধবিষবিসর্পান্ কুষ্ঠাবক্ষোঢ়কঙ্-

রপনয়তি মসুরীং শীতপিত্তং জ্বরঞ্চ ॥ ১৬ ॥

গুলঞ্চ, বাসক, পটোলপত্র, মুতা, ছাতিমছান, খদির, কৃষ্ণবেত, নিমপত্র, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, ইহাদের কাথ পান করিলে, নানা-প্রকার বিষছুষ্টি, বিসর্প, কুষ্ঠ, বিক্ষোঢ়, কঙ্, নহরী, শীতপিত্ত ও জ্বর অপনীত হয় । ১৬ ।

অন্নপিত্তাধিকার ।

এই রোগে কঠ ও হৃদয়ে জ্বালা, তিক্ত বা অন্নরসযুক্ত উদগার, বমন-বেগ, বমি, অপরিপাক ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় ।

অন্নপিত্ত অধোগামী হইলে, চতুর্দিক হরিদ্বর্ণ বলিয়া বোধ হয়, এবং জ্ঞানের বৈপরীত্য, বমনবেগ, শরীরে কোঠের উদগম, অগ্নিমান্দ্য, রোমাঞ্চ, ঘর্ম্ম ও অঙ্গের পীতবর্ণতা এইসকল লক্ষণ লক্ষিত হয় । উর্দ্ধগামী হইলে, হরিৎ, পীত, নীল, কৃষ্ণ বা রক্তবর্ণযুক্ত অথবা মাংসখোত জলের তায় বর্ণবিশিষ্ট ; এবং অন্ন, কটু বা তিক্তরসযুক্ত, পিচ্ছিল ও কফ-মিশ্রিত বমি হয় । ভুক্তদ্রব্য বিদগ্ধ হওয়ার পরে, অথবা অভুক্ত অবস্থাতেও

কখন কখন বমি হইয়া থাকে । আরও, ইহাতে কণ্ঠ, হৃদয় ও কৃক্ষিদেহে দাহ, শিরোবেদনা, হাত পায়ে জ্বালা, দেহের উষ্ণতা, অত্যন্ত অকুচি, পিত্তশ্লেষ্মজ্বর, এবং শরীরে বহুসংখ্যক কণ্ডুযুক্ত পিড়কার উৎপত্তি, প্রভৃতি নানাপ্রকার উপদ্রব উপস্থিত হয় ।

মুষ্টিযোগ ।

১। আহারের সময়ে অন্ন জল না খাইয়া, কিছুক্ষণ পরে ডাবের জল পান করিলে, অন্নপিত্তের উপশম হয় ।

২। দান্ত পরিষ্কার না থাকিলে, কটুকীচূর্ণ অথবা তেউড়ীমূলচূর্ণ ।০ চারি আনা মাত্রায়, সমভাগ চিনি মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিবে ; তাহাতে বিরেচন হইয়া, অন্নপিত্তের শান্তি হয় ।

৩। দ্রাক্ষা ও হরীতকী, সমভাগে পেষণ করিয়া, ৥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় কিঞ্চিৎ পুরাতন শুড় বা মধুর সহিত, প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিলে, অন্নপিত্তের শান্তি হয় ।

৪। পিপুলচূর্ণ ।০ চারি আনা ও হরীতকীচূর্ণ ।০ চারি আনা একত্র পুরাতন-শুড় মিশ্রিত করিয়া, উষ্ণ দ্রবের সহিত আহারের পর সেবন করিলে, অন্নপিত্ত প্রশমিত হয় ।

৫। দুই তোলা আমলকীরসের সহিত, ।০ চারি আনা আমলকী-চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, প্রাতঃকালে সেবন করিলে, অন্নপিত্ত নিবারিত হইয়া থাকে ।

৬। দাড়িমছাল, ছাতিমছাল ও মরিচ একত্র সমভাগে জলসহ বাটিয়া কুলের আঁটির ছায় বাটকা করিবে ; প্রত্যহ প্রাতে এক একটা বাটকা গোলাপ জলের সহিত সেবন করিলে, অন্নপিত্ত বিনষ্ট হয় ।

৭। জাঙ্কা ১ এক তোলা ও দারুহরিদ্রা ১ এক তোলা একত্র
১/১০ অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া, ১/১০ অর্দ্ধপোয়া থাকিতে সেই কাথ
মধুর সহিত পান করিলে, অন্নপিত্ত প্রশমিত হয় ।

পিপ্পলী মধুসংযুক্তা চান্নপিত্তবিনাশিনী ।

জম্বীরস্বরসঃ পীতঃ সায়াং হস্ত্যন্নপিত্তকম্ ॥ ৮ ॥

মধুসহ পিপ্পলচূর্ণ সেবন করিলে, অন্নপিত্তের শান্তি হয় । সন্ধ্যাকালে
পাকা জামোরের রস পান করিলেও, অন্নপিত্ত নষ্ট হইয়া থাকে । ৮ ।

পথ্যভূঙ্গরজশ্চূর্ণং যুক্তং জীর্ণগুড়েন তু ।

জয়েদন্নপিত্তজন্মাং ছদ্দিমন্নবিদাহজাম্ ॥ ৯ ॥

হরীতকী ও ভীমরাজের চূর্ণ উপযুক্তমাত্রায়, পুরাতন গুড়ের সহিত
সেবন করিলে, অন্নপিত্তজনিত বমন নিবারিত হয় । ৯ ।

হিঙ্গু চ কতকফলানি চিকাষচো য়তঞ্চ পুটদন্ধম্ ।

শময়তি তদন্নপিত্তমন্নভূজো যদি যথোত্তরং দ্বিগুণম্ ॥ ১০ ॥

হিং ১ এক ভাগ, নিম্বলীফল ২ দুই ভাগ, তেঁতুলছাল ৪ চারি ভাগ
ও স্বত ৮ আট ভাগ, এইসকল দ্রব্য হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া ও শরাঘারা
তাহার মুখ বন্ধ করিয়া অন্তর্দুর্মে দন্ধ করিবে । সেই ভস্ম ৪ চারি মাষা
পরিমাণে গরম জলসহ সেবন করিলে, অন্নপিত্তরোগ বিনষ্ট হয় । ১০ ।

কান্তপাত্রে বরাকক্কো ব্যুধিতোহভ্যাসযোগতঃ ।

সিতাক্কোজসমায়ুক্তঃ কফপিত্তহরঃ স্মৃতঃ ॥ ১১ ॥

ত্রিকলা বাটিয়া সন্ধ্যাকালে তাহা একটা কা লৌহের পাত্রে লেপন
করিবে ; প্রাতঃকালে ঐ কঙ্ক তুলিয়া, এবং তাহার সহিত চিনি ও মধু
মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, পিত্তশ্লেষ্মজনিত অন্নপিত্ত
প্রশমিত হয় । ১১ ।

অভয়া পিঙ্গলী দ্রাক্ষা সিতাধাণ্ড্যবাসকম্ ।

মধুনা কণ্ঠদাহহ্নং পিত্তশ্লেষ্মহরং পরম্ ॥ ১২ ॥

হরীতকী, পিপুল, দ্রাক্ষা, চিনি, ধ'নে ও ছুরালভা, এইসকল দ্রব্য
মধুসহ সেবন করিলে, কণ্ঠদাহ ও পিত্তশ্লেষ্ম বিনষ্ট হয় । ১২ ।

পটোল-যব-ধন্তাক-পিঙ্গল্যামলকানি চ ।

এবাং ক্ষৌদ্রযুতঃ কাথঃ পিত্তশ্লেষ্মহরঃ পরঃ ॥ ১৩ ॥

পটোলপত্র, যব, ধ'নে, পিপুল ও আমলকী ; এই সকল দ্রব্যের
কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, পিত্তশ্লেষ্মজনিত অন্নপিত্ত নিবারিত
হয় । ১৩ ।

শৃঙ্গবের-পটোলকাথ ।

কফপিত্ত-বমী-কণ্ঠ-জ্বর-বিস্ফোট-দাহহা ।

পাচনো দীপনঃ কাথঃ শৃঙ্গবেরপটোলয়োঃ ॥ ১৪ ॥

পটোলপত্র এবং শুঠের কাথ সেবন করিলে, কফপিত্তজনিত অন্নপিত্ত,
বমি, কণ্ঠ, জ্বর, বিস্ফোট ও দাহের শান্তি হয় । এই কাথ অগ্নিদীপক
ও পাচক । ১৪ ।

যবাদি ।

নিস্তম্বযববৃষধাত্রীকাথস্তিস্তম্বগন্ধমধুযুতঃ পীতঃ ।

অপনয়তি চান্নপিত্তং যদি ভুঙ্ক্তে মুদগযুষেণ ॥ ১৫ ॥

নিস্তম্ব যব, বাসক ও আমলকী, ইহাদের কাথে দারুচিনি, এলাইচ
ও তেজপাতা, ইহাদের চূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিয়া, পুরে যুগের
যুষের সহিত অন্ন আহার করিলে, অন্নপিত্ত নিবারিত হয় । ১৫ ।

পটোলাদি :

পটোলং নাগরং ধাত্বং কাথয়িত্বা জলং পিবেৎ ।

কণ্ডুপামার্তিশূলঘ্নং কফপিত্তাগ্নিমান্দ্যজিৎ ॥ ১৬ ॥

পটোলপত্র, শুঠ ও ধনে' ইহাদের কাথ পান করিলে, কণ্ডু, পামা, শূল ও কফপিত্তজনিত অগ্নিমান্দ্য প্রশমিত হয় । ১৬ ।

পটোলাদি । (মতান্তর)

পটোল-বিশ্বামৃত-রোহিণীকৃতং

জলং পিবেৎ পিত্তকফোচ্চ্রয়ে তু ।

শূল-ভ্রমারোচক-বহ্নিমান্দ্য-

দাহ-জ্বর-চ্ছর্দিনিবারণং তৎ ॥ ১৭ ॥

পটোলপত্র, শুঠ, গুলঞ্চ ও কটকো ইহাদিগের কাথ সেবন করিলে, কফপিত্তের প্রবলতা, শূল, ভ্রম, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, দাহ, জ্বর ও বমি নিবারিত হয় । ১৭ ।

অমৃতাদি ।

ছিন্নোদ্বানিশ্বপটোলপত্রং ক্ষৌদ্রান্বিতং পীতমনেকরূপম্ ।

সুদারুণং হস্তি তদম্লপিত্তং যথাশনিস্তালতরুং প্রবৃক্ষম্ ॥ ১৮ ॥

গুলঞ্চ, নিমছাল ও পটোলপত্র ইহাদের কাথ মধুসহ সেবন করিলে, বহুপ্রকারে তালবৃক্ষের ছায়া বহুলক্ষণযুক্ত দারুণ অম্লপিত্ত বিনষ্ট হয় । ১৮ ।

বাসাদি ।

বাসামৃত-পর্পটক-নিষ-ভূনিষ-মার্কটৈঃ ।

ত্রিফলাকুলকৈঃ কাথঃ সক্ষৌদ্রশ্চাম্লপিত্তহা ॥ ১৯ ॥

বাসকের ছাল, গুলঞ্চ, ক্ষেপাপুড়া, নিমছাল, চিরাতা, ভৃঙ্গরাজ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া ও পটোলপত্র ইহাদের কাথ মধুসহ সেবন করিলে, অগ্নিপিত্ত উপশমিত হয় । ১৯ ।

যবাদিকাথ ।

যবক্ষুণ্ডাপটোলানাং কাথং ক্লেত্রযুতং পিবেৎ ।

নাশয়েদগ্নিপিত্তঞ্চারুচিঞ্চ বমনং তথা ॥ ২০ ॥

যব, পিণ্ডুল ও পটোলপত্র, ইহাদের কাথ মধুসহ সেবন করিলে, অগ্নিপিত্ত, বমি ও অরুচি প্রশমিত হয় । ২০ ।

ফলত্রিকাদি ।

ফলত্রিকং পটোলঞ্চ তিত্তা কাথঃ সিতাযুতঃ ।

পীতঃ ক্লীতকমধ্বান্তো জ্বরচ্ছর্দিগ্নিপিত্তজিৎ ॥ ২১ ॥

আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, পটোলপত্র, যষ্টিমধু ও কটুকী ইহাদের কাথে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, জ্বর, ছর্দি ও অগ্নিপিত্ত প্রশমিত হয় । ২১ ।

যোগদ্বয় ।

ছিদ্মা-খদির-যষ্টিয়াহ্ব-দার্ক্যাস্তো না মধুদ্রবম্ ।

পটোল-ত্রিফলা-নিম্ব-শূতং মধুযুতং পিবেৎ ॥

পিত্তশ্লেষ্ম-জ্বর-চ্ছর্দি-দাহশূলোপশান্তয়ে ॥ ২২ ॥

গুলঞ্চ, খদির, যষ্টিমধু ও দারুহরিদ্রা; অথবা পটোলপত্র, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া ও নিমছাল, ইহাদের কাথ মধুসহ সেবন করিলে, পিত্তশ্লেষ্মজ্বর, বমি, দাহ ও শূল নিবারিত হয় । ২২ ।

সিংহাস্তাদি ।

সিংহাস্তায়ুত-ভণ্টাকী-কাথং পীত্বা সমান্নিকম্ ।

অন্নপিত্তং জয়েজ্জন্তুঃ কাসং শ্বাসং জ্বরং বমিম্ ॥ ২৩ ॥

বাসক, গুলঞ্চ ও কণ্টকারী, ইহাদের কাথ মধুসহ সেবন করিলে, অন্নপিত্ত, কাস, শ্বাস, জ্বর ও বমি নিবারিত হয় । ২৩ ।

বিস্ফোট ও বিসর্পাধিকার ।

অগ্নিদগ্ধ কোস্থার ত্রায়, শরীরে স্ফোটক উৎপন্ন হইয়া, অগ্নাদি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, তাহাকে বিস্ফোট বলে । ঐরূপ বিস্ফোট ক্রমশঃ অধিকস্থানে বিস্তৃত হইলে, তাহার নাম বিসর্প । বায়ুজনিত বিস্ফোট কৃষ্ণবর্ণ, পিত্তজ বিস্ফোট পীত বা রক্তবর্ণ ; কফজ বিস্ফোট পা ুবর্ণ ; রক্তজ বিস্ফোট কুঁচের ত্রায় রক্তবর্ণ ; এবং ত্রিদোষজ বিস্ফোট কঠিন, রক্তবর্ণ, অন্ন পাকবিশিষ্ট, মধ্যভাগে নিম্ন ও প্রান্তভাগে উন্নত হয় । বাতপিত্তজনিত বিসর্পকে, অগ্নিবিসর্প ; বাতশ্লেষ্মজ বিসর্পকে গ্রহিবিসর্প, এবং পিত্তশ্লেষ্মজ বিসর্পকে কৰ্দমক বিসর্প কহে ।

অগ্নিবিসর্পে সমস্ত শরীর জলন্ত অঙ্গার দ্বারা ব্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয়, শরীরের যে যে স্থানে বিসর্প বিস্তৃত হয়, সেই সেই স্থান নির্দীপিত অঙ্গারের ত্রায় কৃষ্ণবর্ণ অথবা নীলবর্ণ কিংবা রক্তবর্ণ হইতে দেখা যায় ; এবং তাহার চতুর্দিকে অগ্নিদগ্ধ স্থানের ত্রায় স্ফোটক ব্যাপ্ত হয় । গ্রহিবিসর্প দীর্ঘ, বর্জুলাকার, স্থূল, কঠিন ও রক্তবর্ণ গ্রহিশ্রেণী অর্থাৎ গাঁইট গাঁইট মত বিসর্প উৎপন্ন হয় । কৰ্দমক

বিসর্প পীত লোহিত বা পাণ্ডুবর্ণ, পীড়কাসমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত; চিক্ণ, কৃষ্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ, মলিন, শোথযুক্ত, গুরু, ভিতরে পাকবিশিষ্ট, অতিশয় উষ্ণস্পর্শ, ক্লিন্ন, বিদীর্ণ, পাকের ভ্রায় বর্ণ এবং মড়ার ভ্রায় দুর্গন্ধযুক্ত। এইরোগে ক্রমশঃ মাংস গলিয়া পড়িয়া, শিরা ও স্নায়ু সকল প্রকাশিত হইতে থাকে। শব্দ, নখ ও দণ্ড প্রভৃতি দ্বারা কোন স্থান ক্ষত হইলে, কুলথকলাইয়ের ভ্রায় আকৃতিবিশিষ্ট, এবং কৃষ্ণ বা লোহিতবর্ণের যে সকল ফোটক উৎপন্ন হয়, তাহাকে ক্ষতজ বিসর্প কহে।

মুষ্টিযোগ।

১। বিসর্প ও বিস্ফোট রোগে ত্রিফলার কাথে ভেউড়ীচূর্ণ ১০ চারি আনা প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইলে, বিরেচন হইয়া বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

২। শিরীষছাল, জামছাল ও যজ্ঞডুমুরের ছাল সিদ্ধ করিয়া, সেই কাথে সেবন করিলে এবং ঐ সকল ছাল বাঁটিয়া তাহার প্রলেপ দিলে, বিসর্প ও বিস্ফোট রোগের উপশম হয়।

৩। বিস্ফোট উঠিবামাত্র নির্জল দধির সহিত শিমুলের কাঁটা ঘষিয়া, তাহার প্রলেপ দিবে।

৪। মনসাসীজের পাতার রসের সহিত গোলমরিচ বাঁটিয়া, বিস্ফোটের প্রথম অবস্থায় প্রলেপ দিলে, বিশেষ উপকার হয়।

৫। কুড় ও হরিদ্রার চূর্ণ সমভাগে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, বিস্ফোট ও বিসর্পের শান্তি হয়।

৬। পটোলপত্র ১ এক তোলা ও গুঁঠ ১ এক তোলা এই দুই দ্রব্যের কাথে পান করিলে, বিস্ফোট ও বিসর্প রোগ প্রশমিত হয়।

৭। পটোলপত্র, শুষ্ঠ, গুলঞ্চ ও কটকী ইহাদের কাথ পান করিলে, বিরেচন হইয়া বিস্ফোট ও বিসর্প রোগ নিবারিত হইয়া থাকে ।

৮। ত্রিফলার কাথ গুগ্গুলুমিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, পিত্ত-বিসর্প বিনষ্ট হয় ।

বিস্ফোটব্যাদিনাশায় তণ্ডুলাম্বুপ্রযোজিতৈঃ ।

বীজৈঃ কুটজবৃক্ষস্ত লেপঃ কার্যেয়া বিজানতা ॥ ৯ ॥

আতপচাউলম্বায়া জলের সহিত ইন্দ্রযব বাটিয়া প্রলেপ দিলে, বিস্ফোটের শাস্তি হয় । ৯ ।

চন্দনং নাগপুষ্পঞ্চ সারিবা তণ্ডুলীয়কম্ ।

শিরীষবন্ধলং জাতী লেপঃ স্খাদাহমাশনঃ ॥ ১০ ॥

রক্তচন্দন, নাগেশ্বর, অনন্তমূল, ক্ষুদে ন'টে, শিরীষছাল ও জাতীপত্র, ইহাদের প্রলেপ দিলে, বিস্ফোটের দাহশাস্তি হয় । ১০ ।

শুকতরুনর্তং মাচী রজনী পদ্মা চ তুল্যানি ।

পিষ্টা শীততোয়েন লেপঃ স্খাৎ সর্ববিস্ফোটে ॥ ১১ ॥

শিরীষ, তগরপাছকা, কাকমাচী, হরিদ্রা ও বায়ুনহাতী, প্রত্যেক সমভাগে শীতল জলসহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে, সর্বপ্রকার বিস্ফোটকের শাস্তি হয় । ১১ ।

শিরীষোশীরনাগাহবহিঃস্রাতিলেপনাদ্ দ্রুতম্ ।

বিসর্প-বিষ-বিস্ফোটাঃ প্রশাম্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ১২ ॥

শিরীষ, বেগামূল, নাগেশ্বর ও কেলেকড়া এই সকল দ্রব্য সম-ভাগে, পেষণ করিয়া, তাহার প্রলেপ দিলে, বিসর্প, বিষছৃষ্টি ও বিস্ফোটক নিবারিত হয় । ১২ ।

উৎপলং চন্দনং লোভ্রমুশীরং সারিবাধয়ম্ ।

জলপিষ্টেন লেপেন স্ফোটদাহান্তিনাশনঃ ॥ ১৩ ॥

নীলহুঁদি, চন্দন, লোধ, বেগামূল, অনন্তমূল ও শ্রামালতা, এই সকল দ্রব্য একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, বিস্ফোট ও তজ্জনিত দাহ বিনষ্ট হয় । ১৩ ।

পুত্রজীবন্ত মজ্জানং জলে পিষ্ট্ৱা প্রলেপয়েৎ ।

কালস্ফোটং বিস্ফোটকং সদ্যো হস্তি সবেদনম্ ॥

কক্ষগ্রস্থি-গলগ্রস্থি-কর্ণগ্রস্থিংশ্চ নাশয়েৎ ॥ ১৪ ॥

জিয়াপুতার মজ্জা জলসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, কালস্ফোট, বিস্ফোট, কক্ষগ্রস্থি, গলগ্রস্থি, ও কর্ণগ্রস্থি নিবারিত হয় । ১৪ ।

শিরীষমূল-মঞ্জিষ্ঠা চব্যামলক-যষ্টিকাঃ ।

সজাতীপল্লব-কৌদ্রা বিস্ফোটে কবড়গ্রহঃ ॥ ১৫ ॥

শিরীষমূল, মঞ্জিষ্ঠা, চই, আমলকী, যষ্টিমধু, জাতীপাতা ও মধু, এই সকল দ্রব্য বাঁটিয়া ও জলে গুলিয়া, তাহার কবল ধারণ করিলে, বিস্ফোটে উপকার হয় । ১৫ ।

রাস্না নীলোৎপলং দারু চন্দনং মধুকং বলা ।

ঘৃতক্ষীরযুতো লেপো বাতবিসর্পনাশনঃ ॥ ১৬ ॥

রাস্না, নীলোৎপল, দেবদারু, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও বেড়েলা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে পেষণ করিয়া, তাহাতে ঘৃত ও দুগ্ধ মিশাইয়া প্রলেপ দিলে, বাত-বিসর্প নিবারিত হয় । ১৬ ।

কুষ্ঠং শতাহ্বা সুরদারু মুস্তা

বারাহি-কস্তুরু-কৃষ্ণগন্ধাঃ ।

বাতেশ্বক-বংশার্ভগলাশ্চ যোজ্যাঃ

সেকেষু লেপেষু তথা ঘৃতেষু ॥ ১৭ ॥

কুড়, গুলফা, দেবদারু, মুতা, বরাহকন্দ, ধ'নে, সজিনামূল, আকন্দ-মূল, বংশমূল ও নীলঝাঁটা এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ সেচন করিলে, অথবা ইহা বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, কিংবা এই সকল দ্রব্যের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে, বাতজ্ব বিসর্প নিবারিত হয় । ১৭ ।

পিণ্ডে তু পদ্মিনীপঙ্কঃ পিষ্টং বা শঙ্খশৈবলম্ ।

গুস্ত্রামূলস্ত শুক্তির্বা গৈরিকং বা ঘৃতান্বিতম্ ॥ ১৮ ॥

পদ্মমূলত্র কদম্ব, বা শঙ্খ ও শৈবাল, অথবা গুলফামূল ও কিস্কক কিংবা কেবল গিরিমাটি ঘৃতমিশ্রিত করিয়া, পিণ্ডবিসর্প রোগে প্রলেপ দিবে । ১৮ ।

হরেনবো মসূরাশ্চ মুদগাশ্চৈব সশালয়ঃ ॥

পৃথক্ পৃথক্ প্রদেহাঃ স্ন্যাঃ সর্বেষাং সর্পিষা সহ ॥ ১৯ ॥

মটরকলায়, মসুর, মুগ, ও শালিধাত্ত, এই সকল দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ বা মিলিত করিয়া, ঘৃতসহ পিণ্ডবিসর্প রোগে প্রলেপ দিবে । ১৯ ।

প্রপৌণ্ডরীক-মঞ্জিষ্ঠা-পদ্মকোশীর-চন্দনৈঃ ।

সযষ্টীন্দীবরৈঃ পিণ্ডে ক্ষীরপিষ্টৈঃ প্রলেপয়েৎ ॥ ২০ ॥

পুণ্ডরীকাকঠ, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকঠ, বেণামূল, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও নীলোৎপল, এই সকল দ্রব্য দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, পিত্তজ্ব বিসর্পরোগ বিনষ্ট হয় । ২০ ।

অগ্রোধপাদা গুন্দ্রা চ কদলীগর্ভ এব চ ।

বিসগ্রাস্তিক-লেপঃ স্খাচ্ছতধৌতয়ুতপ্লুতঃ ॥ ২১ ॥

বটের ঝুরি, গুলঞ্চ, কলার মোচা বা ফুল ও পদ্মমূলের গ্রাস্থি এই সকল দ্রব্য শতধৌত যুতসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, পিত্তজ বিসর্প রোগ নিবারিত হয় । ২১ ।

কশেরু-শৃঙ্গাটক-পদ্ম-গুন্দ্রাঃ

সশৈবলাঃ সোৎপলকর্দমাশ্চ ।

বস্ত্রাস্তরাঃ পিত্তকৃতে বিসর্পে

লেপা বিধেয়াঃ সম্বতাঃ স্মৃশীতাঃ ॥ ২২ ॥

কেশুর, পানিকল, পদ্মকাষ্ঠ, গুলঞ্চ, শেওলা, নীলসুঁতি ও পদ্মমূলের গাত্রসংলগ্ন কর্দম, এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া এবং তাহা যুতসহ বস্ত্রখণ্ডে মাখাইয়া, তাহার শীতল প্রলেপ প্রয়োগ করিলে, পিত্ত-বিসর্পের শাস্তি হয় । ২২ ।

গায়ত্রী-সপ্তপর্ণাফ-বাসারথধ-দারুভিঃ ।

কুটুম্বট্টেভবেল্লোপো বিসর্পে শ্লেষ্মসম্ভবে ॥ ২৩ ॥

খদিরকাষ্ঠ, ছাতিমছাল, মুতা, বাসক, সোঁদাল, দেবদারু ও কৈবর্ত-মুগ্ধক, এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া, শ্লেষ্মাবিসর্পরোগে প্রলেপ দিবে । ২৩ ।

ত্রিফলা-পদ্মকোশীর-সমঙ্গা-কারবীরকম্ ।

নলমূলমনস্তা চ লেপঃ শ্লেষ্মাবিসর্পহা ॥ ২৪ ॥

ত্রিফলা, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, বরাহক্রান্তা, করবীরমূল, নলমূল ও অনন্তমূল, ইহাদের প্রলেপ দিলে কফজনিত বিসর্প বিনষ্ট হয় । ২৪ ।

অজাশ্বগন্ধা-সরলাথ কাল-

সৈকেশিকা বাপ্যথবাজশৃঙ্গী ।

গোমূত্রপিষ্টো বিহিমঃ প্রদেহো-

হন্যাদ্ বিসর্পং কফজং শূলীঘ্রম্ ॥ ২৫ ॥

অজা (কোকন্দী নামক দ্রব্য), অশ্বগন্ধা, তেউড়ী, কেল-
কোড়া, আকনাদি ও কাঁকড়াশৃঙ্গী এই সকল দ্রব্য গোমূত্রসহ বাঁটিয়া
ও অগ্নিতে ঈষৎ গরম করিয়া প্রলেপ দিলে, কফজ বিসর্প, শীঘ্র বিনষ্ট
হয় । ২৫ ।

পরিষেকঃ প্রলেপশ্চ শস্ত্রতে পঞ্চবন্ধলৈঃ ।

পদ্মকোশীর-মধুক-চন্দনৈর্বা প্রশস্ততে ॥ ২৬ ॥

পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, বষ্টিমধু ও রক্তচন্দন, ইহাদের অথবা পঞ্চবন্ধলের
কাথ দ্বারা পরিষেক এবং ঐ সকল দ্রব্য বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, সকল প্রকার
বিসর্পেই বিশেষ উপকার হয় । ২৬ ।

আরথশস্ত্র পত্রাণি হৃৎ শ্লেষ্মাতকোস্তবাঃ ।

শিরীষপুষ্পকামাটী হিতা লেপাবচূর্ণনৈঃ ॥ ২৭ ॥

সোঁদালপত্র, বহবারছাল, শিরীষফুল ও কাকমাটী, ইহাদের প্রলেপ
ও অবচূর্ণন বিসর্পনাশক । ২৭ ।

দ্রাক্ষারথধকাশ্মর্যাত্রিকলৈরঙপীলুভিঃ ।

ত্রিবৃদ্ধরীতকীভিষ্চ বিসর্পশোধনং হিতম্ ॥ ২৮ ॥

দ্রাক্ষা, সোঁদালফল, গাম্ভারীফল, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, এরঙ-
মূল, পীলু (উত্তরাপথজাত বৃক্ষবিশেষ), তেউড়ী ও হরীতকী, ইহাদের
কাথ দ্বারা ধোত করিলে, বিসর্প ও বিস্ফোট বিগুহ হয় । ২৮ ।

দশাঙ্গ লেপ ।

শিরীষ-ষষ্টি-নত-চন্দনৈলা-

মাংসী-হরিদ্রাদয়-কুষ্ঠ-বালৈঃ ।

লেপো দশাঙ্গঃ সঘৃতঃ প্রযোজ্যো

বিসর্প-কুষ্ঠ-জ্বর-শোথহারী ॥ ২৯ ॥

শিরীষ, ষষ্টিমধু, তগরপাছকা, রক্তচন্দন, এলাইচ, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড় ও বালা, এইসকল দ্রব্য বাঁটিয়া ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, বিসর্প, কুষ্ঠ, জ্বর ও শোথ নিবারিত হয় । ২৯ ।

যোগদ্বয় ।

মুস্তারিস্টপটোলানাং কাথঃ সর্ববিসর্পনুৎ ।

ধাত্রীপটোলমুদগানামথবা ঘৃতসংপ্লুতঃ ॥ ৩০ ॥

মুতা, নিমছাল ও পটোলপত্র ইহাদের কাথ অথবা আমলকী, পটোল-পত্র ও মুগ, ইহাদের কাথ ঘৃতসহ সেবন করিলে, সর্বপ্রকার বিসর্পরোগ নিবারিত হয় । ৩০ ।

দ্বি-পঞ্চমূল্যাদি ।

দ্বৈ পঞ্চমূল্যো রাস্না চ দার্ব্যুশীরং ছুরালভা ।

গুড়ুচী ধান্যকং মুস্তং এবাং কাথং পিবেন্নরঃ ।

বিস্ফোটান্নায়ত্যাশু সমীরণনিমিত্তজান্ ॥ ৩১ ॥

বেল, শোণা, গান্তারী, পারুল ও গণিয়ারী ইহাদের মূলের ছাল এবং শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, রাস্না, দারুহরিদ্রা, বেণামূল, ছুরালভা, গুলঞ্চ, ধ'নে ও মুতা, এইসকলের কাথ পান করিলে, বাতজ বিস্ফোট বিনষ্ট হয় । ৩১ ।

দ্রাক্ষাদি ।

দ্রাক্ষা-কাশ্মর্যা-খর্জুর-পটোলারিফ-বাসকৈঃ ।

কটুকা-লাজ-দুঃস্পর্শৈঃ সিতায়ুক্তং তু পৈত্তিকে ॥ ৩২ ॥

দ্রাক্ষা, গাণ্ডারীফল, খর্জুর, পটোলপত্র, নিমছাল, বাসকছাল, কটুকী, খই ও ছরালতা, ইহাদের কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, পৈত্তিক বিস্ফোট বিনষ্ট হয় । ৩২ ।

ভূনিম্বাদি ।

ভূনিম্ব-সবচা-বাসা-ত্রিফলেন্দ্রজ-বৎসকৈঃ ।

পিচুমদ্রপটোলাভ্যাং কফজে মধুযুক্ত শৃতম্ ॥ ৩৩ ॥

চিরাতা, বচ, বাসক, ত্রিফলা, ইন্দ্রযব, কুড়চী, নিমছাল ও পটোল-পত্র, ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, কফজ বিস্ফোট নিবারিত হয় । ৩৩ ।

কিরাততিক্তাদি ।

কিরাততিক্তকারিফ যষ্ঠাস্বাস্বদ-বাসকৈঃ ।

পটোল-পর্পটৌশীর-ত্রিফলা-কোটজাব্বিতৈঃ ।

কথিতৈর্দ্বাদশাঙ্গস্ত সর্ববিস্ফোটনাশনম্ ॥ ৩৪ ॥

চিরাতা, নিমছাল, যষ্টিমধু, যুতা, বাসকছাল, পটোলপত্র, ক্ষেং-পাপড়া, বেণাঙ্গুল, ত্রিফলা ও ইন্দ্রযব, ইহাদের কাথে পান করিলে, সকলপ্রকার বিস্ফোট প্রশমিত হয় । ৩৪ ।

পটোলাদি ।

পটোলামৃত-ভূনিম্ব-বাসকারিফ-পর্পটৈঃ ।

খদিরাক্ষয়ুতৈঃ কাথো বিস্ফোটনাশনম্ ॥ ৩৫ ॥

পটোলপত্র, গুলঞ্চ, চিরাতা, বাসকছাল, নিমচাল, ক্ষেংপাপড়া, খদিরকাষ্ঠ ও মুতা ইহাদের কাণে, বিস্ফোট ও জ্বর নষ্ট হয় । ৩৫ ।

পটোলাদি ।

(মতান্তরে)

পটোলত্রিফলারিক্তগুড়চূচীমূলচন্দনৈঃ ।

সমুর্বা রোহিণী পাঠা রজনী সতুরালভা ॥

কষায়ং পায়য়েদেতৎ পিত্তশ্লেষ্মজ্বরোপহম্ ।

কণ্ডু-তৃণদোষ-বিস্ফোট-বিষ-বিসর্পনাশনম্ ॥ ৩৬ ॥

পটোলপত্র, ত্রিফলা, নিমছাল, গুলঞ্চ, মুতা, রক্তচন্দন, মূর্খামূল, কটুকী, আকনাদি, হরিদ্রা ও ছুরালভা, ইহাদের কষায় সেবন করিলে, পিত্তশ্লেষ্মজনিত জ্বর, কণ্ডু, তৃণদ্রুটি, বিস্ফোট, বিষদোষ ও বিসর্প নিবারিত হয় । ৩৬ ।

ছুরালভাদি ।

ছুরালভাং পর্পটকং পটোলং কটুকাং তথা ।

সোষ্ণং গুগ্গলুসংযুক্তং পিবেদ্বা খদিরাস্তকম্ ॥ ৩৭ ॥

ছুরালভা, ক্ষেংপাপড়া, পটোলপত্র ও কটুকী, ইহাদের কাণে গুগ্গলু প্রক্ষেপ দিয়া, ঈষদ্বৃক্ষ খ কিতে সেবন করিলে, বিস্ফোট বিনষ্ট হয় । মহরিকা-রোগোক্ত খদিরাষ্টক পাচন ও গুগ্গলু নিশ্চিত করিয়া, বিস্ফোট রোগে প্রয়োগ করিবে । ৩৭ ।

কুণ্ডল্যাদি ।

কুণ্ডলী-পিচুমর্দান্মু খদিরেন্দ্রযবান্মু বা ।

বিস্ফোটান্ নাশয়ত্যাশু বায়ুর্জলধরানিব ॥ ৩৮ ॥

গুলঞ্চ ও নিমছালের কাথ অথবা খদির ও ইজ্রযবের কাথ সেবন করিলে, বিস্ফোট বিনষ্ট হয় । ৩৮ ।

ভূনিষাদি ।

ভূনিষবাসাকটুকাপটোল-ফলত্রিকাচন্দননিষসিদ্ধঃ ।

বিসপর্দাহজ্বরবক্ত্রশোষ-বিস্ফোটভৃষণাবিনিমুৎ কষায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

চিরাতা, বাসকছাল, কটুকী, পটোলপত্র, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, রক্তচন্দন ও নিমছাল, ইহাদের কাথ পান করিলে, বিসর্প, দাহ, জ্বর, মুখশোষ, বিস্ফোট, পিপাসা ও বমি প্রশমিত হয় । ৩৯ ।

মসূরিকাধিকার ।

মসূরিকার চলিত নাম ‘বসন্ত’ । মসূরকলায়ের ত্রায় আকৃতি ও পরিমাণবিশিষ্ট পীড়কা উৎপন্ন হয়, এজন্ত ইহার নাম মসূরিকা । বাতজ-মসূরিকা শ্রাব বা অরুণবর্ণ, রুক্ষ, তীব্রবেদনায়ুক্ত ও কঠিন হয় এবং ইহা বিলম্বে পাকে । পিত্তপ্রকোপজ মসূরিকার ফোটসকল রক্ত পীত বা কৃষ্ণবর্ণ, দাহ ও উগ্র বেদনায়ুক্ত ; ইহা শীঘ্র পাকিয়া থাকে । ইহাতে সন্ধি, অস্থি ও পর্বসকলে ভগ্নবৎ বেদনা, কাস, কম্প, অনবস্থিত চিন্তা, ক্লান্তি, তালু ওষ্ঠ ও জিহবার শোষ, ভৃষণ ও অরুচি এইসকল লক্ষণ প্রকাশ পায় । রক্তজ মসূরিকায় মলভেদ, অঙ্গমর্দ, দাহ, ভৃষণ, অরুচি, মুখের পাক, চক্ষুর রক্তবর্ণতা, তীব্র জ্বর এবং পিত্তজ মসূরিকার লক্ষণ সকল উপস্থিত হয় । শ্লেষ্মিক মসূরিকায় ফোট সকল শ্বেতবর্ণ, চিকণ, অতিশয় স্থূল, কণ্ডুবিশিষ্ট ও অন্ন বেদনায়ুক্ত । ইহা দীর্ঘকালে পাকে এবং ইহাতে কফস্রাব, স্তম্ভিত্য, শিরোবেদনা, গাজ-

গৌরব, বমনবেগ, অরুচি, নিদ্রা, তন্দ্রা ও আলস্য এইসকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ত্রিদোষজ মশ্রুরিকা নীলবর্ণ, চিড়ার ছায় চেপ্টা, মধ্যভাগে নিম্ন, অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত ও দুর্গন্ধস্রাব-নিঃসারক। ইহা বহুপরিমাণে উৎপন্ন হয় ও দীর্ঘকালে পাকে। চন্দ্রদল নামক একপ্রকার বসন্ত আছে, তাহাতে কণ্ঠরোধ, অরুচি, স্তম্ভিতভাব, প্রলাপ ও অরতি এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়। যে মশ্রুরিকা, জলবৃদ্ধদের ছায় আকৃতিবিশিষ্ট, চলিত ভাষায় তাহাকে পানিবসন্ত কহে। ইহাতে দোষের প্রকোপ অধিক থাকে না। পানিবসন্ত বিদৌর্গ হইলে, জনবৎ স্রাব নির্গত হয়। রোমকূপেরছায় উন্নত রক্তবর্ণ যেসকল পিড়কা উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে রোমান্টি অর্থাৎ হাম বলে। ইহাতে কাস ও অরুচি এই দুইটি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। ইহা দুষ্টপিত্ত ও দুষ্টকফ হইতে উৎপন্ন। হাম হইবার পূর্বে তীব্র জ্বর ও অঙ্গবেদনা হইয়া থাকে।

মুষ্টিযোগ।

১। বসন্তের আক্রমণভয় নিবারণ জন্ত পুরুষেরা দক্ষিণ হস্তে এবং স্ত্রীলোকেরা বামহস্তে এক একটা হরীতকীর বীজ ধারণ করিবে।

২। চৈত্র মাসের কৃষ্ণচতুর্দশীতে একটা রক্তবস্ত্রের পতাকা ও একটা সিংহের ডালঃচূণমাথাঃকলসীতে রাখিয়া, সেই কলসীটা বাটার নৈঋত কোণে রাখিয়া দিবে। ইহাতে বসন্তের আক্রমণভয় নিবারিত হয়, এবং বাটীতে কাহারও বসন্ত হইলে, তাহা শীঘ্র আরোগ্য হয়।

৩। কণ্টকারীর মূল ১০ চারি আনা, সমভাগ গোলমরিচের সহিত বাটিয়া সেবন করিলে, বসন্তরোগের আক্রমণ নিবারিত হয়।

৪। বাসিজলের সহিত মধুর সরবৎ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে, বসন্তের আলায়ঙ্গনা নিবারিত হয়।

৫। উচ্ছেপাতার রস ১ একতোলা সহিত হরিদ্রাচূর্ণ ৮০ হই আনা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, বসন্তরোগ নষ্ট হয়।

৬। চাউলধোয়া জল গরম করিয়া, তাহা বোতলে পূরিয়া রোগীর সর্বদিকে স্বেদ দিলে, বসন্তের উপশম হয়।

৭। বসন্ত সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ না পাইলে, কাঁচা হলুদের রস, তেলাকুচা পাতার রস ও শতমূলীর রস মাখনের সহিত মিশ্রিত করিয়া, গাত্রে মর্দন করিবে।

৮। তুলসীপাতার রসের সহিত যোদান বাঁটিয়া সর্বদিকে মর্দন করিলে, হাম ও বসন্ত সম্পূর্ণরূপে উদ্গত হয়।

৯। মেথিভিজান জল পান করিলে, বসন্তের প্রথম অবস্থায় বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

১০। কুড় ও বাবুইতুলসীর কাথ ; অথবা কুড়, বাবুইতুলসী, পানার শিকড় ও মাগকচুর শিকড়ের কাথ সেবন করাইলে, বসন্তের প্রথম অবস্থায় যথেষ্ট উপকার হয়।

১১। গুলঞ্চ, মুতা, আতাইচ, ইন্দ্রযব ও গুঁঠ, ইহাদের কাথ পান করিলে, বসন্তরোগের উপশম হয়।

১২। কিসমিস, গাম্ভারীফল, খেজুরমাথি, পটোলপত্র, নিমছাল, বাকসছাল, আমলকী ও গোক্ষুরবীজ, এইসকলের কাথের সহিত চিনি ও খই-চূর্ণ প্রত্যেক ১০ চারি আনা প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, বসন্ত-রোগ নিবারিত হয়।

১৩। শ্বেতচন্দন, সরলকাঠ, পদ্মকাঠ, দেবদারু, ধূনা ও গুগ্গুলু এইসমস্ত দ্রব্য আশুনে পোড়াইয়া রোগীর গৃহে ধূপ প্রদান করিলে, বসন্ত রোগে বিশেষ উপকার হয়।

১৪। বচ, বাশের নীল, যব, বাসকমূল, কার্পাসবীজ, তুলসীপাতা, ব্রহ্মীশাক, আপাঙ্গ, লাক্ষা ও ঘৃত এইসকল দ্রব্যের ধূপ প্রদান করিলে, হাম নিবারিত হয়।

১৫। বসন্তরোগে কণ্ঠরোধ হইলে, পিপুল ও হরীতকীর চূর্ণ মধু-
মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে ।

জ্বরে জাতে স্পৃশ্যেন্নানু তিষ্ঠেন্নিবাতবেশ্মনি ।

অক্ষয়েদ্ বিজয়াচূর্ণৈর্গাত্রং বস্ত্রেণ বন্ধয়েৎ ॥ ১৬ ॥

বসন্তের পূর্বে জ্বর প্রকাশ পাইলে, জল পরিত্যাগ, বায়ুশূন্য গৃহে
অবস্থান, গাত্রে সিদ্ধিপত্রচূর্ণ মর্দন এবং বস্ত্রদ্বারা গাত্র বন্ধন করা
আবশ্যক । ১৬ ।

রুদ্রাক্ষং মরিচৈযুক্তং পীতং পয়ুষ্মিতাস্তসা ।

ত্র্যহাং পাপরুজং তন্তি দৃষ্ণং বারসহস্রশঃ ॥ ১৭ ॥

রুদ্রাক্ষ ও মরিচচূর্ণ সমভাগে বাসিজলের সহিত তিনদিবস সেবন
করিলে, বসন্তরোগ প্রশমিত হয় । ১৭ ।

বিস্ম্যতিমুক্তকাশোক-প্লক্ষ-বেতস-পল্লবৈঃ ।

নিশি পয়ুষ্মিতঃ ক্কাথো মসূরিভয়নাশনঃ ॥ ১৮ ॥

তেলাকুচা, মাধবালতা, অশোক, পাকুড় ও বেত, ইহাদের
পাতার কাথ বাসি করিয়া পান করিলে, বসন্তরোগ আর আক্রমণ
করিতে পারে না । বসন্তনিবারণার্থ চৈত্রমাসে এই কাথ পান করিতে
হয় । ১৮ ।

নিশাদয়োনীর-শিরীষ-মুস্তকৈঃ

সলোধ-ভদ্রশ্রিয়-নাগকেশরৈঃ ।

সস্বেদ-বিস্ফোট-বিসর্প-কুষ্ঠ-

দৌর্গন্ধ্য-রোমান্তিহরঃ প্রদেহঃ ॥ ১৯ ॥

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বেণার মূল, শিরীষপুষ্প, মৃত্তা, লোধ, শ্বেত-
চন্দন ও নাগকেশর, এইসকল দ্রব্য একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে, বর্শ,
বিফোটক, বিসর্প, কুষ্ঠ, দৌর্গন্ধ্য ও হাম নিবারিত হয় । ১৯ ।

পঞ্চবক্ষলচূর্ণেন ক্লেদিনীমবধূলয়েৎ ।

ভস্মনা কেচিদিচ্ছন্তি কেচিদ্ গোময়রেণুণা ॥ ২০ ॥

মসূরিকায় অধিক পুষ্ণ নির্গত হইলে, পঞ্চবক্ষলের ছাল চূর্ণ করিয়া,
তাহা বসন্তের উপর ছড়াইয়া দিবে । বিলবুটের ছাই অথবা গোবরচূর্ণ
বস্ত্রে ছাঁকিয়া, ক্ষতস্থানের উপর ছড়াইয়া দিবে । ২০ ।

মধুকং ত্রিফলা মূর্ব্বা দাব্বী স্বপ্ননৌলমুৎপলম্ ।

উশীর-লোম্ব-মঞ্জিষ্ঠাঃ প্রলেপাশ্চোতনে হিতাঃ ॥

নশ্যন্ত্যনেন দৃষ্ণজাতা মসূর্ব্বো ন দ্রবন্তি হি ॥ ২১ ॥

বষ্টিমধু, ত্রিফলা, মূর্ব্বা, দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, নীলোৎপল, বেণার-
মূল, লোধ ও মঞ্জিষ্ঠা, এইসকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলে, অথবা এইসমস্ত
দ্রব্য সিদ্ধ করিয়া, অস্ত্রভাগ অবশিষ্ট থাকিতে সেই জল চক্ষুতে সেচন
করিলে, চক্ষুজাত মসূরিকা বিনষ্ট হয় । ২১ ।

জাতীপত্রং সমঞ্জিষ্ঠং দাব্বী পূগকলং শমী ।

ধাত্রীফলং সমধুকং কথিতং মধুসংযুতম্ ॥

মুখবোগে কণ্ঠরোধে গণ্ডুস্বার্থং প্রশস্ততে ।

অক্লেঃ সেকং প্রশংসন্তি গবেধুমধুকান্বনা ॥ ২২ ॥

জাতীপত্র, মঞ্জিষ্ঠা, দারুহরিদ্রা, সুগারী, শমীহাল, আমলকী ও
বষ্টিমধু, এইসমস্ত দ্রব্যের কাণে মধু প্রলেপ দিয়া, তাহা মুখমধ্যস্থ ও
কণ্ঠজাত মসূরিকার গণ্ডুস্বার্থ প্রয়োগ করিবে । নেত্রজাত মসূরিকায়
গোরক্ষচাকুলে ও বষ্টিমধুর কাণে চক্ষুতে সেচন করিবে । ২২ ।

লিহেদ বা বদরং চূর্ণং পাচনার্থং গুড়েন তু ।

অনেনাশু বিপচ্যন্তে বাতপিত্তকফাত্মকাঃ ॥ ২৩ ॥

কুলচূর্ণ পুরাতন-গুড়সহ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, সকলপ্রকার
মহরিকা শীঘ্র পাকিয়া উঠে । ২৩ ।

পাদদাহং প্রকুরুতে পিড়কা পাদসম্ভবা ।

তত্র সেকং প্রশংসন্তি বহুশস্ত্রগুলাম্বুনা ॥ ২৪ ॥

চাউলধোয়া জল পুনঃ পুনঃ সেচন করিলে, পদতলজাত মহরিকা
এবং তজ্জনিত দাহ প্রশমিত হয় । ২৪ ।

সৌবীরেণ তু সংপিষ্টং মাতুলুঙ্গশ্চ কেশরম্ ।

প্রলেপাৎ পাতয়ন্ত্যাশু দাহঞ্চাশু নিষচ্ছতি ॥ ২৫ ॥

ছোলজলেবুর কেশর কাঁজিসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, শীঘ্র মহরিকা
ও তজ্জনিত দাহ নিবারিত হয় । ২৫ ।

পিবেজ্জলং সংকথিতং সূশীতম্

পটোলমূলারুণ-তণ্ডুলীয়ং ।

তথৈব খাত্রী-খদিরেণ সংযুতম্

মসূরিকারোগবিনাশনং পরম্ ॥ ২৬ ॥

পটোলমূল, রাঙ্গা ন'টে, আমলকী ও খদির ইহাদের শীতল কাথ পান
করিলে, মহরিকা বিনষ্ট হয় । ২৬ ।

শিরীষোড়ুস্বরত্নগ্ভ্যাং খদিরারিফটজৈর্দলৈঃ ।

ককোথাস্তু মসূরীস্তু লেপঃ পিত্তোথিতাস্তু চ ॥ ২৭ ॥

শিরীষ ও যজ্ঞডুমুরের ছাল এবং খদির ও নিমপাতা এইসকল একত্র
বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, ককজ ও পিত্তজ মহরিকা প্রশমিত হয় । ২৭ ।

শিরীষোড়ুম্বরান্থশেলুগ্ৰোথবন্ধলৈঃ ।

প্রলেপঃ সম্বৃতঃ শীত্ৰং ত্রণবিসর্পদাহহা ॥ ২৮ ॥

শিরীষ, যজ্ঞডুমুর, অথথ, চালুতে ও বট, ইহাদের ছাল একত্র বাঁটিয়া ও ঘৃত মিশাইয়া প্রলেপ দিলে, ত্রণ ও দাহাদি নষ্ট হয় । ২৮ ।

মঞ্জিষ্ঠা-বহুপাৎ-প্লক্ষ-শিরীষোড়ুম্বরত্বচঃ ।

বাতজায়াং মসূর্যাং স্ৰাৎ প্রলেপঃ সর্বতো হিতঃ ॥ ২৯ ॥

মঞ্জিষ্ঠা, বট, পাকুড়, শিরীষ ও যজ্ঞডুমুরের ছাল একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, বায়ুজন্ম মসূরিকা নিবারিত হয় । ২৯ ।

পটোলমূলং কথিতং মোরটং স্বরসং তথা ।

আদাবেব মসূর্যাস্তু পিত্তজায়াং প্রযোজয়েৎ ॥ ৩০ ॥

পিত্তজনিত মসূরিকারোগের প্রথমাবস্থায় পটোলমূলের কাথ ও লতাকরাড়ের রস পান করাইবে । ৩০ ।

পটোলমূলারুণ-তণ্ডুলীয়কম্

পিবেক্করিদ্রামল-কন্ধসংযুতম্ ।

মসূরি-বিস্ফোট-বিদাহ-শান্তবে

তদেব রোমান্তি-বমি-জ্বরপহম্ ॥ ৩১ ॥

পটোলমূল ও রাক্তানটের মূল ইহাদের কাথে হরিদ্রা ও আমলকীর চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, মসূরিকা, বিস্ফোট, দাহ, হামজ্বর ও বমি বিনষ্ট হয় । ৩১ ।

চন্দনং বাসকো মুস্তং গুড়চূচী দ্রাক্ষয়া সহ ।

এষাং শীতকষায়ন্তু শীতলাজ্বরনাশনঃ ॥ ৩২ ॥

রক্তচন্দন, বাসকমূল, মূতা, গুলঞ্চ ও দ্রাক্ষা, ইহাদের শীতকষায় পান করিলে, বসন্তরোগ বিনষ্ট হয় । ৩২ ।

উষ্ট্রকর্ণকমূলং বাপানস্তামূলমেব চ ।

বিধিগৃহীতং জ্যেষ্ঠাম্বুপীতং হস্তি মসূরিকাম্ ॥ ৩৩ ॥

গোক্ষুরীমূল অথবা অনন্তমূল জলের সহিত ঝাটিয়া খাইলে, বসন্তরোগ প্রশমিত হয় । ৩৩ ।

শ্বেতচন্দনকঙ্কণ হিলমোচীভবং দ্রবম্ ।

পিবেন্ মসূরিকারস্তু নৈব বা কেবলং রসম্ ॥ ৩৪ ॥

শ্বেতচন্দনের কঙ্ক ও হেলাক্ষাশাকের রস ; অথবা কেবল হেলাক্ষা-শাকের রস, মসূরিকারোগের প্রথমাবস্থায় পান করিলে, বিশেষ উপকার হয় । ৩৪ ।

পকেহবধূলনং কুর্ঘাদ্ বস্তাগোময়ভক্ষণা ।

সংপত্রনিষ্পাখাভিস্মিকিকামপসারয়েৎ ॥ ৩৫ ॥

বসন্ত পাকিলে, তাহাতে বনধূনের ছাই ছড়াইয়া দিবে, এবং নিম্নের ভাল ও নূতন পদ্মপত্র দ্বারা মক্ষিকা নিবারণ করিবে । ৩৫ ।

মোচারসেন সহিতং সিতচন্দনেন

বাসারসেন মধুকং মধুকেন চাপ ।

আদৌ পিবন্তি স্তমনাঃস্বরসেন মিশ্রং

তে নাপ্নুবন্তি ভুবি শীতলিকাণিকারম্ ॥ ৩৬ ॥

মোচার রস, শ্বেতচন্দন, অথবা বাসকপাতার রস, যষ্টিমধুর কাথ, ও জাতীপত্রের রসের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, বসন্তরোগ আক্রমণ করিতে পারে না । ৩৬ ।

যে শীতলেন সলিলেন বিপিষ্য সমাঙ্-

নিম্বাক্ষবীজসহিতাং রজনীং পিবন্তি ।

তেষাং ভবন্তি ন কদাচিদপীহ দেহে

স্ফোটাস্থ বা জগতি শীতলিকাবিকারাঃ ॥ ৩৭ ॥

নিম, বহেড়ার বীজ এবং হরিনা, শীতল জলসহ পেষণ করিয়া পান করিলে, বসন্তরোগের আশঙ্কা দূরীভূত হয় । ৩৭ ।

কণ্টাকুস্তাডু কাদি ।

কণ্টাকুস্তাডু মূলং কখনবিধিকৃতং হিন্দুমাষৈকযুক্তং

পীতং বীজং জয়ায়াঃ সন্নতমূষিতবাঃ পীতমজিষ্ণুঃ সিকট্যাঃ ।

মাঘ্যা মূলং শিফা বা মদনকুস্তমজ্জা সোষণা বাথ পৃতি-

র্যোগা বাস্ত্বশ্বনৈতে প্রথমমঘগদে দৃশ্যানে প্রযোজ্যাঃ ॥ ৩৮ ॥

বসন্তরোগের পঞ্চমাবস্থায় কুমুরিয়ালতার কাথে ৯/০ হই আনা পরিমিত হিং প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিতে দিবে । হরীতকীবীজ অথবা সিকটামূল, ঘৃত ও পর্যুমিত জলের সহিত পান করিবে । সুপারীর মূল ও ময়নামূল অথবা মরিচ ও নাটাকরঞ্জের মূল বাসিজলের সহিত বাটিয়া সেবন করিবে । ৩৮ ।

পটোলাদি ।

সর্ববাসাং বমনং পথাং পটোলারিষ্টবাসকৈঃ ।

কষাঠৈশ্চ বচাবৎস-যফ্যাস্থফলকঙ্কিতৈঃ ॥ ৩৯ ॥

পটোলপত্র, নিমপত্র ও বাসকছাল, ইহাদের কাথে বচ, ইন্দ্রযব, যষ্টি-মধু ও মদনফলের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বমন হইয়া বসন্তরোগ প্রশমিত হয় । ৩৯ ।

পটোলাদি ।

(মতান্তরে)

পটোল-কুণ্ডলী-মুস্ত-বৃষ-ধন্ব-যবাসকৈঃ ।

ভূনিম্ব-নিম্ব-কটুকা-পর্পটেষ্ট শতং জলম্ ॥

মসুরীং শময়েদামাং পক্কাকৈব বিশোধয়েৎ ।

নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদ বিস্ফোটজ্বরশান্তয়ে ॥ ৪০ ॥

পটোলপত্র, গুলঞ্চ, মুতা, বাসক, ছুরালভা, চিরতা, নিমছাল, কটুকী ও ক্ষেংপাপড়া, ইহাদের কাথ সেবন করিলে, অপক্ক বসন্ত প্রশমিত এবং পক্ক বসন্ত বিগুহ্ব হইয়া যায় । বিশেষতঃ এই কাথ, বিস্ফোটজ্বর জ্বরের মহৌষধ । ৪০ ।

গুড়চ্যাদি ।

গুড়চীং মধুকং রাস্নাং পঞ্চমূলং কনীয়কম্ ।

চন্দনং কাশ্মর্যাকলং বালমূলং বিকঙ্কতম্ ।

পাককালে মসূর্যাস্ত বাতজায়াং প্রযোজয়েৎ ॥ ৪১ ॥

গুলঞ্চ, বষ্টিমধু, রাস্না, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, রক্তচন্দন, গান্তারীফল, বেড়েলামূল ও বৈঁচিমূল, ইহাদের কাথ বাতপ্রধান বসন্তরোগের পক্কাবস্থায় সেবন করিবে । ৪১ ।

দ্বিপঞ্চমূলাদি ।

দ্বিপঞ্চমূলং রাস্না চ দার্বব্যুশীরং ছুরালভা ।

সামুতং ধান্যকং মুস্তং জয়েদ্ বাতসমুখিতাম্ ॥ ৪২ ॥

দশমূল, রাস্না, হরিদ্রা, বেণার মূল, ছুরালভা, গুলঞ্চ, ধ'নে ও মুতা, ইহাদের কাথ সেবন করিলে, বাতজ-বসন্তরোগ বিনষ্ট হয় । ৪২ ।

দ্রাক্ষাদি ।

দ্রাক্ষা-কাশ্মার্য-খর্জুর-পটোলারিষ্ট-বাসকৈঃ ।

লাজামলকদুঃস্পর্শৈঃ সিতায়ুভৈশ্চ পৈভিকৈঃ ॥ ৪৩ ॥

কিন্মিস, গাস্তারীফল, খর্জুর, পটোলপত্র, বাসক, খই, আমলকী ও ছুরালভা, ইহাদের কাথ চিনির সহিত সেবন করিলে, পিত্তজ বসন্ত নিবৃত্ত হয় । ৪৩ ।

বাসকাদি ।

বাসামুস্তকভূনিম্বত্রিফলেদ্রব্যবাসকম্ ।

পটোলারিষ্টকং চাপি ক্বাথয়িত্বা সমাশ্লিকম্ ।

পিবেন্তেন প্রণশন্তি মসুর্যাঃ কফসন্তবাঃ ॥ ৪৪ ॥

বাসক, মুতা, চিরতা, ত্রিফলা, ইন্দ্রযব, ছুরালভা, পটোলপত্র ও নিম্ব ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, কফজ মসুরিকা বিনষ্ট হয় । ৪৪ ।

ছুরালভাদি ।

ছুরালভাঃ পপটকং ভূনিম্বং কটুরোহিণীম্ ।

শ্লেষ্মিক্যাং পিত্তজায়াং বা পানে নিঃক্বাথ্য দাপয়েৎ ॥ ৪৫ ॥

ছুরালভা, ক্ষেংপাপড়া, চিরতা ও কটকী ইহাদের কাথ পিত্তপ্রধান বা শ্লেষ্মপ্রধান বসন্তরোগে প্রয়োগ করিবে । ৪৫ ।

খদিরারিষ্টক ।

খদিরত্রিফলারিষ্ট-পটোলামৃতবাসকৈঃ ।

কাথোহৃষ্টকাক্সো জয়তি রোমান্তিকমসুরিকাঃ ।

কুষ্ঠবিসর্পবিস্ফোট-কণ্ঠাদীনপি পানতঃ ॥ ৪৬ ॥

খদিরকাঠ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, নিমছাল, পটোলপত্র, গুলঞ্চ ও বাসক ইহাদের কাথ গুগ্গুলুসহ সেবন করিলে, হাম, বসন্ত, কুষ্ঠ, বিসর্প, বিস্ফোট ও কণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয় । ৪৬ ।

নিম্বাদি ।

নিম্বঃ পর্পটকং পাঠাং পটোলং কটুরোহিণীম্ ।

বাসাং ছুরালভাং ধাত্রীমুশীরং চন্দনদ্বয়ম্ ॥

এষ নিম্বাদিকঃ খ্যাতঃ পীতঃ শর্করয়া যুতঃ ।

হস্তি ত্রিদোষমসূরাং জ্বরবিসর্পসন্তনাম্ ।

উথিতা প্রবিশেদ্ যা তু পুনস্তাং বাহুতো নয়েৎ ॥ ৪৭ ॥

নিমছাল, ক্ষেংপাপড়া, আকনাদি, পটোলপত্র, কটকা, বাসক, ছুরালভা, আমলকী, বেণার মূল, রক্তচন্দন ও স্বেতচন্দন, ইহাদের কাথ চিনি সহ সেবন করিলে, জ্বর ও বিসর্পোথিত ত্রিদোষ প্রধান মস্তুরিকা প্রশমিত হয়, এবং যে সকল মস্তুরিকা বহির্গত হইয়া বিলীন হইয়া যায়, তাহাও ইহাতে সম্পূর্ণ বহির্গত হইয়া পড়ে । ৪৭ ।

গুড়চ্যাদি ।

গুড়চী মধুকং দ্রাক্ষা মোরটং দাড়িমৈঃ সহ ।

পাককালে তু দাতবাং ভেষজং গুড়সংযুতম্ ।

তেন পাকং ব্রজত্যাশু ন চ বায়ুঃ প্রকুপ্যত ॥ ৪৮ ॥

গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, লতাকরাড় ও দাড়িম, ইহাদের কাথ গুড় মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, মস্তুরিকাসকল শীঘ্র পাকিয়া উঠে এবং বায়ু কুপিত হয় না । ৪৮ ।

ক্ষুদ্ররোগাধিকার ।

মুগ্ধলায়ের ত্রায় আকৃতিবিশিষ্ট, চিকুণ, গাত্রসমবর্ণ, গাঁট গাঁট ও বেদনামূল্য পিড়কাসমূহকে অজগবিকা কহে । ববের ত্রায় মধ্যস্থল, কঠিন ও গাঁট গাঁট পিড়কার নাম যবপ্রথ্যা । অবক্র, উন্নত, মণ্ডলাকার, অন্ন পূজযুক্ত এবং ঘনসন্নিবিষ্ট পিড়কার নাম অন্ত্রালজী । পক্ষযজ্জডুধুরের ত্রায় বর্ণবিশিষ্ট, দাহযুক্ত, মণ্ডলাকার ও বিদৌর্গমুখ পিড়কার নাম বিবৃতা । কচ্ছপের ত্রায় আকৃতিবিশিষ্ট, অতি কঠিন এবং পাঁচ ছয়টি একত্র মিশ্রিত যে পিড়কা জন্মে, তাহার নাম কচ্ছপিকা । গ্রীবা, স্বক, হস্ত, পদ, সাক্ষস্থল ও গলদেশে বন্মীকের ত্রায় বহুশিখরযুক্ত যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে বন্মীক কহে । পদ্মবীজকোষস্থ বীজসমূহের ত্রায় মণ্ডলাকারে উৎপন্ন পিড়কাসকলকে ইন্দ্রবিদ্ধা কহে । মণ্ডলাকারে উৎপন্ন, উন্নত, রক্তবর্ণ, বেদনায়ুক্ত ও গোল গোল পিড়কার নাম গর্দভিকা । হস্তসন্ধিতে চিকুণ শোথ জন্মিলে, তাহাকে পাষণগর্দভ বলে । কর্ণমধ্যে উগ্র বেদনায়ুক্ত পিড়কা উৎপন্ন হইয়া পাকিয়া উঠিলে, তাহাকে পনসিকা কহে । বিসর্পের ত্রায় ক্রমশঃ বিস্তৃতিশীল এবং দাহ ও জ্বরযুক্ত অপাক শোথের নাম ভ্রাতৃগর্দভ বা অগ্নিবাত । উগ্রবেদনা ও জ্বরযুক্ত পিড়কা হস্তকে উৎপন্ন হইলে, তাহাকে ইরিবোবিকা কহে । পার্শ্ব, বাহু, স্বক ও কক্ষদেশে যে কৃষ্ণবর্ণ ও বেদনায়ুক্ত ফোটক জন্মে, তাহার নাম কক্ষা । দেহের অন্ত কোন স্থানে ঐরূপ ফোটক হইলে, তাহাকে গন্ধমালা কহে । কক্ষদেশে প্রদীপ্ত অঙ্গারের ত্রায় ফোটক জন্মিলে, তাহার নাম অগ্নিরোহণী । নথ্যাস দূষিত হইয়া পাকিয়া উঠিলে, তাহা চিপ্প বা “আঙ্গুলহারা” নামে অভিহিত হয় । পায়ের উপর অন্ন শোথযুক্ত

গাজসমবর্ণ ও অন্তরে পাকবিশিষ্ট যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম অনুশয়ী । বগলে ও কুঁচকীতে ভূমিকুশ্মাণ্ডের ত্রায় বৃহৎ শোথ হইলে, তাহাকে বিদারিকা কহে । কতকগুলি গ্রীষ্ম উৎপন্ন হইয়া, তাহা হইতে দ্রুত মধু ও বসার ত্রায় আব নিঃসৃত হওয়ার পরে মাংস শুষ্ক হইয়া সেই স্থান কঠিন হইলে, তাহাকে শর্করাকর্কুদ কহে । মস্তকে বহুক্লেদযুক্ত ব্রণ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে অরুংঘিকা কহে । গুল্মদ্বারে ক্লেদসঞ্চয় জন্ম ক্ষত উৎপন্ন হইলে, তাহাকে অহিপুতন কহে । অণ্ড-কোষে কণ্ড উৎপন্ন হইলে তাহার নাম বুধণকচ্ছু । গুল্মনাড়ী নির্গত হইয়া পড়িলে, তাহাকে গুল্মব্রংশ কহে । প্রান্তভাগে রক্তবর্ণ এবং দাহ, কণ্ড, ও তীব্র বেদনায়ুক্ত ক্ষতবিশেষকে বরাহদংষ্ট্রক কহে ।

মুষ্টিযোগ ।

১। লৌহপাত্রে কাঁচা হলুদের রসের সহিত হরীতকী ঘর্ষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, এবং নথের মধ্যে সোহাগাচূর্ণ পূরণ করিলে, কুন্থ বা “কুনী” নিবারণ হয় ।

২। চিল্ল বা আঙ্গুলহারা প্রথম প্রকাশ পাইবামাত্র, তেঁকাঁটা সিঁজুর ডালের মধ্যে অথবা কাঁটাবেগুনের মধ্যে সেই অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করিয়া রাখিলে, আঙ্গুলহারার উপশম হয় ।

৩। সোহাগার খই ও হাঁপরমালীর মূল একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, চিল্ল বা আঙ্গুলহারার রোগ নিবারিত হয় ।

৪। পদ্মের মৃণাল ও পটোলের মূল একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, “পদ্মকাঁটা” নষ্ট হয় ।

৫। মস্তকের ডাইল অথবা তিসি ও তিল ছন্ধের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, মুখের ব্যোজন নষ্ট হয় ।

৬। ওলের ডাঁটা কাটিলে যে আঠা নিঃসৃত হয়, সেই আঠা লাগাইলে, অলসক অর্থাৎ পাকুই নষ্ট হয়।

৭। ছোটগোয়ালেলতার পাতা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, চিল্ল বা আঙ্গুলহারা নিবারিত হয়।

৮। নিস্তম্ব যব, যষ্টিমধু ও লোধ একত্র জলসহ পেষণ করিয়া, প্রলেপ দিলে মুখের ত্রণ ও মেচেতা নষ্ট হয়।

৯। শসার বীজ ও সৈন্ধবলবণ একত্র কাঁজিসহ বাঁটিয়া লেপন করিলে, মুখের ত্রণ নষ্ট হয়।

১০। মহিষবৎসের বিষ্ঠার চূর্ণ লেপন করিলে, এবং ২ ছই রতি নাক্সায় প্রবালভস্ম সেবন করিলে, ব্যোত্রণ নিবারিত হয়।

১১। অশুশাওড়ার ছাল জলসহ বাঁটিয়া লেপন করিলে, অথবা কেশুভেপাতার রস লাগাইলে, সপ্তাহমধ্যে ছুলি নষ্ট হয়।

১২। নেবুর রসের সহিত হরিতাল অথবা শেঁকোবিষ ঘষিয়া লেপন করিলে, তিন চারি দিনেই ছুলি নিবারিত হয়।

১৩। অন্নদধির সহিত মূলার বাজ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, অতিশীঘ্র ছুলি বিনষ্ট হয়।

১৪। কোদধানের খড় পোড়াইয়া, সেই ফারজলদ্বারা মস্তক ধোত করিলে, অথবা তিন সপ্তাহকাল কাঁজিতে মাষকলাই ভিজাইয়া, তৎপরে তাহা বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, মস্তকের 'খুন্ধি' নষ্ট হয়।

১৫। আমলকী ও আমের আঁটার শাঁস একত্র পেষণ করিয়া, মস্তক মুগুন পূর্বক মস্তকে লেপন করিলে, কেশের অকালপকতা নিবারিত হয়।

১৬। কেশুভেপাতার রস মস্তকে মর্দন করিলে, কেশের অকালপকতা নিবারিত হয়।

১৭। নিমের বাজ চূর্ণ করিয়া তাহাতে ৭ সাতবার ভৃঙ্গরাজরসের ভাবনা দিবে ; পরে সেই চূর্ণ ভৃঙ্গরাজরসের সহিত মিশ্রিত করিয়া, মস্তকে মর্দন করিলে, কেশের অকালপকতা দোষ নষ্ট হয় ।

১৮। ভেড়ার লোম গোড়াইয়া, সেই ছাই কেশরের রসের সহিত অথবা রেড়ির তৈলের সহিত মিশাইয়া মস্তকে লাগাইলে, টাক নিবারিত হয় ।

১৯। টাকের উপর পেয়াজের রস মর্দন করিলে, এবং হাতীর দাঁতের ভস্ম সর্ষপতৈলের সহিত মিশাইয়া লাগাইলে, বিশেষ উপকার পাওয়া যায় ।

২০। ছারপোকা মাড়িয়া তাহার রক্ত টাকের উপর লাগাইলে, শীঘ্র নূতন কেশ উদ্গত হয় ।

ইন্দ্রলুপ্তে শিরাং বিদ্ধা শিলাকাসীসতুথকৈঃ ।

লেপয়েৎ পরিতঃ কক্কেস্তৈলঞ্চাভ্যঞ্জেনে হিতম্ ॥

কুটন্নট-শিখী-জাতী-করঞ্জ-করবীরজৈঃ ॥ ২১ ॥

টাকরোগে সেই স্থানের শিরা বিদ্ধ : করিয়া, মনছাল হীরাকস ও হুঁতিয়া এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দন করিয়া প্রলেপ দিবে এবং কৈবর্ত-মূতা, আপাঙ্গমূল, জাতীপত্র, ডহরকরঞ্জবীজ ও করবীরমূল এই সমুদায়ের কন্ধের সহিত সর্ষপতৈল পাক করিয়া, সেই তৈল মস্তকে দিবে । ২১ ।

অবগাঢ়পদকৈব প্রচ্ছয়িত্বা পুনঃ পুনঃ ।

গুঞ্জাকলৈশ্চিরং লিম্পেৎ কেশভূমিং সমস্ততঃ ॥ ২২ ॥

টাকস্থান হুচ অভূতি দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিয়া, তাহার উপর গুঞ্জাকল বাটিয়া প্রলেপ দিবে । ২২ ।

হস্তিদন্তমসীং কৃতা মুখ্যৈধৈব রসাজ্ঞনম্ ।

লোমাণ্যনেন জায়ন্তে নৃণাং পাণিতলেষপি ॥ ২৩ ॥

পুটদন্ত হস্তিদন্তভক্ষ্য ও অকৃত্রিম রসাজ্ঞন একত্র মিশ্রিত করিয়া, প্রলেপ দিলে, করতলেও রোন উৎপন্ন হয় । ২৩ ।

বৃহতীফলরসপিষ্টং গুজ্জামূল-ফলক্ষেত্রলুপ্তম্ ।

কনকফলনিষ্কৃষ্টম্ সতো দাতব্যং প্রচ্ছিতম্ সদা ॥ ২৪ ॥

বৃহতীফলের রসের সহিত কুঁড়ের মূল বা ফল বাটিয়া, টাকস্থানে প্রলেপ দিবে । প্রলেপ দিবার পূর্বে ঐ স্থান ধুতুরার ফল দিয়া ঘষণ করিবে ; অথবা অস্ত্রদ্বারা অল্প অল্প চিরিয়া দিবে । ২৪ ।

ছাগক্ষীর-রসাজ্ঞন-পুটদন্ত-গজদন্তমসীলিপ্তাঃ ।

জায়ন্তে সপ্ত দিনাং থল্যামপি কৃষ্ণিতাশ্চকুরাঃ ॥ ২৫ ॥

ছাগলের দুধ, রসাজ্ঞন ও পুটদন্ত গজদন্তভক্ষ্য এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া, ৭ সাত দিন প্রলেপ দিলে, টাকস্থানে কৃষ্ণিত কেশ উৎপন্ন হয় । ২৫ ।

বটাবরোহ-কেশিন্যোশ্চূর্ণেনাদিত্যপাচিতম্ ।

গুড়চূর্ণস্বরসে তৈলমভ্যঙ্গাৎ কেশরোপণম্ ॥ ২৬ ॥

তৈলের সহিত গুলকের রস এবং বটের বুরি ও জটামাংসীর চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া অ্যাপক করিবে । সেই তৈল মর্দন করিলে, কেশ উৎপন্ন হয় । ২৬ ।

বৃক্কম্ কৰ্কশৈঃ পত্রৈরিন্দ্রলুপ্তম্ গুণ্ডণম্ ।

চূর্ণিতৈর্মরিচৈঃ কার্যামিন্দ্রলুপ্তবিনাশনম্ ॥ ২৭ ॥

কর্কশ পত্র দ্বারা টাকস্থান ঘর্ষণ করিয়া, সেই স্থানে মরিচচূর্ণ ঘর্ষণ করিলে, ইক্ষলুপ্ত (টাক) নষ্ট হয় । ২৭ ।

মধুকেন্দ্রাবরমূর্ববাতিলাজ্যগোক্ষীরভৃঙ্গপ্রলেপেন ।

অচিরান্তবন্তি ঘনকেশা দৃঢ়মূলায়তানৃজবঃ ॥ ২৮ ॥

ষষ্টিমধু, নীলসুঁদৌফল, মূর্বা, তিল, ঘৃত, গব্যদুগ্ধ ও ভৃঙ্গরাজ এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, কেশ দৃঢ়মূল, ঘন, আরত ও কুঞ্চিত হইয়া থাকে । ২৮ ।

ত্রিফলা নীলিনীপত্রং লৌহভৃঙ্গরজঃ সমম্ ।

অবীমূত্রেন সংযুক্তং কৃষ্ণীকরণমুত্তমম্ ॥ ২৯ ॥

ত্রিফলা, নীলবৃক্ষের পত্র, লৌহ ও ভৃঙ্গরাজ, সমভাগ এই সকল দ্রব্যো মেঘমূত্রের ভাবনা দিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে, শুভ্র কেশ কৃষ্ণবর্ণ হয় । ২৯ ।

নিম্বস্য বাজানি হি ভাবিতানি

ভৃঙ্গস্য তোয়েন তথাসনশ্চ ।

তৈলন্তু তেষাং বিনিহন্তি ন স্যাৎ

দুগ্ধাস্থভোক্তুঃ পলিতং সমূলম্ ॥ ৩০ ॥

নিম্বের বীজে ভীমরাজ ও আশনা বৃক্ষের রসের ভাবনা দিয়া, তাহা হইতে তৈল বাহির করিয়া লইবে । এই তৈলের নশ্চ গ্রহণ করিয়া দুগ্ধান ভোজন করিলে, কেশের অকালপকত নিবারিত হয় । ৩০ ।

লৌহমলককৈঃ সজ্জবাকুসুমৈর্নরঃ সদা স্নায়ী ।

পলিতানিহ ন পশ্যতি গজাস্নায়ীব নরকাণি ॥ ৩১ ॥

প্রত্যহ্ন নানকালে লৌহমল ও জ্বাকুল একত্র বাঁটিয়া, মাথায় মাখিলে, কেশ পক হয় না । ৩১ ।

নিম্বস্য তৈলং প্রকৃতিস্থমেব

নস্তো নিষিক্তং বিধিনা যথাবৎ ।

মাসেন গোক্ষীরভূজো নরস্য

যবাগ্রভূতং পলিতং নিহাস্তি ॥ ৩২ ॥

এক মাস কেবল নিমের তৈলের নস্য গ্রহণ ও গব্য দুগ্ধ পান করিলে, অতিশয় শুক্লবর্ণ কেশও পুনর্বার কৃষ্ণবর্ণ হয় । ৩২ ।

উৎপলং পয়সা সার্কং মাসং ভূমৌ নিধাপয়েৎ ।

কেশানাং কৃষ্ণাকরণং স্নেহনঞ্চ বিধীয়তে ॥ ৩৩ ॥

নীলসুঁদী ফুল, ছন্ধের সহিত লৌহপাত্রে একমাস গর্ভমধ্যে রাখিয়া, কেশে মাখিলে, কেশ স্নিগ্ধ ও কৃষ্ণবর্ণ হয় । ৩৩ ।

অরুংষিকায়াং রুধিরেহবসিক্তে

শিরাব্যাধেনাথ জলোকসা বা ।

নিম্বাস্থিসিক্তে শিরসি প্রলেপো

দেয়োহশ্ববর্জোরস-সৈন্ধবাভ্যাম্ ॥ ৩৪ ॥

অরুংষিকা নামক শিরোরোগে শিরাবেধ দ্বারা অথবা জৌক বসাইয়া রক্তমোক্ষণ করিবে । পরে নিমের কাথদ্বারা মণ্ডক ধৌত করিয়া, ঘোটকের বিষ্ঠার রস এবং সৈন্ধব দাবণ একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে । ৩৪ ।

পুরাণমপি পিণ্যাকং পুরীষং কুকুটস্ত চ ।

মূত্রপিষ্টং প্রলেপোহয়ং শীঘ্রং হৃদ্যাদরুংষিকাম্ ।

অরুংষিঘ্নং ভূটকুষ্ঠচূর্ণং তৈলেন সংযুতম্ ॥ ৩৫ ॥

পুরাতন তিলের তৈল অথবা কুকুটবিষ্ঠা গোমূত্রসহ পেষণ করিয়া, মস্তকে প্রলেপ দিলে অরুংষিকা (মস্তকভ্রণ) নষ্ট হয়। কাঠখোলায় কুড় ভাজিয়া তাহা চূর্ণ করিবে, সেই চূর্ণ সর্বপট্টতলের সহিত মিশাইয়া মর্দন করিলেও, অরুংষিকা নষ্ট হয়। ৩৫।

নীলোৎপলস্ত্র কিঞ্জল্কো ধাত্রীকলসমস্থিতঃ ।

যষ্টিমধুকযুক্তশ্চ লেপাঙ্কগাদরুংষিকাম্ ॥ ৩৬ ॥

নীলোৎপলের কেশর, আমলকী ও যষ্টিমধু একত্র বাঁটিয়া ইহাদের প্রলেপ দিলে, অরুংষিকা বিনষ্ট হয়। ৩৬।

আম্রবীজং তথা পথ্যা দয়ং শ্যাম্রাত্রয়া সমন্ ।

ভুঞ্জেন পিষ্টং তল্লিপো দারুণং হস্তি দারুণম্ ॥ ৩৭ ॥

আমের আঁটি ও হরীতকী সমভাগে ভুঞ্জের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, কষ্টসাধ্য দারুণক (খুস্কি) রোগ বিনষ্ট হয়। ৩৭।

সহ নীলোৎপলকেশরযষ্টিমধুকতিলৈঃ সদৃশামলকম্ ।

চিরঞ্জাতমপি চ শীর্ষে দারুণরোগং শমং নয়তি ॥ ৩৮ ॥

নীলমুদির কেশর, যষ্টিমধু, তিল ও আমলকী এই সকল দ্রব্য একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, দীর্ঘকালোৎপন্ন খুস্কিরোগ নিবারিত হইয়া থাকে। ৩৮।

কার্য্যো দারুণকে নৃন্ধি, প্রলেপো মধুসংযুতঃ ।

পিয়ালবীজ-মধুক-কুষ্ঠ-মার্ষৈঃ সসৈন্ধবৈঃ ॥ ৩৯ ॥

পিয়ালবীজ, যষ্টিমধু, কুড়, মাষকলাই ও সৈন্ধবলবণ এই সকল দ্রব্য একত্র বাঁটিয়া ও মধুমিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, দারুণক (খুস্কি) রোগ নষ্ট হয়। ৩৯।

লোপ্রধাত্যবচালেপস্তারুণ্যপীড়কাপহঃ ।

তদ্বদগোরোচনায়ুক্তং মরিচং মুখলেপনাৎ ॥

সিদ্ধার্থক-বচা-লোপ্র-সৈন্ধবৈশ্চ প্রলেপনম্ ॥ ৪০ ॥

লোধ, ধ'নে ও বচ ; কিংবা গোরোচনা ও মরিচচূর্ণ, অথবা খেতসর্ষপ, বচ, লোধ ও সৈন্ধবলবণ, একত্র বাঁটিয়া মুখে প্রলেপ দিলে, যৌবনজাত মুখব্রণ প্রশমিত হয় । ৪০ ।

কেবলান্ পয়সা পিষ্টা তীক্ষ্ণান্ শাল্মলিকণ্টকান্ ।

আলিপ্তং ব্রাহ্মেতেন ভবেৎ পদ্মোপমং মুখম্ ॥ ৪১ ॥

শিমূলের তীক্ষ্ণ কাঁটা চূষসহ বাঁটিয়া, তিন দিন মাত্র প্রলেপ দিলে, মুখ পদ্মের ত্যায় শ্রী ধারণ করে । ৪১ ।

নাতুলুঙ্গজটা সর্পিঃ শিলা গোশকৃতোরসঃ ।

মুখকান্তিকরো লেপঃ পিড়কা-তিলকালজিৎ ॥ ৪২ ॥

টাবানেবুর মূল, ঘৃত, মনছাল ও টাটকা গোবরের রস এইসমস্ত একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, মুখের পিড়কা ও তিলকালক রোগ বিনষ্ট হয় । ৪২ ।

পদ্মনালকৃতক্ষারঃ পদ্মিনীং হস্তি লেপতঃ ।

নিম্বারথধককৈর্বী মুহুরুদ্বর্জনং হিতম্ ॥ ৪৩ ॥

পদ্মের ডাঁটা পোড়াইয়া, সেই ক্ষারের প্রলেপ দিলে, অথবা নিমছাল ও সোঁদালপাতা বাঁটিয়া বারংবার মর্দন করিলে, পদ্মিনীকণ্টক বা পদ্মকাঁটা প্রশমিত হয় । ৪৩ ।

রক্তচন্দন-মঞ্জিষ্ঠা-কুষ্ঠ-লোপ্র-প্রিয়ঙ্গবঃ ।

বটাকুরমসূরাশ্চ ব্যঙ্গয়া মুখকান্তিদাঃ ॥ ৪৪ ॥

রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, লোধ, প্রিয়ঙ্গু, নূতন বটাঙ্কুর ও মসুর এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ ব্যবহারে ব্যঙ্গ (মেচেতা) নষ্ট হইয়া, মুখকান্তি বর্দ্ধিত হয় । ৪৪ ।

রুবুনালাস্য চূর্ণেন ঘর্ষো মশকনাশনঃ ।

নির্ম্মোকভস্মঘর্ষাদ্বা মশঃ শাস্তিং ব্রজেৎ সদা ॥ ৪৫ ॥

এরগুনল দ্বারা শঙ্খচূর্ণ গ্রহণ করিয়া ঘর্ষণ করিলে, অথবা সর্পের খোলস ভস্ম করিয়া, তদ্বারা ঘর্ষণ করিলে, মশকরোগের শাস্তি হয় । ৪৫ ।

ব্যঞ্জেষু চার্জ্জুনত্বগ্ বা মঞ্জিষ্ঠা বা সমান্ধিকা ।

লেপঃ সনবনীতা বা শ্বেতান্ব-থুরজা মসী ॥ ৪৬ ॥

ব্যঙ্গরোগে অর্জ্জুনগাছের শুক ছাল বা মঞ্জিষ্ঠা মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, অথবা শ্বেত-অশ্বথুরের ভস্ম নবনীতের সহিত মিশাইয়া প্রলেপ দিবে । ৪৬ ।

বটাঙ্কুরা মসূরাশ্চ প্রলেপাদ্ ব্যঙ্গনাশনম্ ।

অথবা লেপনং শস্তং শশস্য রুধিরেণ চ ।

অর্কক্ষীরহরিদ্রাভ্যাং মর্দয়িত্বা প্রলেপনাং ॥

মুখকামর্গাং শমং যাতি চিরকালোদ্ভবং ধ্রুবং ॥ ৪৭ ॥

বটাঙ্কুর ও মসুর বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, কিংবা শশকের রক্ত লেপন করিলে, অথবা আকন্দের আঠার সহিত হরিদ্রাচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লেপন করিলে, ব্যঙ্গ রোগ বিনষ্ট হয় । ৪৭ ।

নবনীত-গুড়-ক্ষৌদ্র-কোলমজ্জ-প্রলেপনম্ ।

ব্যঙ্গজিদ্ বরুণত্বগ্ বা ছাগক্ষীরপ্রপেষিতা ॥ ৪৮ ॥

নবনীত, গুড়, মধু ও কুল-আঁটির শস্ত্র এই সমুদায় একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, অথবা বরুণছাল, ছাগছন্দ্রসহ বাঁটিয়া লেপন করিলে, ব্যঙ্গ রোগ নিবারিত হয় । ৪৮ ।

জাতীফলকঙ্কলেপো নীলী-ব্যাঙ্গাদিনাশনঃ ।

সায়ঞ্চ কটুতৈলেনাভ্যাঙ্গো রক্তপ্রসাদনঃ ॥ ৪৯ ॥

জায়ফল বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, অথবা সায়ংকালে মুখে তৈল মাখিলে, নীলিকা ও ব্যাঙ্গাদি রোগ বিনষ্ট হয় । ৪৯ ।

বটস্য পাণ্ডুপত্রাণি মালতী রক্তচন্দনম্ ।

কুষ্ঠং কালীয়কং লোদ্রমেভিলৈপং প্রযোজয়েৎ ॥ ৫০ ॥

বটের পাণ্ডুবর্ণ পত্র, মালতীপত্র, রক্তচন্দন, কুড়, কালিয়াকড়া ও লোধ, এইসকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলে, ব্যাঙ্গাদি প্রশমিত হয় । ৫০ ।

কালীয়কোৎপলাময়দধিসরবদরাশ্চিমধ্যকলিনীভিঃ ।

লিপ্তং ভবতি হি বদনং শলিপ্রভং সপ্তরাত্রেণ ॥ ৫১ ॥

কালীয়াকাষ্ঠ, নীলহুঁদি, কুড়, দধির সর, কুল-আঁটির মজ্জা ও প্রিয়ঙ্গু এইসকল দ্রব্য একত্র বাঁটিয়া মুখে প্রলেপ দিলে, মুখের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি হয় । ৫১ ।

রক্ষোন্ন-শর্ববরৌদয়-মঞ্জিষ্ঠা-গৈরিকাজ্য-বস্ত্রপয়ঃ ।

সন্ধেন লিপ্তমাননমুদ্যদ্বিধুবিশ্ববদ্ বিভাতি ॥ ৫২ ॥

শ্বেতসর্বপ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, গিদিমাটী, ঘৃত ও ছাগছন্দ্র একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, চন্দের ত্রায় মুখকান্তি হয় । ৫২ ।

পল্লিতদধি-শরপুণ্ড্রৈঃ কুবলয়দল-কুষ্ঠ-চন্দনোশীরৈঃ ।

মুখকমলকান্তিকারী ক্ষুদ্রকুটীলকালকান্ জয়তি ॥ ৫৩ ॥

শরপঙ্খা, নীলপদ্মপত্র, কুড়, চন্দন ও বেণার মূল, এইসমস্ত দ্রব্য পুরাতন দধি সহ বাঁটিয়া মুখে প্রলেপ দিলে, তিলকালক প্রভৃতি রোগ দূর হইয়া, পদের ত্রায় মুখকান্তি হয় । ৫৩ ।

সর্জ্জাহবকুষ্ঠসৈন্ধবসিতসিদ্ধার্থৈঃ প্রকল্লিতোষোগঃ ।

উদ্বর্তনেন নিয়তং শময়তি বৃষণশ্চ কণ্ঠতিম্ ॥

ভিষগ্ বৃষণকচ্ছুস্ত চিকিৎসেৎ পামরোগবৎ ।

অহিপূতননির্দিষ্টক্রিয়য়াপি চ তাং হরেৎ ॥ ৫৪ ॥

ধূনা, কুড়, সৈন্ধব ও শ্বেতসর্গপ এই সকল দ্রব্য বাঁটিয়া মর্দন করিলে, বৃষণকচ্ছু প্রশমিত হয় । পামা ও অহিপূতন রোগোক্ত চিকিৎসা দ্বারাও বৃষণকচ্ছু বিনষ্ট হইয়া থাকে । ৫৪ ।

কাসীস-রোচনা-তুথ-হরিতাল-রসাস্ত্রনৈঃ ।

অগ্নির্পিষ্টৈঃ প্রলেপোহয়ং বৃষণকচ্ছুহিপূতয়োঃ ॥ ৫৫ ॥

হীরাকস, গোরোচনা, তুঁতে, হরিতাল ও রসাস্ত্রন, এই সমুদায় দ্রব্য কাঁজির সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, বৃষণকচ্ছু ও অহিপূতন রোগ প্রশমিত হয় । ৫৫ ।

কোমলং পদ্মিনীপত্রং যঃ খাদেচ্ছর্করাশ্রিতম্ ।

এতন্নিশ্চিত্য নির্দিষ্টং ন তস্য গুদনির্গমঃ ॥ ৫৬ ॥

কচি পদ্মপত্র বাঁটিয়া চিনির সহিত ভক্ষণ করিলে, গুদভ্রংশ নিবারিত হয় । ৫৬ ।

বৃক্ষান্নানল-চাক্ষেরী-বিশ্বপাঠা-ষবাগ্রজম্ ।

তক্রোশ শীলয়েৎ পায়ুভ্রংশার্তোহনলদীপনম্ ॥ ৫৭ ॥

মহাদা, চিতামূল, আমরুল, শুঠ, আকনাদি ও যবক্ষার ইহাদের কক ঘোলের সহিত পান করিলে, গুদভ্রংশ নিবারিত হয়! অগ্নির দীপ্তি হয় । ৫৭ ।

গুদঞ্চ গব্যবসয়া ব্রক্ষয়েদবিশাক্তিঃ ।

দুস্ত্রাবেশো গুদভ্রংশো বিশত্যাশু ন সংশয়ঃ ॥ ৫৮ ॥

বহির্গত গুহনাড়ীতে গব্যবস্য নর্দন করিলে, দুস্ত্রাবেশ গুদনাড়ীও শীঘ্র প্রবিষ্ট হয় । ৫৮ ।

মূষিকানাং বসাত্তিৰ্বা গুদে সম্যক্ প্রলেপনম্ ।

স্নিগ্ধমূষিকমাংসেন চাথবা স্বেদয়েদ্ গুদম্ ॥ ৫৯ ॥

গুহনাড়ীতে ইন্দুরের চর্কি লেপন করিলে, অথবা ইন্দুরের মাংস সিক করিয়া, তদ্বারা স্বেদ প্রদান করিলে, গুদভ্রংশ প্রশমিত হয় । ৫৯ ।

রজনোমার্কবমূলং পিষ্টং শীতেন বারিণা তুল্যম্ ।

হস্তি বিসর্পং লেপাদ্ বরাহদশনান্নয়ং ঘোরং ॥ ৬০ ॥

হরিদ্রা ও ভীমরাজের মূল শীতল জলের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, বরাহদংষ্ট্রক বা শূকরদাঁড়া রোগ প্রশমিত হয় । ৬০ ।

নাড়ীচবীজকন্ধঃ পীতো গব্যেন সর্পিষা প্রাতঃ ।

শময়তি শূকরদংষ্ট্রং সদাহপাকজ্বরং ঘোরম্ ॥ ৬১ ॥

নালিতার বীজ বাঁটিয়া গব্য ঘূতের সহিত প্রাতঃ কালে সেবন করিলে, দাহ, পাক ও অরমুক্ত শূকরদংষ্ট্র রোগ নিবারিত হয় । ৬১ ।

• তত্রাজগল্লিকামামাং জলৌকাভিরুপাচরেৎ ।

শুক্তিসৌরাষ্ট্রকাক্ষারককৈচ্চালেপয়েন্মুহঃ ॥ ৬২ ॥

অজগল্লিকার অপকাবস্থায় জ্বৌক লাগাইয়া রক্তমোক্ষণ করিবে, এবং বিহুকচূর্ণ, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা ও যবক্ষার দ্বারা পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিবে । ৬২ ।

কঠিনাং ক্ষারযৌগৈশ্চ দ্রাবয়েদজগল্লিকাম্ ।

শ্রামালাঙ্গলিকামূর্ব্বাককৈরপি প্রলেপয়েৎ ॥ ৬৩ ॥

অজগল্লিকা অতিকঠিন হইলে, ক্ষারপ্রয়োগ দ্বারা বিদৌর্ণ করিবে ; এবং শ্রামালতা, দৈশলাঙ্গলা ও মূর্ব্বার কঙ্করাদি প্রলেপ দিবে । ৬৩ ।

নবীনকণ্টকার্যাস্তু কণ্টকৈর্বেধমাত্রতঃ ।

কিমাশ্চর্য্যং বিপচ্যাশু প্রশাম্যত্যজগল্লিকা ॥

বৃষমূলবিশালাভ্যাং লেপো হস্ত্যজগল্লিকাম্ ॥ ৬৪ ॥

নূতন কণ্টকারীর কণ্টকদ্বারা বিদ্ধ করিলে, অজগল্লিকা পক্ষ হইয়া আশ্চর্য্যরূপে প্রশমিত হয়, অথবা বাসকমূল ও রাখালশসার মূল বাঁড়িয়া প্রলেপ দিলে, অজগল্লিকা বিনষ্ট হয় । ৬৪ ।

অন্ত্রালজী-যবপ্রথ্যৌ পূর্ব্বং স্বেদৈরুপাচয়েৎ ।

মনঃশিলা-দেবদারু-কুষ্ঠকৈঃ প্রলেপয়েৎ ॥

পক্বাং ত্রণবিধানেন যথোক্তেন প্রশাধয়েৎ ॥ ৬৫ ॥

অন্ত্রালজী ও যবপ্রথ্যা রোগে প্রথমে স্বেদ দিয়া, পরে মনছাল, দেবদারু ও কুড়, ইহাদের প্রলেপ দিবে । পাকিলে, ত্রণরোগোক্ত চিকিৎসা করিবে । ৬৫ ।

শ্লেষ্মবিদ্রবিকল্পেন জয়েদনুশয়ীং ভিষক্ ।

বিবৃতামিন্দ্রবৃদ্ধাঞ্চ গর্দভীং জালগর্দভম্ ॥

ইরিবেল্লিগন্ধমালাং জয়েৎ পিত্তবিসর্পবৎ ॥ ৬৬ ॥

অনুশয়ী রোগে কফজ বিদ্রধির জ্বাৰ এবং বিবৃতা, ইন্দ্রবৃদ্ধা, গর্দভী, জালগর্দভ, ইরিবেলিকা ও গন্ধমালা রোগে পিত্তবিসর্পের জ্বাৰ চিকিৎসা করিবে । ৬৬ ।

অন্ত্রালজীং কচ্ছপিকাং তথা পাষণগর্দভম্ ।

স্বরদারুশিলাকুষ্ঠৈঃ স্বেদয়িত্বা প্রলেপয়েৎ ॥ ৬৭ ॥

অন্ত্রালজী, কচ্ছপিকা, এবং পাষণগর্দভ রোগে প্রথমে স্বেদপ্রদান করিয়া, তৎপরে দেবদারু, মনঃশিলা ও কুড় একত্র জনসহ বাঁটিয়া তাহার প্রলেপ দিবে । ৬৭ ।

কফমারুত-শোথনো লেপঃ পাষণগর্দভে ।

পক্বং ব্রণবিধানেন যথোক্তেন প্রসাধয়েৎ ॥ ৬৮ ॥

পাষণগর্দভরোগে বাতগ্ৰৈয়িক শোথনাশক প্রলেপ প্রশস্ত । ইহা পাকিলে, ব্রণরোগোক্ত চিকিৎসা করিতে হইবে । ৬৮ ।

শস্ত্রেণোদ্ধৃত্য বন্মীকং ক্ষারাগ্নিত্যাং প্রসাধয়েৎ ।

মনঃশিলাল-ভল্লাত-সূক্ষ্মলাগুরু-চন্দনৈঃ ॥

জাতীপল্লবকন্ধৈশ্চ নিম্বতৈলং বিপাচয়েৎ ।

বন্মীকং নাশয়েত্ত্বন্ধি বহুচ্ছিদ্রং বহুদ্রবম্ ॥ ৬৯ ॥

বন্মীকরোগ শস্ত্রদ্বারা উৎপাটিত করিয়া, তাহাতে ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগ করিবে । তৎপরে মনঃশিলা, হরিভাল, ভেলা, ছোট এলাইচ, অগুরু, রক্তচন্দন ও জাতীপত্র ইহাদের কন্ধের সহিত নিম্বের তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল ক্ষতে লাগাইবে । ইহাতে বহুচ্ছিদ্র ও বহুদ্রাববিশিষ্ট বন্মীকও প্রশমিত হয় । ৬৯ ।

ভিষক্ পনসিকাং পূর্বং শ্বেদয়েদথ লেপয়েৎ ।

কন্ধৈমনঃশিলা-কুষ্ঠ-নিশা-তালক-দারুভিঃ ॥

পক্কাং বিজ্ঞায় তাং তিস্ত্বা ব্রণবৎ সমুপাচরেৎ ॥ ৭০ ॥

পনসিকার প্রথমে শ্বেদ দিয়া, পরে মনছাণ, কুড়, হরিদ্রা ও দেবদারু, ইহাদের কন্ধের প্রলেপ দিবে। পাকিয়া উঠিলে, অস্ত্রদ্বারা বিদীর্ণ করিয়া ব্রণের স্থায় চিকিৎসা করিবে। ৭০।

কক্ষাঞ্চ গন্ধমালাঞ্চ চিকিৎসতি চিকিৎসকঃ ।

পৈত্তিকস্ত বিসর্পস্ত ক্রিয়া পূর্ববমুক্তয়া ॥ ৭১ ॥

কক্ষা ও গন্ধমালারোগের সমস্ত চিকিৎসা পূর্বোক্ত পৈত্তিকবিসর্পের স্থায় করিতে হইবে। ৭১।

অহিপূতনকে ধাত্র্যাঃ পূর্বং স্তন্যং বিশোধয়েৎ ।

ত্রিফলা-খদিরকাথৈব্রণানাং ধাবনং সদা ॥ ৭২ ॥

অহিপূতনক রোগে পিত্ত ও শ্লেষ্মা নিবারক দ্রব্য দ্বারা ধাত্রীর স্তন্য শোধন করিবে এবং ত্রিফলার ও খদিরকাষ্ঠের কাথদ্বারা বালকের ব্রণ ধোত করিবে। ৭২।

নীলীপটোলমূলাভ্যাং সাজ্যাভ্যাং লেপনং হিতম্ ।

জালগদ্ভরোগে তু সত্ত্বো হস্তি চ বেদনাম্ ॥ ৭৩ ॥

নীলের শিকড় ও পটোলের মূল একত্র বাঁটিয়া ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তাহা প্রলেপ দিলে, জালগদ্ভ রোগের বেদনা দূর হয়। ৭৩।

গুদভ্রংশে গুদং স্নেহৈরভ্যজ্যাশু প্রবেশয়েৎ ।

প্রবিষ্টে শ্বেদয়েচ্চাপি বন্ধং গোক্ষণয়া দৃঢ়ম্ ॥ ৭৪ ॥

শুদ্রব্রংশরোগে (গোগলরোগে) গরুর চৰ্কি প্রভৃতি মেহদ্রব্য মাথাইয়া অতি শীঘ্র শুদনাড়ীভিত্তরে প্রবেশ করাইবে। প্রবিষ্ট হইলে, শ্বেদ প্রদান করিয়া ছিদ্রযুক্ত (মলনিগমার্থ সচ্ছিদ্র) কৌপীন পরিধান করিতে দিবে । ৭৪ ।

রক্তাবসেকৈর্বহুভিঃ শ্বেদনৈরপতপণৈঃ ।

জরেদ্ বিদারিকাং লেপৈঃ শিশ্নুদেবজ্জমোস্তবৈঃ ॥ ৭৫॥

পুনঃ পুনঃ রক্তমোক্ষণ, শ্বেদপ্রদান, শোধনক্রিয়া এবং শজিনামূলের ছাল ও দেবদারুর প্রলেপ প্রদান, এই সমস্ত ক্রিয়া দ্বারা বিদারিকার চিকিৎসা করিবে । ৭৫ ।

পনসিকাং কচ্ছপিকামনেন বিধিনা ভিষক্ ।

সাধয়েৎ কঠিনানন্তান্ শোথান্ দৌষসমুস্তবান ॥ ৭৬ ॥

পনসিকা, কচ্ছপিকা এবং বাতাদি দৌষযুক্ত অগ্নাত্ত কঠিন শোথেরও এই সমস্ত চিকিৎসা কর্তব্য । ৭৬ ।

গুড়-লবণ-স্বতং চেষ্টান্তিডীযুক্তমেতদ্-

দ্বিগুণমিহ বিদধ্যান্মূত্রমেকত্র কৃষা ।

দিনকতিচিদথেদং কিঞ্চিদাশোষ্য লেপাৎ

ক্ষুটিতপদতলং স্তাৎ পদ্বপত্রাভিমাশু ॥ ৭৭ ॥

গুড়, সৈন্ধব, স্বত ও তেঁতুল, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া, সমষ্টির দ্বিগুণ গোমূত্রের সহিত বাঁটিয়া, কিঞ্চিৎ শুষ্ক করিয়া, বিদীর্ণ স্থানে কিছুদিন প্রলেপ দিলে, পাদদারী (পা-ফাটা) প্রশমিত হয় । ৭৭ ।

উপোদিকা-সর্ষপ-নিম্ব-মোচ-

কক্কীরু কৈর্ব্বারু কভস্মতোয়ে ।

তৈলং বিপকং লবণাংশযুক্তং

তৎ পাদদারীং বিনিহন্তি লেপাৎ ॥ ৭৮ ॥

পুঁইউঁটা, সর্ষপ, নিমছাল, মোচা, কুম্ভার উঁটা ও কাঁকুড়ের উঁটা এইসমস্ত ভস্ম করিয়া ক্ষারজল করিবে। সেই ক্ষারজল ও সৈন্ধবলবণের কক্কসহ সর্ষপতৈল পাক করিয়া, সেই তৈল মর্দন করিলে, পাদদারী উপশমিত হয়। ৭৮।

উন্মত্তকস্ত বীজেন মাণকক্ষারবারিণা ।

বিপকং কর্তুতৈলন্তু হন্যাদারীং ন সংশয়ঃ ॥ ৭৯ ॥

মাণের ক্ষারজল এবং ধূতুরার বীজের কক্কসহ সর্ষপতৈল পাক করিয়া, সেই তৈল মর্দন করিলে, পাদদারী নিবারিত হয়। ৭৯।

মধুসিক্খকগৈরিকঘৃতগুড়মহিষাক্ষশালনির্যাসৈঃ ।

গৈরিকসহিতৈর্লেপঃ পাদস্ফুটনাপহঃ সিদ্ধঃ ॥ ৮০ ॥

বোম, শিলাজতু, ঘৃত, গুড়, গুগগুলু, ধূনা ও গিরিমাটী, এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, পাদদারী বিনিষ্ট হইয়া থাকে। ৮০।

লাক্ষাভয়ারসালেপঃ কার্য্যং রক্তস্ত মোক্ষণম্ ।

জাতীপত্রঞ্চ সংমদ্য দদ্যাদলসকে ভিষক্ ॥ ৮১ ॥

লাক্ষা, হরীতকী ও গন্ধবোল ইহাদের প্রলেপ, অথবা জাতীপত্র বাটিয়া তাহার প্রলেপ দিলে, এবং রক্তমোক্ষণ করিলে, অলসক (পাকুঁই) প্রশমিত হয়। ৮১।

করঞ্জবীজং রজনী কাসীসং মধুকং মধু ।

রোঃনা হরিতালঞ্চ লেপোহয়মলসে হিতঃ ॥ ৮২ ॥

করঞ্জবীজ, হরিদ্রা, হীরাকস, ষষ্টিমধু, মধু, গোরোচনা ও হরিতাল ইহাদের প্রলেপ ব্যবহারে অলসকরোগ (পাঁকুই) নষ্ট হয় । ৮২ ।

বৃহতীরসসিন্ধেন তৈলেনাত্যজ্য বুদ্ধিমান ।

শিলারোচনকাসাসচূর্ণৈর্বা প্রতিসারয়েৎ ॥ ৮৩ ॥

বৃহতীর রসে তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল লাগাইলে, এবং মনছাল, গোরোচনা ও হীরাকসের চূর্ণ বর্ষণ করিলে, পাঁকুই নষ্ট হয় । ৮৩ ।

অলসেহমৈশ্চিরং সিক্তৌ চরণৌ পরিলেপয়েৎ ।

পটোলারিষ্ট-কাসাস-ত্রিফলাভিমুহুমুহুঃ ॥ ৮৪ ॥

অলস (পাঁকুই) রোগে কাঁজিতে অনেকক্ষণ পর্যন্ত পা ভিজাইয়া, তৎপরে পটোলপত্র, নিমছাল, হীরাকস ও ত্রিফলা বাঁটিয়া মুহুমুহুঃ প্রলেপ দিবে । ৮৪ ।

চিগ্নমুষ্ণাস্থনা শ্বিন্নমুক্ত্যাভ্যজ্য তং ব্রণম্ ।

দস্তা সর্জ্জরসং চূর্ণং বদ্ধা ব্রণবদাচরেৎ ॥ ৮৫ ॥

চিগ্নরোগে উষ্ণজল দ্বারা শ্বেদ দিয়া ছেদন করিবে, এবং তৈলাদি লেপন করিয়া তাহার উপর ধূনাচূর্ণ লাগাইবে ও বাঁধিয়া ব্রণের স্থায় চিকিৎসা করিবে । ৮৫ ।

শ্বরসেন হরিদ্রায়াঃ পাत्रে কৃষ্ণায়সেহভয়াম্ ।

মুষ্ক্ণা তজ্জেন কঙ্কেন লিম্পেৎ চিগ্নং মুহুমুহুঃ ॥ ৮৬ ॥

কৃষ্ণ-লৌহপাত্রে হরিদ্রার রসের সহিত হরীতকী ঘর্ষণ করিয়া,
চিগ্নস্থানে বারংবার তাহার প্রলেপ দিবে । ৮৬ ।

কাশ্মর্যাঃ সপ্তভিঃ পত্রৈঃ কোমলৈঃ পরিবেষ্টিতঃ ।

অঙ্গুলীবেষ্টকঃ পুংসো ঋবমাশু বিনশ্চতি ॥ ৮৭ ॥

গাস্তারীরক্ষের ৭ সাতটা কোমল পত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া বাঁধিয়া
রাখিলে, অঙ্গুলীবেষ্টক রোগ আশু প্রশমিত হয় । ৮৭ ।

পিভ্যবিসর্পবিধিনা সাংঘয়েদগ্নিরোহিনীম্ ।

রোহিণ্যাং লজ্বনং কুর্যাদন্তমোক্ষণ-রুক্ষণম্ ।

শরীরস্ত ত সংশ্লিষ্টং তাস্তু বৃদ্ধাং পরিত্যজেৎ ॥ ৮৮ ॥

পৈত্তিকবিসর্পের দ্বারা অগ্নিরোহিনীর চিকিৎসা করিবে । ইহাতে
লজ্বন, রক্তমোক্ষণ, রুক্ষক্রিয়া এবং বমন বিরেচনাদি দ্বারা শরীরের
শোধন কর্তব্য । বহুদিনের পুরাতন হইলে, এই রোগ অসাধ্য হয় । ৮৮ ।



মুখরোগাধিকার ।

ওষ্ঠ, জিহ্বা ও কণ্ঠ প্রভৃতি মুখমধ্যস্থ অবয়বে যেসকল পীড়া উৎপন্ন হয়, তাহাকে মুখরোগ কহে । ওষ্ঠগত মুখরোগ মধ্যে বাতজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় কর্কশ, শ্রাববর্ণ, কৃষ্ণ, জড়বৎ, স্থচীবোধের ত্রায় বেদনায়ুক্ত ও ফাটা ফাটা হয় । পিত্তজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় পীতবর্ণ এবং বেদনা, দাহ ও পাক-যুক্ত পিড়কা দ্বারা ব্যাপ্ত হয় । কফজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় শীতল, শ্বেতাভ, গুরু, পিচ্ছিল, কণ্ডুযুক্ত, বেদনাশূন্য, এবং তৃক্সমবর্ণ পিড়কা দ্বারা ব্যাপ্ত হয় । ত্রিদোষজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় অবস্থাবিশেষে কখন পীত, কখন বা শ্বেতবর্ণ হয়, এবং নানাবিধ পিড়কা ব্যাপ্ত হইয়া থাকে । রক্তকোপজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় পুরুষর্জ্জ্বর ফলের ত্রায় বর্ণবিশিষ্ট, পিড়কা ব্যাপ্ত ও রক্তস্রাবযুক্ত হয় । মাংসদোষজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় গুরু, স্থূল, ও মাংস-পিণ্ডের ত্রায় উন্নত হয় এবং ওষ্ঠ প্রান্তদ্বয়ে ক্রিমি জন্মিয়া ক্রমে তাহা বদ্ধিত হইতে থাকে । মেদোজনিত ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় ভার, কণ্ডুযুক্ত ও ঘৃতের উপরিস্থ স্বচ্ছভাগের ত্রায় বর্ণযুক্ত হয় ।

জিহ্বাগত রোগসমূহের মধ্যে বায়ুকর্জুক জিহ্বা ক্ষুণ্ণিত, রসাস্বাদনে অসমর্থ, এবং কণ্টকাকীর্ণ, অর্থাৎ কাঁটা কাঁটা হয় । পৈত্তিক জিহ্বারোগে রক্তবর্ণ, দাহজনক ও দীর্ঘাকার কণ্টকসমূহ দ্বারা জিহ্বা আকীর্ণ হইয়া থাকে । শ্লেষ্মজনিত জিহ্বারোগে জিহ্বা গুরু, এবং শিমূলকাঁটার ত্রায় মাংসাকুরবিশিষ্ট হয় । জিহ্বাতলে দারুণ শোথ জন্মিলে, তাহাকে অলস কহে । এই রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে, জিহ্বামূল পাকিয়া উঠে ; এবং জিহ্বা স্তম্ভিত হইয়া থাকে । ঐরূপ শোথ জিহ্বাতলে উৎপন্ন হইয়া

জিহ্বাকে উন্নত করিয়া রাখিলে, এবং তাহাতে শোথ, দাহ, কণ্ণ ও লালস্রাব থাকিলে, তাহাকে উপজিহ্বা কহে।

তালুগত মুখরোগসমূহের মধ্যে তালুমূলে যে শোথ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া, বায়ুপূর্ণ চর্মপুটকের আয় আকৃতিবিশিষ্ট হয়, তাহাকে গলগুগ্গী কহে। বনকাপাস-ফলের আয় আকৃতিবিশিষ্ট শোথের নাম তুণ্ডী-কেয়ী। রক্তবর্ণ ও তীব্রবেদনায়ুক্ত শোথবিশেষের নাম অক্রম। কৃন্দাকৃতি শোথবিশেষকে কচ্ছপ কহে। পদ্মকর্ণিকার আয় মাংসাকুরব্যাপ্ত শোথবিশেষের নাম রক্তাকর্ষুদ। তালুমূলে বেদনাশূন্য মাংসবৃদ্ধি হইলে, তাহাকে মাংসলংঘাত কহে। কুলের আয় আকৃতি বিশিষ্ট বেদনাহীন শোথের নাম তালুপুপুট। তালুতে শোষ ও বিদীর্ণ হওয়ার আয় যন্ত্রণা হইলে, তাহাকে তালুশোষ কহে। তালুদেশে ক্ষত উৎপন্ন হইলে, তাহা তালুপাক নামে অভিহিত হয়।

কণ্ঠরোগসমূহের মধ্যে অধিকাংশ রোগই শত্রুসাধ্য। কেবল রোহিণী, বন্দ ও অধিজিহ্বা নামক তিনটি রোগ ঔষধদ্বারা প্রশমিত হইয়া থাকে। রোহিণীরোগে জিহ্বার চতুর্দিকে মাংসাকুর উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ কণ্ঠরোধ করে। কণ্ঠমধ্যে দাহ, কণ্ণ ও পাকবিশিষ্ট যে গোলাকার উন্নত শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে বন্দ কহে। জিহ্বার মূলভাগে আর একটি ক্ষুদ্র জিহ্বার আয় শোথ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে অধিজিহ্বা কহে।

সমস্ত মুখের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোটক উৎপন্ন হইলে, তাহা সর্বসর মুখরোগ নামে অভিহিত হয়।

মুষ্টিযোগ।

১। প্রিয়ঙ্গু, মূত্রা ও ত্রিকলার প্রলেপ ব্যবহারে সকলপ্রকার ঔষ্ঠরোগ নিবারিত হয়।

২। শেফালিকার মূলের কদ জলে গুলিয়া তাহার কুল্লি করিলে, জিহ্বারোগ নষ্ট হয়।

৩। খেতসর্ষপ ও সৈন্ধব লবণ একত্র জলে গুলিয়া, তাহার কুলি করিলে, জিহ্বার কণ্টকসমূহ নষ্ট হয়।

৪। আধসের হুখ ও আধসের জল একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে কাঁকড়ার পা ২ হুই তোলা সিদ্ধ করিবে। হৃকভাগ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া, তাহার কুলি করিলে, সকলপ্রকার জিহ্বারোগ নিবারিত হয়।

৫। আকন্দের ছাল, বচ, কুড়, মরিচ ও সৈন্ধব লবণ, এই সকলের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, জিহ্বায় ঘর্ষণ করিলে, জিহ্বার অসাড়তা নষ্ট হয়।

৬। তুঁতে পোড়াইয়া শাদা ছাই হইলে, সেই ছাই দ্ব্যত বা মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লাগাইলে, সকলপ্রকার মুখক্ষত শীঘ্র নষ্ট হয়।

৭। সর্ষপতৈল ঈষৎক্ষ করিয়া তাহার কুলকুচা করিলে, মুখের ঘা নষ্ট হয়।

৮। কিসমিস ও মরিচ একত্র চর্কণ করিলে, সকলপ্রকার মুখ-রোগের উপশম হয়।

৯। লাঙ্গার কাথে কিঞ্চিৎ ফটুকিরীচূর্ণ মিশাইয়া, তাহার কুলি করিলে, মুখের ঘা নষ্ট হয়।

১০। বড়এলাচ, দারুচিনি, জায়ফল, নখী ও শিলারস সমভাগে একত্র মর্দন করিয়া বটিকা করিবে। এই বটিকা মুখে রাখিলে, মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়।

ত্রিবেষ্টকং সর্জ্জরসং গুগ্গুলুং ত্রয়দারু চ।

যষ্টিমধুকচূর্ণঞ্চ বিদধ্যাৎ প্রতিসারণম্ ॥ ১১ ॥

লোবান, ধূনা, গুগ্গলু, দেবদারু ও যষ্টিমধু, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ ধীরে ধীরে ওষ্ঠে ঘর্ষণ করিলে, ওষ্ঠরোগ প্রশমিত হয়। ১১।

তৈলং ঘৃতং সৰ্জ্জরসং সসিক্থং

রান্না গুড়ং সৈন্ধব-গৈরিকঞ্চ ।

পক্ত্বা সমাংশং দশনচ্ছদানাম্

ত্বগভেদহন্ত্ৰ ত্রণরোপণঞ্চ ॥ ১২ ॥

তৈল, ঘৃত, ধূনা, মোম, রান্না, গুড়, সৈন্ধব ও গিরিমাটি প্রত্যেক সমভাগে লইয়া পাক করিবে। লেহবৎ ঘন হইলে নামাইবে। ইহার প্রলেপ দিলে, ওষ্ঠের ফাটা ও ক্ষত প্রশমিত হয়। ১২।

বালং মধুচ্ছিষ্ট-গুড়েন পক্ং

তৈলং ঘৃতং বা বিনিহন্তি লেপাৎ ।

ত্বকতোদপারুয্যরুজোহধরস্য

পুয়াশ্রয়োঃ শ্রাবমপি প্রসহ ॥ ১৩ ॥

মোম ও গুড়ের সহিত ধূনা তৈল বা ঘৃত পাক করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে, ওষ্ঠের স্থচীবোধবৎ বেদনা, কৰ্কশতা, বাথা ও পুষরক্তশ্রাব প্রশমিত হয়। ১৩।

ত্রিকটু সৰ্জ্জিকাক্ষারঃ ক্ষারশ্চ যবশুকজঃ ।

ক্ষৌদ্রযুতং বিধাতব্যমেতচ্চ প্রতিসারণম্ ॥ ১৪ ॥

ত্রিকটু, সাচিক্ষার ও যবক্ষার এইসকল দ্রব্যের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া, ওষ্ঠে মুছ মুছ ঘর্ষণ করিলে, কক্ষজ ওষ্ঠরোগ নিবারিত হইয়া থাকে। ১৪।

প্রিয়ঙ্গু ত্রিফলা লোথ্রং সক্ষৌদ্রং প্রতিসারণম্ ॥

হিতঞ্চ ত্রিফলাচূর্ণং মধুযুক্তং প্রলেপনম্ ॥ ১৫ ॥

মেদোজনিত ওষ্ঠরোগে প্রিয়ঙ্গু, ত্রিফলা ও লোধ ইহাদের চূর্ণ মধু-
মিশ্রিত করিয়া ওষ্ঠে মৃদু মৃদু ঘর্ষণ করিবে এবং ত্রিফলার চূর্ণ মধুমিশ্রিত
করিয়া প্রলেপ দিবে । ১৫ ।

সর্জ্জরস-কনক-গৈরিক-ধন্যাক-তৈল-স্বত-সিন্ধুসংযুতম্ ।

সিদ্ধং সিক্তকমধরে স্ফুটিতোচ্চটিতে ত্রণং হরতি ॥ ১৬ ॥

ধূনা, উৎকৃষ্ট গিরিমাটা, ধনে, তৈল, স্বত, সৈন্ধব ও মোম, একত্র
পাক করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে, ওষ্ঠক্ষত নিবারিত হয় । ১৬ ।

জিহ্বাগতবিকারাগাং শস্তং শোণিতমোক্ষণম্ ।

গুড়চী-পিপ্পলী-নিম্ব-কটুভিঃ কবলঃ স্তথঃ ॥ ১৭ ॥

জিহ্বাগত রোগে প্রথমতঃ রক্তমোক্ষণ বিধেয় । পরে গুলঞ্চ, পিপুল,
নিমছাল ও কটুকী, ইহাদের কাথদ্বারা কবল গ্রহণ করিবে । ১৭ ।

জিহ্বাজাড্যং চিরজং মাণকভস্ম-লবণ-তৈলঘর্ষণং হস্তি ।

ঈষৎস্নুকক্ষীরাক্তং জম্বীরাদাম্লচর্কবণং বাপি ॥ ১৮ ॥

মাণভস্ম, সৈন্ধবলবণ ও তৈল একত্র মিলিত করিয়া জিহ্বায় ঘর্ষণ
করিলে, এবং জামির নেবু প্রভৃতি অম্লদ্রব্যের কেশর কিঞ্চিৎ সিজের
আঠার সহিত মিশ্রিত করিয়া চর্কণ করিলে, জিহ্বার জড়তা প্রশমিত
হয় । ১৮ ।

বোষ-ক্ষারভয়া-বহিচূর্ণমেতৎ প্রঘর্ষণম্ ।

উপজিহ্বা প্রশান্ত্যর্থমেতৈস্তৈলং বিপাচয়েৎ ॥ ১৯ ॥

ত্রিকটু, ধবক্ষার, হরীতকী ও চিতামূল ইহাদের চূর্ণ ঘর্ষণ করিলে,
কিংবা এই সকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল
মাখাইলে, উপজিহ্বা নিবারিত হয় । ১৯ ।

উপনানাব্যধো হন্তি গলশুষ্ঠীমশেষতঃ ।

গলশুষ্ঠীহরং তদ্বচ্ছেফালীমূলচৰ্ব্বণম্ ॥ ২০ ॥

নাসিকার সমীপস্থ শিরা বিদ্ধ করিলে, অথবা শেফালিকার মূল চৰ্ব্বণ করিলে, গলশুষ্ঠীরোগ বিনষ্ট হয় । ২০ ।

বচামতিবিষাং পাঠাং রাস্নাং কটুকরোহিণীম্ ।

নিঃকাত্য পিচুমর্দঞ্চ কবলং তত্র যোজয়েৎ ।

ক্ষারসিদ্ধেয় মুদগেষু যুষ্মচাপ্যশনে হিতঃ ॥ ২১ ॥

বচ, আতইচ, আকনাদি, রাস্না, কটুকী ও নিমছাল ইহাদের কাথের কবল এবং ঘণ্টাপাকুল ও অপামার্গ প্রভৃতির ক্ষারজলে সিদ্ধ মুগের যুষ গলশুষ্ঠীরোগে হিতকর । ২১ ।

তুণ্ডীকৈর্য্যক্রমে কূর্ম্মসংঘাতে তালপুপ্পুটে ।

এষ এব বিধিঃ কার্য্যো বিশেষঃ শস্ত্রকর্ম্মণি ॥ ২২ ॥

তুণ্ডীকৈরী, অক্ষয়, কূর্ম্মসংঘাত ও তালপুপ্পুট রোগে পূর্ব্বোক্ত বিধিই কর্তব্য । তবে, অস্ত্রকর্ম্মের পার্থক্য আছে, অর্থাৎ তুণ্ডীকৈরী ও তালপুপ্পুট ভেদ্য, অপরগুলি ছেদ্য । ২২ ।

বাতিকীন্তু হৃতে রক্তে লবণৈঃ প্রতিসারয়েৎ ।

সুখোষ্ণাংস্তৈলকবডান্ ধারয়েচ্চাপ্যভীক্ষণঃ ॥ ২৩ ॥

প্রথমে রক্তমোক্ষণ করিয়া, তৎপরে লবণঘর্ষণ এবং দ্রবজলে কবল করিলে, বাতিক রোহিণীরোগ নিবারিত হয় । ২৩ ।

পদ্মঙ্গশর্করাক্ষৌদ্রৈঃ পৈস্তিকীং প্রতিসারয়েৎ ।

দ্রাক্ষাপক্কষককাথো হিতশ্চ কবডগ্রহে ॥ ২৪ ॥

চিনি ও মধুর সহিত রক্তচন্দন, মিশ্রিত করিয়া, ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করিলে, এবং ডাফা ও ফন্সার কাথের কবল ধারণ করিলে, পৈত্তিক-রোহিণী রোগের উপশম হয় । ২৪ ।

আগারধুমকটুকৈঃ কফজাং প্রতিসারয়েৎ ।

শ্বেতাবিড়ঙ্গদন্তীয় সিদ্ধং তৈলং সসৈন্ধবম্ ।

নস্তকর্ম্মণি দাতব্যং কবলঞ্চ কফোচ্ছ্রয়ে ॥ ২৫ ॥

বুল ও কটুকীর চূর্ণ ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করিলে, এবং অপরাজিতা, বিড়ঙ্গ, দন্তী ও সৈন্ধব, ইহাদের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের নস্তগ্রহণ ও কবল ধারণ করিলে, শ্লেষ্মোদগ রোহিণীরোগ প্রশমিত হয় । ২৫ ।

কণ্ঠরোগেষ্বহৃৎমোক্ষস্তীক্ষ্ণনস্যাদি কর্ম্ম চ ।

কাথপানন্তু দাব্বীত্বং নিম্নতাক্ষ্যকলিঙ্গতঃ ॥ ২৬ ॥

সকল প্রকার কণ্ঠরোগেই রক্তমোক্ষণ, তীক্ষ্ণনস্যাদি প্রয়োগ, এবং দাব্বীহরিদ্রা, দাব্বীচিনি, নিম্নছাল, রসাজন ও ইন্দ্রযব ইহাদের কাথপান উপকারী । ২৬ ।

হরীতকীকষায়ো বা পেয়ো মাক্ষিকসংযুতঃ ।

কটুকৃতিবিষাদারুপাঠামুস্তকলিঙ্গকাঃ ॥

গোমূত্রকথিতাঃ পেয়াঃ কণ্ঠরোগবিনাশনাঃ ॥ ২৭ ॥

মধুসংযুক্ত হরীতকীর কাথ, এবং কটুকী, আতইচ, দেবদারু, আকনাদি, মুতা ও ইন্দ্রযব এই সকল দ্রব্য একত্র গোমূত্রের সহিত সিদ্ধ করিয়া সেই কাথ পান করিলে, সকলপ্রকার কণ্ঠরোগই নিবারিত হইয়া থাকে । ২৭ ।

দশমূলং পিবেদুষ্কং যুষং মূলকুলথয়োঃ ।

ক্ষীরেকুরসগোমূত্র-দধিমস্তক্সকাজিকৈঃ ॥

বিদধ্যাৎ কবলান্ বীক্ষ্য দোষাংস্তৈস্তল্লতৈরপি ॥ ২৮ ॥

গলরোগে দশমূলের কাথ, কিংবা গুড়মূলা ও কুলথকলায়ের যুষ ঈষদুষ্ক থাকিতে পান করিবে এবং দোষ বিবেচনা করিয়া দুগ্ধ, ইকুরস, গোমূত্র, দধি, দধির মাং, অন্ন কাজি, তৈল ও স্বতের কবল ধারণ করিবে । ২৮ ।

মৃদ্বীকা কটুকা ব্যোষা দাববীত্বক্ ত্রিফলা ঘনম্ ।

পাঠা রসাজ্ঞনং দুর্ব্বা তেজোহ্বেতি স্তূচুর্নিতম্ ॥

ক্ষৌদ্রযুক্তং বিধাতব্যং গলরোগে মহৌষধম্ ॥ ২৯ ॥

দ্রাক্ষা, কটুকী, ত্রিকটু, দারুহরিদ্রাছাল, ত্রিফলা, মৃতা, আকনাদি, রসাজ্ঞন, দুর্ব্বা ও চই ইহাদের সমভাগ চূর্ণ মধুসহ সেবন করিলে, গল-রোগে অত্যন্ত উপকার হয় । ২৯ ।

পিপ্ললী-পিপ্ললীমূল-চব্য-চিত্রক-নাগরৈঃ

সর্জিকাক্ষারতুল্যাংশৈশ্চূর্ণোহয়ং গণ্ডরোগনুৎ ॥ ৩০ ॥

পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঠ, সার্জিকার ও যবক্ষার, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, গণ্ডরোগ নষ্ট হয় । ৩০ ।

মূত্রসিদ্ধাং শিবাং তুল্যাং মধুরাকুষ্ঠবালকৈঃ ।

অভ্যস্ত মুখরোগাংস্ত জয়েদ্বিরসতামপি ॥ ৩১ ॥

গোমূত্রসিদ্ধ হরীতকী, মৌরী, কুড় ও বালা এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সম-ভাগে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, মুখরোগ ও মুখের বিরসতা নষ্ট হয় । ৩১ ।

জাতীপত্রানুতাদ্রাক্ষাসদাবীফলত্রিকৈঃ ।

কাথঃ ক্ষৌদ্রযুতঃ শীতো গণ্ডুষো মুখপাকনুৎ ॥৩২॥

জাতীপত্র, গুলঞ্চ, দ্রাক্ষা, হরালভা, দারুহরিদ্রা ও ত্রিফলা ইহাদের কাথ শীতল হইলে, তাহাতে মধু প্রক্ষেপ দিয়া গণ্ডুষধারণ করিলে, মুখপাক বিনষ্ট হয় । ৩২ ।

কৃষ্ণাজীরককুষ্ঠেদ্রযবানাং চূর্ণিতস্ত্র্যহাৎ ।

মুখপাক-ব্রণ-ক্লেদ-দৌর্গন্ধ্যমুপশাম্যতি ॥ ৩৩ ॥

পিপুল, জীরা, কুড়, ও ইন্দ্রযব ইহাদের চূর্ণ তিন দিনমাত্র ব্যবহার করিলে, মুখপাক, ব্রণ, ক্লেদ ও দৌর্গন্ধ্য নিবারিত হয় । ৩৩ ।

পঞ্চবন্ধকষায়ে বা ত্রিফলাকাথ এব চ ।

মুখপাকেষু সক্ষৌদ্রঃ প্রযোজ্যো মুখধাবনে ॥৩৪॥

বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বথ, পাকুড়, বেত ইহাদের ছালের কাথ অথবা ত্রিফলার কাথ মধুমিশ্রিত করিয়া তদ্বারা মুখ ধোত করিলে, মুখপাকের উপশম হয় । ৩৪ ।

পটোল-নিম্ব-জম্বাবত্ন-মালতীনবপল্লবৈঃ ।

পঞ্চপল্লবজঃ শ্রেষ্ঠঃ কষায়ে মুখধাবনে ॥ ৩৫ ॥

পটোলপত্র, নিম, জাম, আম ও মালতী ইহাদের নূতন পাতার কাথ অথবা আম, জাম, কয়েতবেল, টাবানেবু ও বেল ইহাদের পাতার কাথ দ্বারা কবল করিলে, মুখপাক নিবারিত হয় । ৩৫ ।

রসাক্তনং লোপ্রমথাময়ঞ্চ মনঃশিলানাগরগৈরিকঞ্চ ।

পাঠা হরিদ্রা গজপিপ্ললী চ স্ফাক্কাবনং ক্ষৌদ্রযুতং মুখস্ত ॥ ৩৬ ॥

রসাজ্ঞন, লোধ, কুড়, মনঃশিলা, শুঠ, গিরিমাটী, আকনাদি, হরিদ্রা, ও গজপিপ্লী ইহাদের কাথে মধু মিলাইয়া তাহার কবল করিলে, মুখপাক প্রশমিত হয় । ৩৬ ।

তিলো নীলোৎপলং সর্পিঃ শর্করা ক্ষীরমেব চ ।

স্কোদ্রো দধ্ববভ্রুসা গণ্ডুষো দাহপাকমুৎ ।

তৈলেন কাঞ্জিকেনাথ গণ্ডুষশ্চূর্ণদাহহা ॥ ৩৭ ॥

ক্ষারাদি দ্বারা মুখ দধ্ব হইলে, তিলের অথবা নীলোৎপলের কাথ, স্কৃত, চিনি, দধ্ব ও মধুমিশ্রিত করিয়া, তাহার গণ্ডুষ ধারণ করিবে । ইহা দ্বারা মুখের দাহ ও পাক নিবারিত হয় । তৈল অথবা কাঁজি দ্বারা গণ্ডুষ ধারণ করিলে, চূর্ণভক্ষণজনিত মুখদাহ বিনষ্ট হয় । ৩৭ ।

যবক্ষারাদি গুটী ।

যবাগ্রজং তেজবতীং সপাঠাং

রসাজ্ঞনং দারুনিশাং সক্রবণাম্ ।

স্কোদ্রেণ কুর্যাদ্ গুটিকাং মুখেন

তাং ধারয়েৎ সর্বগলাময়েদু ॥ ৩৮ ॥

যবক্ষার, চই, অথবা লতাকটকী, আকনাদি, রসাজ্ঞন, দারুহরিদ্রা, পিপুল, এইসকল দ্রব্য মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া গুটিকা করিবে । ইহা মুখে রাখিলে সকল প্রকার গলরোগ নষ্ট হয় । ৩৮ ।

কালক-চূর্ণ ।

গৃহধূমো যবক্ষারঃ পাঠাব্যোষরসাজ্ঞনম্ ।

তেজোহ্রা ত্রিফলা লৌহ-চিত্রকঞ্চেতি চর্গিতম্ ॥

সন্ধোদ্রং ধারয়েদেতদ্ গলরোগবিনাশনম্ ।

কালকল্মাষতচ্চূর্ণং দন্তজিহ্বাসারোগমুৎ ॥ ৩৯ ॥

ঝুল, যবক্ষার, আকনাদি, ত্রিকটু, রসাজন, চই, ত্রিফলা, লৌহচূর্ণ ও চিতামূল এইসকল চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, মধুর সহিত মুখে ধারণ করিলে, গলরোগ এবং দন্ত, জিহ্বা ও মুখরোগ বিনষ্ট হয় । ৩৯ ।

পীতকচূর্ণ ।

মনঃশিলা যবক্ষারো হরিতালং সৈন্ধবম্ ।

দাব্বীহৃৎ চেতি তচ্চূর্ণং মান্ধিকেন সমায়ুতম্ ॥

মূর্চ্ছিতং স্নাতমণ্ডেন কণ্ঠরোগেনু ধারয়েৎ ।

মুখরোগেনু চ শ্রেষ্ঠং পীতকং নাম কীর্তিতম্ ॥ ৪০ ॥

মনঃশিলা, যবক্ষার, হরিতাল, সৈন্ধব লবণ ও দাব্বীহৃৎ ছাল ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, এবং স্নাতমণ্ডে আলোড়িত করিয়া মুখে ধারণ করিলে কণ্ঠরোগ বিনষ্ট হয় । ৪০ ।

ত্রিফলাদি ।

কথিতান্নিফলা-পাঠা-মুদ্বীকা-জাতিপল্লাবাঃ ।

নিষেবা ভক্ষণীয়া বা ত্রিফলা মুখপাকহা ॥ ৪১ ॥

আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, আকনাদি, ত্রাফা ও জাতীফুলের পাতা ইহাদের কাথ সেবন করিলে, কিংবা তাহার গণ্ডূষ করিলে, অথবা ত্রিফলা সেবন করিলে, মুখপাক নিবৃত্ত হয় । ৪১ ।

সপ্তচ্ছদাদি ।

সপ্তচ্ছদোদীপকটোলমুস্তং-হরীতকীতিক্তকরোহিণীভিঃ ।

বর্ষ্যাহরাজদ্রুমচন্দনৈশ্চ কাথং পিবেৎ পাকহরং মুখস্য ॥ ৪২ ॥

ছাতিমছাল, বেণার মূল, পটোলপত্র, মুতা, হরীতকী, কটুকী, যষ্টিমধু, সৌদাল ও রক্তচন্দন ইহাদের কাথ পান করিলে, মুখপাক নিবারিত হয় । ৪২ ।

পটোলাদি ।

পটোল-শুষ্ঠী-ত্রিফলা-বিশালা-ত্রায়স্তিতিক্লাদিবিশামৃতানাম্ ।

পীতঃ কষায়ো মধুনা নিহন্তি মুখে স্থিতশ্চাস্ত্রগদানশেষান্ ॥ ৪৩ ॥

পটোলপত্র, শুষ্ঠী, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, রাখালশসা, বলাড়ুমুর, কটুকী, হরিদ্রা ও গুলঞ্চ ইহাদের কাথ মধুসহ সেবন করিলে, কিংবা মুখে ধারণ করিলে, সর্ব প্রকার মুখরোগ প্রশমিত হয় । ৪৩ ।

দন্তরোগাধিকার ।

দন্তবেষ্টে অর্থাৎ দাঁতের মাড়িতে যেসকল রোগ উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে শীতাদ নামক রোগে অকস্মাৎ দন্তবেষ্ট হইতে রক্তস্রাব, এবং দন্তমাংস সকল ক্রমশঃ পচিয়া, দুর্গন্ধ ক্লেদযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ ও কোমল হইয়া খসিয়া পড়ে । দুই বা তিনটী দাঁতের গোড়ায় অত্যন্ত শোথ হইলে, তাহাকে দন্তপুপ্টক রোগ কহে । যে পীড়ায় দন্তমূল হইতে পুণ্য-রক্ত নির্গত হয়, তাহাকে দন্তবেষ্ট রোগ কহে । দাঁতের গোড়ায় যন্ত্রণাদায়ক শোথ উৎপন্ন হইলে, এবং তাহা হইতে লালাস্রাব হইলে, তাহার নাম শৌষির । যে রোগে দন্ত সকল নড়িয়া যায়, এবং তালু, দন্ত ও ওষ্ঠ ক্লেদযুক্ত হয়, তাহাকে মহাশৌষির কহে । দন্তমাংস গলিত এবং তাহা হইতে রক্তস্রাব নিঃস্রুত হইলে তাহাকে

পরিদর করে । দন্তবেষ্টে দাহ ও পাক থাকিলে, এবং তজ্জন্ত দন্তসকল পড়িয়া গেলে, তাহাকে উপকুশ করে । দন্তবেষ্ট কোনরূপে স্বর্ষণ পাইলে, যদি তজ্জন্য প্রবল শোথ হয় ও দন্ত সকল নড়িয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে বৈদর্ভ করে । হনুকুহরে প্রবল যাতনার সহিত যে এক একটা অধিক দন্ত উদগত হয়, তাহাকে খলীবর্ধন করে ; দন্ত উদগত হওয়ার পর ইহাতে আর কোন যন্ত্রণা থাকে না । অধিক বয়সে এই দাঁত উঠে বলিয়া, চলিত কথায় ইহাকে “আক্কেল দাঁত” করে । কুপিত বায়ু দন্ত আশ্রয় করিয়া, ক্রমে সেই দন্তকে বিষম ও বিকট রূপে পরিণত করিলে, অর্থাৎ দাঁতের গঠনাদি কুৎসিত ও বিকৃত হইলে, তাহাকে করাল রোগ করে । হনুকুহরস্থ শেবের দন্তমূলে অতিবদ্রণাদায়ক প্রবল শোথ হইয়া, তাহা হইতে লাল্য নির্গত হইলে, তাহাকে অধিমাংস করে । এই সমস্ত পীড়া ব্যতীত দন্তবেষ্টে নানা প্রকার নাড়ীত্ব (নালী বা) উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

দন্তগত রোগসমূহের মধ্যে দালন নামক দন্তরোগে দন্তসকল বিদৌর্ণ হওয়ার ভ্রায় বাতনা হয় । ক্রিমিদন্তক রোগে দন্তে কৃষ্ণবর্ণ ছিদ্র হয়, এবং দন্তমূলে অতিশয় বেদনাদায়ক শোথ হইয়া তাহা হইতে লাল্যাস্রাব ও অকস্মাৎ বেদনার আধিক্য প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয় । ভজ্জনক রোগে মুখ বক্র ও দন্ত ভগ্ন হয় । দন্তচর্ষরোগে দন্তসমূহ, শীত উষ্ণবায়ু ও অন্ন-স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না ; অর্থাৎ ঐ সমস্ত স্পর্শে দাঁত শির্ শির্ করে । দন্তমাংস দূষিত হইয়া মুখের ভিতর দিকে ও বাহির দিকে দাহ ও বেদনায়ুক্ত যে শোথ জন্মে, তাহা দন্তবিদ্রুধি করে । এই রোগে দন্তে মলোৎপত্তি ও দন্ত হইতে স্রাব হইয়া থাকে ; বিদৌর্ণ হইলে ইহা হইতে পুষ রক্ত নিঃসৃত হয় । বায়ু ও পিত্ত দ্বারা দন্তগত মল শোষিত হইয়া, কঁাকরের ভ্রায় খরস্পর্শ হইলে, তাহাকে দন্তশর্করা করে ।

ঐ দন্তশর্করা ফাটিয়া গেলে, তাহার সহিত দন্তেরও কিয়দংশ ফাটিয়া যায় ; তখন তাহাকে কপালিকা কহে । এই পীড়ার ক্রমশঃ দন্তসকল পড়িয়া যায় । তুট রক্ত ও পিত্ত দ্বারা কোন দন্ত দৃঢ়বৎ বা শ্রাববর্ণ হইলে, তাহাকে শাবদন্ত কহে ।

মুষ্টিযোগ ।

১। সর্ষপতৈল কিংবা ঘৃত গরম করিয়া, তাহার কুলকুচা করিলে, দন্তমূলের ক্ষত ও দন্তের শিথিলতা নিবারিত হয় ।

২। পটোলপত্র, নিমছাল, হরীতকী ও বহেড়া একত্র সিদ্ধ করিয়া তাহার কবল করিলে, দন্তমূলের ক্ষত ও নাগী প্রশমিত হয় ।

৩। মধু ২ তোলা, গব্যঘৃত ১০ তোলা ও পিপুলচূর্ণ ১০ তোলা, একত্র মিশ্রিত করিয়া, মুখে ধারণ করিলে দন্তশূল নিবারিত হয় ।

৪। আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, কুড় ও মুতা একত্র সমভাগে বাঁটিয়া দন্তমূলে প্রলেপ দিলে, দন্তশূলের উপশম হয় ।

৫। লোধ, মুতা, প্রিয়ঙ্গু, বরাহক্রান্তা, চই, কটকী, আকন্দছাল ও কাঁচা হরিদ্রা এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহা দন্তে ঘর্ষণ করিলে, দন্তশূল ও দন্তশ্রাব নিবারিত হয় ।

৬। বট ও অশ্বথের কাণ্ডের সহিত বট ও অশ্বথের আঠা এবং স্নাত, মধু ও চিনি মিলাইয়া, তাহার কবল করিলে, দন্তশূল প্রশমিত হয় ।

৭। হিজলের মূল বা পিপুলের মূল বাঁটিয়া, দাঁতের গোড়ায় টিপিয়া রাখিলে, শিথিল দন্ত দৃঢ় হয় ।

৮। বুল ও লবণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহা দন্তে ঘর্ষণ করিলে, দন্ত দৃঢ় হয় ।

৯। হাঁকার জলের বা ডাবের জল গরম করিয়া তাহার কুলকুচা করিলে, শিথিল দন্ত দৃঢ় হয় ।

১০। কুড়চীছালের কাথদ্বারা অথবা পেয়ারাপাতার কাথে কিঞ্চিৎ ফটকিরিচূর্ণ মিশাইয়া তাহাদ্বারা কবল করিলে, সকলপ্রকার দস্তুরোগ নিবারিত হইয়া, দস্ত দৃঢ় হয়।

১১। বড় পানার মূল চিবাইয়া, অথবা আদা বাঁটিয়া, দস্তমূলে টিপিয়া রাখিলে, দাঁতের পোকা নষ্ট হয়।

১২। জলের সহিত হিং গরম করিয়া, ক্রিমিদন্তে প্রলেপ দিলে, দাঁতের পোকা নষ্ট হয়।

১৩। মনসাসিজের মূল চর্ষণ করিয়া, দাঁতের গোড়ায় টিপিয়া রাখিলে, দাঁতের পোকা নির্গত হয়।

১৪। তুঁতে ১ ভাগ, ফটকিরি ২ ভাগ ও পাপড়ী খদির ৪ ভাগ একত্র উত্তমরূপে দ্রব করিয়া, সেই ভস্ম ঘর্ষণ করিলে দস্তমূলের ক্ষত নিবারিত হয়।

শীতাদে হতরন্তে তু তোয়ে নাগরসর্বপান্ ।

নিঃকাথ্য ত্রিফলাঞ্চাপি কুর্যাদ্ গণ্ডুষধারণম্ ॥ ১৫ ॥

দস্তবেষ্টগত শীতাদরোগে প্রথমতঃ রক্তমোক্ষণ করিয়া, পরে শুঠ, সর্বপ, আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া, ইহাদের কাথ দ্বারা কবল করিবে। ১৫।

কাসীস-লোধ-কৃষ্ণ-মনঃশিলা-প্রিয়ঙ্গু-তেজোহবাঃ ।

এষাং চূর্ণং সমধুকং শীতাদে পুতিমাংসহরম্ ॥ ১৬ ॥

হীরাকস, লোধ, পিপুল, মনছাল, প্রিয়ঙ্গু ও তেজবল ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লাগাইয়া দিলে, শীতাদরোগে পুতিমাংস বিনষ্ট হয়। ১৬।

কুষ্ঠং দারবী লোধ্রমকং সমঙ্গা

ততঃ পাঠা তেজনো পীতিকা চ ।

চূর্ণং শস্তং ঘর্ষণং তদ্ দ্বিজানাং

রক্তশ্রাবং হস্তি কণ্ডুং রুজাঞ্চ ॥ ১৭ ॥

কুড়, দারুহরিদ্রা, লোধ, মুতা, বরাহক্রান্তা, আকনাদি, চই ও হরিদ্রা, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণদ্বারা দন্ত ঘর্ষণ করিলে, রক্তশ্রাব, কণ্ডু ও বেদনা নিবারিত হয় । ১৭ ।

দন্তপুঞ্জটকে কার্য্যং তরুণে রক্তমোক্ষণম্ ।

সপঞ্চলবণক্ষারঃ সক্ষৌদ্রঃ প্রতীসারণম্ ॥ ১৮ ॥

দন্তপুঞ্জটরোগের তরুণাবস্থায় রক্তমোক্ষণ, এবং মধুমিশ্রিত পঞ্চলবণ ও যবক্ষারের চূর্ণ ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করিবে । ১৮ ।

ভদ্রমুস্তাভয়া-ব্যোষ-বিড়ঙ্গারিকটপল্লবৈঃ ।

গোমূত্রপিষ্টৈঃ গুড়িকাং ছায়াশুষ্কাং প্রকল্পয়েৎ ॥

তাং বিধায় মুখে সুপ্যাচলদন্তাতুরোনরঃ ।

নাতঃ পরতরং কিঞ্চিচ্চলদন্তস্ত ভেষজম্ ॥ ১৯ ॥

মুতা, হরীতকী, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ ও নিমপত্র এই সমুদায় দ্রব্য গোমূত্র-সহ বাঁটিয়া বাটিকা প্রস্তুত করিয়া, ছায়ায় শুষ্ক করিবে। নিদ্রাকালে এই বটী মুখে ধারণ করিয়া নিদ্রা যাইবে। ইহা চলদন্তের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ । ১৯ ।

করঞ্জ-করবীরাক-মালতী-ককুভাশনাঃ ।

শস্ত্রতে দন্তপবনে যে চাপ্যেবংবিধা দ্রমাঃ ॥ ২০ ॥

করঞ্জ, করবীর, আকন্দ, মালতী, অর্জুন ও অশন প্রভৃতি কাষ্ঠের দাঁতন করিলে, দন্ত দৃঢ় হয় । ২০ ।

মাফিকং পিপ্পলী সর্পির্মিশ্রিতং ধারয়েন্মুখে ।

দন্তশূলহরং প্রোক্তং প্রধানমিদমৌষধম্ ॥ ২১ ॥

স্বত ও মধুর সহিত পিপুলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, তাহা মুখে ধারণ করিলে, দন্তশূল প্রশমিত হয় । ২১ ।

বিস্রাবিতে দন্তবেষ্টিতঃ ত্রণন্তু প্রতিসারয়েৎ ।

লোপ-পতঙ্গ-মধুক-লাক্ষাচূর্ণৈর্মধুভরৈঃ ॥

গণ্ডুষে ক্ষীরিণো যোজ্যাঃ সক্ষৌদ্রদ্ব্যতশর্করাঃ ॥ ২২ ॥

দন্তবেষ্টরোগে জলোকাদিদ্বারা রক্তমোক্ষণ করিয়া, লোপ, বকম-কাঠ, ষষ্টিমধু ও লাক্ষা ইহাদের চূর্ণ মধু মিশ্রিত করিয়া, তদ্বারা ক্ষতস্থান অল্প অল্প ঘর্ষণ করিবে। এবং বট ও অম্বথাদি ক্ষীরিষ্কের কাথে স্বত, মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া তাহার গণ্ডুষ ধারণ করিবে । ২২ ।

শৌষিরে হতরন্তেতু লোপ-মুস্তা-রসাজ্জনৈঃ ।

সক্ষৌদ্রৈঃ শস্ততে লেপো গণ্ডুষে ক্ষীরিণোহিতাঃ ॥ ২৩ ॥

শৌষির রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া, লোপ, মুতা ও রসাজন মধুসংযুক্ত করিয়া, তাহার প্রলেপ দিবে, এবং বটাদি ক্ষীরিষ্কের কাথের গণ্ডুষ ধারণ করিবে । ২৩ ।

ছিদ্রাধিমাংসং সক্ষৌদ্রৈরেতৈশ্চূর্ণৈরুপাচরেৎ ।

বচ-তেজবতী-পাঠা-সর্জ্জিকা-যাবশূকজৈঃ ।

ক্ষৌদ্রদ্বিতীয়াঃ পিপ্পল্যাঃ কবলশাত্র কীর্তিতাঃ ॥ ২৪ ॥

অধিমাংস ছেদন করিয়া, বচ, চই, আকনাদি, সাচিকার ও যবক্ষার ইহাদের চূর্ণ মধুসংযুক্ত করিয়া তাহার উপর প্রলেপ দিবে। ইহাতে মধুমিশ্রিত পিপুলকাথের স্বেদন ধারণ প্রশস্ত । ২৪ ।

পটোল-নিম্ব-ত্রিফলা-কষায়শাত্ত্র খাবনে ।

শিরোবিরেকশ্চ হিতো ধূমো বৈরেচনশ্চ যঃ ॥ ২৫ ॥

অধিমাংস রোগে পটোলপত্র, নিমপত্র ও ত্রিফলা ইহাদের কাথদ্বারা মুখ প্রক্ষালন করিবে । ইহাতে শিরোবিরেচন ও বৈরেচনিক ধূম বিশেষ উপকারী । ২৫ ।

অহিংসন্ দন্তমূলানি শর্করামুদ্ধরেদ্ ভিষক্ ।

লাক্ষাচূর্ণৈর্মধুযুতৈস্ততস্তাং প্রতিসারয়েৎ ॥ ২৬ ॥

দন্তমূলের কোন হানি না হয়, এরূপ সাবধানে দন্তশর্করা তুলিয়া, মধুসংযুক্ত লাক্ষাচূর্ণ দ্বারা সেইস্থান ঘর্ষণ করিবে । ২৬ ।

সপ্তচ্ছদার্কতৃক্ষাভ্যাং পূরণং ক্রিমিদন্তুঃ ॥

জীবনীয়েন দুগ্ধেন ক্রিমিরক্ষ প্রপূরণম্ ॥ ২৭ ॥

ছাতিম ও আকন্দের আঠা দ্বারা, কিংবা আকন্দের আঠাসহ জীবনীয়গণ পেষণ করিয়া তদ্বারা ক্রিমিরক্ষ পূরণ করিবে । ২৭ ।

দ্রোণপুষ্পজবৈঃ ফেন-মধু-তৈলসমায়ুতৈঃ ।

ক্রিমিদন্তুবিনাশায় কার্য্যং কর্ণস্থ পূরণম্ ॥ ২৮ ॥

ঘলঘসিয়ার রস, সমুদ্রফেন, মধু ও তৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা কর্ণপূরণ করিলে, ক্রিমিদন্তুরোগ বিনষ্ট হয় । ২৮ ।

মুস্তা-মধুক-নিগুণ্ডী-খদিরোশীর-দারুভিঃ ।

সমঞ্জিষ্ঠা-বিড়গৈশ্চ সিদ্ধং তৈলং হরেৎ ক্রিমীন্ ॥ ২৯ ॥

মুতা, যষ্টিমধু, নিসিন্দা, খদির, বেগামূল, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা ও বিড়ঙ্গ ইহাদের সহিত তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল দস্তে লাগাইলে ক্রিমিদন্তুরোগ নিবারিত হয় । ২৯ ।

আর্তগলদলকাথ-গণ্ডুষো দন্তচালনুৎ ।

দন্তচালে তু গণ্ডুষো বকুলত্বকৃতো হিতঃ ॥ ৩০ ॥

চলিতদন্তে আর্তগল (নীলঝাটা) পাতার কাথ, অথবা বকুলছালের কাথদ্বারা কবল করিলে, বিশেষ উপকার হয় । ৩০ ।

দস্তানাং তোদহর্ষে চ বাতব্রাঃ কবড়া হিতাঃ ।

চলদস্তস্থিরকরং কার্যাং বকুলচর্ষণম্ ॥ ৩১ ॥

দস্তহর্ষে ও দস্তশূলে বাতব্র উষ্ণ তৈল, ঘৃত ও সন্নেহ দশ-মূলাদির কাথ দ্বারা কবল গ্রহণ করিবে । বকুলফল চর্ষণ করিলে, শিথিল দস্ত দৃঢ় হয় । ৩১ ।

কষায়ো জাতী-মদন-কটুকা-স্বাদুকণ্টকৈঃ ।

লোধ-খদির-মঞ্জিষ্ঠা-যফ্টিয়াহৈশ্চাপি যৎ কৃতম্ ।

তৈলং সংশোধনং তন্ধি হন্যাদদন্তগতাং গতিম্ ॥ ৩২ ॥

জাতীফুলের পাতা, ময়নাফল, কটুকা ও বচ ইহাদের কাথ মুখে ধারণ করিলে, এবং লোধ, খদির, মঞ্জিষ্ঠা ও যষ্টিমধু ইহাদের সহিত তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল লাগাইলে দন্তনালী প্রশমিত হয় । ৩২ ।

বৃহতীভূমিকদম্বকপঞ্চাঙ্গুলকণ্টকারিকাকাথঃ ।

গণ্ডুষস্তৈলযুতঃ ক্রিমিদন্তকবেদনাশমনঃ ॥ ৩৩ ॥

বৃহতী, ভূমিকদম্ব, এরণ্ডমূল ও কণ্টকারী ইহাদের কাথ তৈলাক্ত করিয়া, তাহার গণ্ডুষ ধারণ করিলে, ক্রিমিদন্তজনিত বেদনা বিনষ্ট হয় । ৩৩ ।

নীলীবায়সজজ্বাস্নুগুদুক্ষীনাশ্ত মূলমেকৈকম্ ।

সংচর্য্য দশনবিধৃতং দশনক্রিমিপাতনং প্রাচ্যঃ ॥ ৩৪ ॥

নীলগাছ, কাকজজ্বা, মনসাসিজ ও ক্ষীকইবৃক্ষ ইহাদের মূল চর্ষণ করিয়া, দন্তে ধারণ করিলে, দন্তের ক্রিমিসকল পতিত হয় । ৩৪ ।

পটোলকটুকাব্যোষপাঠাসৈন্ধবভাগিকৈঃ ।

চূর্ণৈর্মধুযুতো লেপঃ কবডো মধুতৈলকৈঃ ॥ ৩৫ ॥

পটোল, কটকী, শুঠ, পিপ্পল, মরিচ, আকনাদি, সৈন্ধব ও বামুনহাটি এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, এবং মধু ও তৈলের কবল ধারণ করিলে, ক্রিমিদন্তরোগ প্রশমিত হয় । ৩৫ ।

কর্কটাজিহ্বা-ক্ষীরপক-ঘৃতাভ্যঞ্জন নশ্বতি ।

দন্তশব্দঃ কর্কটাজিহ্বা-লেপাদ্ বা দন্তযোজিতাৎ ॥ ৩৬ ॥

কাঁকড়ার পায়ের সহিত দ্রব পাক করিয়া, সেই ছন্ধের সহিত ঘৃত পাক করিবে ; সেই ঘৃত পদতলে মর্দন করিলে, অথবা কাঁকড়ার পা বাঁটিয়া দন্তে তাহার প্রলেপ দিলে, দন্তের শব্দ নিবারিত হয় । ৩৬ ।

কৃষ্ণবর্ণাশ্বপুচ্ছস্য সপ্ত কেশেন বেণিকা ।

তাং বন্ধা চ গলে দন্তকড়মড়ীং হস্তি মানবঃ ॥ ৩৭ ॥

কৃষ্ণবর্ণ অশ্বের পুচ্ছের ৭ সাতগাছি চুলে বেণী প্রস্তুত করিয়া, তাহা গলদেশে বাঁধিলে, দাঁতকড়মড়ানি প্রশমিত হয় । ৩৭ ।

দন্তরোগাশনি চূর্ণ ।

জাতিপত্র-পুনর্নবা-তিল-কণা-কৌরুন্ট-মুস্তা-বচাঃ

শুষ্ঠী-দীপ্য-হরীতকী চ সমুতং চূর্ণং মুখে ধারয়েৎ ।

বাতপ্লবং ক্রিমিকণ্ডুশূলদহনং সর্ববাময়ধ্বংসনম্
দৌর্গন্ধাদি-সমস্তদোষহরণং দন্তস্ত রোগাশনিঃ ॥৩৮॥

জাতীপত্র, পুনর্নবা, তিল, পিপ্পল, ঝাটিপত্র, মুতা, বচ, গুঁঠ, যমানী ও হরীতকী এই সমুদায়ের সমভাগ চূর্ণ স্ফটিকমিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে, দন্তের বায়ুবিকৃতি, ক্রিমি, কণ্ডু, শূল ও দৌর্গন্ধ প্রভৃতি সমস্ত দোষ বিনষ্ট হয় । ৩৮ ।

দশনসংস্কার চূর্ণ ।

শুগ্ধী হরীতকী মুস্তা খদিরং যনসারকম্ ।
শুবাকভস্ম মরিচং দেবপুষ্পং তথা স্বচম্ ॥
এতেষাং সমভাগেন চূর্ণমেব বিনির্দ্দেশেৎ ।
তৎসমং প্রক্ষিপেত্তত্র চূর্ণং কঠিনিসম্ভবম্ ।
এতদ্ দশনসংস্কারচূর্ণং দন্তাস্তরোগজিৎ ॥ ৩৯ ॥

গুঁঠ, হরীতকী, মুতা, খদির, কর্পূর, সুপারোভস্ম, মরিচ, লবঙ্গ ও দারুচিনি, প্রত্যেক সমভাগ, কুলখডীচূর্ণ সর্বসমান । একত্র মিশ্রিত করিয়া, এই চূর্ণ ব্যবহার করিলে, দন্তরোগ ও মুখরোগ উপশমিত হয় । ৩৯ ।



কর্ণরোগাধিকার ।

কর্ণমধ্যে অতিশয় কষ্টদায়ক বেদনা উপস্থিত হইলে, তাহাকে কর্ণ শূল কহে । ভেরী-মৃদঙ্গাদির শব্দের শ্রাব কর্ণমধ্যে নানা প্রকার শব্দ অনুভূত হইলে, সেই রোগের নাম কর্ণনাদ । কর্ণের শব্দবহ স্রোতঃ অবরুদ্ধ হইয়া শ্রবণশক্তি নষ্ট হইলে তাহাকে বাধিৰ্ঘ্য কহে । বাঁশির শব্দের শ্রাব কর্ণমধ্যে শব্দ অনুভূত হইলে তাহার নাম কর্ণক্ষেপ । কর্ণ হইতে পুষ রক্ত ও জলস্রাব হইলে তাহাকে কর্ণস্রাব কহে । কর্ণমধ্যে সৰ্বদা চুলকানি অনুভূত হইলে তাহার নাম কর্ণকণ্ড । কর্ণমধ্যে মল সঞ্চিত হইয়া শুষ্ক হইলে তাহাকে কর্ণগুথ কহে ; ঐ কর্ণগুথ দ্রব হইয়া মুখ ও নাসিকা দ্বারা নির্গত হইলে, তাহা কর্ণপ্রতিনাহ নামে অভিহিত হয়, ইহার সহিত অক্লিষ্টঃশূল হইতে দেখা যায় । কর্ণ ক্লেদযুক্ত ও পুতিভাবাপন্ন হইলে তাহাকে কর্ণপাক কহে । কর্ণমধ্যে হইতে দুৰ্গন্ধপূৰ্ব্বাদি নির্গত হইলে, তাহার নাম পুতিকর্ণ । কর্ণমধ্যে কোন কারণে ক্রিমি জন্মিলে, তাহাকে ক্রিমিকর্ণ রোগ কহে । ইহা ভিন্ন বিদ্রুপি, অৰ্শ্ব প্রভৃতি অন্যান্য রোগও কর্ণমধ্যে উৎপন্ন হইতে দেখা যায় ।

মুষ্টিযোগ ।

১। সৰ্ষপতৈল ঈষৎক্ষণ করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে, কর্ণনাদ ও কর্ণ-শূল নিবারিত হয় ।

২। পাতিনেবুর রসের সহিত আফিং ও ফটকির ঘষিয়া, তাহার এক এক বিন্দু কর্ণমধ্যে ঢালিয়া দিলে, কর্ণের বেদনা ও স্রাবাদি প্রশমিত হয় ।

৩। ছাগলের মূত্র ঈষদ্বৎ করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে, কর্ণের শূল শব্দ ও ক্লেদ নিবারিত হয়।

৪। শজিনার আঠা ও তিলতৈল একত্র গরম করিয়া, সেই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে, কর্ণের বেদনা নষ্ট হয়।

৫। শিমপাতার রস ঈষদ্বৎ করিয়া, কর্ণমধ্যে ঢালিয়া দিলে, কর্ণের পৃথস্রাব নিবারিত হয়।

৬। গোমূত্রে হরিতাল ঘষিয়া তাহা কর্ণে পূরণ করিলে, পৃতি-কর্ণ নিবারিত হয়।

৭। চুয়া গরম করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে, কর্ণের বেদনা নষ্ট হয়। সমুদ্রকেনের চূর্ণ কর্ণমধ্যে নিক্ষেপ করিলে, কর্ণের স্রাব ও বেদনা দূর হয়।

৮। গোমূত্রের সহিত শাঁকের গুঁড়া মিশাইয়া কর্ণে পূরণ করিলে, কর্ণস্রাব নিবারিত হয়।

লগুনার্দ্ৰকশিগ্রূণাং সুরঙ্গা মূলকশ্চ চ ।

কদল্যাঃ স্বরসঃ শ্রেষ্ঠঃ কদুনঃ কর্ণপূরণে ॥ ৯ ॥

রসুন, আদা, শজিনাছাল, রক্তশজিনা, মূল ও কলার মূল ইহাদের সমস্তের বা এক একটির স্বরস ঈষদ্বৎ করিয়া, তদ্বারা কর্ণ পূরণ করিলে, কর্ণের যাতনা নিবৃত্ত হয়। ৯।

আর্দ্রক-সূর্য্যাবর্তক-শোভাজন-মূলক-স্বরসাঃ ।

মধু-তৈল-সৈন্ধবযুক্তাঃ পৃথগুক্তাঃ কর্ণশূলহরাঃ ॥ ১০ ॥

মধু তৈল ও সৈন্ধবযুক্ত আদার রস বা ছড়ছড়ের রস, বা শজিনা-মূলের রস কর্ণে প্রয়োগ করিলে, কর্ণশূল প্রশমিত হয়। ১০।

শোভাজ্জনস্ব নির্যাসস্তিলতৈলেন সংযুতঃ ।

ব্যক্তোষ্ণঃ পূরণঃ কর্ণে কর্ণশূলোপশান্তয়ে ॥ ১১ ।

শজিনার রস তিলতৈলের সহিত মিশ্রিত ও ঈষদ্ভৃষ্ণ করিয়া তদ্বারা কর্ণপূরণ করিলে, কর্ণশূল উপশমিত হয় । ১১ ।

অক্টানামপি মূত্রাণাং মূত্রেনাশ্রুতমেন চ ।

কোষেন পূরয়েৎ কর্ণং কর্ণশূলপ্রশান্তয়ে ॥ ১২ ॥

গোমূত্রাদি অষ্টবিধ মূত্রের যে কোন মূত্র ঈষদ্ভৃষ্ণ করিয়া তদ্বারা কর্ণপূরণ করিলে, কর্ণশূল নিবারিত হইয়া থাকে । ১২ ।

অশ্বথপত্রখল্লং বা বিধায় বহুপত্রকম্ ।

তৈলাক্তমঙ্গারপূর্ণং নিদধ্যাচ্ছুবণোপরি ॥

যত্নৈলং চ্যবতে তস্মাৎ খল্লাদঙ্গারতাপিতাৎ ।

তৎপ্রাপ্তং শ্রবণশ্রোতঃ সদ্যোগৃহ্ণাতি বেদনাম্ ॥ ১৩ ॥

অশ্বথপত্রের বা পলাশপত্রের একটা চৌদ্দা প্রস্তুত করিয়া, তাহা তৈলাভ্যক্ত ও জলস্ত-অঙ্গারপূর্ণ করিয়া কর্ণের উপর স্থাপন করিবে । অগ্নির উত্তাপে তৈল চুষাইয়া বিন্দু বিন্দু করিয়া কর্ণরন্ধ্রে পতিত হইবে । তাহাতে সদ্যই বেদনা নিবারিত হয় । ১৩ ।

অর্কপত্রপুটে দধ্মশুহীপত্রভবো রসঃ ।

কটুষ্ণঃ পূরণাদেব কর্ণশূলনিবারণঃ ॥ ১৪ ॥

আকন্দপত্রের পুটে সীজপত্র ঝলসাইয়া, তাহার ঈষদ্ভৃষ্ণ রস কর্ণে পূরণ করিলে, কর্ণশূল নিবারিত হয় । ১৪ ।

বংশাবলেখসংযুক্তো মূত্রে বাজাবিক্রে ভিষক্ ।

তৈলং পচেভ্বেন কর্ণং পূরয়েৎ কর্ণশূলিনঃ ॥ ১৫ ॥

বাশের নীলের কক ও ছাগমূত্রের সহিত অথবা মেঘমূত্রের সহিত তৈল পাক করিয়া, তাহা কর্ণে পূরণ করিলে, কর্ণশূল নিবারিত হয় । ১৫ ।

হিঙ্গু-তুস্কুরু-শুগ্ধীভিঃ সাধ্যং তৈলস্তু সার্বপম্ ।

কর্ণশূলে প্রধানন্তু পূরণং হিতমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥

হিং, ধ'নে ও শুঠ, এই সমুদায়ের কন্ধের সহিত সর্বপতৈল পাক করিয়া, তাহা কর্ণে পূরণ করিলে, কর্ণশূল প্রশমিত হয় । ১৬ ।

স্বর্জ্জিকার্চূর্ণসংযুক্তং বোজপূররসং ক্রিপেৎ ।

কর্ণশ্রাবরুজো দাহান্তে নশ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ১৭ ।

টাবানেবুর রসসহ সার্জ্জিকার্চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, তদ্বারা কর্ণপূরণ করিলে, কর্ণের শ্রাব, বেদনা ও দাহ নিবারিত হয় । ১৭ ।

সর্জ্জত্বক্চূর্ণসংযুক্তঃ কার্পাসীফলজোরসঃ ।

মধুনা সংযুতঃ সাধু কর্ণশ্রাবে প্রশস্ততে ॥ ১৮ ॥

কার্পাসফলের রসের সহিত শালের ছালচূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া কর্ণে প্রয়োগ করিলে, কর্ণশ্রাব নিরস্ত হয় । ১৮ ।

জম্বুত্নপত্রং তরুণং সমাংশং

কপিথ-কার্পাসফলঞ্চ সার্দ্রম্ ।

কৃত্বা রসং তং মধুনা বিমিশ্রং

শ্রাবাপহং তং প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাতাঃ ॥ ১৯ ॥

কচি জামপাত', কচি আমপাতা, কয়েতবেল, কার্পাসফল, ও আদা ইহাদের রস মধুমিশ্রিত করিয়া কর্ণে দিলে, কর্ণশ্রাব নিবারিত হয় । ১৯ ।

পুটপাকবিধিস্থিন্নো হস্তিবিভ্জাত-ছত্রজঃ ।

রসঃ সতৈল-সিদ্ধুথঃ কর্ণশ্রাবহরঃ পরঃ ॥ ২০ ॥

হস্তির বিষ্ঠাক্রান্ত ছত্রক (ছত্রাকার উদ্ভিদবিশেষ) পুটপাকে ঝলসাইয়া তাহার রস, এবং তৈল ও সৈন্ধব লবণ একত্র মিশ্রিত করিয়া কর্ণে দিলে, কর্ণস্রাব নিবারিত হয় । ২০ ।

সূর্য্যাবৰ্ত্তকস্ত রসং সিঞ্চুবাররসং তথা ।

লাঙ্গলীমূলজরসং ক্রাষণেনাবচূর্ণিতম্ ॥

পূরয়েৎ ক্রিমিকর্ণস্ত জন্তুনাং নাশনং পরম্ ॥ ২১ ॥

ছড়ছড়ে, নিসিন্দা ও ঐশলাঙ্গলামূলের রসে ত্রিকটুচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া তদ্বারা কর্ণপূরণ করিলে, কর্ণের ক্রিমি বিনষ্ট হয় । ২১ ।

ক্রিমিকর্ণবিনাশায় ক্রিমিল্লং যোজয়েদ্ বিধিম্ ।

বার্ত্তাকুধুমশ্চ হিতঃ সৰ্ষপশ্লেহ এব চ ॥ ২২ ॥

কর্ণের ক্রিমিবিনাশের জন্য ক্রিমিল্ল ঔষধসমূহ প্রয়োগ করিবে । বেগুনের ধূম ও সৰ্ষপতৈল কর্ণে পূরণ করিলে, কর্ণস্থ ক্রিমিসকল নষ্ট হয় । ২২ ।

আম্র-জম্বু-প্রবালানি মধুকস্ত বটস্ত চ ।

এভিস্ত সাধিতং তৈলং পুতিকর্ণগদং হরেৎ ॥ ২৩ ॥

আম্র, জাম্র, মৌল ও বট ইহাদের পত্রের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল কর্ণে দিলে, পুতিকর্ণ প্রশমিত হয় । ২৩ ।

বরুণার্ককপিথাম্রজম্বু-পল্লবসাধিতম্ ।

পুতিকর্ণাপহং তৈলং জাতীপত্ররসোহথবা ॥ ২৪ ॥

বরুণ, আকন্দ, কয়েতবেল, আম্র ও জাম্র ইহাদের পত্রের সহিত পক তৈল, অথবা কেবল জাতীপত্রের রস কর্ণে পূরণ করিলে, পুতিকর্ণের উপশম হয় । ২৪ ।

জাতীপত্ররসৈস্তৈলং বিপকং পুতিকর্ণজিৎ ।

পিষ্টং রসাজ্জনং নাব্যাঃ ক্ষীরেণ ক্ষৌদ্রসংযুতম্ ।

প্রশস্যতে চিরোথে তৎ দ্রাবকে পুতিকর্ণকে ॥ ২৫ ॥

জাতীপত্রের রসের সহিত তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল, অথবা স্তনের দুগ্ধ ও কিঞ্চিৎ মধুর সহিত রসাজ্জন ঘর্ষণ করিয়া, তাহা কর্ণে পূরণ করিলে, বহুদিনজাত পুতিকর্ণ ও কর্ণশ্রাব প্রশমিত হয় । ২৫ ।

নিগুণ্ডীন্দ্রসৈস্তৈলং সিন্ধুধূমরজো গুড়ঃ ।

পূরণাৎ পুতিকর্ণস্য শমনো মধুসংযুতঃ ॥ ২৬ ॥

নিগুণ্ডাপাতার রস, তৈল, সৈন্ধবলবণ, বুল, পুরাতন গুড় ও মধু এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে, পুতিকর্ণ উপশমিত হয় । ২৬ ।

মালতিদলরসমধুনা পূরিতমথবা গবাং মূত্রৈঃ ।

দূরেণ পরিত্যজ্যতে শ্রবণযুগলং পুতিরোগেণ ॥ ২৭ ॥

মধুমিশ্রিত মালতীপত্রের রস, অথবা গোমূত্র কর্ণে পূরণ করিলে, পুতিকর্ণ (কাণপাকা) নিবারিত হয় । ২৭ ।

চূর্ণং পঞ্চকবায়াণাং কপিথরসসংযুতম্ ।

কর্ণশ্রাবে প্রশংসন্তি পূরণং মধুনা সহ ॥ ২৮ ॥

বট, অশ্বথ, যজ্ঞভূমুর, পাকুড় ও বেত, ইহাদের ছালের চূর্ণ এবং কয়েতবেলের রস ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া, তদ্বারা কর্ণ-পূরণ করিলে, পূষাদিশ্রাব নিবারিত হয় । ২৮ ।

কপিথ-মাতুলুঙ্গায়-শৃঙ্গবেররসৈঃ শুভৈঃ ।

সুখোক্ষৈঃ পূরয়েৎ কর্ণং কর্ণশূলোপশাস্তয়ে ॥ ২৯ ॥

কয়েতবেল, টাভালেবু ও আদার রস ঈষদ্বৎ করিয়া কর্ণপূরণ করিলে, কর্ণশূল নিবারিত হয় । ২৯ ।

শৃঙ্গবেরঞ্চ মধু চ সৈন্ধবং তৈলমেব চ ।

কদ্বঞ্চঃ কর্ণয়োর্দেয়মেতদ্বা বেদনাপহম্ ॥ ৩০ ॥

আদার রস অর্দ্ধতোলা, মধু ১০ চারি আনা, সৈন্ধব লবণ ১ এক রতি ও তিলতৈল ১০ চারি আনা ; এই সমস্ত একত্র আলোড়িত ও ঈষৎ করিয়া ঈষদ্বৎ থাকিতে কর্ণপূরণ করিলে, কর্ণের বেদনা প্রশমিত হয় । ৩০ ।

অর্কশ্চ পত্রং পরিণামপীতমাজ্যেন লিপ্তং শিখিনাবতপ্তম্ ।

আপীড়্য তোয়ং শ্রবণে নিষিক্তং নিহন্তি শূলং বহুবেদনঞ্চ ॥ ৩১ ॥

পর্ক আকন্দপত্রে ঘৃত মাথাইয়া অগ্নিতে ঝলসাইবে, পরে তাহা নিষ্পীড়ন করিয়া, সেই রস কর্ণে প্রদান করিলে, কর্ণশূল ও নানাবিধ কর্ণবেদনা প্রশমিত হয় । ৩১ ।

তীব্রশূলান্বিতে কর্ণে সশব্দে ক্লেদবাহিনি ।

বস্তমুত্রং ক্ষিপেৎ কোষং সৈন্ধবেনাবচূণিতম্ ॥ ৩২ ॥

ঈষদ্বৎ ছাগমূত্রে সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া কর্ণে প্রদান করিলে, তীব্রশূল, শব্দ ও প্ৰসাদি ক্লেদ নিবারিত হয় । ৩২ ।

কর্ণনাদে কর্ণক্ষেপে কটুতৈলেন পূরণম্ ।

নাদবোধিধ্যয়োঃ কুৰ্য্যাদ্বাতশূলোক্তমৌষধম্ ॥ ৩৩ ॥

কর্ণনাদ ও কর্ণফ্লেড রোগে সৰ্ষপতৈল দ্বারা কর্ণপূরণ ; এবং কর্ণনাদ ও বাধিৰ্য্যরোগে বায়ুনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে । ৩৩ ।

কর্ণসা দুৰ্ব্বাধে ভূতে সংরন্তো বেদনা ভবেৎ ।

তত্রদুৰ্ব্বাধরোহার্থং লেপোমধ্বাজ্যসংযুতৈঃ ।

মধুক-গব-মঞ্জিষ্ঠা-রুবুমূলৈঃ সমন্ততঃ ॥ ৩৪ ॥

কর্ণ দুৰ্ব্বিক্ত হওয়ায় শোথ ও বেদনা জন্মিলে, যষ্টিমধু, গব, মঞ্জিষ্ঠা ও এরণ্ডমূল এইসকল দ্রবোর কক, ঘৃত ও মধুসংযুক্ত করিয়া, তাহাতে প্রলেপ দিবে । ৩৪ ।

নাসারোগাধিকার ।

নাসিকামধ্যে ধূমনির্গমের জ্বায় যাতনা বোধ হইলে, নাসিকা কখন শুষ্ক কখন বা আর্দ্র হইয়া থাকিলে, এবং ছাণশক্তি ও আত্মদশক্তি নষ্ট হইলে, তাহাকে পীনস বা অপীনস রোগ কহে । তালুমূল পুতিভাবাপন্ন হইয়া, মুখ ও নাসিকা দিয়া পুতি ক্লেদ নির্গত হইলে, তাহাকে পুতিনশ্রু কহে । নাসিকামধ্যে পিড়কা জন্মিয়া তাহা গাফিয়া উঠিলে, অথবা নাসিকা পুতিক্লেদবৃত্ত হইলে, তাহাকে নাসাপাক কহে । নাসিকা হইতে রক্ত ও পুষ নির্গত হইলে, তাহাকে পুষরক্ত কহে । অতিরিক্ত হাঁচিও একপ্রকার নাসারোগ মধ্যে পরিগণিত । নাসিকা হইতে লবণরসযুক্ত জলস্রাব হইলে, তাহাকে ব্রংশধু কহে । অত্যন্ত দাহ এবং অগ্নিশিখা ও ধূমনির্গমের জ্বায় যাতনার সহিত উষ্ণশ্বাস নির্গত হইলে, তাহাকে দীপ্ত কহে । নিঃশ্বাসপথ রুদ্ধ হইলে, তাহাকে প্রতিনাস রোগ কহে । নাসিকা

হইতে ঘন বা তরল এবং পীত ও শুক্লবর্ণের আব নিঃসৃত হইলে, তাহার নাম নাসাস্রাব । নাসাপথ শুষ্ক হইয়া, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে যন্ত্রণা হইলে, তাহাকে নাসাশোষ কহে । মাথাভার, তালুজ্বালা, মুখশোষ, অঙ্গমর্দ, ইঁচি প্রভৃতি লক্ষণের সহিত নাসিকা দিয়া জলস্রাব হইলে, তাহার নাম প্রতিশ্রাব । রক্তজ প্রতিশ্রাবে নাসাপথে রক্তস্রাবও হইয়া থাকে । নাসিকামধ্যে মাংসাকুর উৎপন্ন হইলে, তাহাকে নাসার্শঃ কহে ।

মুষ্টিযোগ ।

১। এক ছটাক ঘূতে কালবেগুণের ফুল পাঁচ সাতটা ভাজিয়া, সেই ঘূতের নশ্র লইলে, নাসাপাক ও পুতিনশ্র নিবারিত হয় ।

২। দাড়িমফুল, দূর্বাধাস, আমড়াপাতা, পেঁয়াজ, এইসকলের রস অথবা গব্যঘৃত ছাগদুগ্ধ ও গোবরের রসের নশ্র লইলে, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিবারিত হয় ।

৩। কেশুরের রসে আলতা গুলিয়া, নশ্র লইলে নাসার্শঃ বা ‘নাসা’ নামক প্রসিদ্ধ রোগ নষ্ট হয় ।

৪। নিশাদল ও সর্ষপতৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহার নশ্র লইলে, নাসা নিবারণ হয় ।

৫। বাবুই-তুলসী বা কৃষ্ণ-তুলসীর পাতার রস, অথবা লাউফুলের রসের নশ্র লইলে, নাসার্শঃ নিবারিত হয় ।

৬। কালজীরার চূর্ণ অথবা কর্পূরের ছোট পুটুলি বাঁধিয়া তাহার আঘাণ লইলে, প্রতিশ্রাব প্রশমিত হয় ।

সর্বেষু সর্বকালং পীনসরোগেষু জাতমাত্রেষু ।

মরিচং গুড়েন দধী ভুঞ্জীত নরঃ স্তখং লভতে ॥ ৭ ॥

সকলপ্রকার পীনসরোগ উৎপন্ন হইবামাত্রই গুড় ও দধির সহিত মরিচচূর্ণ সেবন করিলে, বিশেষ উপকার হয় । ৭।

শিগ্রু-সিংহী-নিকুন্তীনাং বীজৈঃ সর্বোষসৈন্ধবৈঃ ।

বিষ্পত্নরসৈঃ সিদ্ধং তৈলং স্যাৎ পুতিনশ্চনুৎ ॥ ৮ ॥

শজিনা-বীজ, বৃহতী-বীজ, দন্তীবীজ, ত্রিকটু ও সৈন্ধব, ইহাদের কক এবং বেলপাতার রসসহ তৈল পাক করিয়া, তাহার নশ্ত প্রয়োগ করিলে, পুতিনশ্চ উপশমিত হয় । ৮ ।

বাস্বী-দন্তী-বচা-শিগ্রু-সুরস-ব্যোষ-সৈন্ধবৈঃ ।

পাচিতং নাবনং তৈলং পুতিনাসাগদাপহম্ ॥ ৯ ॥

কণ্টকারী, দন্তীমূল, বচ, শজিনাছাল, নিসিন্দা, ত্রিকটু ও সৈন্ধব ইহাদের ককসহ সর্বপতৈল পাক করিয়া, তাহার নশ্ত লইলে, পুতিনাসা রোগ নষ্ট হয় । ৯ ।

শুগ্ধী-কুষ্ঠ-কণা-বিষ-দ্রাক্ষাকক-কষায়বৎ ।

সাধিতং তৈলমাজ্যং বা নস্যং ক্ষবথুরুকপ্রণুৎ ॥ ১০ ॥

শুষ্ঠ, কুড়, পিপূল, বিষমূল ও দ্রাক্ষা, ইহাদের কাথ ও ককসহ যথাবিধি দ্রত এবং তৈল পাক করিয়া নশ্ত গ্রহণ করিলে, ক্ষবথু (হাঁচি) রোগ প্রশমিত হয় । ১০ ।

দ্রত-গুগ্গলুমিশ্রস্ত সিদ্ধকস্ত প্রযত্নতঃ ।

ধূমং ক্ষবথুরোগন্তং ভ্রংশথুরক্ষ নির্দিশেৎ ॥ ১১ ॥

দ্রত, গুগ্গলু ও মোম, একত্র দগ্ধ করিয়া, নাক দিয়া তাহার ধূম টানিলে, ক্ষবথু ও ভ্রংশথু নিবারিত হয় । ১১ ।

সর্পিষা ভূক্টয়া ধাত্র্যা শিরসৌ লেপতঃ ক্ষণাৎ ।

নাসায়াং-সংপ্রবৃত্তঞ্চ রুধিরঞ্চ বিনশ্চতি ॥ ১২ ॥

আমলকী দ্বিতে ভাজিয়া ও কাঁজিতে পেষণ করিয়া, মস্তকে তাহার প্রলেপ দিলে, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিবারিত হয় । ১২ ।

দাব্বীঙ্গুদীনিকুন্তৈশ্চ কিনিহা সুরসেন চ ।

বর্ভয়োহত্র কৃত্য যোজ্য্য ধূমপানে যথাবিধি ॥ ১৩ ॥

দাব্বহরিদ্রা, ইঙ্গুদীকল, দন্তীৰীজ, অপামার্গ ও তুলসী এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দন করিয়া তাহার বর্ভি প্রস্তুত করিবে । সেই বর্ভির ধূম পান করিলে, প্রতিশ্রায় প্রশমিত হয় । ১৩ ।

যঃ পিবতি শয়নকালে শয়নারূঢ়ঃ সুশীতলং ভূরি ।

সলিলং পীনসযুক্তেন মুচ্যতে তেন রোগেণ ॥ ১৪ ॥

শয়নকালে শয্যারূঢ় হইয়া প্রচুর পরিমাণে শীতল জল পান করিলে, প্রতিশ্রায় প্রশমিত হয় । ১৪ ।

শঠী-তামলকী-ব্যোষচূর্ণং সর্পি-গুড়োদ্বিতম্ ।

হরেদ্ ঘোরং প্রতিশ্রায়ং পার্শ্বহৃদবস্তিশূলনুৎ ॥ ১৫ ॥

শঠী, ভূম্যামলকী ও ত্রিকটু ইহাদের চূর্ণ ঘৃত ও গুড় সংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে, ঘোর প্রতিশ্রায়, এবং পার্শ্ব, হৃদয় ও বস্তিদেশের বেদনা নিবারিত হয় । ১৫ ।

সোষণং গুড়সংযুক্তং স্নিগ্ধদধ্যান্নভোজনম্ ।

নবপ্রতিশ্রায়হরং বিশেষাৎ কফপাচনম্ ॥ ১৬ ॥

মরিচ ও গুড়ের সহিত স্নিগ্ধ অন্নদধি ভোজন করিলে, নূতন প্রতিশ্রায় রোগের উপশম ও কফের পরিপাক হয় । ১৬ ।

পিপ্পল্যাঃ শিগ্রুবীজানি বিড়ঙ্গমরিচানি চ ।

অবপীড়ঃ প্রশস্তোহয়ং প্রতি শ্রার্সানবারণঃ ॥ ১৭ ॥

পিপুল, শজিনাবীজ, বিড়ঙ্গ ও মরিচ ইহাদের চূর্ণের নস্ত্র লইলে, প্রতিশ্রায় নিবারিত হয় । ১৭ ।

অথবা সন্ন্যতাক্তুন্ কৃত্বা শরাবসংপুটে ।

নবপ্রতিশ্রায়বতাং ধূমং বৈদ্যঃ প্রযোজয়েৎ ॥ ১৮ ॥

দ্ব্যমিশ্রিত যবের ছাতু শরাবস্থিত অঙ্গারায়িতে নিক্ষেপ করিয়া, তাহার উপর আর একখানি ছিদ্রযুক্ত শরা চাপা দিবে, এবং সেই ছিদ্রে একটা নল দিয়া, তদ্বারা ধূম পান করিবে । ইহা দ্বারা নূতন প্রতিশ্রায়ে (সদ্বিতে) বিশেষ উপকার হয় । ১৮ ।

পুটপকং জয়াপত্রং সিন্ধুতৈলসমস্থিতম্ ।

প্রতিশ্রায়েষু সর্বেষু শীলিতং পরমৌষধম্ ॥ ১৯ ॥

জয়ন্তী (ভাবমিশ্রের মতে সিদ্ধি) পত্র পুটপাকে পাক করিয়া, তাহার সহিত সৈন্ধব লবণ ও তৈল মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে । ইহা সকলপ্রকার প্রতিশ্রায়ে উৎকৃষ্ট ঔষধ । ১৯ ।

ভক্ষয়তি ভুক্তমাত্রৈ সলবণসুস্থিগ্ৰমাষমত্যাগম্ ।

স জয়তি সর্বসমুখং চিরজাতঞ্চ প্রতিশ্রায়ম্ ॥ ২০ ॥

আহারের পরেই লবণযুক্ত, সুসিদ্ধ ও অত্যাগ মাষকলাই ভক্ষণ করিলে, সর্বদোষোৎপন্ন ও চিরকালজাত প্রতিশ্রায় নিবারিত হইয়া থাকে । ২০ ।

কলিজহিঙ্গুমরিচ-লাক্ষাস্থরসকটুকলৈঃ ।

কুষ্ঠোগ্রাণিগ্রুজস্তনৈরবপীড়ঃ প্রশস্ততে ॥ ২১ ॥

ইন্দ্রযব, হিঙ্গু, মরিচ, লাক্ষা, তুলসী, কটুকল, কুড়, বচ, শজিনা ও বিড়ঙ্গ ইহাদের চূর্ণের নস্ত্র গ্রহণ করিলে, পুতিনস্ত্র নিবারিত হয় ।

(ভাবমিশ্র বলেন, পীনস নাসাস্রাব ও স্বরভেদাদি রোগেও ইহা প্রযোজ্য) । ২১ ।

মূর্ছাকা মরিচং বাসা যষ্টীমধুকমেব চ ।

সিতয়া সহিতং পেয়ং মৎস্যান্তীসহিতং তথা ।

কফকাসপ্রতিশায়া বিনশ্চান্তি নিরন্তরম্ ॥ ২২ ॥

দ্রাক্ষা, মরিচ. বাসকছাল ও যষ্টীমধু ইহাদের কাথ চিনি কিংবা মিছরী সহ সেবন করিলে, প্রতিশায় (সর্দি), কফ ও কাস নিবারিত হয় । ২২ ।

কটুকলং পৌষ্করং শৃঙ্গী ব্যোমং যাসশ্চ কারবী ।

এবাং চূর্ণং কষায়ং বা দদ্যাদার্ককজৈ রসৈঃ ॥

পীনসে স্বরভেদে চ নাসাস্রাবে হলীমকে ।

সন্নিপাতে কফে বাতে কাসে শ্বাসে চ শস্ত্রতে ॥ ২৩ ॥

কটুকল, পক্ষরমূল (অভাবে কুড়), কাঁকড়াশৃঙ্গী, ত্রিকটু, তুরালভা ও কৃষ্ণজীরা ইহাদের চূর্ণ বা কাথ আদার রসের সহিত সেবন করিলে, পীনস, স্বরভেদ, নাসাস্রাব, হলীমক, কাস, শ্বাস ও বাতশৈথ্বিক সন্নিপাত প্রভৃতি রোগসকল নিরাকৃত হয় । ২৩ ।

সনূত্রপিষ্টাশ্চোদ্ভিষ্টাঃ ক্রিয়াঃ ক্রিমিষু যোজয়েৎ ।

নাবনার্থং ক্রিমিঘ্নানি ভেষজানি চ বুদ্ধিমান্ ।

শেষাণাস্তু বিকারাণাং যথাস্বং স্তাচ্চিকিৎসিতম্ ॥ ২৪ ॥

পিনসাদিরোগে নাসিকায় ক্রিমি জন্মিলে, ক্রিমিঘ্ন ঔষধ গোমূত্রে পেষণ করিয়া নাসিকায় প্রয়োগ করিবে এবং ক্রিমিনাশক ঔষধের কাথ দ্বারা নাসিকা ধৌত করিবে । অন্ত্যান্ত নাসারোগে বাতাদিদোষ বিবেচনা করিয়া যথাবিধি চিকিৎসা করিবে । ২৪ ।

নেত্ররোগাধিকার ।

চক্ষুতে সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা, প্রদাহ, শোথ, কণ্ডু, অশ্রু ও পিচুটিস্রাব প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, তাহাকে অভিযান্দ কহে । ইহারই চলিত নাম ‘চোক উঠা’ । চক্ষুতে ও মস্তকের অঙ্গভাগে উৎপাটিত ও মথিত হওয়ার ত্রায় যন্ত্রণা হইলে, তাহার নাম অধিমহু । ইহাতে শীঘ্রই দৃষ্টি নষ্ট হয় । চক্ষু রক্তবর্ণ, কণ্ডুযুক্ত, পিচুটিলিপ্ত, অশ্রু ও শোথবিশিষ্ট হইলে, তাহার নাম নেত্রপাক । নেত্রদ্বয়ে ও জ্রদয়ে নানাপ্রকার তীব্র বেদনা উপস্থিত হইলে, তাহার নাম বাতপর্যায় । চক্ষু নিম্নলিখিত ও দাহযুক্ত, চক্ষুর পাতা রক্ত ও কঠিন, এবং দৃষ্টি অপরিষ্কার ও আবৃত্ত হইলে, তাহাকে গুফাক্ষিপাক কহে । নেত্রে ও জ্রদয়ে দারুণ বেদনার নাম অগ্নতোবাত । চক্ষুর মধ্যভাগ নীলবর্ণ ও প্রান্তভাগ লোহিতবর্ণ হইয়া থাকিয়া উঠিলে, এবং তাহাতে দাহ, শোথ ও স্রাব থাকিলে তাহাকে অগ্নাধ্যুষিত কহে । চক্ষুর শিরা বারংবার তানবর্ণ ও প্রকৃতবর্ণ হইলে, তাহার নাম শিরোৎপাত । চক্ষু হইতে তানবর্ণ গাঢ় অশ্রু নিঃসৃত হইলে, এবং দৃষ্টি নষ্ট হইয়া গেলে, তাহাকে শিরাগ্রহর্ষ কহে ।

চক্ষুতরকায় খেতচিহ্ন হইলে, তাহাকে গুরু বা গুরু কহে । ইহার চলিত নাম ছানি । চক্ষুর দৃষ্টিরোধ হইলে, তাহা অবস্থা বিশেষে তিমির, লিঙ্গনাশ ও কাচ বা নীলিকা নামে অভিহিত হয় । চক্ষুতে পাতলা পর্দা হইলে, তাহাকে অর্শ্ব কহে । দিবাভাগে দৃষ্টি ও রাত্রিতে দৃষ্টিরোধ হইলে, সেই রোগের নাম রাত্র্যাক্ষ বা নক্তাক্ষ ।

এতদ্ভিন্ন অপরাপর চক্ষুরোগের অধিকাংশই অঙ্গ-চিকিৎসাসাধ্য । সুতরাং তাহার লক্ষণাদি লিখিত হইল না ।

ইযোগ ।

১। হাতিগুঁড়ার পাতার রস, কাগজিনেবুর রস, অথবা পেঁয়াজের রস চক্ষুতে দিলে, অভিব্যন্দ (চোখ উঠা) নিবারিত হয় ।

২। গরম দুধের ভাপ লইলে, অথবা গরম ভাতে গুত মাখাইয়া তাহার স্বেদ লইলে, চক্ষুর বেদনা নষ্ট হয় ।

৩। চক্ষুর পাতার উপরে রসদের প্রলেপ দিলে, এবং চক্ষুমধ্যে কটকিরিমিশ্রিত গোলাপজল দিলে, চক্ষু উঠা নিবারিত হয় ।

৪। দুই টুকরা কাগজে আফিং লাগাইয়া তাহা দুই রগে বসাইয়া দিলে, চক্ষু উঠা নিবারিত হয় ।

৫। গোমূত্রের সহিত নারিকেলের ফুল বাটিয়া চক্ষুর চারিদিকে প্রলেপ দিলে, অভিব্যন্দ রোগ নিবারিত হয় ।

৬। ত্রিফলার কাথ অথবা তেঁতুলপাতার কাথ দ্বারা চক্ষু ধোত করিলে, চক্ষুর প্রদাহ ও রক্তবর্ণতা নষ্ট হয় ।

৭। জীবন্ত গেঁড়ির মুখ হইতে যে জল নিঃসৃত হয়, সেই জল চক্ষুতে পূরণ করিলে, চক্ষুর প্রদাহ ও রক্তবর্ণতা নিবারিত হয় ।

৮। বংশলোচন ও লবঙ্গ মধুর সহিত একটা পাত্রে ষষিয়া, তাহা পায়রার পালকদ্বারা চক্ষুমধ্যে লাগাইলে, চক্ষুর প্রদাহ নষ্ট হয় ।

৯। বহেড়াবীচির শাঁস, নাভিশঙ্খ, মনঃশিলা, নিমপাতা ও মরিচ, সমভাগে ছাগমূত্রের সহিত অতিসূক্ষ্মরূপে বাটিয়া, পায়রার পালক দ্বারা তাহা চক্ষুতে লাগাইলে, চক্ষুর ছানি ও মাংসবৃদ্ধি নিবারিত হয় ।

১০। কস্মাপাতার রস ও কৃষ্ণগন্ধাপাতার রস একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাতে ঘেচিকড়ি ষষিয়া গাঢ় করিবে ; চক্ষুতে অঞ্জনের ত্রায় 'এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে, চক্ষুর ছানি নষ্ট হয় ।

খাত্রীকলনির্যাসো নবদৃক্কোপং নিহন্তি পূরণতঃ ।

সঙ্কোজ-সৈন্ধবো বাপি শিগ্রুদ্রবে রসে শ্বেদঃ ॥ ১১ ॥

আমলকীফলের রস চক্ষুতে পূরণ করিলে, অথবা শজিনার ছালের রসের সহিত মধু ও সৈন্ধবলবণ মিশাইয়া তাহা চক্ষুতে সেচন করিলে, নেত্রকোপ বিনষ্ট হয় । ১১ ।

ঐবাসাতিবিষালোদ্রৈশ্চূর্ণিতৈরল্লসৈন্ধবৈঃ ।

অব্যক্তেহক্ষিগদে কার্য্যাঃ প্রোতশ্চৈশ্চুণ্ডনং বহিঃ ॥ ১২ ॥

চক্ষুরোগের পূর্বরূপ প্রকাশপাইবামাত্র দেবদারু, আতইচ, লোধ ও অল্পপরিমিত সৈন্ধব, ইহাদের চূর্ণ পেটলীবদ্ধ করিয়া, চক্ষুর বহির্ভাগে বুলাইবে । ১২ ।

দার্বী রসাজ্জনং বাপি স্তন্যযুক্তং প্রপূরণম্ ।

নিহন্তি শীত্রং দাহাশ্চবেদনাঃ শৃন্দসস্তবাঃ ॥ ১৩ ॥

স্তন্যদুগ্ধের সহিত রসোদ ঘষিয়া চক্ষুতে তাহা পূরণ করিলে, অভিব্যক্তজনিত দাহ, অশ্রুনির্গম ও বেদনা সহর দূরীভূত হয় । ১৩ ।

করবীর-তরুণ-কিশলয়চ্ছেদোদ্রব-সলিলসম্পূর্ণং ।

নয়নযুগং ভবতি দৃঢ়ং সহসৈব তৎক্ষণাৎ কুপিতম্ ॥ ১৪ ॥

করবীর কচিপত্র ছিঁড়িলে যে রস নির্গত হয়, তাহা চক্ষুতে দিলে, সহর নেত্রকোপ নিবারিত হয় । ১৪ ।

শিখরিঞ্জমূলং তাত্রভাজকে স্তোকসৈন্ধবান্মিশ্রম্ ।

মস্তুনি ঘৃফং ভরণাৎইরতি নবং লৌচনোৎ কোপম্ ॥ ১৫ ॥

অপামার্গের মূল ও অল্প সৈন্ধবলবণ দধির মাতের সহিত তাত্রপাত্রে ঘষণ করিয়া চক্ষুতে দিলে, অচিরজাত নেত্রকোপ নষ্ট হয় । ১৫ ।

সৈন্ধব-দারুহরিদ্রা-গৈরিক-পথ্যারসাজ্ঞনৈঃ পিষ্টৈঃ ।

দধা বহিঃ প্রলেপো ভবত্যশেষাক্ষিরোগহরঃ ॥ ১৬ ॥

সৈন্ধব, দারুহরিদ্রা, গিরিমাটী, হরীতকী ও রসাজ্ঞন, একত্র মর্দন করিয়া চক্ষুর বাহিরে অর্থাৎ পাতার উপরে প্রলেপ দিলে, সকলপ্রকার চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয় । ১৬ ।

তথা সাবরকং লোধং স্নাতভূষং বিড়ালকঃ ।

কার্যো হরীতকী তদ্বদ্ স্নাতভূষা বিড়ালকঃ ॥

শালাক্যোহস্কোর্বহিলেপো বিড়ালক উদাহৃতঃ ॥ ১৭ ॥

সাবরলোধ অথবা হরীতকী স্নাতে ভাজিয়া তদ্বারা বিড়ালক প্রলেপ দিবে । যে প্রলেপ পক্ষভিন্ন নেত্রের বহির্ভাগে দেওয়া যায়, স্নাতভূষাও তাহাই বিড়ালক নামে অভিহিত হইয়াছে । ১৭ ।

গিরিমূচ্চন্দন-নাগর-খটিকাংশযোজিতো বহিলেপঃ ।

ক্লান্তে বচ্যা মিশ্রো লোচনমগদং ন সন্দেহঃ ॥ ১৮ ॥

গিরিমাটী, রক্তচন্দন, গুঁঠ, খড়ি ও বচ এইসকল দ্রব্য সমভাগে বাটিয়া, চক্ষুর বহির্ভাগে তাহার প্রলেপ দিলে, নেত্ররোগ দূরীভূত হয় । ১৮ ।

ভূম্যামলকী স্নাতা সসৈন্ধব-গৃহবারিযোজিতা তাস্মৈ ।

যাতা ঘনত্বমস্কো জয়তি বহিলেপতঃ পীড়াম্ ॥ ১৯ ॥

তালপাত্রে, কাঁজির সহিত ভূম্যামলকীর মূল ও সৈন্ধব লবণ ঘষণ করিয়া ঘনীভূত হইলে, তদ্বারা চক্ষুর বহির্ভাগে প্রলেপ দিলে, চক্ষুর পীড়া প্রশমিত হয় । ১৯ ।

এরপুপল্লবে মূলে ত্বচি চাজং পয়ঃ শৃতম্ ।

কণ্টকার্গ্যাশ্চ মূলেষু স্তখোক্ষং সেচনে হিতম্ ॥ ২০ ॥

এরওরূপের পঁত্র, মূল, ছাল, এবং কণ্টকারীর মূল এইসকল দ্রব্যের সহিত ছাগদুগ্ধ পাক করিয়া, ঈষদ্বৎ অবস্থায় তাহা চক্ষুতে সেচন করিলে, বিশেষ উপকার হয় । ২০ ।

হরিদ্রা মধুকং দ্রাক্ষা দেবদারু চ পেষয়েৎ ।

আঞ্জন পয়সা শ্রেষ্ঠমভিব্যন্দে তদঞ্জনম্ ॥ ২১ ॥

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা ও দেবদারু, এই সকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধসহ পেষণ করিয়া তাহার অঞ্জন দিবে । ইহা অভিব্যন্দনের শ্রেষ্ঠ ঔষধ । ২১ ।

কতকশ্চ ফলং যম্বু । মধুনা নেত্রমঞ্জয়েৎ ।

ঈষৎকর্পূরসহিতং তৎ স্থানেত্রপ্রসাদনম্ ॥ ২২ ॥

নির্মলীফল মধুর সহিত ঘষিয়া ও তাহাতে কিঞ্চিৎ কর্পূর মিশাইয়া তাহার দ্বারা অঞ্জন দিলে, নেত্র নির্মল হয় । ২২ ।

ক্ষৌদ্রাখলালাসংযুতৈর্মরিচৈর্নেত্রমঞ্জনং ।

অতিনিদ্রা শমং যাতি তমঃ সূর্য্যোদয়াদিব ॥ ২৩ ॥

মধু ও ঘোড়ার লালের সহিত মরিচ পেষণ করিয়া তাহার অঞ্জন দিলে, অতিনিদ্রা প্রশমিত হইয়া থাকে । ২৩ ।

অগ্নিতপ্তং হি সৌবীরং নিষিঞ্জেৎ ত্রিফলারসে ।

সপ্তবেলং তথা স্তূত্রে স্ত্রীণাং সিন্ধুং বিচূর্ণিতম্ ॥

অঞ্জয়েৎ তেন নয়নে প্রত্যহক্ষুণ্ণো হিতম্ ।

সুর্বানক্ষিবিকারাংস্ত্ব হত্যাংদেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ২৪ ॥

সৌবীরাঞ্জন অগ্নিতে তপ্ত করিয়া ৭ সাতবার ত্রিফলার কাথে ও ৭ সাত বার স্তূতদুগ্ধে নিষিক্ত করিয়া চূর্ণ করিবে । তদ্বারা অঞ্জন প্রদান করিলে, সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয় । ২৪ ।

দক্ষাণ্ডক-শিলা-কাচ-শঙ্খ-চন্দন-সৈন্ধবৈঃ ।

চূর্ণিতৈরঞ্জনং শ্রোক্তং পুষ্পাদীনাং নিকৃন্তনম্ ॥ ২৫ ॥

কুঙ্কড়ার ডিমের খোলা, মনঃশিলা, কক্ক'চ-লবণ, শঙ্খ, রক্তচন্দন, ও সৈন্ধব লবণ, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া অগ্নন দিলে, চক্ষুর কুল (খেতচিহ্ন) প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় । ২৫ ।

শিগ্রুপল্লবনির্যাসঃ সংযুক্তস্তাত্ৰসংপুটে ।

ঘ্রতেন ধূপিতো হস্তি শোথঘর্ষাত্ৰবেদনাঃ ॥ ২৬ ॥

শজিনাপত্রের রস তাম্রপাত্রে উত্তমরূপে মর্দন করিয়া, তাহা ঘৃত-মিশ্রিত ও ঈষৎক্ষ করিয়া চক্ষুতে প্রলেপ দিলে, শোথ, কণ্ডু, অশ্রুপাত ও বেদনা নিবারিত হয় । ২৬ ।

বিষপত্ররসং সাল্লং নিঘৃক্ষং তাম্রভাজনে ।

সিদ্ধু-কটুতৈলাক্তং কুর্য্যানেত্রস্রবাদিশু ॥ ২৭ ॥

বিষপত্রের রস কাঁজির সহিত তাম্রপাত্রে ঘর্ষণ করিয়া, তাহাতে সৈন্ধব লবণ এবং সরিষার তৈল মিশ্রিত করিবে । ইহা চক্ষুতে দিলে নেত্রস্রাব উপশমিত হয় । ২৭ ।

তক্লস্থবিদ্ধামলকরসঃ সর্বাক্ষিরোগনুৎ ।

পুরাণং সর্ববথা সর্পিঃ সর্ববনেত্রায়াপহম্ ॥ ২৮ ॥

বৃক্লস্থ আমলকী বিদ্ধ করিয়া তাহার রস লইবে । সেইরস চক্ষুতে দিলে, অথবা পরিকৃত পুরাতন ঘৃত চক্ষুতে দিলে, চক্ষুঃস্থ বহুবিধ রোগ প্রশমিত হয় । ২৮ ।

পথ্যাস্তিস্রোবিভৌতক্যঃ ষট্ খাত্রোদ্ধাদশৈব তু ।

প্রস্থার্কৈ সলিলে কাথমর্ষভাগাবশেষিতম্ ॥

পীত্বাভিষ্যন্দমাত্ৰাবং রাগঞ্চ তিমিরং জয়েৎ ।

সংরস্তরাগশূলাশ্রুনাশনং দৃক্‌প্রসাদনম্ ॥ ২৯ ॥

হরীতকী ৩ তিনটী, বহেড়া ৬ ছয়টী, আমলকী ১২ বারটী, এই সমুদায় ১/১ এক সের জলে সিদ্ধ করিয়া, ১/১০ একপোয়া থাকিতে নামাইবে। এই কাথ পান করিলে, অভিষ্যন্দ, নেত্রশ্রাব, নয়নের রক্ত-বর্ণতা ও তিমির প্রভৃতি নিবারিত হয় । ২৯ ।

সর্পিঃক্ষোদ্রাজ্ঞনঞ্চ স্মাচ্ছিরোৎপাতস্ত ভেষজম্ ।

তদ্বৎ সৈন্ধবকাশীশং স্তন্যপিষ্টঞ্চ পূজিতম্ ॥ ৩০ ॥

শিরোৎপাতরোগে ঘৃত ও মধুর সহিত সৌবীরাঙ্গন এবং স্তন্যদুগ্ধের সহিত সৈন্ধবলবণ ও হারাকস পেষণ করিয়া অঙ্গন দিবে । ৩০ ।

শিরাহর্ষেহঞ্জনং কুর্যাৎ কানিতং মধুসংযুতম্ ।

মধুনা তাক্ষশৈলং বা কাশীশং বা সমাঙ্কিকম্ ॥ ৩১ ॥

শিরাহর্ষ নামক নেত্ররোগে মাংগুড় ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া, কিংবা মধুর সহিত রসাজ্ঞন ও হীরাকস ঘষিয়া অঙ্গন দিবে । ৩১ ।

কতকস্ত ফলং শঙ্খং তিন্দুকো রূপ্যমেব চ ।

কাংস্ত্রে নিঘৃষ্টং স্তন্যেন ক্ষতশুক্ৰার্জিরাগনুৎ ॥ ৩২ ॥

নির্মলীকল, শঙ্খনাভি, গাবের আঁটি ও রোপা এইসকল দ্রব্য স্তন্যদুগ্ধের সহিত কাংস্যপাত্রে ঘষণ করিয়া চক্ষুতে অঙ্গন দিলে, ব্রণশুক্ৰ ও চক্ষুর রক্তবর্ণতা বিনষ্ট হয় । ৩২ ।

সমুদ্রফেন-দক্ষাণ্ডত্বক্-সিদ্ধুত্থৈঃ সমাঙ্কিকৈঃ ।

শিগ্রুবীজযুতৈর্বর্তিঃ শুক্রান্নী শিগ্রুবারিণা ॥ ৩৩ ॥

সমুদ্রকেন, কুক্কটের ডিমের খোলা. সৈন্ধবলবণ, মধু (কাহারও মতে স্বর্ণমাক্ষিক) ও শজিনাবীজ এই সকল দ্রব্য শজিনার রসসহ পেষণ করিয়া বর্দ্ধি প্রস্তুত করিবে। সেই বর্দ্ধি ঘষিয়া অঞ্জন দিলে, নেত্রশুল্ক নষ্ট হয়। ৩৩।

কুম্ভপুন্নাগপত্রেন পরিভাবিতবারিণা ।

শ্যামাক্ষাথানুনা বাথ সেচনং কুসুমাপহম্ ॥ ৩৪ ॥

নাগকেশরপত্র বাঁটিয়া ৭ জলে গুলিয়া সেই জলে, অথবা শ্যামা-লতার কাথে চক্ষু ধোত করিলে. কুসুমরোগ (খেতবর্ণ চিহ্ন) বিনষ্ট হয়। ৩৪।

শিরীষবীজ-মরিচ-পিপ্পলী-সৈন্ধবৈরপি ।

শুক্রে প্রঘর্ষণং কার্য্যমথবা সৈন্ধবেন চ ॥ ৩৫ ॥

শিরীষবীজ, মরিচ, পিপ্পল ও সৈন্ধব, ইহাদের চূর্ণ অথবা কেবল সৈন্ধবচূর্ণ, মধুবৃত্ত শলাকায় লাগাইয়া তাহা শুক্রে উপর ঘর্ষণ করিলে, নেত্রশুল্ক বিনষ্ট হয়। ৩৫।

বহুশঃ পলাশকুসুমস্বরসৈঃ পরিভাবিতা জয়তাচিরাৎ ।

নভ্রাহবীজবর্দ্ধিঃ কুসুমচয়ং দৃক্ষু চিরজমপি ॥ ৩৬ ॥

করঞ্জবীজের চূর্ণে এক সপ্তাহকাল পলাশপুষ্পের স্বরসের ভাবনা দিয়া বর্দ্ধি প্রস্তুত করিবে। এই বর্দ্ধি প্রয়োগে দীর্ঘকালোৎপন্ন কুসুমরোগ আশু বিনষ্ট হয়। ৩৬।

সৈন্ধব-ত্রিফলা-কৃষ্ণা-কটুকা-শঙ্খনাভয়ঃ ।

সতাত্ররজসোবর্দ্ধিঃ পিষ্টা শুক্রবিনাশিনী ॥ ৩৭ ॥

সৈন্ধবলবণ, ত্রিফলা, পিপ্পল, কটুকী, শঙ্খনাভি ও তাত্র ইহাদের চূর্ণ পেষণ করিয়া বর্দ্ধি প্রস্তুত করিবে, ইহার অঞ্জন ব্যবহারে শুক্ররোগ বিনষ্ট হয়। ৩৭।

বটকীরেণ সংযুক্তং শ্লক্ষং কর্পূরজং রজঃ ।

ক্ষিপ্ৰমঞ্জুনতো হস্তি শুক্রঞ্চাপি ঘনোন্নতম্ ॥ ৩৮ ॥

হৃদ্য কর্পূরচূর্ণ বটের আঠার সহিত নিশিত করিয়া তাহার অঞ্জন দিলে, ঘন ও উন্নত শুক্ররোগ সত্ত্বর নিবারিত হয় । ৩৮ ।

কক্কঃ কাথোহথবা চূর্ণং ত্রিফলায়া নিষেবিতম্ ।

মধুনা সর্পিষা বাপি সমস্ততিমিরাপহম্ ॥ ৩৯ ॥

ত্রিফলার কক্ক বা কাথ অথবা চূর্ণ, মধু কিংবা ঘূতের সহিত সেবন করিলে, সকলপ্রকার তিমির রোগ নষ্ট হয় । ৩৯ ।

জলগণ্ডুমৈঃ প্রাতর্বহশোহস্তোভিঃ প্রপূর্যা মুখরন্ধ্রম্ ।

নির্দয়মুক্তলক্ষি ক্ষপয়তি তিমিরানি না সদাঃ ॥ ৪০ ॥

প্রাতঃকালে জলগণ্ডুব দ্বারা বারংবার মুখরন্ধ্র পূর্ণ করিয়া, সেই গণ্ডুবজলদ্বারা উত্তমরূপে চক্ষু ধৌত করিলে, শীঘ্র তিমির রোগ বিনষ্ট হয় । ৪০ ।

ভুক্ত্বা পাণিতলং ঘৃক্ষ্ণ চক্ষুবোৰ্ধং প্রদীয়তে ।

অচিরেনৈব তদ্বারি তিমিরাণি ব্যাপোহতি ॥ ৪১ ॥

ভোজনান্তর আচমন করিয়া হস্তের জল না মুছিয়া, সেই হস্ত সংলগ্ন জল চক্ষুতে দিলে, তিমিররোগ প্রশমিত হয় । ৪১ ।

ভূমৌ নিঘৃষ্টয়াঙ্গুল্যা অঞ্জনং শমনং তয়োঃ ।

তিমিরকাচান্ধ্রহরং ধূমিকায়ান্ধ্র নাশনম্ ॥ ৪২ ॥

ভূমিতে অঙ্গুলী ঘর্ষণ করিয়া, তাহার অঞ্জন দিলে, তিমিরাদি রোগসকল বিনষ্ট এবং ধূমদর্শন নিবারিত হয় । ৪২ ।

চিত্তাভ্যাসযোগে সৈন্ধবমমলং বিচূর্ণ্য তেনাক্ষি ।

সমমঞ্জনেন তিমিরং গচ্ছতি বর্ষাদসাধ্যমপি ॥ ৪৩ ॥

চিত্তানক্ষত্রযুক্ত বর্ষী তিথিতে সৈন্ধবলবণ চূর্ণ করিয়া, অঞ্জন প্রয়োগ করিলে, বৎসরাভীত অসাধ্য তিমিররোগও প্রশমিত হয় । ৪৩ ।

রসাজ্ঞনং স্নাতং ক্ষৌদ্রং তালীশং স্বর্ণগৈরিকম্ ।

গোশকৃদ্রসংযুক্তং পিত্তোপহতদৃষ্টিয়ে ॥ ৪৪ ॥

রসাজ্ঞন, ঘৃত, মধু, তালীশপত্র ও স্বর্ণ গৈরিক এই সকল দ্রব্য গোময়-রসের সহিত পেষণ করিয়া তাহার বর্ষি প্রস্তুত করিবে। সেই বর্ষির অঞ্জন দিলে, পৈত্তিক দৃষ্টিনাশ নিবারিত হয় । ৪৪ ।

নলিনোৎপলকিঞ্জকং গোশকৃদ্রসংযুতম্ ।

গুড়িকাজ্ঞনমেতৎ স্তাদ্ দিনরাত্র্যাক্ষয়োহিতম্ ॥ ৪৫ ॥

পদ্মের ও নীলোৎপলের কেশর গোময়রসে পেষণ করিয়া গুড়িকা করিবে। সেই গুড়িকা ঘর্ষণ করিয়া তাহার অঞ্জন দিলে, দিবাক্য ও রাত্র্যাক্য প্রশমিত হয় । ৪৫ ।

দধ্না নিম্বফলং মরিচং রাত্র্যাক্ষাজ্ঞনমুত্তমম্ ।

তাম্বুলযুক্তং খদ্যোতভক্ষণঞ্চ তদর্থকম্ ॥ ৪৬ ॥

দধির সহিত মরিচ ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন দিলে, রাত্র্যাক্য রোগ প্রশমিত হয়। পাণের সহিত জোনাকী পোকা সেবন করিলেও রাত্র্যাক্য নিবারিত হইয়া থাকে । ৪৬ ।

কেশরাজ্যাম্বিতং সিদ্ধং মৎস্যাগুং হস্তি ভক্ষিতম্ ।

নক্তাক্যং নিয়তং নৃণাং সপ্তাহাৎ পথ্যসেবিনাম্ ॥ ৪৭ ॥

কেশুরিয়া ও রোহিতমংস্তুর ডিম কাঁজিতে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে, এবং সপ্তাহকাল যথারীতি পথ্যাদি সেবন করিলে, রাত্র্যাক্ষ্যরোগ নিবারিত হয় । ৪৭ ।

এরুণ্ডলমূলত্বক্-শূতমাত্রং তয়োহিতম্ ।

সুখোষ্ণং নেত্রয়োঃ সিক্তং বাতাভিষ্যন্দনাশনম্ ॥৪৮॥

ভেরেণ্ডার মূলের ছাল ও পাতার কাথ ঈষদ্ব্যুৎ থাকিতে চক্ষুতে সেচন করিলে, বাতাভিষ্যন্দ (চক্ষু-উঠা) প্রশমিত হয় । ৪৮ ।

আশ্চেচ্যাতনং মারুতজ্জৈ কাথো বিশ্বাদিভিহিতঃ ।

কোষ্ণঃ সৈরুণ্ড-বৃহতী-তর্কারী-মধুশিশুভিঃ ॥ ৪৯ ॥

বাতজ চক্ষুরোগে বেগছাল, শোণাছাল, গম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, এরুণ্ডমূল, বৃহতী, জয়ন্তীপাতা ও রক্তশর্জিনা, ইহাদের সুশী-
তল কাথ পরিষেচন করিলে, বিশেষ উপকার হয় । ৪৯ ।

প্রপৌণ্ডরীকযক্চ্যাহ্ব-নিশামলক-পদ্মকৈঃ ।

শীতৈর্মধুসমায়ুক্তঃ সেকঃ পিত্তাক্ষিরোগগনুৎ ॥ ৫০ ॥

পুণ্ডরীক কাষ্ঠ, যষ্টিমধু, হরিদ্রা, আমলকী ও পদ্মকাষ্ঠ, ইহাদের সুশী-
তল কাথ মধুসংযুক্ত করিয়া সেচন করিলে, পিত্তপ্রধান চক্ষুরোগ প্রশ-
মিত হয় । ৫০ ।

নাগর-ত্রিফলা-মুস্ত-নিম্ব-বাসারসঃ কফে ।

কোষ্ণমাশ্চেচ্যাতনং মিথৈরৌষধৈঃ সন্নিপাতিকে ॥৫১॥

কক্শনিতি নেত্ররোগে গুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুতা, নিম
ও বাসক, ইহাদের ঈষদ্ব্যুৎ কাথদ্বারা আশ্চেচ্যাতন করিবে । সন্নিপাতিক
নেত্ররোগে বাতাদি নেত্ররোগনাশক কাথ একত্র মিশ্রিত করিয়া, তদ্বারা
আশ্চেচ্যাতন করিবে । ৫১ ।

দাক্ষীপটোলমধুকং সনিম্নং পদ্মকোৎপলম্ ।
 প্রাপীণুরীককৈতানি পচেৎ তোরে চতুর্গুণে ।
 বিপাচ্য পাদশেষন্ত তৎ পুনঃ কুড়বং পচেৎ ।
 শীতীভূতে তত্র মধু দত্তাৎ পাদাংশিকং ততঃ ।
 রসক্রিয়ৈষা দাহাশ্র-রাগরক্তরূজাপহা ॥ ৫২ ॥

দারুহরিদ্রা, পটোলপত্র, যষ্টিমধু, নিমপত্র, পদ্মকাষ্ঠ, নীলোৎপল ও
 পুণ্ডরিকাষ্ঠ, এই সমস্ত দ্রব্য মিলিত ॥০ অঙ্কসের । ৮ চারিসের
 জলে পাক করিয়া, ॥০ অঙ্কসের জল অবশিষ্ট থাকিতে নাগাইবে, এবং
 ছাঁকিয়া পুনঃ পাক করিতে দিবে । পাকে ইহা বনোভূত হইলে,
 ২ ছই পল মধু প্রক্ষেপ দিয়া, তদ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন দিবে । এই
 রসক্রিয়ায় চক্ষুর দাহ, অশ্রুপাত ও বেদনা নিবারিত । হয় । ৫২ ।

সলবণকটুতৈলং কাঞ্জিকং কাংশপাত্রে ।
 যনিতমুপলঘুফং ধূপিতং গোময়াম্বো ।
 সপবনকফকোপং ছাগহৃদ্ধাবসিক্তং ।
 জয়তি নয়নশূলং শ্রাবশোথং সরাগম্ ॥ ৫৩ ॥

সৈন্ধব লবণ ২ ছই রতি, সর্বপতৈল ৪ চারি বিন্দু, কাঁজি ৪ চারি
 নাযা, একত্র কাংশপাত্রে, প্রস্তর অভাবে বড় কপর্দক দ্বারা বর্ষণ
 করিবে । গাঢ় হইলে, তাহাতে ছাগহৃৎ মিশাইয়া গোময়াদ্বিতে উত্তপ্ত
 করিবে এবং চক্ষুতে প্রলেপ দিবে । ইহাদ্বারা বাতশ্লেষ্মজন্ম চক্ষু-
 প্রকোপ, চক্ষুর বেদনা, শোথ, শ্রাব ও চক্ষুর রক্তবর্ণতা নিবারিত
 হয় । ৫৩ ।

ব্যোষোৎপলাভয়াকুষ্ঠ-তাক্ষৈর্ব্যন্তিঃ কৃতা হরেৎ ।

অর্কবৃদং পটলং কাচং তিমিরান্মীশ্রনিঃশ্রুতিম্ ॥ ৫৪ ॥

ত্রিকটু, নীলোৎপল, হরীতকী, কুড় ও রসাজুন, এইসকল দ্রব্য
দ্বারা বর্ধি প্রস্তুত করিয়া তাহার অঞ্জন দিলে, অর্করূদ, পটল, কাচ, তিমির,
অশ্ব ও অশ্বনিঃশ্রাব নিবারিত হয় । ৫৪ ।

ধাত্রীফলং নিম্বকপিথপত্রং

যক্ষ্যাহ্বলোদ্ধং খদিরং তিলাশ্চ ।

কাথঃ সূশীতো নয়নে নিষিক্তঃ

সর্বপ্রকারং বিনিহন্তি শুক্রম্ ॥ ৫৫ ॥

আমলকী, নিমপাতা, কয়েতবেলের পাতা, ষষ্টিমধু, লোধ, খদির ও
তিল, ইহাদের কাথ সূশীতল করিয়া তাহা চক্ষুর্দ্বয়ে সেচন করিলে,
সর্বপ্রকার নেত্রগুরু বিনষ্ট হয় । ৫৫ ।

বাসকাদি ।

অটরুযাভয়ানিম্ব-ধাত্রী-মুস্তাক্ষ-কূলকৈঃ ।

রক্তশ্রাবং কফং হন্তি চক্ষুর্দ্ব্যংবাসকাদিকম্ ॥ ৫৬ ॥

বাসক, হরীতকী, নিম, আমলকী, মুতা, বহেড়া ও পটোলপত্র, ইহা-
দের কাথ প্রস্তুত করিয়া শীতল হইলে, তাহা চক্ষুতে সেচন করিবে ।
ইহাদ্বারা কফ এবং চক্ষু হইতে রক্তশ্রাব বিনষ্ট হয় । এই বাসকাদি
কাথ চক্ষুর দৃষ্টিশক্তিবর্দ্ধক । ৫৬ ।

বিভীতকাদি ।

বিভীতক-শিবা-ধাত্রী-পটোলারিফ-বাসকৈঃ ।

কাথো গুগ্গুলুনা পেয়ঃ শৌথপাকাক্ষিশূলনুৎ ।

পিন্নঞ্চ সত্রণং শুক্রং রাগাদীংশ্চাপি নাশয়েৎ ॥ ৫৭ ॥

বহেড়া, হরীতকী, আমলকী, পটোলপত্র, নিমছাল ও বাসকছাল, ইহাদের কাথে গুগগুলু গক্ষেপ দিয়া পান করিলে, চক্ষুর পাক, শোথ, শূল, ক্লেদ ও রক্তবর্ণতাদি বিনষ্ট হয় । ৫৭ ।

অমৃতাদি ।

অমৃতাত্রিকলাকাথঃ পিল্ললীচূর্ণসংযুতঃ ।

সক্ষৌদ্রশীতলো নিতং সর্বনেত্রগ্যাং জয়েৎ ॥ ৫৮ ॥

গুলঞ্চ, হরীতকী আমলকী ও বহেড়া, ইহাদের শীতল কাথ পিপুল-চূর্ণ ও মধু সহ সেবন করিলে, সর্বপ্রকার নেত্রব্যথা প্রশমিত হয় । ৫৮ ।

শিরোরোগাধিকার ।

মস্তকে শূলবৎ বেদনার সহিত যেসকল রোগ উপস্থিত হয়, তাহাই শিরোরোগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে । বাতজ শিরোরোগে মস্তকে হঠাৎ বেদনা উপস্থিত হয় ও রাত্রিকালে সেই বেদনা বৃদ্ধি পায় । পিত্তজ শিরোরোগে মস্তক প্রজ্জ্বলিত অঙ্গারদ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়, চক্ষু ও নাসিকা দিয়া ধূমনির্গমের ভ্রায় যাতনা হয়, এবং শৈত্য ক্রিয়ায় ও রাত্রিকালে ইহার উপশম হইয়া থাকে । শ্লেষজ শিরোরোগে মস্তক ককলিপ্ত, ভার, বদ্ধ থাকার ভ্রায় যন্ত্রণাযুক্ত ও শীতলস্পর্শ হয়, এবং চক্ষুদ্বয়ে শোথ হইয়া থাকে । সন্নিপাতজ শিরোরোগে এই সমস্ত লক্ষণ মিশ্রিতভাবে প্রকাশিত হয়, এবং তীব্র বেদনার সমস্ত মস্তক স্পর্শ-সহ হইয়া থাকে ।

মস্তকস্থ রক্ত, বসা, স্লেমা ও বায়ু অতিরিক্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া, অতি-
মাত্র যন্ত্রণাদায়ক ও কষ্টসাধ্য যে শিরঃশূল উৎপাদন করে, তাহাকে ক্ষয়জ
শিরোরোগ কহে । ক্রিমিজ শিরোরোগে মস্তকমধ্যে ক্রিমি জন্মে ; তজ্জন্ত
অত্যন্ত কামড়ানি, স্ফটাবেধবৎ যন্ত্রণা, দপ্পদপানি ও নাসিকা দিয়া সপুষ-
জলশ্রাব হইতে থাকে । যে শিরোরোগে সূর্য্যে দিব্যকালে চক্ষু ও ক্রতে অল্প
অল্প বেদনা আরম্ভ হয়, এবং সূর্য্য যত উপরে উঠিতে থাকে, বেদনাও
তত বদ্ধিত হয়, আবার সূর্য্য যত পশ্চিম দিকে নামিতে থাকে, বেদনাও
সেইরূপ হ্রাস পাইতে থাকে, তাহাকে সূর্য্যাবর্ত্ত কহে । স্মৃতরাং মধ্যাহ্ন
কালে এই রোগের বৃদ্ধি এবং সায়াংকালে ইহার নিবৃত্তি হইতে দেখা
যায় । বে শিরোরোগে প্রথমতঃ গ্রীবার পশ্চাভাগে বেদনা উপস্থিত
হইয়া, শীঘ্রই ললাট ও ক্রদেশে বেদনা জন্মে, এবং গণ্ডপার্শ্বে কম্পন, হুহুগ্রহ
ও নানাপ্রকার নেত্ররোগ উৎপন্ন হয়, তাহাকে অনন্তবাত নামক শিরো-
রোগ কহে । মস্তকের অর্দ্ধাংশে অর্থাৎ এক পার্শ্বের মস্তা, জ্র, ললাট,
কর্ণ, অক্ষি, শঙ্খদেশে যে তীব্র বেদনা উপস্থিত হয়, তাহাকে অর্দ্ধাবভেদক
(আধ কপালে) কহে । বে রোগে প্রথমতঃ শঙ্খদেশে (রগে) অতি
দারুণ বেদনা ও দাহবৃত্ত রক্তবর্ণ শোণ উৎপন্ন হয়, এবং শিরঃশূল ও
কণ্ঠরোধ উপস্থিত হয়, তাহাকে শঙ্খক নামক শিরোরোগ কহে ।

মুষ্টিযোগ ।

১। আলকুশীর মূল কাঁজির সহিত বাঁটিয়া কপালে মালিস করিলে,
সকলপ্রকার শিরঃপীড়া নিবারিত হয় ।

২। কৃষ্ণবেতের মূল জলসহ বাঁটিয়া মালিস করিলে, সর্ববিধ
শিরঃশূল নষ্ট হয় ।

৩। *শজিনার ছাল জলসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, সর্বপ্রকার
শিরোরোগ বিনষ্ট হয় ।

৪। অপরাজিতার শিকড় কাণে বাঁধিলে, যাবতীয় শিরঃপীড়ার উপশম হয় ।

৫। কাঁটালী কলা ও রক্তচন্দন একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, বায়ু-জনিত শিরঃপীড়া নষ্ট হয় ।

৬। শিশিরজলের সহিত রক্তচন্দন ঘষিয়া কপালে প্রলেপ দিলেও, বাতজ শিরঃপীড়ার উপশম হয় ।

৭। রাত্রে ঘোষা ফল ভিজাইয়া, পরদিন সেই জলের নশ্ত লইলে, সঞ্চিত শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া শিরঃপীড়ার নিবারিত হয় ।

৮। মনসাসীজের আঠার সহিত ধানি-লক্ষা বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, কফজনিত শিরোরোগ নষ্ট হয় ।

৯। শিমূলফুলের কুঁড়ি বাঁটিয়া ও তাহার সহিত মাখন মিশাইয়া কপালে প্রলেপ দিলে, অর্দ্ধশিরঃশূল বিনষ্ট হয় ।

১০। শ্বেত অপরাজিতার মূল ঘষিয়া কপালে প্রলেপ দিলে, আধ-কপালে নিবারিত হয় ।

১১। বড় পানার মূলের রসের নশ্ত লইলে, আধকপালে রোগ প্রশমিত হয় ।

১২। হরিণের শিঙা, লাউবীচি ও রক্তচন্দন ছাগছন্ধের সহিত ঘষিয়া প্রলেপ দিলে, অর্দ্ধশিরঃশূল বিনষ্ট হয় ।

১৩। প্রত্যুষে নাক দিয়া জল পান করিলে, সকলপ্রকার শিরঃশূল নিবারিত হয় ।

কৃষ্ঠ-মেরুশূল লেপাৎ কাঙ্ক্ষিকপেষিতম্ ।

শিরোহর্দিং নাশয়ত্যাশু পুষ্পং বা মুচুকুন্দজম্ ॥ ১৪ ॥

কুড়, এবং এরণ্ডমূল, একত্র কাঁজিসহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, অথবা মুচুকুন্দ ফুল বাটিয়া প্রলেপ দিলে, সত্ত্বর শিরোরোগ নিবারিত হয় । ১৪ ।

ত্বক্-পত্র-শর্করা-রাস্না-নাবনং তণ্ডুলাশুনা ।

ক্ষীরসর্পিহিতং নশ্রং রসা বা জাঙ্গলাঃ শুভাঃ ॥ ১৫ ॥

দারুচিনি, তেজপত্র, চিনি ও রাস্না, চাউলধোয়া জলের সহিত পেষণ করিয়া তাহার নশ্র লইলে, অথবা ঘূতের কিংবা জাঙ্গল-মাংসরসের নশ্র লইলে, শিরোরোগের শান্তি হয় । ১৫ ।

কৃষ্ণাঙ্গ-শুষ্ঠী-মধুক-শতাহ্বোৎপল-পাকলৈঃ ।

জলপিষ্টৈঃ শিরোলেপঃ সদ্যঃ শূলনিবারণঃ ॥ ১৬ ॥

পিপুল, মুতা, শুঠ, যষ্টিমধু, শুল্ফা, নীলোৎপল ও কুড়, এই সমুদায় জলসহ পেষণ করিয়া শিরোদেশে প্রলেপ দিলে, সদ্যই শিরঃশূল নিবারিত হয় । ১৬ ।

সশর্করং কুঙ্কুমমাজ্যভূষং নশ্রং বিধেয়ং পবনাস্থগুথে ।

ক্রশঙ্খকর্ণাক্ষিশিরোহর্কশূলে দিনাতিবৃদ্ধিপ্ৰভবে চ রোগে ॥ ১৭ ॥

চিনি ও চারি মাষা ও কুঙ্কুম ও চারি মাষা একত্র ও চারি তোলা ঘূতে ভাজিয়া নশ্র গ্রহণ করিবে । ইহাতে বায়ু ও রক্তজন্ত শিরোরোগ, ক্রা, শঙ্খ, কর্ণ, ও অক্ষির বেদনা, অর্কশিরঃশূল, এবং সূর্য্যাবর্তরোগ নিবারিত হয় । ১৭ ।

নতোৎপলং চন্দনকুষ্ঠযুক্তং

শিরোরুজায়াং সম্বৃতঃ প্রদেহঃ ।

প্রপৌণ্ডরীকং সুরদারু কুষ্ঠং

যষ্টিয়াহ্রমেলা কমলোৎপলে চ ॥

শিরোরুজায়াং সম্বতঃ প্রদেহো-

লোহৈরকাপদ্বকচোরকৈশ্চ ॥ ১৮ ॥

তগল্পপাছকা, নীলোৎপল, রক্তচন্দন ও কড় এই সমুদায় একত্র পেষণ ও ঘৃতাক্ত করিয়া প্রলেপ দিবে। অথবা পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ, দেবদারু, কড়, যষ্টিমধু, এগাইচ, পদ্ম, নীলোৎপল, অশুরু, হোগল, পদ্মকাষ্ঠ, ও চোরপুস্পী এই সমুদায় একত্র পেষণ করিয়া ঘৃতের সহিত প্রলেপ দিলে, শিরোরোগ প্রশমিত হয় । ১৮ ।

সূর্য্যাবর্ত্তভবং বীজং তদ্রসেন সুপেষিতম্ ।

বেদনানাশনো লেপঃ সূর্য্যাবর্ত্তাৰ্দ্ধভেদয়োঃ ॥ ১৯ ॥

হুড়হাড়র বীজ, হুড়হাড়ের রসসহ পেষণ করিয়া শিরোদেশে লেপন করিলে, সূর্য্যাবর্ত্ত ও আধকপালে উপশমিত হয় । ১৯ ।

কৃতমাল-পল্লবরসে খরমঞ্জুবীকঙ্ক-সিদ্ধনবনীতম্ ।

নশ্চেন জয়তি নিত্যং সূর্য্যাবর্ত্তং সূদুৰ্ভারম্ ॥ ২০ ॥

সৌদালপত্রের রস /৪ চারি সের, আপাঙ্গবীজ ২ দুই পল, নবনীত /১ এক সের একত্র পাক করিয়া নশ্ত গ্রহণ করিলে, দুনিবার সূর্য্যাবর্ত্ত-রোগ প্রশমিত হয় । ২০ ।

শিরীষমূলকবীজৈরবপীড়ঞ্চ যোজয়েৎ ।

অবপীড়ো হিতো বা স্যাচ্চচাপিপ্ললীভিঃ কৃতঃ ॥ ২১ ॥

শিরোষছাল ও মূলার বোজ একত্র পেষণ করিয়া ও কাপড়ে নিঙ্ড়াইয়া, সেই রসের নস্ত্র লইলে শিরোরোগ বিনষ্ট হয়। বচ এবং পিপ্পল-চূর্ণের নস্ত্র লইলেও, শিরোরোগ বিনষ্ট হয়। ২১।

তিলাৎ কঙ্কঃ সনলদং সক্ষৌদ্র-লবণান্বিতম্।

তেনার্দ্ধং লেপয়েচ্ছীর্মর্দ্ধভেদমপোহতি ॥ ২২ ॥

নিম্বষ কৃষ্ণতিল ও বেণার মূল একত্র বাঁটিয়া এবং তাহার সহিত মধু ও সৈন্ধবলবণ মিলিত করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে, অন্ধাবভেদক নিবারিত হয়। ২২।

সবিড়ঙ্গং তিলং কুম্ভঃ সমং কৃত্বা প্রপেষয়েৎ।

নস্ত্রকর্ম্মণি দাতব্যমর্দ্ধভেদং বিনাশয়েৎ ॥ ২৩ ॥

সমপরিমিত বিড়ঙ্গ ও কৃষ্ণতিল একত্র পেষণ করিয়া, তাহার নস্ত্র লইলে আধকপালে বিনষ্ট হইয়া থাকে। ২৩।

দধ্বচূর্ণান্নমৃতিকায়াম্ চূর্ণস্য মবিচস্য চ।

সমাংশং মিলিতং কুর্যাৎ নস্যার্থং শিরসোরুজি ॥ ২৪ ॥

দধ্ব চূর্ণের মৃত্তিকাচূর্ণ ও মরিচচূর্ণ সমভাগে মিলিত করিয়া, তাহার নস্ত্র গ্রহণ করিলে, আধকপালে বিনষ্ট হয়। ২৪।

শতাবরীং কৃষ্ণতিলান্ মধু কং নীলমুৎপলম্।

দূর্ব্বাং পুনর্নবাঞ্চাপি লেপং সাধবচারণয়েৎ।

শীততোয়াবসেকাংশচ ক্ষারসেকাংশচ শীতলান্ ॥ ২৫ ॥

শতমূলী, নিম্বষ কৃষ্ণতিল, যষ্টিমধু, নীলোৎপল, দূর্ব্বা ও পুনর্নবা এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে, এবং শীতল জলের বা ছাগহৃৎকের পরিবেক করিলে, শিরোরোগ প্রশমিত হয়। ২৫।

শিরঃকম্পেহমৃতারান্নাবলান্নেহসুগন্ধিভিঃ ।

স্নেহস্নেহাদি-বাতব্লশিরোবন্তিস্চ শস্যতে ॥ ২৬ ॥

শিরঃকম্প রোগে গুলঞ্চ, রান্না, বেড়োলা, ঘৃত ও অশুর প্রভৃতি
সুগন্ধি দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ, এবং বাতব্ল স্নেহস্নেদ ও
শিরোবন্তি প্রশস্ত । ২৬ ।

অর্দ্ধে ষচ্ছুক্তিকার্চুণং চূর্ণিতং নরসারকম্ ।

উভয়ে যোজিতং তস্য গন্ধান্নশ্চি শীর্ষকৃ ॥ ২৭ ॥

অর্দ্ধ শুক্তিচূর্ণ (পাঁকি চূর্ণ) ও নিশাদল একত্র মিলিত করিলে যে
উগ্র গন্ধ হয়, সেই গন্ধের আঘাণ হইলে শিরঃপীড়া বিনষ্ট হয় । ২৭ ।

পবেৎ সশর্করং ক্ষীরং নীরং বা নারিকেলজম্ ।

সুশীতং বাপি পানীয়ং সর্পির্বা নস্ততস্তয়োঃ ॥ ২৮ ॥

দুর্ঘ্যাবর্ত ও অর্দ্ধশিরঃপীড়াতে দুগ্ধ, নারিকেলজল, শীতল জল, অথবা
ঘৃত, চিনিমিশ্রিত করিয়া নাসিকাদ্বারা পান করিবে । ২৮ ।

ক্রিমিজৈ বোষনস্তাহব-শিগ্রুবীজৈশ্চ নাবনম্ ।

অজানূত্রধুতং নস্যং কর্তব্যং ক্রিমিজিৎ পরম্ ॥ ২৯ ॥

ক্রিমিজনিত শিরোরোগে ত্রিকটু, করঞ্জবীজ ও শজিনাবীজ এই
সকল দ্রব্য, অথবা বিড়ঙ্গ ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া নস্ত গ্রহণ করিবে । ২৯ ।

শতধৌতস্বতাভ্যঙ্গঃ শীতবাতাদিসেবনম্ ।

শীতস্পর্শাশ্চ সংসেব্যাঃ সদা দাহার্তিশান্তয়ে ॥ ৩০ ॥

শিরোরোগে দাহ থাকিলে, শতধৌত ঘৃত মর্দন ও শীতল বায়ু প্রভৃতি সেবন করিবে এবং কুমুদ ও উৎপলাদি শীতলস্পর্শ দ্রব্যসমূহ দ্বারা প্রলেপ দিবে । ৩০ ।

চন্দনোশীরযষ্ঠ্যাহর-বলাব্যাঘ্রনখোৎপলৈঃ ।

ক্ষীরপিঠৈঃ প্রদেহঃ স্যাচ্ছতৈব। পরিষেচনম্ ॥ ৩১ ॥

রক্তচন্দন, বেণার মূল, যষ্টিমধু, বেড়েলা, ব্যাঘ্রনখী ও নীলোৎপল এই সমুদায় ছুঙ্কের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, অথবা উপরোক্ত চন্দনাদির ক্কাপ (মতান্তরে চন্দনাদি-শূত ছক) দ্বারা পরিষেচন করিলে, শিরোরোগের শাস্তি হয় । ৩১ ।

মৃণাল-বিসশালুক-চন্দনোৎপলকেশরৈঃ ।

স্নিগ্ধশীতৈঃ শিরো দিহ্যৎ তদ্বদামলকোৎপলৈঃ ॥ ৩২ ॥

মৃণাল, কচি শালুক, রক্তচন্দন, নীলোৎপল ও পদ্মকেশর এই সমুদায় ঘৃতের সহিত পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে, অথবা আমলকী ও নীলোৎপল বাটিয়া প্রলেপ দিলে, শিরোরোগ নিবারিত হয় । ৩২ ।

দেবদারু নতং কুষ্ঠং নলদং বিশ্বভেষজম্ ।

লেপঃ কাঞ্জিকসংপিষ্ঠতৈস্তলযুক্তঃ শিরোহর্তিযুৎ ॥ ৩৩ ॥

দেবদারু, তগরপাছকা, কুড়, জটামাংসী ও কুষ্ঠ এই সমুদায় কাঁজির সহিত বাটিয়া ও তৈলাক্ত করিয়া প্রলেপ দিলে, শিরোরোগ বিনষ্ট হয় । ৩৩ ।

নাগরকন্ধমিশ্রং ক্ষীরং নসোন' যোজিতং পুংসাম্ ।

নানাদোষোদ্ভূতাং শিরোরুজাং হস্তি তীব্রতরাম্ ॥ ৩৪ ॥

পুষ্টিচূর্ণ ও দুগ্ধ একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহার নষ্ট লইলে, সর্বদোষোখিত শিরোরোগ নিবারিত হয় । ৩৪ ।

ভৃঙ্গরাজরসশ্চাগী-ক্ষীরতুলোহর্কতাপিতঃ ।

সূর্য্যাবর্ত্তং নিহন্ত্যাশু নশ্চেনৈব প্রয়োগরাট্ ॥ ৩৫ ॥

ভৃঙ্গরাজের রস ও ছাগদুগ্ধ সমভাগে মিশাইয়া, সূর্য্যতাপে তপ্ত করিবে । উষ্ণাবস্থায় ইহার নষ্ট লইলে, সূর্য্যাবর্ত্তরোগ সহর উপ-শমিত হয় । ৩৫ ।

দাক্ষরী-হরিদ্রা-মঞ্জিষ্ঠা-সনিম্বোশীর-পদ্মকম্ ।

এতৎপ্রলেপনং কুর্য্যাচ্ছ্রদ্ধকস্য প্রশান্তয়ে ॥ ৩৬ ॥

দাক্ষহরিদ্রা, হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, নিমপত্র, বেণামূল ও পদ্মকান্ঠ এই সমুদায় জলের সহিত পেষণ করিয়া শঙ্খদেশে প্রলেপ দিলে, শঙ্খরোগ নিবারিত হয় । ৩৬ ।

গুঞ্জা কবজ্জবীজক তরোঃ কন্ধো জলে কৃতঃ ।

মরিচৈভৃঙ্গরাজৈশ্চ শীত্ৰং হস্তি শিরোব্যথাম্ ॥ ৩৭ ॥

কুঁচ ও করঞ্জবীজ জলসহ পেষণ করিয়া, অথবা ভীমরাজের রসের সহিত মরিচ বাঁটিয়া তাহার নষ্ট লইলে, শিরঃপীড়া শীঘ্র প্রশমিত হয় । ৩৭ ।

শাবিবোৎপলকুষ্ঠানি মধুকঞ্চায়পেষিতম্ ।

সর্পিষ্টৈনযুতো লেপঃ সূর্য্যাবর্ত্তাৰ্দ্ধভেদয়োঃ ॥ ৩৮ ॥

অনন্তমূল, নীলোৎপল, কুড় ও ষষ্টিমধু কাঁজিসহ পেষণ করিয়া, ঘৃত ও তৈলের সহিত প্রলেপ দিলে, সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধাবভেদক শিরোরোগ প্রশমিত হয় । ৩৮ ।

দশমূলীকাথ ।

দশমূলীকষায়ন্তু সর্পিঃসৈন্ধবসংযুতঃ ।

নসামর্দ্ধাবভেদয়ঃ সূর্য্যাবর্ত্তশিরোহর্ত্তিনুৎ ॥ ৩৯ ॥

দশমূলের এক পল কাথে সাত মাষা (৮০ আনা) ঘৃত ও এক মাষা (দুই আনা) সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপ দিয়া নাসাপান করিলে, অর্দ্ধাবভেদক (আধুকপালে) এবং সূর্য্যাবর্ত্ত নামক (উদয়াস্তের সঙ্গে সঙ্গে বাহার বৃদ্ধি ও হ্রাস হয়) শিরোরোগ প্রশমিত হয় । ৩৯ ।

পথ্যাদি ।

সপথ্যাধাত্রী-রজনী-গুড়-চী-ভূনিষ-নিষৈঃ সগুড়ঃ কষায়ঃ ।

ক্রশদ্ব্যকর্ণাক্ষিশিরোহর্দ্ধগূলং নিহন্তি নাসানিহিতঃ কণেন ॥ ৪০ ॥

হরীতকী, আমলকী, হরিদ্রা, গুলঞ্চ, চিরতা ও নিষপত্র ইহাদের কাথে গুড় প্রক্ষেপ দিয়া তাহা নাক দিয়া পান করিলে, ক্র, শব্দ, কর্ণ ও নেত্রের বেদনা এবং অর্দ্ধভেদক বিনষ্ট হয় । ৪০ ।

ত্রিকটাদি ।

ত্রিকটপুষ্কররজনীজীবকতুরঙ্গমগন্ধানাম্ ।

কাথঃ শিরোহর্ত্তিজালং নাসাপীতো নিবারয়তি ॥ ৪১ ॥

গুঁঠ, পিপ্পল, মরিচ, কুড়, হরিদ্রা, জীবক ও অগগন্ধা ইহাদের কাথ নাসারন্ধ্র দ্বারা পান করিলে, সকল প্রকার শিরোরোগ নিবারিত হয় । ৪১ ।

প্রদররোগাধিকার ।

অঙ্গমর্দ ও বেদনার সহিত বোনিদ্বার দিয়া শ্রাব নির্গত হওয়াই প্রদর রোগের সাধারণ লক্ষণ । যে প্রদরে অপক রসযুক্ত, পিচ্ছিল, পাণ্ডুবর্ণ ও মাংসধোয়া জলের ত্রায় শ্রাব নির্গত হয়, তাহা কফজ । যাহাতে দাহ ও চিমিচিমি প্রভৃতি বেদনার সহিত পীত, নীল, কৃষ্ণ, বা রক্তবর্ণ, উষ্ণশ্রাব প্রবলবেগে নির্গত হয়, তাহা পিত্তজ । আর যাহাতে কৃষ্ণ, অরুণবর্ণ, ফেনযুক্ত, মাংসধোয়া জলের ত্রায় শ্রাব, সূচাবেধের ত্রায় বেদনার সহিত নিঃসৃত হয়, তাহা বাতজ । সন্নিপাতজ প্রদররোগে মধু, ঘৃত বা হরিতালের ত্রায় বর্ণবিশিষ্ট, অথবা মজ্জত্বলা ও শবের ত্রায় গন্ধবিশিষ্ট শ্রাব নির্গত হয় ; ইহা অসাধ্য । প্রদররোগিণীর রক্ত ও বল ক্ষীণ হইলে, নিরন্তর শ্রাব নিঃস্রুত হইলে, এবং তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বরাদি উপদ্রব উপস্থিত হইলে, সেই প্রদর অসাধ্য হইয়া থাকে ।

যুষ্টিযোগ ।

১। কাঁটানটের শিকড়ের রস ২ ছই তোলা মাত্রায় কিঞ্চিৎ মধু মিশাইয়া সেবন করিলে, প্রদরের রক্তশ্রাব নিবারিত হয় ।

২। চাপানটের শিকড় ২ ছই তোলা, জবাকুলের কুঁড়ি ২ ছইটী, এবং পুরাতন মাটি ১০ চারি আনা একত্র বাঁটিয়া সেবন করিলে, রক্তপ্রদর নষ্ট হয় ।

৩। আতপচাউল ধোয়া জল এক ছটাক কিঞ্চিৎ মধু মিশাইয়া পান করিলে, প্রদরের উপশম হয় ।

৪। আমলকীর রস, অথবা বাকগপাতার রস, কিংবা জ্বলঙ্কের রস ২ ছই তোলা সহিত ১০ চারি আনা চিনি মিশাইয়া সেবন করিলে, প্রদর প্রশমিত হয় ।

৫। নয়নার পাতা ঘূতে ভাজিয়া, শাকের ছায় ভোজন করিলে, প্রদর নষ্ট হয় ।

৬। আমের কুশি একটা ও টাঁপা কলা একটা একত্র বাঁটিয়া, ১৮০ অক পোয়া আন্দাজ গব্যভৃৎকের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, প্রদর রোগ নিবারিত হয় ।

৭। অর্দ্ধসের ছন্ধের সহিত পাঁচটী শ্বেতজবাকুল সিদ্ধ করিয়া পান করিলে, শ্বেতপ্রদর নিবারিত হয় ।

৮। আধতোলা গঁদ বা বাবলার আঠা একছটাক জলের সহিত পূর্বরাত্রে ভিজাইয়া, পরদিন প্রাতে কিঞ্চিৎ মধুর সহিত তাহা সেবন করিলে, শ্বেতপ্রদর নষ্ট হয় ।

শর্করা মধুকং শুষ্ঠী তৈলং দধি চ তৎসমম্ ।

খজেন মথিতং পীতং হস্তাদ্বাতোথিতং রজঃ ॥ ৯ ॥

চিনি, যষ্টিমধু, শুষ্ঠী, তৈল ও দধি, এইসকল দ্রব্য একত্র মথিত করিয়া পান করিলে, বাতজ প্রদর বিনষ্ট হয় । ৯ ।

বলাকঙ্কতিকাখ্যা যা তস্যা মূলং সূচুর্ণিতম্ ।

লোহিতপ্রদরে খাদেচ্ছর্করা-মধুসংযুতম্ ॥ ১০ ॥

বেড়োলা ও কঙ্কতিকার (গোরক্ষচাকুলে) মূল স্বল্প চূর্ণ করিয়া, মধু ও চিনির সহিত সেবন করিলে, রক্তপ্রদর প্রশমিত হয় । ১০ ।

শুচিস্থানে ব্যাভ্রনখা মূলমুত্তরদিগ্ভবম্ ।

নীতমুত্তরফাল্গুণাং কটীবন্ধং হরেদশ্বক্ ॥ ১১ ॥

উত্তরকান্তনৌ নক্ষত্রে বিগুহ স্থান হইতে উত্তরদিগ্জাত ব্যাঘ্রনখীর মূল উঠাইয়া, অশ্বদরপীড়িতা নারীর কটাদেশে বন্দন করিয়া দিলে, রক্ত-প্রদর নিবারিত হয় । ১১ ।

অলাবুফ-চূর্ণস্য শর্করাসহিতস্য চ ।

মধুনা মোদকং কৃত্বা খাদেৎ প্রদরশান্তয়ে ॥ ১২ ॥

তিতলাউয়ের বীজচূর্ণ ও চিনি সমভাগে লইয়া মধুর সহিত মোদক প্রস্তুত করিবে । এই মোদক সেবন করিলে, প্রদরের শান্তি হয় । ১২ ।

বাসাকষায়-হিতং রসভস্ম প্রযোজিতম্ ।

প্রদরং হস্তি বেগেন সক্ষৌদ্রং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৩ ॥

বাসকের কাথ ও মধু সহ রসসিন্দূর সেবন করিলে, অতিসত্ত্বর প্রদর নষ্ট হয় । ১৩ ।

রসাজ্জনং তণ্ডুলীয়সা মূলং ক্ষৌদ্রান্নিতং তণ্ডুলতোয়পীতম্ ।

অশ্বদরং সর্বভবং নিহন্তি শ্বাসঞ্চ ভার্গী সহ নাগরেণ ॥ ১৪ ॥

রসাজ্জন ও টাপানটের মূল, মধু ও চাউলধোয়া জলের সহিত সেবন করিলে, সর্বপ্রকার রক্তপ্রদর প্রশমিত হয় । রক্তপ্রদরে শ্বাস উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই যোগের সহিত বামুনহাটা ও শুঠ মিশ্রিত করিবে । ১৪ ।

রোহিতকমূলকন্ধং পাণ্ডবেহশ্বদরে পিবেৎ ।

জলেণামলকাবীজকন্ধং বা সসিতা-মধু ॥

ধাতক্যাশ্চাক্ষমাত্রং বা আমলক্যা মধুদ্রবম্ ॥ ১৫ ॥

রোহিতকবৃক্ষের মূল অথবা আমলকীর বীজ জলের সহিত পেষণ করিয়া মধু ও চিনিসহ, কিংবা ধাইফুলের কন্ধ ২ হুই তোলা বা আমলকীর কন্ধ ২ হুই তোলা মধুসহ সেবন করিলে, শ্বেতপ্রদর প্রশমিত হয় । ১৫ ।

মূলঞ্চ শরপুঙ্খায়াঃ পেষয়েৎ তণ্ডুলাস্থূনা ।

পীত্বা চ কৰ্ষমাত্রস্ত অতিরক্তং প্রশাময়েৎ ॥ ১৬ ॥

শরপুঙ্খার মূল তণ্ডুলোদকসহ পেষণ করিয়া, ২ ছই তোলা মাত্রায় পান করিলে, অতিরিক্ত রক্তস্রাব নিবারিত হয় । ১৬ ।

মধুকং কৰ্ষমেকস্ত কৰ্ষৈকাঞ্চ সিতাং তথা ।

তণ্ডুলোদকসম্পিষ্টাং লোহিতে প্রদরে পিবেৎ ॥ ১৭ ॥

মধু ১ ছই তোলা ও চিনি ২ ছই তোলা একত্র চাউলধোয়া জলের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে, রক্তপ্রদর নিবারিত হয় । ১৭ ।

ভূম্যামলকচূর্ণস্ত পীতং তণ্ডুলবারিণা ।

দিনত্রয়ান্তরেণৈব স্ত্রীরোগং নাশয়েদ্ধরম্ ॥ ১৮ ॥

ভূই-আমলার চূর্ণ চাউলধোয়া জলের সহিত সেবন করিলে, তিন দিবসের মধ্যে স্ত্রীরোগসকল প্রশমিত হয় । ১৮ ।

গুড়েন বদরীচূর্ণং মোচনামং তথা পয়ঃ ।

পীত্বা লাফা চ সম্বতা পৃথক্ প্রদরনাশনম্ ॥ ১৯ ॥

গুড়ের সহিত কুলশুঠচূর্ণ, ছন্ধের সহিত অপক-কদলীচূর্ণ, অথবা রতের সহিত লাফাচূর্ণ সেবন করিলে, প্রদরনাশ হয় । ১৯ ।

ক্ষৌদ্রযুতং ফলরসং কাষ্ঠোড়ুম্বরজং পিবেৎ ।

অস্বাদরবিনাশায় সশর্করপয়োঃশুভুক্ ॥ ২০ ॥

মধুর সহিত কাষ্ঠোড়ুমুরের রস সেবন করিয়া, চিনির সহিত ছন্ধার ভোজন করিলে, রক্তপ্রদর বিনষ্ট হয় । ২০ ।

কুশমূলং সমুদ্বৃত্য পেযয়েৎ তণ্ডুলাম্বুনা ।

এতৎ পীষা ত্রাহান্নারো প্রদরাৎ পরিমুচ্যতে ॥ ২১ ॥

কুশমূল চাউলধোয়া জলের সহিত পেষণ করিয়া, পান করাইলে, তিন দিবসের মধ্যে রোগিনী প্রদর হইতে মুক্তিলাভ করে । ২১ ।

কাকজাম্বুকমূলং বা মূলং কার্পাসমেব বা ।

পাণ্ডুপ্রদরশাস্ত্যর্থং পিবেৎ তণ্ডুলবারিণা ॥ ২২ ॥

খেতপ্রদর শাস্তির নিমিত্ত কাকজম্বামূল অথবা কার্পাসমূল, তণ্ডুলোদক (চালুনি জল) সহ সেবন করিবে । ২২ ।

প্রদরং হস্তি বলায়া মূলং দুগ্ধেন সংযুতং পীতম্ ।

কুশবাট্যালকমূলং তণ্ডুলসলিলেন রক্তাখ্যম্ ॥ ২৩ ॥

ছাগদুগ্ধের সহিত বেড়েলার মূল অথবা চাউলধোয়া জলের সহিত কুশমূল ও বেড়েলার মূল একত্র পেষণ করিয়া সেবন করিলে, রক্তপ্রদর নিবারিত হয় । ২৩ ।

রক্তপিত্তবিধানেন প্রদরাংশ্চাপ্যুপাচরেৎ ।

রক্তাতিসারবদ্ধাথ রক্তার্শোবৎ তথৈব চ ॥ ২৪ ॥

রক্তপ্রদর রোগে, অধোগ রক্তপিত্ত, রক্তাতিসার ও রক্তার্শের স্থায় চিকিৎসা করিবে । ২৪ ।

অশোকবকুলক্কাথ-শূতং দুগ্ধং স্নানীতলম্ ।

যথাবলং পিবেৎ প্রাতস্তীত্রাস্তগদরনাশনম্ ॥ ২৫ ॥

অশোকছাল ২ হুই তোলা, দুগ্ধ ১৬ বোল তোলা, ও জ্বল ১ এক সের, একত্র পাক করিয়া, দুগ্ধভাগ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া পান করিলে, প্রবল রক্তপ্রদর প্রশমিত হয় । ২৫ ।

দার্ব্যাদি ।

দার্ব্যরসাজ্ঞনবৃষাদকিরাতবিল্ব-

ভল্লাতকৈরবকৃতো মধুনা কষায়ঃ ।

পীতোজয়তাতিবলং প্রদরং সশূলং

পীতং সিতারুণবিলোহিতনালশুক্লম্ ॥ ২৬ ॥

দারুহরিদ্রা, রসাজ্ঞন, বাসক, মুতা, চিরতা, বেলগুঁঠ ও ভেলার মুতা (অভাবে রক্তচন্দন), ইহাদের কাথ মধুসহ সেবন করিলে, পীত, শ্বেত, অরুণ, লোহিত ও নীলবর্ণ প্রদর এবং শূলযুক্ত প্রবল প্রদর প্রশমিত হইয়া থাকে । ২৬ ।

দার্ব্যাদি ।

. (মতান্তরে)

দার্ব্যরসাজ্ঞনকিরাতবৃষাদবিল্ব-

সক্ষৌদ্রচন্দনদিনেশভবপ্রসূনৈঃ ।

কাথঃ কৃতো মধুযুতো বিধিনা নিপীতো

রক্তং সিতঞ্চ সরুজং প্রদরং নিহন্তি ॥ ২৭ ॥

দারুহরিদ্রা, রসাজ্ঞন, চিরতা, বাসক, মুতা, বেলগুঁঠ, রক্তচন্দন, ও আকন্দের পুষ্প ইহাদের কাথ মধুনিশ্চিত করিয়া সেবন করিলে বেদনামুক্ত রক্ত প্রদর ও শ্বেত প্রদর উপশমিত হয় । ২৭ ।

যোনিরোগাধিকার ।

যে যোনিরোগে অত্যন্ত কষ্টের সহিত ফেনযুক্ত রজঃ নিঃসৃত হয়, তাহার নাম উদাবর্ত । যাহাতে রজঃ দূষিত :হইয়া সন্তানোৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, তাহার নাম বন্ধ্যা । বিপ্লুতা নামক যোনিরোগে যোনিতে সর্বদা বেদনা থাকে । পরিপ্লুতারোগে মৈথুনকালে যোনিতে অত্যন্ত বেদনা হয় । লোহিতক্ষয় নামক যোনিরোগে অতিশয় দাহ ও রক্তক্ষয় হয় । বামিনী নামক যোনিরোগে বায়ুর সহিত রক্তমিশ্রিত শুক্র নির্গত হয় : প্রস্রাবসিনী যোনি স্বস্থান হইতে অধোদেশে লব্ধিত ও বায়ুজ্ঞাত উপদ্রবযুক্ত হয়, এই রোগে সন্তান প্রসবকালে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব হইয়া থাকে । পুত্রঘ্নী রোগে মধ্যে মধ্যে গর্ভসঞ্চার হয়, কিন্তু বায়ুদ্বারা রক্তক্ষয় জ্ঞাত সেই গর্ভ নষ্ট হইয়া যায় । যোনিমধ্যে কফ ও রক্তদ্বারা মাংসকন্দের ত্রায় গ্রন্থিবিশেষ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে কর্ণিনী রোগ কহে । যোনিতে পুয়রক্তের ত্রায় বর্ণবিশিষ্ট ও মান্দারকলের ত্রায় আকৃতিযুক্ত একপ্রকার মাংসকন্দ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে যোনিকন্দ কহে । চলিত কথায় বাধক নামে পরিচিত রোগবিশেষ এই সকল যোনিরোগেরই অন্তর্গত ।

মুষ্টিযোগ ।

১। পদ্মবীজ, মূলার বীজ, বেণামূল ও মুতা একত্র বাটিয়া তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া যোনিমধ্যে প্রয়োগ করিলে, সকলপ্রকার যোনি-দোষ নিবারিত হয় ।

২। যবের কাণ, স্মৃতমিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, যোনিশূল প্রশমিত হয় ।

৩। কাঁজির সহিত জ্বাফুল বাঁটিয়া খাইলে, রজোরোধ বা কষ্ট-
রজঃ অবস্থায় রজঃস্রাব হইয়া থাকে ।

৪। ওলটকম্বলের মূল গোলমরিচসহ বাঁটিয়া, ঋতুর তিন দিন
সেবন করিলে, রজোদোষ নিবারিত হয় ।

৫। পানিশিউলোর মূল বাঁটিয়া, ঋতুর তিন দিন সেবন করিলে,
বাধকদোষ নষ্ট হয় ।

৬। রবিবারে শ্বেত আকন্দের মূল তুলিয়া, কৃষ্ণবর্ণ গাভীর দুধের
সহিত বাঁটিয়া সেবন করিলে, বক্ষ্যাদোষ নষ্ট হয় ।

৭। অনন্তমূল, বাসকমূল ও রক্তবর্ণ ধাতের চাউল একত্র কাঁজির
সহিত বাঁটিয়া, ঋতুর তিন দিন দুধের সহিত সেবন করিলে, বাধকদোষ
দূর হয় ।

৮। পলাশের মূল বাঁটিয়া গব্যঘূতের সহিত ঋতুর তিন দিন সেবন
করিলে, বক্ষ্যাদোষ নষ্ট হয় ।

৯। টাটকা নাগেশ্বরফুল চূর্ণ করিয়া, গব্যদুধের সহিত ঋতুর তিন
দিন সেবন করিলে, বক্ষ্যাদোষ নিবারিত হয় ।

১০। জিন্নাপুতা গাছের এক একটা পাতা দুধের সহিত পেষণ
করিয়া, ঋতুর তিন দিন সেবন করিলে, বক্ষ্যাদোষ দূরীভূত হয় ।

বচোপকুক্ষিকাজাজী-কৃষ্ণা-বৃষক-সৈন্ধবম্ ।

অজমোদাং যবক্ষারং চিত্রকং শর্করান্বিতম্ ॥

পিষ্টা। প্রসন্নয়ালোড্য খাদেস্তু দ্ব্যতভর্জিতম্ ।

যোনিব্যাপত্তি-হ্রদ্রোগ-গুণ্যার্শে-বিনিবৃত্তয়ে ॥ ১১ ॥

বচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, পিপুল, বাসকমূল, সৈন্ধব, যমানী, যবক্ষার,
চিতামূল ও চিনি প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছই তোলা, একত্র বাঁটিয়া, ১ এক

সের প্রসন্নাতে (মদ্য বিশেষে) আলোড়ন করিয়া ২ হুই তোলা ঘূতে সম্বলন করিবে। ইহা সেবনে যোনিব্যাপং, হৃদ্রোগ, শুন্ম ও অর্শঃ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় । ১১ ।

পিপ্পল্যা মরিচৈর্ন্যায়ৈঃ শতাহ্বা-কুষ্ঠ-সৈন্ধবৈঃ ।

বর্তিস্তল্যা প্রদেশিত্যা ধার্য্যা যোনিবিশোধিনী ॥ ১২ ॥

পিপুল, মরিচ, মাষকলাই, শুন্মফা, কুড় ও সৈন্ধবলবণ একত্র পেষণ করিয়া, তর্জ্জনী অঙ্গুলার দ্বারা বর্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্তি যোনিতে ধারণ করিলে, যোনি শোধিত হয় । ১২ ।

মূষিকমাংসসংযুক্তং তৈলমাতপভাবিতম্ ।

অভ্যাঙ্গাঙ্কন্তি যোন্মর্শঃ স্বেদস্তন্মাংস-সৈন্ধবৈঃ ॥ ১৩ ॥

ইন্দুরের মাংস ও তিলতৈল একত্র রৌদ্রে গরম করিয়া যোনিতে মর্দন করিলে, কিংবা ইন্দুরের মাংস ও সৈন্ধবলবণের সেক দিলে, যোনি-মধ্যস্থ অর্শঃ বিনষ্ট হয় । ১৩ ।

গোপিত্তে মৎস্তপিত্তে বা ক্ষৌমং সপ্তাহভাবিতম্ ।

স্রোতসাং শোধনং কণ্ডু-ক্লেদ-শোধহরঞ্চ তৎ ॥ ১৪ ॥

হৃক্ষ ও মস্তণ পটুবন্ধে সপ্তাহকাল গোপিত্তের অথবা মৎস্তপিত্তের ভাবনা দিয়া তাহা যোনিতে ধারণ করিলে, যোনিপথের শোধন হইয়া, কণ্ডু, ক্লেদ ও শোষণাশ হয় । ১৪ ।

কর্ণিষ্ঠাং বর্তিকা কুষ্ঠপিপ্পল্যার্থ্যগ্রসৈন্ধবৈঃ ।

বস্তমূত্রকৃতা ধার্য্যা সর্ববঞ্চ শ্লেষ্মনুদ্বিতম্ ॥ ১৫ ॥

কুড়, পিপুল, আকন্দপল্লব ও সৈন্ধব ছাগমূত্রসহ পেষণ করিয়া বর্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্তি যোনিমধ্যে ধারণ করিলে, কর্ণিনী নামক যোনিরোগ বিনষ্ট হয়। শ্লেষ্মনাশক ঔষধসমূহও উক্ত রোগের শাস্তিকারক। ১৫।

গৈরিকাম্রাস্থিজস্তুরং রজতজ্ঞনকটুফলম্।

পূরয়েদ্ যোনিমেতেষাং চূর্ণৈঃ ক্ষৌদ্রসমন্বিতৈঃ ॥ ১৬ ॥

গিরিমাটী, আম্রকেশী, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, রসজ্ঞন ও কটুফল এই সমুদায়ের চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, তাহা দ্বারা যোনিপূরণ করিলে, যোনিকন্দ বিনষ্ট হয়। ১৬।

ইক্ষ্বাকুবাজদন্তীচপলাশুড়মদনকিণ্বয়ফ্যাহৈঃ।

স্নুকক্ষীরৈর্বর্তিযোনিগতা কুসুমসঞ্জননী ॥ ১৭ ॥

তিতলাউবীজ, দন্তীমূল, পিপুল, শুড়, ময়নাকল, সুরাবীজ ও যষ্টিমধু মনসাসীজের আঠাসহ, এই সমুদায় পেষণ করিয়া বর্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্তি যোনিতে প্রবেশ করাইলে, রজঃপ্রবাহি হইয়া থাকে। ১৭।

পুষ্যোদ্ধৃতং লক্ষণায়শ্চক্রাঙ্গায়াস্ত কন্থয়া।

পিষ্টং মূলং দুগ্ধ-স্বতপীতমুভৌ তু পুত্রদম্ ॥ ১৮ ॥

পুষ্যানক্ষত্রে উক্ত চক্রাঙ্গলক্ষণের মূল ও স্বতকুমারীর মূল পেষণ করিয়া, দুগ্ধ কিংবা স্বতের সহিত ঋতু জ্ঞানান্তর তিন দিবস সেবন করিলে, গর্ভোৎপত্তি হয়। ১৮।

সুবর্ণস্ত রূপ্যকস্ত চূর্ণে তাম্রস্ত চাজ্যসংমিশ্রে।

পীতে শুদ্ধে ক্ষেত্রে ভেষজযোগাস্তবেদ গর্ভঃ ॥ ১৯ ॥

স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ঘৃতসহ সেবন করিলে, গর্ভাশয় বিস্তৃত হইয়া গর্ভসঞ্চার হয় । ১৯ ।

বলা সিতাঢ্যা মধুকং বলা চ শুঙ্গং বটোথং গজকেশরঞ্চ ।

এতন্মধুক্ষীরঘৃতৈনি পীতং বক্ষ্যা স্বপুত্রং নিয়তং প্রসূতে ॥ ২০ ॥

বেড়োলা, চিনি, ষষ্টিমধু, রক্তবেড়োলা, বটের শুঙ্গ ও নাগকেশর, এই সমুদায় মধুতে পেষণ করিয়া তৃণ্ড ও ঘৃতসহ সেবন করিলে, বক্ষ্যা স্ত্রীদেরও পুত্রোৎপত্তি হইয়া থাকে । ২০ ।

কুরণ্টনূলং ধাতক্যাঃ কুসুম্যানি বটাকুরাঃ ।

নীলোৎপলং পয়োযুক্তমেতদ্ গর্ভপ্রদং ধ্রুবম্ ॥ ২১ ॥

পীতঝিণ্টীর মূল, ধাইফুল, বটাকুর ও নীলোৎপল এই সমুদায় দ্রব্য তৃণ্ডের সহিত পেষণ করিয়া তৃণ্ডসহ সেবন করিলে, নিশ্চয়ই রমণীদের গর্ভসঞ্চার হয় । ২১ ।

শল্লকী-জিঙ্গিনী-জাম্বু-ধবদ্বক-পঞ্চবঙ্গলৈঃ ।

কষায়ৈঃ সাধিতঃ স্নেহঃ পিচুঃ শ্রাদ্বিপ্লুতাপহঃ ॥ ২২ ॥

শল্লকী, জিঙ্গিনী, জাম ও ধব ইহাদের ছালের এবং পঞ্চবঙ্গলের কাণ্ডের সহিত সর্ষপতৈল পাক করিয়া, তুলার সহিত সেই তৈল যোনিতে প্রয়োগ করিলে, বিপ্লুতা (পুতিযোনি) রোগ প্রশমিত হয় । ২২ ।

কপিকচ্ছূভবং মূলং কাথয়েদ্ বিধিনা ভিষক্ ।

যোনিঃ সঙ্কীর্ণতাং যাতি কাথেনানেন ধাবয়েৎ ॥ ২৩ ॥

আলকুশীমূলের কাথে যোনি প্রক্ষালন করিলে, বিস্তৃত যোনি সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হয় । ২৩ ।

ত্রিফলায়াঃ কষায়েণ সক্ষৌদ্রেণ চ সেচয়েৎ ।

প্রমদা যোনিকন্দেন ব্যাধিনা পরিমুচ্যতে ॥ ২৪ ॥

মধুযুক্ত ত্রিফলার কাথে যোনি সেচন করিলে, যোনিকন্দ রোগ নিবারিত হয় । ২৪ ।

কাথেন হয়গন্ধায়াঃ সাধিতং সত্ত্বতং পয়ঃ ।

ঋতুস্নাতাবলা-পীত্বা ধর্তে গর্ভং ন সংশয়ঃ । ২৫ ॥

অখগন্ধার কাথসহ দুগ্ধ পাক করিয়া এবং তাহাতে দ্বিত প্রক্ষেপ দিয়া ঋতুস্নাতা রমণীকে সেবন করাইলে, তাহার গর্ভসঞ্চার হয় । ২৫ ।

পিপ্পল্যঃ শৃঙ্গবেরঞ্চ মরিচং কেশরং তথা ।

ঘৃতেন সহ পাতব্যং বক্ষ্যাপি লভতে স্ত্রুতম্ ॥ ২৬ ॥

পিপুল, শুঠ, মরিচ ও নাগকেশর ইহাদের চূর্ণ ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, বক্ষ্য স্ত্রীও পুত্রলাভ করে । ২৬ ।

করীর-ধব-নিম্বার্ক-বেণু-কোশাম্র-জাম্ববৈঃ ।

জিঙ্গিনীবৃষমূলানাং কাথং মাধ্বীকশীধুভিঃ ।

সমুত্তৈর্ধাবনং মিশ্রৈর্বোণ্ডাঃ শ্রাববিনাশনম্ ॥

গুড়চূটা-ত্রিফলা-দন্তী-কাথৈশ্চ পরিবেচনম্ ॥ ২৭ ॥

বাঁশের কোঁড়া, ধব, নিম, আকন্দ, বংশ, জলপাই, জাম, জিঙ্গিনী ও বাসকমূল, ইহাদের কাথ, এবং কিম্বিসের মদ্য ও শুদ্ধ এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া, তদ্বারা যোনি ধোত করিলে, যোনির শ্রাব বিনষ্ট হয় । গুলঞ্চ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া ও দন্তী, ইহাদের কাথদ্বারা, পরিষেচন করিলে, যোনিরোগ নিবারিত হয় । ২৭ ।

আখোমার্সং সপদি বহুধা খণ্ডখণ্ডীকৃতং যৎ
 তৈলে পাচ্যং দ্রবতি নিয়তং যাবদেতন্ন সম্যক্ ।
 তন্তৈলাক্তং বসনমনিশং যোনিভাগে দধানা
 হস্তি ত্রোড়াকরভগফলং নাত্র সন্দেহবুদ্ধিঃ ॥ ২৮ ॥

ইন্দুরের টাটকা মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া তিলতৈলে পাক করিবে ।
 মাংস সকল সমাগ্ররূপে গলিয়া গেলে, পাক শেষ করিতে হইবে ।
 এই তৈলে বহুখণ্ড সিক্ত করিয়া যোনিতে ধারণ করিলে, লজ্জাজনক
 যোনিকন্দ (পাঁদ) নিবারিত হয় । ২৮ ।

শতপুষ্পাতৈলেপাদবদরীদলজাৎ তথা ।
 পেটিকামূললেপাচ্চ যোনিভিগ্না প্রশাম্যতি ॥ ২৯ ॥

শুল্কা কিংবা কুলের পাতা তিলতৈলের সহিত পেষণ করিয়া,
 অথবা পেটারীর মূল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, বিদীর্ণ যোনি
 সংযোজিত হয় । ২৯ ।

সুষবীমূললেপেন প্রবিষ্টান্তর্বহির্ভঃ৩০ ।
 যোনিমূষবসাভ্যঙ্গান্নিস্তত প্রবিশেদপি ॥ ৩০ ॥

করেলার মূল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, অন্তঃপ্রবিষ্ট যোনি বহির্গত
 হয় এবং ইন্দুরের বসা মর্দন করিলে, বহির্গত যোনি স্বস্থানস্থ হয় । ৩০ ।

পীতং জ্যোতিষ্মতীপুষ্পং স্বর্জ্জিকোগ্রাসনং ত্র্যহম্ ।
 শীতেন পরসা পিষ্টং কুসুমং জনয়েদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৩১ ॥

লতাকটুকীর পুষ্প, স্বর্জ্জিকাকার, বচ ও পীতশাল এই সূক্ষ্মদ্রব্য শীতল
 ছত্ৰসহ পেষণ করিয়া ৩ তিন দিবস সেবন করিলে, নিশ্চিত আর্কব
 নিঃসৃত হয় । ৩১ ।

গর্ভিণীরোগাধিকার

স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থায় জ্বরাদিরোগ উপস্থিত হইলে, সাধারণ ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া, মৃদুবীৰ্য্য ঔষধসকল সতর্কতার সহিত ব্যবস্থা করা উচিত। তদুপযুক্ত কয়েকটা পানন এবং গর্ভ হইতে অকালে রক্তস্রাব বা গর্ভের বেদনা উপস্থিত হইলে, তাহা নিবারণের জন্য কতিপয় যোগাদি এই অধ্যায়ে লিখিত হইল।

গুণ্ঠিযোগ ।

১। আপাঙ্গের বীজ বাঁটিয়া আতপ চাউল ধোয়া জলের সহিত সেবন করিলে, অকালে গর্ভস্রাব নিবারিত হয়।

২। নাটাকলের মজ্জা ও লোধছাল ইহাদের সমভাগ চূর্ণ, যত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া কুল-আঁটার গায় বটিকা করিবে। এই বটিকা সেবন করিলে, গর্ভিণীর রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

৩। কদমছাল, বহতামূল ও বেণামূল, সমভাগে বাঁটিয়া ছাগছন্দের সহিত সেবন করিলে, গর্ভস্রাবের রক্তরোধ হয়।

৪। আমানির সহিত ঝাল বাঁটিয়া সেবন করাইলে, বিনাক্লেশে গর্ভ প্রসব হয়।

৫। অঙ্গুণিতে চুল জড়াইয়া, তাহাদ্বারা কণ্ঠদেশ ঘর্ষণ করিলে, শীঘ্র ফুল পতিত হয়।

গর্ভে শুক্রেতু বাতেন বালানাঞ্চাপি শুষ্যতাম্।

সিতা-মধুক-কাশ্যৈর্হিতমুত্থাপনে পয়ঃ।

গর্ভশোষে দ্বামগর্ভাঃ প্রসহাশ্চ সদা হিতাঃ ॥ ৬ ॥

বায়ুদ্বারা গৰ্ভ ও গর্ভিণী শুষ্ক হইতে থাকিলে, তাহাদের পুষ্টির জন্ত যষ্টিমধু ও গাভ্রারীকল সহ দুগ্ধ পাক করিয়া, চিনির সহিত সেবন করিতে দিবে। হংসাদির ডিম্ব এবং কুকুটাদির মাংস ভোজন ইহাতে বিশেষ উপকারী । ৬।

পাঠা-লাঙ্গলি-সিংহাস্ত্র-ময়ুরকর্কটৈঃ পৃথক্ ।

নাভিবস্তিভগালেপাং স্বেদং নারী প্রসূয়তে ॥ ৭ ॥

আকনাদি, বিষলাঙ্গলী, বাসক ও অপামার্গ ইহাদের কোন একটীর মূল পেষণ করিয়া নাভিতে, বস্তিতে ও যোনিতে প্রলেপ দিলে, নারীগণ স্বেদে প্রসব করে । ৭।

মাতুলুঙ্গস্য মূলানি মধুকং মধুসংযুতম্ ।

ঘ্রুতেন সহ পাতবাং স্বেদং নারী প্রসূয়তে ॥ ৮ ॥

ছোলঙ্গলেবুর মূল ও যষ্টিমধু, মধুর সহিত পেষণ করিয়া ঘ্রুতসহ সেবন করিলে, গর্ভিণী অনায়াসে প্রসব করে । ৮।

পুটদন্ধসর্পকঙ্কুমশ্ৰুণমসৌকুম্মসারসহিতাঞ্জিতাঙ্কী ।

ঝটিতি বিশল্যা জায়তে গর্ভবতী মুঢ়গর্ভাপি ॥ ৯ ॥

পুটদুগ্ধ সর্পখোলসের শুষ্ক চূর্ণ মধুসহ মিশ্রিত করিয়া অঞ্জন দিলে, মুঢ়গর্ভা গর্ভিণীরও অতিসত্ত্বর প্রসব হয় । ৯।

পাঠায়াস্ত শিফা যোনৌ বা নারী সংপ্রধারয়েৎ ।

উরঃ প্রসবকালে তু সা স্বেদেন প্রসূয়তে ॥

তুষাম্বুপরিপিষ্টেন মূলেন পরিলেপয়েৎ ।

লাঙ্গলাশ্চরণৌ সূতে ক্ষিপ্ৰমেতেন গর্ভিণী ॥ ১০ ॥

প্রসবকালে আকনাদির মূল ঘোনিতে ধারণ করিলে, নির্বিঘ্নে প্রসব হইয়া থাকে। অথবা ঈষলাঙ্গলার মূল কাঙ্কিসহ পেষণ করিয়া গর্ভিণীর পাদদ্বয়ে লেপন করিলে, সহর প্রসবকার্য্য সমাধা হয়। ১০।

পরুষক-স্থিরামূল-লেপস্তদ্বৎ পৃথক্ পৃথক্।

বাসামূলে ধ্রুবং তদ্বৎ কটীবন্ধে সূত্রে দ্রুতম্ ॥ ১১ ॥

পরুষকফল বা শালপানি পেষণ করিয়া নাভিতে, বস্তিতে ও ঘোনিতে প্রলেপ দিলে অথবা বাসকের মূল কটীতে বন্ধন করিলে, জীগণ বিনাকষ্টে প্রসব করিয়া থাকে। ১১।

পোতকীমূলকন্ধেন তিলতৈলযুতেন বা।

যোনেরভ্যন্তরং লিপ্তা স্তখং নারী প্রসূয়তে ॥ ১২ ॥

পুঁইশাকের মূলের কন্ধে তিলতৈল মিশ্রিত করিয়া, যোনির অভ্যন্তরে তাহা লেপন করিলে, গর্ভিণী নিরাপদে প্রসব করে। ১২।

সুহীক্ষীরং তথা স্তোকং গর্ভিণ্যাঃ শিরসি ক্লিপেৎ।

মৃতগর্ভং তদা সূত্রে গর্ভিণী রমণী দ্রুতম্ ॥ ১৩ ॥

গর্ভিণীর মস্তকে অন্নমাত্রায় সীজের আঠা প্রদান করিলে, গর্ভস্থ মৃতসন্তান শীঘ্র প্রসব হয়। ১৩।

করিদমন-দহনমূলং পিষ্টং সলিলেন পাতনং সত্ত্বঃ।

চিরমচিরজং গর্ভং মৃতং বা নিপাতয়তি ॥ ১৪ ॥

নাগদনীর মূল ও চিত্রামূল সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া, ১০ চারি আনা মাত্রায় তাহা সেবন করিলে, চিরজ ও অচিরজ মৃত বা জীবিত গর্ভ সহর নিঃসৃত হয়। ১৪।

কটুতুষ্ণাহিনিশ্চৌক-কৃতবেধন-সৰ্বপৈঃ ।

কটুতৈলান্বিতৈৰ্ধূমোষোনেঃ পাতয়তেহমরাম্ ॥ ১৫ ॥

তিতলাউ, সৰ্পখোলস, ঘোষালতা, সৰ্প ও সৰ্পপটেল এই সমুদায়
দ্রব্যের ধূম ঘোনিতে প্রদান করিলে, অমরা (ফুল) নিপতিত হয় । ১৫ ।

মূলেন লাঙ্গলিক্যাঃ সংলিপ্তে পাণিপাদে চ ।

অমরাপাতনং মৈত্ৰ্যঃ পিপ্পল্যাদিরজ্জঃ পিবেৎ ॥ ১৬ ॥

বিষলাঙ্গলীর মূল কাটিয়া হস্তপদে লেপন করিলে, অথবা পিপ্প-
ল্যাদিগণের চূর্ণ মদ্যের সহিত সেবন করিলে, অমরা (ফুল) নিপতিত
হয় । ১৬ ।

সূতায়্য হৃচ্ছিরোবস্তিশূলং মক্লসংজ্ঞকম্ ।

ষবক্ষারং পিবেত্তত্র সর্পিষোঽদকেন বা ॥

পিপ্পল্যাদিগণক্কাথং পিবেদ্বা লবণান্বিতম্ ॥ ১৭ ॥

প্রসবাস্তে প্রসূতির বস্তিতে ও শিরোদেশে ভয়ানক বেদনা হইলে,
তাহাকে মক্ল শূল কহে । এই মক্ল শূলে ঘৃত বা উষ্ণ জলের সহিত
ষবক্ষার সেবন করিলে, কিংবা সৈন্ধবের সহিত পিপ্পল্যাদিগণের কাথ
পান করিলে, তৎক্ষণাৎ তাহার শাস্তি হয় । ১৭ ।

পারাবতশকৃৎ পীতং শালিতগুলবারিণা ।

গৰ্ভপাতান্তরোক্ষে তু রক্তস্রাবনিবারণম্ ॥ ১৮ ॥

শালিতগুলোদকের সহিত পাষার বিষ্ঠা (১ একরতি মাত্রায়)
সেবন করিলে, প্রসবাস্তে অভিরিক্ত রক্তস্রাব নিবারিত হয় । ১৮ ।

প্রসবস্য বিলম্বেতু ধূপয়েদভিতোভগম্ ।

কৃষ্ণসর্পস্য নিশ্চৌকৈকস্তথা পিণ্ডীতকেন বা ॥ ১৯ ॥

প্রসবকাল অতীত হইলে, কৃষ্ণসর্পের (কেউটে সাপের) খোলস অথবা ময়নাফল পোড়াইয়া, ঘোনির চতুঃপার্শ্বে তাহার ধূম প্রয়োগ করিলে, শীঘ্র প্রসব হয় । ১৯ ।

কৃষ্ণা বচা চাপি জলেন পিষ্টা।

সৈরণ্ডতৈলা খলু নাভিলেপাৎ ।

সুখং প্রসূতং কুরুতেহঙ্গনানাং

নিপীড়িতানাং বহুভিঃ প্রমাদৈঃ ॥ ২০ ॥

মূঢ়গর্ভাদি বহুবিধ প্রমাদপীড়িতা গর্ভিণী, পিপুল ও বচ জলসহ পেষণ করিয়া এবং তাহার সহিত এরণ্ডতৈল মিশাইয়া নাভিতে প্রলেপ দিলে, অনায়াসে প্রসব করিয়া থাকে । ২০ ।

গর্ভিণ্যা গর্ভতো রক্তং ত্রবেদ্য যদি মুহুর্শ্মলুঃ ।

তন্নিরোধায় সা দুগ্ধমুৎপলাদিশূতং পিবেৎ ॥ ২১ ॥

গর্ভিণীর গর্ভ হইতে বারংবার রক্তস্রাব হইলে, তাহা নিবারণার্থ উৎপলাদিগণের কলসহ দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া, রোগিণীকে সেবন করিতে দিবে । ২১ ।

মধুকং শাকবীজঞ্চ পয়স্তা সুরদারু চ ।

অশ্মান্তকঃ কৃষ্ণতিলাস্তাগ্রবল্লী শতাবরী ॥

বৃক্ষাদনৌ পয়স্তা চ তথৈবোৎপলশারিবা ।

অনন্তশারিবা রাস্না পদ্মা মধুকমেব চ ॥

বৃহতীদ্বয়কাশ্মর্য্যা-ক্ষারিশুঙ্গবচো যতম্ ।

পৃথক্পর্ণী বলা শিগ্রু শ্বদংষ্ট্রী মধুযষ্টিকা ॥

শৃঙ্গাটকং বিসং দ্রাক্ষা কশেরু মধুকং সিতা ।

মাসেষু সপ্ত যোগাঃ স্যুরন্ধ্রশ্লোকাস্তু সপ্তসু ॥

যথাক্রমং প্রযোক্তব্য রক্তস্রাবে পয়োযুতা ॥ ২২ ॥

(১) গর্ভিণীর প্রথম মাসে রক্তস্রাব হইলে, যষ্টিমধু, শাকবীজ, ক্ষীরকাকোলী ও দেবদারু ; (২) দ্বিতীয় মাসে রক্তস্রাব হইলে, পাথরকুচি, কৃষ্ণতিল, মঞ্জিষ্ঠা ও শতমূলী ; (৩) তৃতীয় মাসে পরগাছা, ক্ষীরকাকোলী, উৎপল ও অনন্তমূল ; (৪) চতুর্থ মাসে অনন্তমূল, শ্রামালতা, রান্না, বামুনহাটা ও যষ্টিমধু ; (৫) পঞ্চম মাসে বৃহতী, কণ্টকারী, গান্তারীফল, বটাঙ্গি ক্ষীরবৃক্ষের বন্ধল ও শুঙ্গা এবং ঘৃত ; (৬) ষষ্ঠমাসে চাকুলে, বেড়েলা, শঙ্খিনাবীজ, গোক্ষুর ও যষ্টিমধু ; এবং (৭) সপ্তম মাসে পানিকল, মুগাল, কিসমিস, কেশর, যষ্টিমধু ও চিনি ; এই সমুদয়ের কক দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে । ২২ ।

কপিথ-বিল্ব-বৃহতী-পটোলেক্ষু-নিদিগ্ধিকা-

মূলানি ক্ষীরসিদ্ধানি দাপয়েদ্ ভিষগম্ভমে ॥

নবমে মধুকানন্তা-পয়স্তা-শারিবাঃ পিবেৎ ।

পয়স্ত দশমে শুষ্ঠ্যা শৃতশীতং প্রশস্ততে ॥ ২৩ ॥

অষ্টম মাসে রক্তস্রাব হইলে, কয়েতবেল, বেল, বৃহতী, ইক্ষু ও কণ্টকারী ইহাদের মূল এবং পটোলপত্র, দুগ্ধসহ পাক করিয়া সেবন করিতে দিবে । নবমমাসে রক্তস্রাব হইলে, যষ্টিমধু, অনন্তমূল, ক্ষীরকাকোলী ও শ্রামালতা, এই সকল দ্রব্য দুগ্ধসহ পাক করিয়া সেবন করিতে দিবে । দশম মাসে শুষ্ঠীসিদ্ধ দুগ্ধ সেবন করাইবে । ২৩ ।

সক্ষীরা বা হিতা শুষ্ঠী মধুকং দেবদারু চ ।

এবমাপ্যাম্যতে গর্ভস্তুত্রা কৃক্ চ প্রশাম্যতি ॥

কুশকাশোরুবুকাণাং নূলৈর্গোক্ষুরকশ্চ চ ।

শূতং দুগ্ধং সিতায়ুক্তং গভিণ্যাঃ শূলমুৎ পরম্ ॥ ২৪ ॥

গুঁঠ, বষ্টিমধু ও দেবদারুর সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া গর্ভিণী সেবন করিলে, গর্ভস্থ শিশুর বলসঞ্চয় এবং গভিণীর তীব্র বেদনার শাস্তি হয় । কুশমূল, কাশমূল, এরণ্ডমূল ও গোক্ষুর এই সমুদায়ের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া চিনিসহ সেবন করিলে, গভিণীর বেদনাশাস্তি হয় । ২৪ ।

প্রথমে মাসি গর্ভে তু যদা ভবতি বেদনা ।

চন্দনং শতপুষ্পা চ শর্করা মদয়স্তিকা ॥

এতানি সমভাগানি পিষ্ট্ৱা তণ্ডুলবারিণা ।

পায়য়েৎ পয়সালোড্য গর্ভিণীং মাত্রয়া ভিষক্ ॥

তথা তিলান্ পদ্মকঞ্চ শালুকং শালিতণ্ডুলান্ ।

ক্ষীরেণ পিষ্ট্ৱা ক্ষীরেণ সিতাক্ষৌদ্রান্বিতেন চ ॥

আলোড্য পায়য়েন্নারীং ততঃ সম্প্রদ্যতে শুভম্ ।

তস্মিন্ সূজ্জীর্ণে দাতব্যং ভোজনং ক্ষীরসংযুতম্ ॥ ২৫ ॥

গর্ভের প্রথম মাসে গর্ভবেদনা উপস্থিত হইলে, স্বেতচন্দন, গুল্ফা, চিনি ও মল্লিকানুল সমান পরিমাণে তণ্ডুলজলের সহিত বাটিয়া এবং দুগ্ধে গুলিয়া গর্ভিণীকে তাহা পান করাইবে । অথবা তিল, পদ্মকাষ্ঠ, শালুক ও শালিতণ্ডুল এই সমুদায় দ্রব্য দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া এবং চিনি, মধু ও দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে । ইহা জীর্ণ হইলে দুগ্ধান্ন ভোজন করাইবে । ২৫ ।

দ্বিতীয়ে মাসি গর্ভে তু যদা ভবতি বেদনা ।

তদোৎপলশ্চ কঙ্কন্ত শৃঙ্গাটককশেরুকম্ ॥

তণ্ডুলোদকপিষ্টক্ভূত পায়য়েৎ তণ্ডুলান্বনা ।

নিবার্য্য গৰ্ভশূলঞ্চ স্থিরং গৰ্ভং করোতি চ ॥ ২৬ ॥

দ্বিতীয় মাসে গৰ্ভে বেদনা উপস্থিত হইলে, পদ্ম, পানিফল ও কেশুর তণ্ডুলোদকসহ পেষণ করিয়া তণ্ডুলজলেরই সহিত সেবন করাইবে । ইহাতে গৰ্ভশূল নিবারিত হইয়া গৰ্ভ স্থির হয় । ২৬ ।

তৃতীয়ে ক্ষীরকাকোলী কাকোল্যামলকীকলম্ ।

পিষ্টমুষ্ণোদকে নৈতৎ পায়য়েদ্ গৰ্ভিণীং ভিষক্ ॥

শাল্যম্ পয়সা জীর্ণে ভোজয়েদনু গৰ্ভিণীম্ ।

তথা পদ্মোৎপলং কুষ্ঠং শালুকঞ্চ সমাংশিকম্ ॥

সিতোদকেন পিষ্ট্বা তু ক্ষীরেণালোভ্য পায়য়েৎ ।

তেন শূলং নিবর্ত্তেত ন গৰ্ভো ব্যাধতে ধ্রুবম্ ॥ ২৭ ॥

তৃতীয় মাসে ক্ষীরকাঁকলা, কাঁকলা ও আমলকী একত্র পেষণ করিয়া, উষ্ণজলের সহিত পান করাইবে ; এবং ক্ষুধাকালে হৃৎকের সহিত শালিতণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিতে দিবে । অথবা পদ্ম, নীলোৎপল, কুড় ও শালুক, চিনির জলের সহিত পেষণ ও হৃৎক সহ মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে । ইহাতে গৰ্ভিণীর গৰ্ভশূল নিবারিত হইয়া থাকে । ২৭ ।

চতুর্থে তু বিধানজ্ঞঃ পায়য়েদিদমৌষধম্ ।

পিষ্ট্বাৎপলঞ্চ শালুকং কণ্টকারীত্রিকণ্টকম্ ।

ষথাগ্নিমানত্রয়া কালে গৰ্ভিণীং পয়সা সহ ॥

তথা গোস্কুরকং সিংহীং বালকং নীলমুৎপলম্ ।

পিষ্ট্বা ক্ষীরেণ পাতব্যং গৰ্ভশূলনিবারণম্ ॥ ২৮ ॥

চতুর্থমাসে নীলগুঁড়ী, শালুক, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই সমুদায়, অথবা গোক্ষুর, কণ্টকারী, বালা ও নীলোৎপল এইগুলি, হৃৎকের সহিত পেষণ করিয়া পান করাইলে, গর্ভশূল নিবারিত হয় । ২৮ ।

পঞ্চমে মাসি গর্ভে তু যদা ভবতি বেদনা ।

তত্র নীলোৎপলং বীরাং পিষ্ট্বা ক্ষীরেণ পাচনম্ ॥

ঘৃতকোজ্জান্নিতং পীত্বা গর্ভস্য চ রুজাং হরেৎ ।

তথা নীলোৎপলং নারোং কাকোলীং সমভাগিকম্ ॥

শীততোয়েন পিষ্ট্বা চ ক্ষীরেণালোভ্য পায়য়েৎ ।

অনেন বিধিনা গর্ভঃ স্থিরঃ স্যাদ্রুৎ প্রশাম্যতি ॥ ২৯ ॥

পঞ্চম মাস বেদনা উপস্থিত হইলে নীলোৎপল ও ক্ষীরকাকুলা হৃৎকের সহিত পেষণ করিয়া, হৃৎক, ঘৃত ও মধুর সহিত পান করিতে দিবে । অথবা নীলোৎপল, ঘৃতকুমারী ও কাকুলা সমভাগে শীতল জলে পেষণ ও হৃৎকের সহিত আলোড়ন করিয়া পান করাইবে । ইহাতে বেদনাদি নিবারিত হইয়া গর্ভ স্থির হয় । ২৯ ।

ষষ্ঠে মাসি যদা গর্ভে বেদনা জায়তে তদা ।

মাতুলুঙ্গস্য বীজানি প্রিয়ঙ্গু চন্দনোৎপলম্ ॥

ক্ষীরেণালোভ্য গাতব্যং গর্ভশূলনিবারণম্ ॥

তথা পিয়ালবীজানি মৃদ্বীকা লাজশক্তবঃ ।

এতৎ সূশীতলং কালে পীত্বা চ সুখমগ্রুতে ॥ ৩০ ॥

ষষ্ঠমাসে গর্ভবেদনা উপস্থিত হইলে, টাবানবর বীজ, প্রিয়ঙ্গু, চন্দন ও নীলোৎপল হৃৎকের সহিত পেষণ ও আলোড়ন করিয়া সেবন করাইবে ; অথবা পিয়ালবীজ, দ্রাক্ষা ও খইচূর্ণ সূশীতল জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে । ইহাতে গর্ভব্যথা নিবারিত হয় । ৩০ ।

সপ্তমে শতপুত্রীঞ্চ মৃণালসহিতাং পিবেৎ ।
 পিষ্ট্ৱা কীরেণ শূলার্জা গৰ্ভিণী বা স্ত্রুথার্থিনী ॥
 কপিথক্রমুকামূলং সলাজং শর্করায়ুতম্ ।
 শীততোয়েন সংপিষ্টং কীরেণালোড্য পায়য়েৎ ।
 পীত্বা হস্ত্যবলা শীত্ৰং শূলং গৰ্ভসমুদ্ভবম্ ॥ ৩১ ॥

সপ্তম মাসে শতমূলী ও মৃণাল বাটিয়া ছুধের সহিত ; অথবা কয়েত-
 বেল, সুপারীমূল, খই ও চিনি শীতলজলের সহিত পেষণ করিয়া ছুধের
 সহিত সেবন করিতে দিবে । ইহাতে সত্ত্বর গৰ্ভশূল নিবারিত হয় । ৩১ ।

অষ্টমে তু যদা মাসি গর্ভে ভবতি বেদনা ।
 তদা পিষ্ট্ৱা তু ধন্যাকং পায়য়েৎ তণ্ডুলাশ্রুনা ।
 শূলং নিবর্ততে তেন গর্ভঃ সংস্খার্যতে স্ত্রিয়াঃ ॥
 এবং পলাশশ্চ দলং স্পিষ্টং সংপীয় তোয়েন স্ত্রীতলেন ।
 অত্যন্তঘোরাক্ষমমাসগর্ভ-ব্যথাভুরা যাস্তি স্ত্ৰুং তরুণ্যঃ ॥ ৩২ ॥

অষ্টম মাসে বেদনা উপস্থিত হইলে, তণ্ডুলোদক সহ ধ'নে বাটিয়া
 সেবন করাইবে, অথবা স্ত্রীতল জলে পলাশপত্র বাটিয়া পান করিতে
 দিবে । ইহাতে গর্ভবেদনা দূরীভূত হয় । ৩২ ।

গর্ভিণ্যা নবমে মাসি যদা ভবতি বেদনা ।
 এরণ্ডমূলং কাকৌলী পিষ্ট্ৱা শীতোদকেন চ ॥
 পীত্বা শূলাধিমুচ্যেত তদা নারী ন সংশয়ঃ ।
 তথা পলাশবীজঞ্চ সকাকৌলীকুরুণ্টকম্ ॥
 ভস্মেন বারিণা পিষ্ট্ৱা গর্ভশূলং ব্যাপোহতি ॥ ৩৩ ॥

নবমমাসে বেদনা উপস্থিত হইলে,; এরওমূল ও কাঁকলা শীতল জলের সহিত ; অথবা পলাশবীজ, কাঁকলা ও কাঁটাগুল, কাঁজির সহিত বাঁটিয়া সেবন করাইলে, নিশ্চয় গর্ভশূল নিবারিত হয় । ৩৩ ।

অথবা দশমে মাসি বেদনা জায়তে যদা ।

তদা নীলোৎপলং যষ্টীমধুকং মুদগসংযুতম্ ॥

সসিতঞ্চাস্তসা পিষ্টা। ক্ষীরেণালোড্য পায়য়েৎ ।

দোষঞ্চ নাশয়েদেষ শূলং গর্ভসমুদ্ভবম্ ॥ ৩৪ ॥

দশম মাসে বেদনা উপস্থিত হইলে, নীলোৎপল, যষ্টীমধু, মুগ ও চিনি জলে বাঁটিয়া ছন্ধের সহিত সেবন করিলে, গর্ভদোষ ও বেদনা নিবারিত হয় । ৩৪ ।

তথা চৈকাদশে মাসি গর্ভে ভবতি বেদনা ।

মধুকং পদ্মকঞ্চৈব মৃণালং নীলমুৎপলম্ ॥

শীততোয়েন পিষ্টা। তু ক্ষীরেণালোড্য পায়য়েৎ ।

তেনৈব বেদনাতীৰ্ণ নাশমায়াতি সত্তরম্ ॥

ক্ষীরিকামুৎপলং কুষ্ঠং সমঙ্গা মূলকং সিতাম্ ।

পিবদেকাদশে মাসি গর্ভিণীশূলশান্তয়ে ॥ ৩৫ ॥

একাদশ মাসে বেদনা উপস্থিত হইলে, যষ্টীমধু, পদ্মকাষ্ঠ, মৃণাল ও নীলোৎপল ; অথবা ক্ষীরকাঁকলা, নীলগুঁড়ি, কুড়, বরাহক্রান্তামূল ও চিনি;এই সমুদায় শীতল জলসহ বাঁটিয়া ও ছন্ধের সহিত গুলিয়া সেবন করিতে দিলে, গর্ভশূল নিবারিত হয় । ৩৫ ।

সিতা বিদারী কাকৌলী তথা ক্ষীরবিদারিকা ।

গর্ভিণী দ্বাদশে মাসি পিবেদুহুতান্নমোদধম্ ॥ ৩৬ ॥

দ্বাদশমাসে চিনি, ভূমিকুয়াণ্ড, কঁকলা ও ক্ষীরকঁকলা এই সমুদায় দ্রব্য বাঁটিয়া খাইলে, গর্ভশূলের শান্তি হয় । ৩৬ ।

কশেরুশৃঙ্গাটকপদ্মকোৎপলং সমুদগযষ্টীমধুকং সশর্করম্ ।

সশূলগর্ভক্ষতিপীড়িতাঙ্গনা পয়োবিমিশ্রং পয়সান্নভুক্ত পিবেৎ ॥৩৭॥

কেশর, পানিফল, পদ্মকেশর, নীলোৎপল, মুগানি ও যষ্টীমধু এই সমুদায় দ্রব্যের কক্‌সহ দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া, তাহা চিনির সহিত সেবন করিলে, গর্ভশ্রাব ও গর্ভশূলের শান্তি হয় । ৩৭ ।

মধুনা ছাগদুগ্ধেন কুলালকরকর্দমঃ ।

অবশ্যং স্থাপয়েদ্ গর্ভং চলিতং পানযোগতঃ ॥ ৩৮ ॥

ইাড়ী প্রস্তুতের জন্ত কুন্তকারের করমর্দিত মৃত্তিকা ॥০ অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় /১০ এক পোয়া ছাগদুগ্ধ ও ১০ চারি আনা মধুসহ সেবন করিলে, চলিত গর্ভও স্বস্থানস্থ হয় । ৩৮ ।

ত্রিফলাদি ।

ত্রিকটু ত্রিফলা কুষ্ঠং লোধবৎসকধাতকী ।

সগুড়ং কথিতং পানং নারীণাং মূঢ়গর্ভকে ॥ ৩৯ ॥

কুষ্ঠ, পিপুল, মরিচ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, কুড়, লোধ, ইন্দ্রবব ও ধাইফুল, ইহাদের কাথে ১০ চারি আনা গুড় প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, রমণীদিগের মূঢ়গর্ভ সরল হয় । ৩৯ ।

হ্রীবেরাদি ।

হ্রীবেরাভবিষামুস্ত-মোচশক্রেঃ শূতং জলম্ ।

দন্তাদর্ভে প্রচলিতে প্রদরে কুক্ষিরূজ্যপি ॥ ৪০ ॥

বালা, আতইচ, মুতা, মোচরস ও ইল্লব, ইহাদের কাথ পান করিলে, চলিত গৰ্ভ স্থির হয় ; এবং প্রদর ও কুক্ষিশূল উপশমিত হয় । ৪০ ।

মধুকাদি ।

মধুকচন্দনোশীর-সারিবাপদ্বপত্রকৈঃ ।

শর্করামধুসংযুক্তৈঃ কষায়ো গৰ্ভিণীজ্বরে ॥ ৪১ ॥

যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, বেণামূল, অনন্তমূল, পদ্বকাষ্ঠ ও তেজপত্র ইহাদের কাথ চিনি ও মধুসহ সেবন করিলে, গৰ্ভিণীদের জ্বর শাস্তি হয় । ৪১ ।

চন্দনাদি ।

চন্দনং সরিবা লোধং মৃদ্বীকা শর্করান্বিতম্ ।

কাথং কৃৎ প্রদত্বাচ্চ গৰ্ভিণীজ্বরশাস্তয়ে ॥ ৪২ ॥

রক্তচন্দন, অনন্তমূল, লোধ ও দ্রাক্ষা ইহাদের কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া, গৰ্ভিণীর জ্বরশাস্তির জন্ত সেবন করিতে দিবে । ৪২ ।

এরুণাদি ।

এরুণমূলমমৃতা মঞ্জিষ্ঠা রক্তচন্দনম্ ।

দারুপদ্বযুতঃ কাথো গৰ্ভিণ্যা জ্বরনাশনঃ ॥ ৪৩ ॥

এরুণমূল, শুলফ, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, দেবদারু ও পদ্বকাষ্ঠ, ইহাদের কাথ পান করিলে, গৰ্ভিণীর জ্বরশাস্তি হয় । ৪৩ ।

আত্রাদি ।

আত্রজম্বুত্বচঃ কাথৈলে'হয়েল্লাজশত্কুম্ ।

অনেন লৌচমাত্রেন গৰ্ভিণী গ্রহণীং জয়েৎ ॥ ৪৪ ॥

আমছাল ও জামছালের কাথে খইয়ের ছাতু মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, গর্ভিণীর গ্রহণীরোগ প্রশমিত হয় । ৪৪ ।

পিপ্পল্যাদি ।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং মরিচং গজপিপ্পলী ।

নাগরং চিত্রকং চব্যং রেণুকৈলাজমোদিকাঃ ॥

সর্ষপো হিঙ্গু ভার্গী চ পার্ঠেন্দ্রযবজীরকাঃ ।

মহানিষ্মশ্চ মূর্ব্বা চ বিষা তিক্তা বিড়ঙ্গকম্ ॥

পিপ্পলাদির্গণো হ্রেষ কফমারুতনাশনঃ ।

কাত্থমেবাং পিবেন্নারী লবণেন সমন্বিতম্ ॥

শুল্কশূলজ্বরহরং দীপনঞ্চামপাচনম্ ।

মকল্লশূলশুল্কশূলং ককানিলহরং পরম্ ॥ ৪৫ ॥

পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, গজপিপ্পলী, শুঁঠ, চিতামূল, চই, রেণুকা, এলাইচ, বনযমানী, সর্ষপ, হিং, বামুনহাট, আকনাড়ি, ইন্দ্রযব, জীরা, ঘোড়ানিম, মূর্সামূল, আতাইচ, কটুকী ও বিড়ঙ্গ, এইসকল দ্রব্যকে পিপ্পল্যাদিগণ কহে । ইহাদের কাথে সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপ দিয়া প্রসবাস্তে পান করিলে, মকল্লশূল (হেঁতাল-বাধা) এবং শুল্ক ও জ্বর প্রভৃতি নিবারিত হয় । ইহা বাতশ্লেষ্মনাশক, অগ্নিদীপক এবং আমপাচক । ৪৫ ।



সূতিকারোগাধিকার ।

প্রসবের পর গ্রন্থতার অজীর্ণ, অতিসার, গ্রহণী, শোথ, জ্বর, কাস, কুশতা ও দুর্বলতা প্রভৃতি ঘেসকল রোগ উপস্থিত হয়, তাহাই সূতিকারোগ নামে পরিচিত । সূতিকারোগ স্বভাবতই দুঃসাধ্য ।

আহারাদির অনিয়ম বশতঃ গ্রন্থতার স্তনদুগ্ধও নানাপ্রকার দূষিত হইয়া থাকে । বায়ুদূষিত স্তন্য কষায়রসবিশিষ্ট হয়, এবং জলে ফেলিলে ভাসিয়া উঠে । পিত্তদূষিত স্তন্য কটু অম্ল বা লবণ আশ্বাদ, এবং পীতবর্ণ-রেখাবুক্ত হয় । কফদূষিত স্তনদুগ্ধ ঘন ও পিচ্ছিল হয় এবং জলে ফেলিলে তাহা ডুবিয়া যায় । স্তনে বিদ্রবির গ্রায শোথ হইয়া, অনেকের তাহা পাকিয়া উঠিলে, চলিত কথায় তাহাকে ঠুনকোরোগ কহে ।

মুষ্টিযোগ ।

১। দশমূলের কাথে রুত প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, সূতিকারোগ নষ্ট হয় ।

২। কুড়, বেতমূল, দেবনারু, ঝাঁটিমূল ও বৈচরকের মূল, ইহাদের কাথ পান করিলে, সূতিকারোগ নষ্ট হয় ।

৩। শুঠ, পিপুল, মরিচ, জীরা, কালজীরা, যোয়ান, চই, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সৈন্ধব ও বিটলবণ, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, ১০ চারি আনা মাত্রায় জলসহ সেবন করিলে, সূতিকাজনিত অজীর্ণ ও আমবাতাদি নষ্ট হয় ।

৪। জলক, রক্তচন্দন, ধ'নে, মুজা, বেণামূল, ছয়ালতা, বালা, ক্ষেপাপড়া, বেড়োলা, পটোলপত্র, ও আতইচ, ইহাদের কাথ পান করিলে, সূতিকাজনিত জ্বর ও অতিসার নষ্ট হয় ।

৫। ভূমিকুম্মাণ্ড ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় গব্যহৃৎকের সহিত সেবন করিলে, স্তনদুগ্ধ বর্দ্ধিত হয় ।

৬। নীলগুঁড়ীফুলের শালুক অর্থাৎ গোঁড়ো বাটিয়া খাইলে, স্তন-
দুগ্ধ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় ।

পীতকুরণ্টককথিতং রক্তনীপযুঁষিতং পীতমপহরতি ।

সূতিকারোগান্ সহস্রং তন্মূলং চর্বিষতং তদ্বৎ ॥ ৭ ॥

সন্ধ্যার সময়ে নীলঝিণ্টীর কাথ প্রস্তুত করিয়া, পরদিন প্রাতে তাহা সেবন করিলে, অথবা নীলঝিণ্টীর মূল চর্ষণ করিয়া তাহার রস পান করিলে, সূতিকারোগ নিবারিত হয় । ৭ ।

সহাচরকৃতঃ কাথঃ পিপ্পলীচূর্ণসংযুতঃ ।

দীপনো জ্বরদোষামসূতিকারোগনাশনঃ ॥ ৮ ॥

ঝিণ্টীর কাথে পিপ্পলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, সূতিকারোগ নিবারিত এবং অগ্নি প্রদীপ্ত হয় । ৮ ।

সহচর মুস্তগুড়ুচীভদ্রোৎকটবিশ্ববালকৈঃ কথিতম্ ।

পেয়মিদং মধুমিশ্রং সদ্যোজ্বরশূলশূৎ সূত্যাঃ ॥ ৯ ॥

ঝিণ্টিমূল, মুতা, গুলঞ্চ, গন্ধভাছলে, শুঠ ও বালা ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, সূতিকারোগিণীর জ্বর ও শূল নষ্ট হয় । ৯ ।

বনকার্পাসিকেক্ষুণাং মূলং সৌবীরকেন বা ।

বিদারীকন্দং সুরূয়া পিবেদ্বা স্তন্যবর্দ্ধনম্ ॥

দুগ্ধেন শালিতগুলচূর্ণপানং বিবর্দ্ধয়েৎ ।

স্তন্যং সপ্তাহতঃ ক্রীরসেবিঘ্নাস্ত ন সংশয়ঃ ॥ ১০ ॥

বনকার্পাসের মূল ও ইক্ষুমূল কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে, অথবা ভূমিকুন্ডাওচূর্ণ মদ্যের সহিত পান করিলে, স্তন্যবৃদ্ধি হয় ।
ছত্থের সহিত শালিতণ্ডুলের চূর্ণ সপ্তাহকাল সেবন করিলে, নিশ্চয়ই স্তন্য বৃদ্ধি হয় । ১০ ।

বচা-মুল্ল-ভদ্রদারু-নাগরাতিবিষাগণঃ ।

হরিত্রাদ্বয়-যক্ষ্যাহ্ব-সিংহী-শক্রযবৈঃ কৃতঃ ॥

এতৌ বচাহরিত্রাদী গণৌ স্তন্যবিশোধনৌ ।

আমাতীসারশমনৌ বিশেষাদোষপাচণৌ ॥ ১১ ॥

বচ, মুতা, আতইচ, হরীতকী, দেবদারু ও নাগকেশর ইহাদিগকে বচাদিগণ ; এবং হরিত্রা, দারুহরিদ্রা, চাকুলে, যষ্টিমধু ও ইক্ষুযব ইহাদিগকে হরিত্রাদিগণ কহে । এই বচাদি এবং হরিত্রাদিগণ স্তন্যদুগ্ধ-শোধক, আমাতিসারনাশক ও দোষপাচক । ১১ ।

হ্রীবেরাদি ।

হ্রীবেরারলুরস্কচন্দনবলাধন্যাকবৎসাদনী-

মুল্লোশীরষবাসপল্লটবিষাকাতং পিবেদগর্ভিণী ।

নানাদোষযুতাসারকগদে রস্কত্ফর্তৌ বা জ্বরে

ষোগোহয়ং মুনিভিঃ পুরা নিগদিতঃ সূত্যাময়ে শস্ততে ॥১২॥

বালা, সোঁদাল, রস্কচন্দন, বেড়েলা, ধুং, গুলঞ্চ, মুতা, বেণামূল, ছয়ালভা, ক্ষেপাপড়া ও আতইচ, ইহাদের কাথ গর্ভিণীদিগের সকল প্রকার অতিসারে, রস্কত্বে, জ্বরে এবং সূতিকারোগসমূহে সেবন করিতে দিলে, বিশেষ উপকার হয় । ১২ ।

অমৃতাদি ।

অমৃতানাগরসহচরভদ্রোৎকটপঞ্চমূলজলদজলম্ ।

শীতং মধুযুতং নিবারয়তি সজ্বরং সূতিকাতকম্ ॥ ১৩ ॥

গুলক, শুঠ, ঝিণ্টী, গন্ধভাছলে, শালপাণি, চাকুলে, বহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর ও মূতা, ইহাদের কাথ শীতল করিয়া মধুসহ সেবন করিলে, সজ্বর হৃতিকা রোগ নিবারিত হয় । ১৩ ।

সহচরাতি ।

সহচর-পুষ্কর-বেতসমূলং

বিকঙ্কত-দারু-কুলথসমম্ ।

জলমাত্র সসৈন্ধবহিস্কুযুতং

সদ্যোজ্বরসূতিকারোগহরম্ ॥ ১৪ ॥

ঝিণ্টীমূল, কড়, বেতমূল, বৈচবৃক্ষের মূল, দেবদারু ও কুলথকলাই ইহাদের কাথে সৈন্ধবলবণ ও হিং প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, জ্বর ও হৃতিকা রোগ সত্তাই নিবারিত হয় । ১৪ ।

সূতিকাদশমূল ।

শালপর্ণী পৃথ্বীপর্ণী বৃহতীদ্বয়গোক্ষুরম্ ।

দাসী প্রসারণী বিশ্ব-গুড়ুচী-মুস্তকং তথা ।

নিহন্তি সূতিকারোগং জ্বরং দাহসম্মিতম্ ॥ ১৫ ॥

শালপাণী, চাকুলে, বহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, নীলঝিণ্টী, গন্ধভাছলে, শুঠ, গুলক ও মূতা, ইহাদের কাথ পান করিলে, জ্বর ও দাহ-সংযুক্ত হৃতিকারোগ প্রশমিত হয় । ১৫ ।

দেবদার্ব্যাদি ।

দেবদারু বচা কুষ্ঠং পিপ্লনী বিশ্বভেষজম্ ।
 ভূনিম্বং কটফলং মুস্তং তিত্তা ধন্থা হরীতকী ॥
 গজকৃষ্ণা সত্ৰুঃস্পর্শা গোক্ষুরো ধন্থ্যাসকঃ ।
 বৃহত্যাতিবিষা চিহ্না কৰ্কটঃ কৃষ্ণজীরকঃ ॥
 সমভাগান্বিতৈরৈতৈঃ সিন্ধুরামঠসংযুতম্ ।
 কাথমফ্যাবশেষস্ত প্রসূতাং পায়য়েৎ দ্বিয়ম্ ॥
 শূলকাসজ্বরশ্বাস-মূর্ছাকম্পশিরোহতিভিঃ ।
 যুক্তং প্রলাপতৃদাহ-তন্দ্রাতীসারবাস্তিভিঃ ॥
 নিহন্তি সূতিকারোগং বাতপিত্তকফোন্তবম্ ।
 কষায়ো দেবদার্ব্যাদিঃ সূতায়োঃ পরমৌষধম্ ॥ ১৬ ॥

দেবদারু, বচ, কুড়, পিপল, চিরতা, কটফল, মুতা, কটকী, ধনে, হরীতকী, গজপিপুল, কণ্টকারী, গোক্ষুর, ছুরালভা, বৃহতী, আতইচ, গুলঞ্চ, কাকড়াশৃঙ্গী ও কালজীরা, ইহাদের কাথে হিং ও সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, শূল, কাস, জ্বর, শ্বাস, মূর্ছা কম্প, শিরোরোগ, প্রলাপ, তৃষ্ণা, দাহ, তন্দ্রা, অতীসার ও বমন এই সকল উপদ্রব সংযুক্ত এবং সর্বদোষোখিত সূতিকারোগ নিবারিত হইয়া থাকে । ১৬ ।

যোগচতুর্নয় ।

তত্র বাতাত্মকে স্তন্থে দশমূলীজলং পিবেৎ ।
 পিত্তদুষ্টিহৃতাভীরু-পটোলং নিম্বচন্দনম্ ॥

ধাত্রী কুমারশ্চ পিবেৎ কাথয়িত্বা সশারিবম্ ।
 কফে বা ত্রিফলা মুস্তা ভূনিস্বঃ কটুরোহিণীম্ ॥
 ধাত্রী স্তন্যবিশুদ্ধ্যর্থং মুদগযুষরসাশিনী ।
 ভার্গাদারুবচাপাঠাঃ পিবেৎ সাত্তিবিষাঃ শৃতাঃ ॥ ১৭ ॥

বাতজ-স্তন্যদুষ্টিতে দশমূলের (বেলছাল, শোণাছাল, গান্তারীছাল, পাকুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণি, চাকুলে, বহতী, কণ্টকারী ও গোকুর) কাথ সেবন করিতে দিবে । পিত্তজ-স্তন্যদুষ্টিতে গুলঞ্চ, শতমূলী, পটোলপত্র, নিমছাল, রক্তচন্দন ও অনন্তমূল ইহাদের কাথ ধাত্রীকে (স্তন্যদাত্রীকে) ও শিশুকে সেবন করিতে দিবে । কফজ-স্তন্যদুষ্টিতে আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, মূতা, চিরতা ও কটুকী, ইহাদের কাথ সেবন করিতে দিবে । ধাত্রীর স্তন্যদুগ্ধ বিশুদ্ধ করিবার জন্ত, বামুনহাটি, দেবদারু, বচ, আকনাদি ও আতাইচ, ইহাদের কাথ সেবন করাইয়া ধাত্রীকে মুদগযুষ ও মাংসরস পথ্য দিবে । ১৭ ।

বালরোগাধিকার ।

শিশুদিগের যে কোন রোগ উপস্থিত হইলে, তাহাই ‘বালরোগ’ নামে অভিহিত হয় । শিশুর চক্ষু চুলকাইলে, চক্ষু হঠতে জলস্রাব হইলে, এবং শিশু রৌদ্রের দিকে চাহিতে না পারিলে, তাহাকে কুকুনক বা কৌথ কহে । শিশুর তালুদেশ বসিরা গেলে, স্তন্যপান করিতে কষ্টবোধ হইলে, এবং পিপাসা, মলভেদ, দুধতোলা, চক্ষুতে কণ্ঠ ও মুখে বেদনা, ষাড় নুইয়া পড়া প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, তাহাকে তালুকণ্টক

রোগ কহে । শিশুর জননী বা ধাত্রী গর্ভবতী হইলে, সেই দূষিত স্তন্য পান করিয়া, অজীর্ণ, অতিসার, বমি, অরুচি, কাস, তন্দ্রা ও উদরবৃদ্ধি প্রভৃতি যেসকল রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাকে পারিগর্ভিক বা এঁড়েনাগা বলে । শিশুর শুহৃদে দেশ জোঁকের উদরের ত্রায় আকৃতিবিশিষ্ট ত্রণ উৎপন্ন হইয়া, দাহ, সস্তাপ, প্রবল জ্বর, হরিৎ বা পীতবর্ণের অতিসার প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত করিলে, তাহাকে পশ্চারুজ কহে ।

মুষ্টিযোগ ।

১ । একছটাক পরিষ্কার জলে ১ একরতি তুঁতে গুলিয়া, প্রত্যহ দুই তিনবার সেই জল চক্ষুতে দিলে, শিশুর কুকুনক রোগ নষ্ট হয় ।

২ । শেওড়ার আঠায় কাজল পাড়িয়া, সেই কাজলের অঞ্জন দিলে, শিশুদিগের সকলপ্রকার চক্ষুরোগ নিবারিত হয় ।

৩ । ছফের সহিত চুণের স্বচ্ছ জল অথবা মউরীভিজান জল মিশাইয়া পান করাইলে, শিশুদিগের পেটফাঁপা ও অজীর্ণরোগ নষ্ট হয় ।

৪ । টাটকা সরিষার তৈল, প্রত্যহ তিন চারিবার করিয়া পেটে মালিস করিলে, অথবা একটুকরা ফ্ল্যানেল শিশুর পেটে জড়াইয়া রাখিলে, দ্বধতোলা নিবারিত হয় ।

৫ । জারফল ও পিপুলের চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া, দস্তমাড়িতে ঘর্ষণ করিলে, শিশুদিগের শাব্দ দাঁত উঠিয়া থাকে ।

৬ । সুতাঘাসের বাঁচি, অতপচাউল ঘোয়া জলের সহিত বাঁটিয়া, ৩ তিনরতি মাত্রায় কিঞ্চিৎ স্তন্যদুগ্ধের সহিত সেবন করাইলে, শিশুদিগের দ্বধতোলা নিবারিত হয় ।

৭০। আম-আঁটার মজ্জা, খই ও সৈন্ধব একত্র মধুমিশ্রিত করিয়া, অন্ন অন্ন লেহন করাইলে, শিশুদিগের বমন নিবারিত হয় ।

৮। ছাগদুগ্ধের সহিত কিঞ্চিৎ জামপাতার রস মিশাইয়া সেবন করাইলে, শিশুর অতিসার নষ্ট হয় ।

সোমগ্রহণে বিধিবৎ কেকিশিখামূলমুজ্জ্বতং বজ্জম্ ।

জঘনেহথ কঙ্করায়াং ক্ষপয়ত্যহিণ্ডিকাং নিয়তম্ ॥ ৯ ॥

চন্দ্রগ্রহণকালে মস্তকের শিখা ধুলিয়া অপমার্গমূল উদ্ধৃত করিবে, এবং বালকের কটীতে বা গলদেশে তাহা বন্ধন করিয়া দিবে । ইহা দ্বারা অহিণ্ডিকা (এঁড়েলাগা) রোগ প্রশমিত হয় । ৯ ।

তৈলাক্তশিরস্তালুনি সপ্তদলার্কস্নুহীভবং ক্ষীরম্ ।

দৃষ্ট্বা রজনীচূর্ণে দন্তে নশ্বেদনামকাখ্যঃ ॥ ১০ ॥

বালকের মস্তকের তালু তৈলাক্ত করিয়া, তাহাতে ছাতিম, আকন্দ ও সিজের আঠা লেপন করিবে, এবং তাহার উপর হরিদ্রাচূর্ণ প্রদান করিবে । এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা অনামক (তালুকটক) বিনষ্ট হয় । ১০ ।

তৈলশ্চ ভাগমেকং মূত্রস্য দ্বৌ চ শিশ্বীদলরসস্য ।

গব্যং পয়শ্চতুর্গমেবং দৃষ্ট্বা পচেতৈলম্ ।

তৈলাভ্যঙ্গসততং রোগমনামকাখ্যমুপহরতি ॥ ১১ ॥

তৈল ১ এক ভাগ, গোমূত্র ২ দুই ভাগ, শিমপাতার রস ৩ তিন ভাগ, ও গব্যদুগ্ধ ৪ চারিভাগ একত্র পাক করিবে । এই তৈল মর্দন করিলে, শিশুর অনামক রোগ প্রশমিত হয় । ১১ ।

আর্কতুলকমাবিকরোমাত্মাদায় কেশরাজস্য ।

স্বরসেনাক্তে বস্ত্রে কৃষ্ট্বা বর্জিকৃ তৈলাক্তাম্ ॥

তজ্জাতকজ্জলাঞ্জিতলোচনযুগলেহপ্যালঙ্কতো বালঃ ।

কক্ষমনামকরোগং ক্ষপয়তি ভূতাদিকঞ্চাপি ॥ ১২ ॥

কেণ্ডরের স্বরসে বহুধণ্ড রঞ্জিত করিয়া, সেই বহুধণ্ডে আকন্দতুলা ও মেঘরোম রাখিয়া বর্ক্তি প্রস্তুত করিবে। তৎপরে ঐ বর্ক্তি তৈলাক্ত এবং প্রজ্জলিত করিয়া যথানিয়মে তাহার কজ্জল করিবে। এই কজ্জলের অঞ্জন দিলে, শিশুদের অনামক এবং ভূতাবেশাদি দূরীভূত হয়। ১২।

ধাতকী-বিল্ব-ধন্যাক-লোহেদ্রঘব-ধান্তকৈঃ।

লেহঃ ক্ষৌদ্রেণ বালানাং জ্বরাতীসারবান্তিজিৎ ॥ ১৩ ॥

ধাইফুল, বেলগুঠ, ধ'নে, লোধ, ইন্দ্রযব ও বালা এই সমুদায়ের চূর্ণ সমভাগে মধুর সহিত লেহন করাইলে, বালকের জ্বরাতীসার ও বমন নিবারিত হয়। ১৩।

ঘনকৃষ্ণাকর্ণাশৃঙ্গীচূর্ণঃ ক্ষৌদ্রেণ সংযুতম্।

শিশোজ্বরাতীসারঃ শ্বাসকাসবমীহরম্ ॥ ১৪ ॥

মুতা, পিপুল, আতইচ ও কাঁকড়াশৃঙ্গী ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করাইলে, বালকের জ্বরাতীসার, শ্বাস, কাস ও বমন দূরীভূত হয়। ১৪।

মিষিকৃষ্ণাঞ্জনং লাজা-শৃঙ্গী-মরিচ-মাক্ষিকৈঃ।

লেহঃ শিশোর্বিধাতব্যশ্চর্দিকাসজ্বরপহঃ ॥ ১৫ ॥

মৌরী, পিপুল, রসাজন, খই, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও মরিচ ইহাদের চূর্ণ মধুসহ লেহন করাইলে, বালকের বমি, কাস ও জ্বর বিনষ্ট হয়। ১৫।

শৃঙ্গীঃ সমুস্তাতিবিষাং বিচূর্ণ্য

লেহং বিদধান্মধুনা শিশুনাম্।

কাসজ্বরছর্দিভিরর্দিতানাং

সমাক্ষিকাং বাতিবিষামথৈকাম্ ॥ ১৬ ॥

কাঁকড়াশুঙ্গী, মুতা ও আতইচ ইহাদের চূর্ণ, অথবা কেবল আতইচ-চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করাইলে, শিশুর জ্বর, কাস ও বমনরোগ প্রশমিত হয়। ১৬।

পিপ্পলী-মরিচানাঞ্চ চূর্ণং সমধুশর্করম্।

রসেন মাতুলুঙ্গস্ত হিকাচ্ছদ্দিনিবারণম্ ॥ ১৭ ॥

পিপুল ও মরিচের চূর্ণ, চিনি, মধু ও ছোলঙ্গনেবুর রসের সহিত সেবন করাইলে, বালকের হিকা ও বমনরোগ নিবারিত হয়। ১৭।

পত্রৈর্বদর-চাজেরী-কাকমাটী-কপিথজৈঃ।

শিশোরুখম্যতীসারনাশনং মূর্ক্বেপনম্ ॥

কুল, আমরুল, কাকমাটি ও কয়েতবেল ইহাদের পত্র পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে, শিশুদের বমন ও অতিসার বিনষ্ট হয়। ১৮।

সমজ্জা খাতকী পদ্মং বয়স্বা কচ্ছুরা তথা।

পিষ্টৈরেতৈর্যবাগ্ স্যাদতীসারবিনাশিনী ॥ ১৯ ॥

বরাহক্রান্তা, ধাইকুল, পদ্মকেশর, গুলঞ্চ ও শূকশিখার মূল ইহাদের কঙ্কসহ যথাবিধানে যবাগ্ প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইলে, বালকদের অতিসার নিবৃত্ত হয়। ১৯।

অক্কোঠমূলমথবা তণ্ডুলসলিলেন বটজমূলং বা।

পীতং হস্ত্যতীসারং গ্রহণীরোগঞ্চ দুর্ব্বারম্ ॥ ২০ ॥

আঁকোড়মূল অথবা বটের মূল পেষণ করিয়া, চাউলধোয়া জলের সহিত সেবন করাইলে, বালকের দুর্ব্বার অতিসার ও গ্রহণীরোগ প্রশমিত হয়। ২০।

সিতজীরকসর্জ্জচূর্ণং বিষদলোপ্তান্ধুমিশ্রিতং পীতম্ ।
 হস্ত্যামরক্তশূলং গুড়সহিতঃ শ্বেতসর্জে বা ।
 মরিচমহৌষধকুটজং দ্বিগুণীকৃতমুত্তরোত্তরং ক্রমশঃ ।
 গুড়তক্রযুতমেতদ্ গ্রহণীরোগং নিহন্ত্যাস্ত ॥ ২১ ॥

শ্বেতজীরা ও ধূনাচূর্ণ, বিষপত্রের রসের সহিত ; অথবা শ্বেতধূনার চূর্ণ
 গুড়ের সহিত সেবন করাইলে, বালকদিগের আমরক্তজনিত বেদনা
 নিবারিত হয় । মরিচ ১ এক ভাগ, শুঁঠ ২ দুই ভাগ ও কুড়চির ছাল
 ৪ চারি ভাগ, এইসকল দ্রব্য গুড় ও তক্রের সহিত পান করিলে,
 শিশুদিগের গ্রহণীরোগ প্রশমিত হয় । ২১ ।

বিষ-শক্রান্ধু-মোচাক-সিদ্ধমাজং পয়ঃ শিশোঃ ।

সামাং সরক্তাং গ্রহণীং পীতং হস্ত্যত্রিরাত্রতঃ ॥ ২২ ॥

বেলশুঁঠ, ইক্ষুব, বালা, মোচরস ও সুতা এই সকল দ্রব্য মিলিত
 ২ দুই তোলা, ছাগদুগ্ধ ১/১০ এক পোয়া ও জল ১/১ এক সের, একত্র
 পাক করিয়া দুগ্ধমাত্র অর্থাৎ ১/১০ এক পোয়া অবশিষ্ট রাখিবে
 ইহা পান করাইলে, ৩ তিন দিবসে বালকের রক্তসংযুক্ত গ্রহণীরোগ
 নিবারিত হয় । ২২ ।

অত্রাতকাত্রজন্মূনাং স্বচমাদায় চূর্ণয়েৎ ।

মধুনা লেহয়েদ্বালমতিসারবিনাশনম্ ॥ ২৩ ॥

আমড়াছাল, আমছাল ও জামছাল চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত লেহন
 করাইলে, বালকদিগের অতিসার বিনষ্ট হয় । ২৩ ।

কণোষণ-সিতাক্ষৌদ্র-সূক্ষ্মলা-সৈন্ধবৈঃ কৃতঃ ।

মূত্রগ্রহে প্রযোক্তব্যঃ শিশূনাং লেহ উত্তমঃ ॥ ২৪ ॥

পিপুল, মরিচ, চিনি, মধু, ছোট এলাইচ ও সৈন্ধব, ইহাদের অবলেহ প্রস্তুত করিয়া বালককে সেবন করাইলে, তাহাদের মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয় । ২৪ ।

যুতেন সিন্ধু-বিম্বৈলা-হিঙ্গু-ভাগীরজোলিহ্ন ।

আনাহং বাতশূলঞ্চ জয়েন্তোয়েন বা শিশুঃ ॥ ২৫ ॥

সৈন্ধব, বেলগুঠ, এলাইচ, হিঙ্গু ও বামুনহাটা ইহাদের চূর্ণ ঘৃতসহ লেহন করাইলে, অথবা জলের সহিত পান করাইলে, বালকদিগের আনাহ ও বাতিকশূল নিবারিত হয় । ২৫ ।

হরীতকী বচা কুষ্ঠং কঙ্কং মাঞ্চিকসংযুতম্ ।

পীত্বা কুমারঃ স্তন্যেন মুচ্যাতে তালুপাতনাং ॥ ২৬ ॥

হরীতকী, বচ ও কুড় ইহাদের কঙ্ক মধুমিশ্রিত করিয়া, স্তন্যভূক্ষের সহিত পান করাইলে, বালকগণ তালুপাতনরোগ ইহাতে মুক্তিলাভ করে । ২৬ ।

মুখপাকে তু বালানাং সাত্ত্বসারময়োরজঃ ।

গৈরিকং ক্ষৌদ্রসংযুক্তং ভেষজং সরসাজ্জনম্ ॥ ২৭ ॥

শিশুদিগের মুখপাকে সাত্ত্বসার, লৌহচূর্ণ ও গিরিমাটা এই সমুদায় মধুসহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে । ২৭ ।

অশ্বখঙ্গদলক্ষৌদ্রেমুখপাকে প্রলেপনম্ ।

দাবর্ষীযষ্ঠ্যভয়াজাতীপত্রক্ষৌদ্রেস্তথাপরম্ ॥ ২৮ ॥

অম্বথগাছের ছাল ও পত্র পেষণ করিয়া, মধুসহ প্রলেপ দিলে, অথবা দারুহরিদ্রা, বষ্টিমধু, হরীতকী ও জাতীপত্র পেষণ করিয়া মধুসহ প্রলেপ দিলে, বালকদের মুখপাক নিবারিত হয় । ২৮ ।

সহ জম্বাররসেন স্নুগ্দলরসঘর্ষণং সদ্যঃ ।

কৃতমপহন্তি হি পাকং মুখজং বালস্য চাশ্বেব ॥ ২৯ ॥

পুটপাক বিধানে ক্ষুদ্রতুলসীপত্র ও সিঙ্গপত্রের রস লইয়া, একত্র মিশ্রিত করিবে । এই রস ঘর্ষণ করিলে, সদরই শিশুদের মুখপাক বিনষ্ট হয় । ২৯ ।

সুবর্ণ গৈরিকস্যাপি চূর্ণানি মধুনা সহ ।

লীঢ়া সুখমবাপ্নোতি ক্ষিপ্ৰং হিকাদ্বিতঃ শিশুঃ ॥ ৩০ ॥

অত্যন্ত লোহিতবর্ণ গিরিমাটির চূর্ণ মধুসহ লেহন করাইলে, শিশু-দিগের হিকারোগ শীঘ্র নিবারিত হয় । ৩০ ।

চিত্রকং শৃঙ্গবেরঞ্চ তথা দন্তী গবাক্ষ্যপি ।

চূর্ণং কৃৎবা তু সর্বেষাং সুখোক্ষেনাস্থনা পিবেৎ ॥

শ্বাসং কাসমথো হিকাং কুমারাণাং প্রণাশয়েৎ ॥ ৩১ ॥

চিতামূল, শুঠ, দন্তীমূল ও গোরক্ষচাকুলে এই সমুদায়ের চূর্ণ ঐষদ্রব্য জলের সহিত পান করাইলে, বালকের শ্বাস, কাস ও হিকা বিনষ্ট হয় । ৩১ ।

দ্রাক্ষাযাসাভয়কৃষ্ণাচূর্ণং-সকৌদ্ৰসর্পিষা ।

লীঢ়ং শ্বাসং নিহত্যাশু কাসঞ্চ তমকস্তথা ॥ ৩২ ॥

দ্রাক্ষা, ছুরালভা, হরীতকী ও পিপুল, ইহাদের চূর্ণ দ্বত ও মধুর সহিত লেহন করাইলে, বালকদের কাস, হিক্কা ও তমকখাস সত্ত্বর প্রশমিত হয় । ৩২ ।

মায়ূরপক্ষভস্ম ব্যাধিতং জলং তেন ভাবিতং পেয়ং ।

তৃষ্ণান্নং বটকার্ণভস্মজলং বস্ত্রশোষজিহ্বাতং বস্ত্রে ॥ ৩৩ ॥

মায়ূরপক্ষের ভস্ম জলে ভিজাইয়া, পয়ুষ্টকৃত করিয়া সেই জল পান করাইলে, শিশুর তৃষ্ণা নিবারিত হয় । সেইরূপ বটকার্ণের ভস্মভাবিত জল মুখে ধারণ করাইলেও, পিপাসার নিবৃত্তি হয় । ৩৩ ।

দাড়িমস্য চ বীজানি জীরকং নাগকেশরম্ ।

চূর্ণিতং শর্করা-ক্ষৌদ্রলীঢ়ং তৃষ্ণানিবারণম্ ॥ ৩৪ ॥

দাড়িমের বীজ, জীরা ও নাগকেশর ইহাদের চূর্ণ চিনি ও মধুসহ লেহন করাইলে, বালকদের পিপাসার শান্তি হয় । ৩৪ ।

পিষ্টৈশ্ছাগেন পয়সা দাব্বীমুস্তক-গৈরিকৈঃ ।

বহিরালেপনং শস্তং শিশোর্নেত্রাময়াপহম্ ॥ ৩৫ ॥

দাব্বীমুস্তক, মুতা ও গিরিমাটী ছাগজ্বরের সহিত পেষণ করিয়া চক্ষুর বাহিরে প্রলেপ দিলে, বালকদিগের চক্ষুরোগ নিবারিত হইয়া থাকে । ৩৫ ।

মনঃশিলা শঙ্খনাভিঃ পিপ্পল্যোহথ রসাজ্জনম্ ।

বর্ত্তিঃ ক্ষৌদ্রেণ সংযুক্তা বালে সর্ববাক্ষিরোগমুৎ ॥ ৩৬ ॥

মনঃশিলা, শঙ্খনাভি, পিপুল ও রসাজ্জন এই সমুদায় একত্র পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে । * এই বর্ত্তি মধুগোহ ঘর্ষণ করিয়া অজ্ঞান দিলে, বালকদের সর্বপ্রকার নেত্ররোগ নিবারিত হয় । ৩৬ ।

ক্রিমিস্নানশিলাদাব্বীলাক্ষাকাক্ষনগৈরিকৈঃ ।

চূর্ণাঞ্জনং কুকুণে স্যাৎ শিশুণাং পোথকীষু চ ॥

সুদর্শনামূলচূর্ণাদঞ্জনং স্যাৎ কুকুনকে ॥ ৩৭ ॥

বিড়ঙ্গ, হরিতাল, মনঃশিলা, দারুহরিদ্রা, লাক্ষা ও স্বর্ণগৈরিক ইহাদের সূক্ষ্মচূর্ণ শলাকা দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন দিলে, বালকদের কুকুনক ও পোথকীরোগ বিনষ্ট হয়। সুদর্শনামূলের চূর্ণ দ্বারা অঞ্জন দিলেও, কুকুনকরোগ প্রশমিত হয়। ৩৭।

গৃহধূম-নিশা-কুষ্ঠ-রাজিকেন্দ্রযবৈঃ শিশোঃ ।

লেপস্তক্রেণ হস্ত্যাশু সিধ্যপামাবিচর্চিকাঃ ॥ ৩৮ ॥

গৃহধূম, হরিদ্রা, কুড়, শ্বেতসর্ষপ ও ইন্দ্রযব এই সমুদায় তক্রের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, শিশুদের সিধ্য, পামা ও বিচর্চিকা প্রশমিত হয়। ৩৮।

সারিবা-তিল-লোদ্রাণাং কষায়ো মধুকস্য চ ।

সংস্রাবিণি মুখে শস্তো ধাবনার্থং শিশোঃ সদা ॥ ৩৯ ॥

অনন্তমূল, তিল, লোধ ও যষ্টিমধু ইহাদের কাথে মূখ প্রক্ষালণ করাইলে, বালকদের মুখস্রাব (লালপড়া) নিবারিত হয়। ৩৯।

চন্দনং শারিবে দ্বে চ শঙ্খিনীতিঃ সমায়ুতৈঃ ।

পাশ্চাত্তরুজে প্রলেপোহয়মবশ্নেহস্ত শস্যতে ॥ ৪০ ॥

পশ্চাত্তরুরোগে রক্তচন্দন, অনন্তমূল, শ্রামলতা ও শঙ্খপুষ্পী ইহাদের প্রলেপ ও অবলেহ প্রশস্ত। ৪০।

যো বালোহচিরজাতঃ স্তন্যং ন গৃহ্নাতি তস্মৈ সহসৈব ।

ধাত্রীমধুঘৃতপথ্যা-কঙ্কেনাঘর্ষয়েৎ জিহ্বাম্ ॥ ৪১ ॥

অল্পকালোৎপন্ন বালক স্তন্য পান না করিলে, আমলকী ও হরীতকীর চূর্ণে ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া, তাহা দ্বারা বালকের জিহ্বা ঘর্ষণ করিবে । ৪১ ।

স্তন্যভাবে পরচ্ছাগং গব্যং বা তদৃগুণং পিবেৎ ।

ব্রহ্মেন পঞ্চমূলেন স্থিরয়া বা সিতায়ুতম্ ॥ ৪২ ॥

স্তন্যহৃৎকের অভাব হইলে ছাগদুগ্ধ পান করিতে দিবে । অথবা ব্রহ্ম-পঞ্চমূলের কিংবা শালপাণির সহিত গব্যদুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া এবং তাহাতে কিঞ্চিৎ চিনি মিশাইয়া, বালককে পান করাইবে । ৪২ ।

মৃৎপিণ্ডেনাগ্নিতপ্তেন ক্ষীরসিক্তেন সোম্মণা ।

স্বেদয়েদুখিতাং নাভিং শোথস্তেনোপশাম্যতি ॥ ৪৩ ॥

বালকের নাভি উঠিলে, একখণ্ড মৃৎপিণ্ড অগ্নিতে সন্তপ্ত এবং তাহা দুগ্ধে নিষিক্ত করিয়া, সেই দুগ্ধসিক্ত উষ্ণমৃৎপিণ্ড দ্বারা নাভিতে স্বেদ দিবে, তাহাতে নাভিশোথ প্রশমিত হয় । ৪৩ ।

নাভিপাকে নিশালোধ্র-প্রিয়ঙ্গু-মধুকৈঃ শৃতম্ ।

তৈলমভ্যঞ্জনে শস্তমেভির্বাণ্যবচূর্ণনম্ ॥ ৪৪ ॥

বালকদের নাভিপাকে হরিদ্রা, লোধ্র, প্রিয়ঙ্গু ও বটমধু ইহাদের কক্সসহ তৈল পাক করিয়া, নাভিতে লাগাইবে ; অথবা উক্ত দ্রব্যের চূর্ণ নাভিদেখে ছড়াইয়া দিবে । ৪৪ ।

ব্যোষশিবোগ্রারজনীকঙ্ক বা পীতমথ পয়সা ।

উল্লং নিঃশেষং কুরুতে পটুতাং বালস্ত চাত্যস্তম্ ॥৪৫॥

ত্রিকটু, হরীতকী, বচ ও হরিদা ইহাদের কক স্তনদুগ্ধসহ সেবন করাইলে, বালকের কণ্ঠস্থ শ্লেষ্মা নষ্ট হয় এবং বালকদের শরীরের পটুতা জন্মে । ৪৫ ।

সপ্তদলপুষ্পমরিচং পিষ্টং গোৰোচনাসহিতম্ ।

পীতং তদ্বৎ তণ্ডুলভস্ককৃতো দধ্মপিষ্টকপ্রাশঃ ॥ ৪৬ ॥

ছাতিমের পুষ্প, মরিচ ও গোৰোচনা জলের সহিত পেষণ করিয়া বালককে সেবন করাইলে, অথবা পেষিত তণ্ডুল বা ভাত, পত্রদ্বারা বেষ্টন ও কুশের দ্বারা বন্ধনপূর্বক তাহা অগ্নিতে দধ্ম করিয়া সেবন করাইলে, অহিণ্ডিকা (এঁড়েলাগা) রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে । ৪৬ ।

পীতং পীতং বমেদৃ যস্ত স্তন্যং তন্মধুসর্পিষা ।

দ্বিবার্ত্তাকীফলরসং পঞ্চকোলঞ্চ লেহয়েৎ ॥ ৪৭ ॥

যে বালক স্তনদুগ্ধ পান করিয়াই বমন করে, তাহাকে বৃহতী ও কণ্টকারীফলের রস, অথবা পঞ্চকোলের চূর্ণ মধু ও রুতের সহিত মিশাইয়া লেহন করিতে দিবে । ৪৭ ।

লেহস্তৈলসিতাকৌদ্রতিলযক্ষ্ম্যাহ্বকঙ্কিতঃ ।

বালস্ত রক্তান্নিয়তং রক্তশ্রাবপ্রবাহিকাম্ ॥ ৪৮ ॥

তিল ও যষ্টিমধু একত্রে পেষণ করিয়া, তৈল, মধু ও চিনি সহ লেহন করাইলে, বালকদিগের রক্তাশায় নিবারিত হয় । রক্তশ্রাব না থাকিলে ইহা প্রয়োগ করিবে না । ৪৮ ।

লাজাসযষ্টিমধুকং শর্করাক্ষৌদ্রমেব চ ।

তণ্ডুলোদকসংযুক্তং ক্ষিপ্ৰং হস্তি প্রবাহিকাম্ ॥ ৪৯ ॥

খই, যষ্টিমধু, চিনি ও মধু এইসকল দ্রব্য একত্র তণ্ডুলোদক (চেলনৌ
জল) সহ সেবন করাইলে, শিউদিগের আমাশয় নষ্ট হয় । ৪৯ ।

পুষ্করাদি চূর্ণ ।

পুষ্করাতিবিষা শৃঙ্গী মাগধী ধম্ব্যাসকৈঃ ।

তচ্চূর্ণং মধুনা লীঢ়ং শিশূনাং পঞ্চকাসনুৎ ॥ ৫০ ॥

কুড়, আতইচ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল ও ছরালভা, ইহাদের চূর্ণ মধু
সহ লেহন করাইলে, বালকদের পঞ্চপ্রকার কাস নিবারিত হয় । ৫০ ।

লবঙ্গচতুঃসম ।

জাতীফলং ত্রিংশপুষ্পসমম্বিতঞ্চ

জীরঞ্চ টঙ্গণযুতং চরকৈঃ প্রযুক্তম্ ।

চূর্ণাণি মাক্ষিকসিতাসহিতানি লীঢ়া

সামাতিসারমখিলং গুরু হস্তি শূলম্ ॥ ৫১ ॥

জায়ফল, লবঙ্গ, জীরা ও সোহাগার খই ইহাদের সমভাগ চূর্ণ একত্রিত
করিয়া চিনি ও মধুর সহিত অবলেহ করিলে, আমাতিসার ও তজ্জনিত
শূলের শাস্তি হয় । ৫১ ।

হরিদ্রাদি ।

হরিদ্রাদ্বয়-ঘম্ব্যাহব-সিংহী-শক্রঘবৈঃ কৃতঃ ।

শিশোঽরাতীসারঘ্নঃ কষায়ঃ স্তম্ভদোষজিৎ ॥ ৫২ ॥

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, চাকুলে (মতান্তরে বাসক) ও ইন্দ্রযব ইহাদের কাথ যথোপযুক্ত মাত্রায় সেবন করাইলে, শিশুদিগের জ্বরাতিসার এবং স্তম্ভদৃষ্টি বিনষ্ট হয়। (ভুক্ষুপায়ী বালক কাথপানে অসমর্থ হইলে, বালকের মাতাকে এই কাথ পান করিতে দিবে)। ৫২।

নাগরাদি ।

নাগরাতিবিষামুস্ত-বালকেন্দ্রযবৈঃ শৃতম্ ।

কুমারং পায়য়েৎ প্রাতঃ সর্ববাতীসারনাশনম্ ॥ ৫৩ ॥

শুঠ, আতইচ, মূতা, বালা ও ইন্দ্রযব ইহাদের কাথ উপযুক্ত মাত্রায় প্রাতঃকালে পান করাইলে, শিশুদিগের সকলপ্রকার অতিসার উপশমিত হয়। ৫৩।

সমঙ্গাদি ।

সমঙ্গাধাতকীলোদ্র-শারিবাতিঃ শৃতং জলম্ ।

দুর্দ্ধরেহপি শিশোর্দেয়মতীসারে সমাঙ্গিকম্ ॥ ৫৪ ॥

শিশুদিগের দুর্দ্ধমনীয় অতিসারে বরাহকাস্তা, ধাইফুল, লোধ ও অনন্তমূল ইহাদের কাথ মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে। ৫৪।

বিজ্ঞাদিপাচন ।

বিজ্ঞপুপ্পানি চ ধাতকীনাং জলং সলোদ্রং গজপিপ্ললী চ ।

কাথাবলেহৌ মধুনা বিমিশ্রৌ বালেষু যোজ্যাবতিসারিতেষু ॥ ৫৫ ॥

বেলশুঠ, ধাইফুল, বালা, লোধ ও গজপিপ্ললী ইহাদিগের কাথ অথবা অবলেহ মধুর সহিত সেবন করাইলে, বালকদিগের অতিসার নিবারিত হয়। ৫৫।

মুস্তাদি ।

ভদ্রমুস্তাভয়ানিষ-পটোলমধুকৈঃ কৃতঃ ।

কাথঃ কোষ্ণঃ শিশোরেষ নিঃশেষজ্বরনাশনঃ ॥ ৫৬ ॥

নাগরমুতা, হরীতকী, নিমছাল, পটোলপত্র, ও যষ্টিমধু ইহাদের কাথ ঔষধ্য থাকিতে সেবন করাইলে, শিশুদিগের জ্বর নিঃশেষরূপে আরোগ্য হয় । ৫৬ ।

বিপ্লুচূত-কাথ ।

বিপ্লুচূতকষায়েণ লাজাশৈচব সশর্করাঃ ।

আলোড়্য পায়য়েদ্বালং ছর্দ্যতীসারনাশিনীঃ ॥ ৫৭ ॥

বেলগুঠ ও আমের আঁটির মজ্জার কাথের সহিত খই এবং চিনি আলোড়ন করিয়া বালকদিগকে সেবন করাইলে, বমন ও অতিসার নিবারিত হয় । ৫৭ ।

পটোলাদি ।

পটোলত্রিফলারিষ্টহরিদ্রাকথিতং পিবেৎ ।

ক্ষতবিসর্পবিস্ফোটজ্বরানাং শাস্তয়ে শিশোঃ ॥ ৫৮ ॥

পটোলপত্র, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, নিমছাল ও হরিদ্রা, ইহাদের কাথ সেবন করাইলে, শিশুদিগের ক্ষত, বিসর্প, বিস্ফোট ও জ্বরের শাস্তি হয় । ৫৮ ।

রজন্যাদি ।

রজনী-দারু-সরল-শ্রেয়সী-বৃহতীদ্বয়ম্ ।

গৃহ্নিগ্নী শতাহ্বা চ লীঢ়ং মাক্ষিকসর্পিষা ॥

গ্রহণীদীপনং হস্তি মারুতার্ভিঃ সকামলাম্ ।

জ্বরাতীসারপাণ্ডুঃ বালানাং সর্বরোগমুৎ ॥ ৫৯ ॥

হরিদ্রা, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, গজপিপ্ললী, বৃহতী, কণ্টকারী, চাকুলে ও শুল্ফা এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া, মধু ও ঘূতের সহিত বালককে লেহন করাইলে, তাহাদের গ্রহণীর কার্যকারিতা শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং বায়ুরোগ, কামলা, জ্বর, অতিসার ও পাণ্ডু প্রভৃতি সকল রোগ বিনষ্ট হয় । ৫৯ ।

বিশাধিকার ।

স্থাবর ও জঙ্গমভেদে বিষ দুইপ্রকার । বিষাক্ত মূল, পত্র, বহুল, পুষ্প ও ধাতুপদার্থকে স্থাবর বিষ এবং সর্পাদি জীবের বিষকে জঙ্গম বিষ বলে । স্থাবর বিষে জ্বর, হিক্কা, দন্তহর্ষ, গলায় বেদনা, ফেনবমন, অরুচি, শ্বাস ও মুচ্ছা এই কয়েকটা সাধারণ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় । জঙ্গম বিষে, নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্রান্তি, দাহ, অপরিপাক, রোমাঞ্চ, শোথ ও অতিসার প্রভৃতি সাধারণ লক্ষণ প্রকাশ পায় ।

মুষ্টিযোগ ।

১। এক পোয়া আন্দাজ গোমূত্র পান করাইলে বমন হইয়া স্থাবর বিষ নষ্ট হয় ।

২। যে কোন বিষাক্ত পদার্থ উদরস্থ হইলে, তৎক্ষণাৎ তুঁতের জল খাওয়াইয়া বমন করাইলে, বিশেষ উপকার হয় ।

৩। *খেতজবা অথবা খেতকরবীর* বৃক্ষের দক্ষিণদিক ভিন্ন অপর দিকের মূল আদার রসের সহিত বাঁটিয়া সেবন করাইলে, উদরস্থ বিষ নষ্ট হয় ।

৪। ডুমুরের মূল অথবা কুদে'নটের মূল ২১০ টী গোলমরিচের সহিত বাঁটিয়া খাইলে, সর্পবিষ নষ্ট হয় ।

৫। শ্বেত-আকন্দমূলের ছাল বাসিজলের সহিত বাঁটিয়া খাইলে, সর্পবিষ নষ্ট হয় ।

৬। বীচেকলার মূল ৩ তিনখানি ৩ তিনটী গোলমরিচের সহিত বাঁটিয়া ক্ষতস্থানে লেপন করিলে, বোড়া সাপের বিষ নষ্ট হয় ।

৭। ঘলঘসার পাতার রস অর্দ্ধপোয়া আন্ডাজ পান করাইলে, অথবা অচেতন রোগীর কর্ণে ও নাসারন্ধ্রে ঢালিয়া দিলে, সর্পবিষ নিবারিত হয় ।

৮। সর্পদষ্ট স্থানে মনসাসীজের আঠা লাগাইলে, এবং ১০ এক ছটাক আন্ডাজ ঐ গাছের রস পান করাইলে, সর্পবিষ নিবারিত হয় ।

৯। গোয়ালে লতার রস দষ্টস্থানে বারংবার লেপন করিলে, সর্পবিষ বিনষ্ট হয় ।

১০। শ্বেতবেড়েলার মূল আড়াইটী গোলমরিচের সহিত বাঁটিয়া খাইলে, সর্পবিষ নিবারিত হয় ।

১১। হাঁতিশুঁড়ার মূল ২১০ আড়াইটী গোলমরিচের সহিত বাঁটিয়া খাইলে, এবং ঐ গাছের রস ক্ষতস্থানে লেপন করিলে, সর্পবিষ নষ্ট হয় ।

১২। জয়পালের বীজের মধ্যে যে পত্রবৎ পদার্থ থাকে, তাহা ঘষিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে, এবং দষ্টস্থানে তাহার প্রলেপ দিলে, সর্পবিষে অচেতন রোগীও আরোগ্য লাভ করে ।

মূলত্বকপত্রপুষ্পানি বীজক্ষেতি শিরীষতঃ ।

গবাং মুত্রেণ সংপিষ্টং লেপাদ্ বিষহরং পরম্ ॥ ১৩ ॥

শিরীষের মূল, ছাল, পত্র, পুষ্প ও বীজ একত্র গোমূত্রের সহিত
পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে, বিষ নষ্ট হয় । ১৩ ।

মসুরং নিম্বপত্রাভ্যাং যোহন্তি মেঘগতে রবৌ ।

অন্ধমেকং ন ভীতিঃ স্যাৎপ্রিযান্তস্ত ন সংশয়ঃ ॥ ১৪ ॥

বৈশাখমাসে একটা কি দুইটা নিমপাতার সহিত মসুরকলাই ভক্ষণ
করিলে, একবৎসর কাল সর্পদংশনের ভয় থাকে না । ১৪ ।

ধবল-পুনর্বজটয়া তণ্ডুলজলপীতয়া চ পুষ্যক্ষে ।

অপসরতি খলু বিষধরোপত্রব আসম্বৎসরং পুংসাম্ ॥ ১৫ ॥

পুষ্যানক্ষত্রে ঋতপুনর্বাসূল তণ্ডুলোদকের সহিত বাঁটিয়া খাইলে,
একবৎসর পর্য্যন্ত সর্পাঘাতের আশঙ্কা থাকে না । ১৫ ।

শিরীষ-পুষ্পাস্বরসে ভাবিতং মরিচং সিতম্ ।

সপ্তাহং সর্পদষ্টা নাং নস্তপানাজ্জনে হিতম্ । ১৬ ।

শজিনার বোজে ৭ সাতদিন শিরীষপুষ্পের রসের ভাবনা দিয়া, তাহার
নস্ত্র, পান ও অস্ত্রন করিলে, সর্পবিষ নষ্ট হয় । ১৬ ।

শ্লেষ্মণঃ কর্ণগুথস্ত বামানামিকয়া কৃতঃ ।

লেপোহন্থাদ্ বিষং ঘোরং নৃমূত্রসেচনং তথা ॥ ১৭ ॥

বামহস্তের অনামিকা দ্বারা মুখের শ্লেষ্মা অথবা কর্ণের মল (থইল)
সর্পদষ্ট স্থানে লেপন করিলে, কিংবা দষ্টস্থানে নরমূত্র সেচন করিলে,
বিষ নষ্ট হয় । ১৭ ।

ঐসন্ধবং মরিচং তুল্যং নিম্ববীজং সমীকৃতম্ ।

মধুসর্পিযুঁতং হস্তি বিষং স্থাবর-জঙ্গমম্ ॥ ১৮ ॥

সৈন্ধব, মরিচ ও নিমবীজ, ৭মভাগে পেষণ করিয়া এবং তাহাতে ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে, স্থাবর ও জঙ্গম উভয়বিধ বিষই বিনষ্ট হয় । ১৮ ।

দ্বিপলং নত-কুষ্ঠানাং ঘৃত-ক্ষৌদ্রং চতুষ্পলম্ ।

অপি তক্ষকদন্টানাং পানমেতৎ স্খাবহম্ ॥ ১৯ ॥

তগরপাছকা ও কুড়, প্রত্যেক ১ এক পল, এবং ঘৃত ও মধু প্রত্যেক ২ ছই পল, এই সমুদায় দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, তক্ষকদণ্ট ব্যক্তিও স্বাস্থ্যলাভ করে । ১৯ ।

বক্ষ্যাকর্কোটজং মূলং ছাগমূত্রেণ ভাবিতম্ ।

নশ্ঠং কাঞ্জিকসংযুক্তং বিষোপহতচেতসঃ ॥ ২০ ॥

অফলা কাকরোরেল মূলে ছাগমূত্রের ভাবনা দিয়া এবং কাঞ্জিসহ পেষণ করিয়া, সর্পদণ্ট অচেতন ব্যক্তিকে তাহার নশ্ঠ দিলে, বিষ নষ্ট হয় । ২০ ।

অপরাজিতামূলম্ণু ঘৃতেন হৃগ্গতং বিষম্ ।

পয়সাস্থগ্গতং হস্তি মাংসগং কুষ্ঠচূর্ণতঃ ॥

অস্থিগং রজনীবৃক্কং মেদোগং কাকোলীযুতম্ ।

মজ্জগং পিপ্ললীযুক্তং চণ্ডালীকন্দসংযুতম্ ।

শুক্ৰগং হস্তি লৌহিত্যং তস্মাদেয়াপরাজিতা ॥ ২১ ॥

অপরাজিতার মূল ঘৃতের সহিত সেবন করিলে, হৃগ্গত বিষ, হৃক্কসহ সেবনে রক্তগত বিষ, কুড়চূর্ণের সহিত সেবনে মাংসগত বিষ, হরিদ্রাচূর্ণ সহ সেবনে অস্থিগত বিষ, কাকোলীচূর্ণসহ সেবনে

মেদোগত বিষ, পিপুলচূর্ণের সহিত সেবনে মজ্জগত বিষ, এবং চণ্ডাল-
কন্দের সহিত সেবনে শুক্রগত ও রক্তগত বিষ নষ্ট হয়। অতএব
সর্বপ্রকার দংশনেই অপরাজিতার মূল সেবন করিবে। ২১।

দ্বৈ হরিদ্রে শিলা তালং কুঙ্গুমং মুস্তকং জলৈঃ ।

শুটিকালেপমাত্রেন বিষং হস্তি মহাদ্ভুতম্ ॥ ২২ ॥

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মনঃশিলা, হরিতাল, কুঙ্গুম ও মুতা এই
সমুদায় দ্রব্য জলসহ পেষণ করিয়া শুটিকা করিবে। এই শুটিকা
লেপন করিলে, বিষদোষ নষ্ট হয়। ২২।

স্নাত-মধু-নবনীতং পিপ্ললী-শৃঙ্গবেরং

মরিচমপি তু দদ্যাৎ সপ্তমং সৈন্ধবেন ।

যদি ভবতি সরোষৈস্তৃণকৈর্ক্বাপি দক্ষোহ-

গদমিহ খলু পীত্বা নির্বিষং তৎক্ৰণেন ॥ ২৩ ॥

স্নাত, মধু, নবনীত, পিপুল, শুঠ, মরিচ ও সৈন্ধব এই সাতটি দ্রব্য
একত্র মর্দন করিয়া সেবন করিলে, তৎকদষ্ট ব্যক্তিরও তৎক্ৰণাৎ বিষ
নষ্ট হইয়া থাকে। ২৩।

জলেন লাজলীকন্দনশ্চ সর্পবিষাপহম্ ।

বারিণা টঙ্কণং পীতমথবার্কশ্চ মূলকম্ ॥ ২৪ ॥

ঈশলাঙ্গলার মূল জলসহ বাঁটিয়া তাহার নশ লইলে, অথবা সোহাগার
খই কিংবা আকন্দের মূল জলসহ পেষণ করিয়া পান করিলে, সর্পবিষ
নষ্ট হয়। ২৪।

• জয়পালশ্চ মজ্জানং ভাবয়েন্নিম্বুকদ্রবৈঃ ।

• একবিংশতিবারন্ত ততোবর্তিঃ প্রকল্পয়েৎ ॥

মনুষ্যালালয়া ঘৃফ্ট। ততো নেত্রে প্রদাপয়েৎ ।

সর্পদষ্টবিষং জিহ্বা সঞ্জীবয়তি মানবম্ ॥ ২৫ ॥

জয়পালবীজের মজ্জায় কাগজীনেবুর রসের ২১ একুশবার ভাবনা দিয়া, তাহার বর্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্তি মুখের লালাতে ঘর্ষণ করিয়া, সর্পদষ্ট ব্যক্তির চক্ষুতে অঞ্জন দিলে, বিষ দূরীভূত হয়। ২৫।

গৃহধূমো হরিদ্রে দ্বে সমূলং তণ্ডুলীয়কম্ ।

অপি বায়ুকিনা দফঃ পিবেদধিঘৃতান্নুতম্ ॥

কুলিকামূলনশ্চেন কালদফোহপি জীবতি ॥ ২৬ ॥

ঝুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও কাঁটান'টের মূল, চাউলধোয়া জলের সহিত বাটিয়া, তাহা দধি ও ঘূতের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, সর্পবিষ বিনষ্ট হয়। কালিয়াকড়ার মূলের নশ লইলে, কালসর্পদষ্ট রোগীও রক্ষা পায়। ২৬।

নক্তমালফলং ব্যোষঃ বিল্বমূলং নিশাদ্রয়ম্ ।

সৌরসং পুষ্পমাজং বা মুত্রং বোধনমঞ্জনম্ ॥ ২৭ ॥

ডহরকরঞ্জকল, ত্রিকটু, বিল্বমূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও তুলসীমঞ্জরী, এইসকল দ্রব্য ছাগমূত্রসহ পেষণ করিয়া তাহার অঞ্জন দিলে, সর্পদষ্ট সংজ্ঞাহীন ব্যক্তির সংজ্ঞালাভ হয়। ২৭।

ব্যোষং প্রতিবিষা কুষ্ঠং গৃহধূমো হরেণুকা ।

তগরং কটুকা ক্ষৌদ্রং হস্তি রাজীমতাং বিষম্ ॥ ২৮ ॥

ত্রিকটু, আতাইচ, কুড়, ঝুগ, রেণুকা, তগরপাছকা ও কটুকী ইহাদের কাথ মধুসহ পান করিলে, রাজীমান্ সর্পের বিষ নষ্ট হয়। ২৮।

বিষে পকাশয়গতে পিপ্পলী রজনীদ্বয়ম্ ।

মঞ্জিষ্ঠাঞ্চ সমং পিষ্টু। চোদকেন নরঃ পিবেৎ ॥ ২৯ ॥

পীতবিষ পকাশয়গত হইলে, পিপুল, গজপিপুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা, এইসকল দ্রব্য সমভাগে জলসহ পেষণ করিয়া, জলের সহিত পান করাইবে । ২৯ ।

সোমবল্কোহশ্বগন্ধা চঃগোজিহ্বা হংসপদ্যপি ।

রজন্তৌ গৈরিকং লেপো নখদন্তিবিষাপহঃ ॥ ৩০ ॥

কটফল, অশ্বগন্ধা, গোজিহ্বা, গোয়ালিয়া, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ও গিরিমাটা, এই সমুদায়ের প্রলেপে নখবিষ ও দন্তবিষ বিনষ্ট হয় । ৩০ ।

যঃ কাসমর্দনেত্রং বদনে নিক্ষিপ্য কর্ণে ফুৎকারম্ ।

মনুজো দদাতি শীঘ্রং জয়তি বিষং বৃশ্চিকানাং সঃ ॥ ৩১ ॥

কালকাসান্দাপাতার নলদ্বারা কর্ণে ফুৎকার দিলে, বৃশ্চিকবিষ শীঘ্র বিনষ্ট হয় । ৩১ ।

উষ্ণং গব্যঘৃতঞ্চাপি সৈন্ধবেন সমন্বিতম্ ।

বৃশ্চিকস্ত বিষং হস্তি লেপনাৎ পর্বতাত্মজ্ঞে ॥ ৩২ ॥

উষ্ণ গব্যঘূতে সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া দষ্টস্থানে তাহা লেপন করিলে, বৃশ্চিকবিষ নষ্ট হয় । ৩২ ।

জীরকস্ত কৃতঃ কন্ধোঘৃত-সৈন্ধবসংযুতঃ ।

সুখোষ্ণে বৃশ্চিকার্ভানাং প্রলেপো বেদনাপহঃ ॥ ৩৩ ॥

জীরার কন্ধে, ঘৃত ও সৈন্ধব মিশাইয়া এবং তাহা ঈষৎ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, বৃশ্চিকদংশের জ্বালা নিবৃত্ত হয় । ৩৩ ।

গন্ধমাশ্রায় মুদিতং সূর্য্যাবৰ্ত্তদলস্য তু ।

বৃশ্চিকেন নরো বিদ্ধঃ ক্ষণাদ্ভবতি নির্বিষঃ ॥ ৩৪ ॥

ছড়ছড়ের পত্র হতে মর্দন করিয়া তাহার ত্রাণ লইলে, বৃশ্চিক-
দংশনজনিত বিষ নষ্ট হয় । ৩৪ ।

দংশে ভ্রামণবিধিনা বৃশ্চিকবিষহুং কুঠেরপাদগুড়িকাঃ ।

পুরুধূপপূর্ব্বদমকচ্ছদমিব পিষ্টা কৃতো লেপঃ ॥ ৩৫ ॥

তুলসীর মূল বাটিয়া তাহার গুড়িকা করিবে; সেই গুড়িকা বৃশ্চিক-
দষ্টস্থানে বুলাইলে, বৃশ্চিকবিষ বিনষ্ট হয় । বৃশ্চিকদষ্টস্থানে অগ্রে
গুগ্গুলুর ধূম লাগাইয়া, পরে তাহাতে আকন্দপাতার প্রলেপ দিলে,
বিষ নষ্ট হইয়া থাকে । ৩৫ ।

লেপ ইব ভেকগরলং

শিরীষবীজৈঃ স্নুহীপয়ঃসিত্তৈঃ ।

হরতি গরলং ব্রাহ্মশিতা

অক্ষৌঠজটা কুষ্ঠমশ্মিতা ॥ ৩৬ ॥

শিরীষবীজ বাটিয়া এবং তাহার সহিত ননসাসিজের আঠা মিশ্রিত
করিয়া প্রলেপ দিলে, অথবা আঁকোড়মূল ও কুড়ের কাথ কিংবা কন্ধ
৩ তিন দিন সেবন করিলে, ভেকের বিষ নষ্ট হয় । ৩৬ ।

আগারধূম-মঞ্জিষ্ঠা-রজনী-লবণোত্তমৈঃ ।

লেপো জয়ত্যাখুবিষং শোণিতত্ৰাবণং তথা ॥ ৩৭ ॥

কুল, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা ও সৈন্ধব, ইহাদের প্রলেপ দিলে, এবং
রক্তমোক্ষণ করিলে, ইন্দুরের বিষ বিনষ্ট হয় । ৩৭ ।

লালাবিষমপনয়তো মূলে মিলিতে পটোলনৌলিকয়োঃ ।

মরিচমহৌষধবালকনাগাহৈর্মক্ষিকাবিষে লেপঃ ॥ ৩৮ ॥

পটোল ও নৌলমূল বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, লালাবিষ নিবারিত হয়, এবং মরিচ, গুঁঠ, বালা ও নাগকেশর, ইহাদের প্রলেপ দিলে, মক্ষিকাবিষ নষ্ট হয় । ৩৮ ।

কুসুমকুনটীকর্কটপললহরিতালৈঃ কুসুমস্তম্মিলিতৈঃ ।

কৃতগুড়িকান্নামগতো বিদফটগোপাশরটাদিবিষজিৎ ॥ ৩৯ ॥

কুসুম, মনঃশিলা, কাঁকড়ার নাংস, হরিতাল ও কুসুমকুল, এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া, তাহার গুড়িকা প্রস্তুত করিবে । সেই গুড়িকা দষ্টস্থানে বুলাইলে, গোধা ও কুকলাস প্রভৃতির বিষ নষ্ট হয় । ৩৯ ।

শিরীষশ্চ তু বীজং বৈ স্নুহীক্ষীরেণ ঘর্ষিতম্ ।

তল্লিপেন মহাদেবি নশেৎ কুকুরজং বিষম্ ॥ ৪০ ॥

শীতলের আঠার শিরিষবীজ ঘষিয়া কতস্থানে প্রলেপ দিলে, কুকুরের বিষ নষ্ট হয় । ৪০ ।

পিষ্ঠতণ্ডুলমধ্যস্থং ভক্ষিতং মেবলোমকম্ ।

কুকুরশ্চ বিষং হস্তি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৪১ ॥

তণ্ডুল বাঁটিয়া তাহার মধ্যে মেবের লোম পুরিয়া ভক্ষণ করিলে, কুকুরের বিষ নষ্ট হয় । ৪১ ।

ধূস্তরশ্চ শিফা পেয়া ক্ষীরেণ পরিপেষিতা ।

• অক্কোটশ্চ শিফা চাপি শ্ববিষয়ী প্রকীর্তিতা ॥ ৪২ ॥

ধূতুরা বা অক্কোটের মূল দুধের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে, কুকুরের বিষ নষ্ট হয় । ৪২ ।

রজনীযুগ্ম-পদ্মজ-মঞ্জিষ্ঠা-নাগকেশরৈঃ ।

শীতাম্বুপিষ্টৈরালেপঃ সদ্যো লূতাবিষং হরেৎ ॥ ৪৩ ॥

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বকনকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা ও নাগেশ্বর এই সমুদায়
দ্রব্য শীতল জললহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে, মাকড়সার বিষ বিনষ্ট
হয় । ৪৩ ।

অঙ্কোটকাথ ।

অঙ্কোটমূলনিঃকাথং ফাণিতং সমুতং লিহেৎ ।

তৈলাক্তঃ স্নিগ্ধসর্ববাজ্ঞো গরদোষবিষাপহঃ ॥ ৪৪ ॥

বিষহৃষ্টরোগী সর্ববাজ্ঞে তৈল মাখিয়া ও স্বেদগ্রহণ করিয়া, ধলা-
আঁকড়ার মূলের কাথ ছাঁকিয়া পুনর্বার তাহা পাকে ঘন করিয়া, স্নাতসহ
সেবন করিলে, বিষহৃষ্টি হইতে মুক্তিলাভ করে । ৪৪ ।

কটভ্যাঙ্গাদি ।

কটভ্যর্জুনশৈরীয়া-শেলুক্ষীরিদ্ৰুমত্বচঃ ।

কষায়কক্কচূর্ণাঃ স্যুঃ কীটলূতাভ্রণাপহাঃ ॥ ৪৫ ॥

লতাকটকী, অর্জুনছাল, নীলঝিটি, চাল্‌তারুকের ছাল ও বটাঙ্গি
ক্ষীরিদ্‌কের ছাল ইহাদের কাথ অথবা কক্ক কিংবা চূর্ণ সেবন করিলে,
কীটবিষ ও লূতাবিষজন্তু ভ্রণ প্রশমিত হয় । ৪৫ ।

দশাঙ্গপাচন ।

বচাহিঙ্গুবিড়ঙ্গানি সৈন্ধবং গজপিপ্ললী ।

পাঠা প্রতিবিষা ওষ্যঃ কাশ্যপৌন বিনিশ্চিতম্ ।

দশাঙ্গমগদঃ পীত্বা সর্বকীটবিষং জয়েৎ ॥

কীটদম্বক্ৰিয়াঃ সর্বাঃ সমানাঃ স্যুর্জলোকসাম ॥ ৪৬ ॥

বচ, হিং, বিডঙ্গ, সৈন্ধবলবণ, গজপিপ্পলী, আকনাদি, আতাইচ, শুঠ, পিপুল ও মরিচ, ইহাদের কাথ সেবন করিলে, সর্বপ্রকার কীটদষ্টবিষ নিবারিত হয়। কীটদষ্ট বিষের চিকিৎসায় ত্রায় জলৌকা-বিষেরও চিকিৎসা করিবে। ৪৬।

পিপ্পল্যাঙ্গাদি ।

পিপ্পলী ধ্যামকং মাংসৌ লোভ্রমেলা স্তুবর্চিকা ।

মরিচং বালকঞ্চৈলা তথা কনকগৈরিকম্ ।

ক্ষৌদ্রযুক্তঃ কষায়োহয়ং দূষ্যবিষমপোহতি ॥ ৪৭ ॥

পিপুল, গন্ধতণ, জটামাংসৌ, লোধ, এলাইচ, সাচিক্কার, মরিচ, বালা, বড় এলাইচ ও স্বর্ণগৈরিক ইহাদের কাথ মধুসহ পান করিলে, দূষ্যবিষ বিনষ্ট হয়। ৪৭।

রসায়নাধিকার ।

যাহাদ্বারা জ্বর ও ব্যাধির আক্রমণ নিবারিত হয়, তাহাকে রসায়ন কহে। রসায়ন সেবন করিলে, মনুষ্য দীর্ঘায়ুঃ, নীরোগ, স্মৃতিশক্তিবিশিষ্ট, মেধাবী, বলবান, কান্তিবিশিষ্ট ও চিরযৌবন প্রাপ্ত হয়; ইহাতে চক্ষু কর্ণাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

মুষ্টিযোগ ।

১। শুড়, মধু, শুঠ, পিপুল, অথবা সৈন্ধব লবণ এইসকলের মধ্যে যে কোন একটির সহিত প্রত্যহ দুইটা করিয়া হরীতকী সেবন করিলে, মনুষ্য জরাব্যাধিযুক্ত হইয়া শতবৎসর জীবিত থাকে।

২। ভীমরাজের স্বরস পান করিয়া দুগ্ধমাত্র পান করিয়া থাকিলে, একমাসে রসায়নের উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

৩। প্রতাহ আহারের পূর্বে ২ ছইটী বহেড়া, আহারের পরেই ৪ চারিটী আমলকী, এবং আহার পরিপাক হইলে, ১ একটী হরীতকীর চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত একবৎসরকাল নিয়মিতরূপে সেবন করিলে, মানব অজর ও নীরোগ শরীরে শতবৎসর জীবিত থাকিতে পারে ।

৪। অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া, প্রতাহ ৫ পাঁচটী বা ৬ ছয়টী অথবা ১০ দশটী পিপুলের চূর্ণ মধু ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া একবৎসর কাল সেবন করিলে, রসায়নের গুণ প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

হরীতকীনাং চূর্ণানি সৈন্ধবামলকে গুড়ং ।

বচাং বিড়ঙ্গং রজনীং পিপ্লনীং বিশ্বভেষজং ॥

পিবেদুষ্কাস্থনা জন্তুঃ স্নেহস্বেদোপপাদিতঃ ॥ ৫ ॥

প্রথমে যথাবিধি স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া, তৎপরে হরীতকী, সৈন্ধব, আমলকী, গুড়, বচ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, পিপুল ও শুঠ, এই সমুদায়ের চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে রসায়ন হয় । ৫।

তিস্রস্তিস্রস্ত পূর্ববাহ্নে ভুক্ত্বাগ্রে ভোজনস্ত চ ।

পিপ্লল্যাঃ কিংশুকক্ষারভাবিতা ঘৃতভর্জিতাঃ ।

প্রযোজ্য। মধুসপির্ভ্যাং রসায়নগুণৈষিণা ॥ ৬ ॥

রসায়নগুণাকাজ্ঞী ব্যক্তি কতকগুলি পিপ্ললীতে পলাশের ক্ষারজল দ্বারা ভাবনা দিয়া, তাহা ঘৃতে ভাজিয়া লইবে। প্রতিদিন ভোজনের পূর্বে তিন তিনটী করিয়া সেই পিপ্ললী ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে, রসায়নের গুণ পাওয়া যায় । ৬।

ত্রৈফলেনায়সীং পত্রাং কল্কেনালেপয়েন্নবাং ।

তমহোরাত্রিকং লেপং পিবেৎ ক্ষৌদ্রোদকান্নুতং ॥

প্রভূতস্নেহমশনং জীর্ণে তত্র প্রশস্ততে ।

অঙ্গরোহকক্ সমাভাসাজ্জাবেচ্চৈব সমাঃ শতং ॥ ৭ ॥

নূতন লৌহের পাত্রে ত্রিফলার কক্ক লেপন করিয়া, একদিন একরাত্রি রাখিয়া পরে সেই লিপ্ত কক্ক উঠাইয়া, নু ও জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। ঐ ঔষধ জীর্ণ হইলে, স্নেহবহুল অন্ন ভোজন করিবে। এই রসায়ন সেবন করিলে, অঙ্গর ও নারোগ হইয়া একশত বৎসর জীবিত থাকি যায়। ৭।

ঋতুহরীতকী ।

সৈন্ধু-খ-শর্করা-শুগী-কণা-মধু-গুড়ৈঃ ক্রমাৎ ।

বর্ষাদিস্তথ্যা সেব্য রসায়নগুণৈষিণা ॥ ৮ ॥

বর্ষাকালে সৈন্ধবের সহিত, শরৎকালে চিনির সহিত, হেমন্তে গুড়ের সহিত, শীতকালে পিপুলের সহিত, বসন্তকালে মধুর সহিত এবং গ্রীষ্মকালে গুড়ের সহিত, হরীতকী সেবন করিলে, রসায়ন হয়। ইহাদের নাম হরীতকীরসায়ন বা ঋতুহরীতকী। ৮।

পীতাম্বগন্ধাপয়সার্কমাসং দ্রুতেন তৈলেন স্তুথান্বনা বা ।

কৃশস্ত্য পুষ্টিং বপুষো বিধত্তে বালস্ত্য শস্ত্যস্ত্য যথাস্থুর্বৃষ্টিঃ ॥ ৯ ॥

পিত্তপ্রধান ধাতুতে দুগ্ধসহ, বাতপৈত্তিক ধাতুতে ঘৃতসহ, বায়ু-প্রধান ধাতুতে তৈলসহ এবং বাতপ্রৈগ্নিক ধাতুতে উষ্ণ জলের সহিত ১৫ পনের দিনকাল অম্বগন্ধাচূর্ণ সেবন করিলে, কৃশ ব্যক্তির শরীরও পুষ্ট হয়। ৯।

হস্তিকর্ণরজঃ পিবেৎ প্রাতরুপ্ণায় সর্পিষা ।

যথেষ্টাহারচেষ্টোহপি সহস্রায়ুর্ভবেন্নরঃ ॥

মেধাবী বলবান্ কামী স্ত্রীশতানি ব্রজত্যসৌ ।

মধুনা হৃদ্রবেগঃ স্তাদ্ বলিষ্ঠঃ স্ত্রীসহস্রগঃ ॥ ১০ ॥

হস্তিকর্ণ ও পলাশের চূর্ণ প্রাতঃকালে ঘৃতসহ সেবন করিয়া স্বেচ্ছা-
মত আহাৰাদি করিলে, মেধাবী, দীর্ঘজীবী ও বলবান হইয়া, শতস্ত্রী-
সহবাসে সমর্থ হয়। ঐ চূর্ণ মধুসহ সেবন করিলে, অশ্বের তায় বলিষ্ঠ
হইয়া সহস্র স্ত্রীতে রমণ করিতে পারে। ১০।

গুড়চ্যাপামার্গবিড়ঙ্গশাঙ্খানী

বচাভয়াকুষ্ঠশতাবরী সমা ।

ঘৃতেন লীঢ়া প্রকরোতি মানবঃ

ত্রিভির্দিনৈঃ শ্লোকসহস্রধারিণম্ ॥ ১১ ॥

গুলঞ্চ, অপামার্গ, বিড়ঙ্গ, শাঙ্খপুষ্পী, বচ, হরীতকী, কুড় ও শতমূলী
এই সমুদায়ের চূর্ণ সমভাগে ঘৃতের সহিত সেবন করিলে, স্মৃতিশক্তি
এত বর্দ্ধিত হয়, যে তিন দিনে সহস্র শ্লোক কণ্ঠস্থ করিতে পারা
যায়। ১১।

ব্যঙ্গবলীপলিতম্বং পীনসবৈশ্বর্য্যকাসহরম্ ।

রজনীক্ষয়েহম্বুনস্তং রসায়নং দৃষ্টিজননঞ্চ ॥ ১২ ॥

প্রত্যুষে জলের নস্ত হইলে, পীনস, স্বরবিকৃতি ও কাসাদি রোগ প্রশ-
মিত হয়। ইহা রসায়ন ও দৃষ্টিশক্তিবর্দ্ধক। ১২।

অম্বুসঃ প্রসূতান্ধর্কো রবাবমুদিতে পিবেৎ ।

বাতপিত্তগদান্ হৃদ্বা জীবেদ্বর্ষশতং নরঃ ॥ ১৩ ॥

হৃদয়ের অন্তর্দ্বারে দুই সের পর্য্যন্ত জল পান করিলে, বাতিক ও পৈত্তিক রোগসকল নষ্ট হইয়া, মহাব্য শতবৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে । ১৩ ।

কাসশ্বাসাতিসারজ্বরপিড়ককটীকুষ্ঠকোষ্ঠপ্রকারান্
মূত্রাঘাতোদরার্শঃশ্বয়থুগলশিরঃকর্ণশূলাক্ষিরোগান্ ।

যে চান্দ্রে বাতপিত্তকৃতজকফকৃতা ব্যাধয়ঃ সন্তি জন্তো-

স্ত্রাংস্তানভ্যাসযোগাদপনয়তি পয়ঃ পীতমস্তে নিশায়াঃ ॥১৪

ধারোক্ষ গব্যদুগ্ধ অথবা চতুর্গুণজলসহ সিদ্ধ গব্যদুগ্ধ কিংবা জল অতিপ্রভায়ে সেবন করিলে, কাস, শ্বাস, অতিসার, জ্বর, পিড়কা, কটীশূল, কুষ্ঠ, কোষ্ঠ, মূত্রাঘাত, উদররোগ, অর্শঃ, শোথ, গলরোগ, শিরঃপীড়া, কর্ণরোগ, শূল, চক্ষুরোগ এবং অন্যান্য বাতজ ও কফজ রোগসকল নিবারিত হয় । ১৪ ।

মধুকপর্ণ্যাঃ স্বরসঃ প্রযোজ্যঃ ক্ষীরেণ যষ্টিমধুকস্য চূর্ণম্ ।

রসো গুড়চ্যাস্ত সনুলপুষ্পাঃ কন্ধঃ প্রযোজ্যঃ থলু শঙ্খপুষ্পাঃ ॥

আয়ুঃপ্রদাত্মায়নাশনানি বলাগ্নিবর্ণস্বরবর্দ্ধনানি ।

মেধ্যানি চৈতানি রসায়নানি মেধ্যা বিশেষেণ চ শঙ্খপুষ্পী ॥১৫॥

খলকুড়ির রস, ছত্কেস সহিত যষ্টিমধু চূর্ণ, গুলঞ্চের রস এবং মূল ও পুষ্প সহিত শঙ্খপুষ্পীর কন্ধ এইসকল দ্রব্য রসায়ন, আয়ুঃপ্রদ, রোগনাশক, এবং বল, বর্ণ, অগ্নি ও স্বরবর্দ্ধক । বিশেষতঃ শঙ্খপুষ্পী অতিশয় মেধাবর্দ্ধক । ১৫ ।

ধাত্রীতিলান্ ভৃঙ্গরজোবিমিশ্রান্ যে ভক্ষয়েয়ুর্মমুজাঃ ক্রমেণ ।

তে কৃষ্ণকেশা বিমলেন্দ্রিয়াশ্চ নির্ব্যাধয়ো বর্ষশতং জীবেষুঃ ॥১৬॥

আমলকী, কৃষ্ণতিল ও ভীমরাজের রস একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, কেশসকল কৃষ্ণবর্ণ, ইন্দ্রিয়সমূহ নিখুঁত, ব্যাধি দূরীভূত এবং আয়ুঃ বদ্ধিত হয় । ১৬ ।

বুদ্ধদারকমূলানি শ্লক্ষুচূর্ণানি কারয়েৎ ।

শতাবর্য্যা রসেনৈব সপ্তরাত্রাণি ভাবয়েৎ ॥

অক্ষমাত্রন্তু তচ্চূর্ণং সর্পিষা সহ ভোজয়েৎ ।

মাসমাত্রোপযোগেন মতিমান্ জায়তে নরঃ ।

মেধাবো স্মৃতিমাংশৈচ বলীপলিতবর্জিতঃ ॥ ১৭ ॥

বীজতাড়কমূলের চূর্ণে ৭ সাতবার শতমূলীর রসের ভাবনা দিয়া, ২ ছই তোলা মাত্রায় তাহা স্ততসহ একমাসকাল সেবন করিলে, বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতিশক্তি বদ্ধিত এবং বলীপলিতাদির আক্রমণ নিবারিত হয় । ১৭ ।

বাজীকরণাধিকার ।

বাহাদুরা পুরুষের রতিশক্তি অত্যন্ত বদ্ধিত হয়, তাহাকে বাজীকরণ বলে । রতিশক্তিহীনতায় পুত্রলাভে বদ্ধিত হইতে হয়, অতএব পুত্রপ্রার্থিগণ বাজীকরণ ঔষধ অবশ্য সেবন করিবেন ।

মুষ্টিযোগ ।

১ । এক পোয়া আন্দাজ পব্যাহুয়ের সহিত তিন চারিটা ছোহারা অথবা ১ একতোলা ইশবগুল সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে, রতিশক্তির বৃদ্ধি হয় ।

২। সালমমিছরীর চূর্ণ ১ এক তোলা ও মিছরী ১ এক তোলা
৭০ এক পোয়া আন্ধাজ উষ্ণ ছন্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে,
রতিশক্তি ও শুক্র বদ্ধিত হয় :

৩। বটের আঠা দশ বার ফোঁটা কিঞ্চিৎ চিনির সহিত মিশ্রিত
করিয়া প্রত্যহ প্রত্যাষে সেবন করিলে, শুক্রমেহ ও ধাতুদৌৰ্ভাগ্য নষ্ট হয় ।

৪। নাগেশ্বরফুলের আতর ১ একরতি মাত্রায় পানের সহিত সেবন
করিলে, এবং ঐ আতর ইন্ড্রিয়ে মালিশ করিলে, ধ্বজভঙ্গ নিবারিত হয় ।

পিপ্ললীলবণোপেতৌ বস্তাণ্ডৌ ক্ষীরসর্পিষা ।

সাধিতৌ ভক্ষয়েদ্ যন্ত স গচ্ছেৎ প্রমদাশতম্ ॥ ৫ ॥

ছাগলের অণ্ডকোষের পিপুলচূর্ণ ও লবণের সহিত ঘূতে ভাজিয়া
সেবন করিলে, শত স্ত্রী গমনে সামর্থ্য জন্মে । ৫।

বস্তাণ্ডসিদ্ধে পয়সি ভাবিতাংশচ সক্রান্তিলান্ ।

যঃ খাদেৎ স নরো গচ্ছেৎ স্ত্রীণাং শতমপূর্ববৎ ॥ ৬ ॥

ছাগলের অণ্ডকোষের সহিত ছন্ধ পাক করিয়া সেই ছন্ধ তিলতণ্ডুলে
একবার ভাবনা দিয়া ভক্ষণ করিলে, শত স্ত্রীগমনের সামর্থ্য জন্মে । ৬।

যুতভৃষ্টমাষবিদলং দুগ্ধসিদ্ধঞ্চ শর্করাবিমিশ্রম্ ।

ভুক্ত্বা সদৈব কুরুতে তরুণীশত-মৈথুনং পুরুষঃ ॥ ৭ ॥

মাষকলাই ঘূতে ভাজিয়া ও ছন্ধে সিদ্ধ করিয়া, তাহা চিনির সহিত
ভক্ষণ করিলে, রতিশক্তি ও শুক্র বদ্ধিত হয় । ৭।

শতাবরীশৃৎ ক্ষীরং প্রপিবৎ সিতয়া যুতম্ ।

রমমাণস্ত বিরতিং যুত্যাং যাতি নেন্দ্রিয়ম্ ॥ ৮ ॥

শতমূলী ২ হুই তোলা, ছন্ধ ১/১ এক পোয়া ও জল ১/১ এক সেরসহ সিদ্ধ করিয়া, ছন্ধ ১/১ এক পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে ইহা পান করিলে, রতিশক্তির বৃদ্ধি হয় । ৮ ।

লঘুশাল্মলিনুলেন তালমূলীং সূচুর্ণিতম্ ।

সর্পিষা পয়সা পীত্বা রতো চটকবদ্ ভবেৎ ॥ ৯ ॥

চারাশিমুলের মূল ও তালমূলী একত্র চূর্ণ করিয়া স্বত ও ছন্ধের সহিত সেবন করিলে, চটকপক্ষীর ত্রায় রমণ-সামর্থ্য হয় । ৯ ।

বিদারী-কন্দচূর্ণঞ্চ য়তেন পয়সা পিবেৎ ।

উড়ুস্বররসেনৈব বৃদ্ধোহপি তরুণায়তে ॥ ১০ ॥

ভূমিকুন্ডাণ্ডের চূর্ণ স্বত, ছন্ধ ও বজ্রডুমুরের রস সহ সেবন করিলে, বৃদ্ধ ও যুবর ত্রায় সামর্থ্য প্রাপ্ত হয় । ১০ ।

সপ্তধামলকীচূর্ণমামলক্যম্বুভাবিতম্ ।

য়তেন মধুনা লীঢ়া পিবেৎ ক্ষীরপলং নরঃ ॥

বাজীকরণ-যোগোহয়মুত্তমঃ পনিকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ১১ ॥

আমলকীর চূর্ণে সাতবার আমলকীর রসের ভাবনা দিয়া স্বত ও মধু সহ তাহা লেহন করিবে এবং লেহনান্তর অর্দ্ধপোয়া ছন্ধ পান করিবে । ইহা উৎকৃষ্ট বাজীকরণ । ১১ ।

উচ্চটচূর্ণমপ্যেবং ক্ষীরেণোত্তমমুচ্যতে ।

শতাবয়ুচ্চটচূর্ণং পেয়মেবং সুখার্থিনা ॥ ১২ ॥

উচ্চটামুলের চূর্ণ অথবা শতমূলী ও উচ্চটামূলচূর্ণ ছন্ধসহ সেবন করিলে, ত্রীসহস্রাষে যথেষ্ট সুখলাভ করা যায় । ১২ ।

গোক্ষুরকঃ ক্ষুরকঃ শতমূলী বানরী নাগবলাতিবলা চ ।

চূর্ণমিদং পয়সা নিশি পেয়ং যশ্চ গৃহে প্রমদাশতমস্তি ॥ ১৩ ॥

গোক্ষুর, কুলেখাড়াবীজ, শতমূলী, আলকুশীবীজ, গোরক্ষচাকুলে ও পাতবেড়েলা, ইহাদের চূর্ণ একত্র ছন্দসহ রাত্রে সেবন করিলে, শত রমণীতে সঙ্গম করিবার সামর্থ্য হয় । ১৩ ।

সপ্তাহং ছাগসলিলসংস্থং করভবারুণীমূলং ।

গাটোদ্বর্ভনবিধিনা লিঙ্গস্তম্ভং সুরতে কুরুতে ॥ ১৪ ॥

রাখালশশার মূল চূর্ণে সপ্তাহকাল ছাগমূত্রের ভাবনা দিয়া, লিঙ্গে তাহার প্রলেপ দিলে, রমনকালে লিঙ্গ দৃঢ় থাকে । ১৪ ।

চূর্ণং বিদার্যাঃ স্কৃতং স্বরসেনৈব ভাবিতম্ ।

সপিঃক্ষৌদ্রযুতং লীঢ়া শতং গচ্ছেদ্ব বরাজনাঃ ॥ ১৫ ॥

ভূমিকুস্মাণ্ডের চূর্ণে ভূমিকুস্মাণ্ডের রসের ভাবনা দিয়া, ঘৃত ও মধুর সহিত তাহা সেবন করিলে, পুরুষত্ব বর্দ্ধিত হয় । ১৫ ।

স্বয়ংগুপ্তেক্ষুরকয়োবীজচূর্ণং সশর্করম্ ।

ধারোষণে নরঃ পীত্বা পয়সা ন ক্ষয়ং ত্রজেৎ ॥ ১৬ ॥

আলকুশীবীজ ও কুলেখাড়াবীজের চূর্ণ চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া গারোক্ষ ছন্ধের সহিত সেবন করিলে, গুত্র ও পুরুষত্ব বর্দ্ধিত হয় । ১৬ ।

বৃদ্ধশাল্মলিমূলস্য রসং শর্করয়া সমম্ ।

প্রয়োগাদস্য সপ্তাহাজ্জায়তে রেতসোমুখিঃ ॥ ১৭ ॥

পুষ্কতন শিমুলের রস চিনির সহিত সপ্তাহ কাল পান করিলে, অত্যন্ত ব্রহ্মবৃদ্ধি হয় । ১৭ ।

আর্দ্রাণি মৎস্যমাংসানি শফরীক্ষাজ্যভিজ্জিতাম্ ।

তপ্তে সর্পিষি যঃ খাদেৎ স গচ্ছেৎ স্ত্রীন্ ন ক্ষয়ম্ ॥ ১৮ ॥

টাটকা রোহিত মৎস্য, মাংস অথবা পুঁটিমাছ ঘূতে ভাজিয়া ভক্ষণ করিলে, স্ত্রীসংসর্গে শুক্রক্ষয় হয় না । ১৮ ।

নিঃস্রাব্য চ মৎস্যাণ্যনি ভৃক্ষং সর্পিষি ভক্ষয়েৎ ।

হংসবহির্গদক্ষাণামেবমণ্যনি ভক্ষয়েৎ ॥ ১৯ ॥

মৎস্য ডিম্ব ভলে সিক্ত করিয়া ও পরে ঘূতে ভাজিয়া ভক্ষণ করিলে, অথবা হংস, ময়ূর ও কুক্কটের ডিম্ব ঐরূপে ভক্ষণ করিলে, শুক্র বদ্ধিত হয় । ১৯ ।

কর্মসং নধুকচূর্ণস্য ব্রতক্ষৌদ্রসমম্বিতম্ ।

পয়োহনুপানং যো লিহ্যান্নিত্যবেগঃ স না ভবেৎ ॥ ২০ ॥

যষ্টিমধুকচূর্ণ ২ ছুই তোলা, ব্রত ও মধুর সহিত সেবন করিয়া কষ্ট পান করিলে, উষ্মরোগ বদ্ধিত হয় । ২০ ।

সমাতলগোগক্ষুরচূর্ণং ছাগীক্ষীরেণ সাধিতং সমধু ।

ভুক্তং ক্ষপয়তি ষাণ্ডাং যজ্জনিতং কুপ্রয়োগেণ ॥ ২১ ॥

নিম্বষ কৃষ্ণতিল ও গোগক্ষুরবীজের চূর্ণ সমভাগে ছাগীক্ষীরের সহিত পাক করিয়া শীতল হইলে, তাহা মধুসহ সেবন করিবে । ইহা দ্বারা কুপ্রয়োগজনিত ধ্বজতরুরোগ বিনষ্ট হয় । ২১ ।



পরিশিষ্ট ।



চরকোক্তপঞ্চাশনুহা কষায় ।

-----00-----

জীবনীয় কষায় ।

জীবকবভকৌ মেদা মহামেদা কাকোলী ক্ষীরকাকোলী মুদগ-
নাষপর্ণৌ জীবন্তী মধুকমিতি দশেমানি জীবনীয়ানি ভবন্তি । ১ ।

জীবক, জবভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী,
মুগানী, নাষপাণী, জীবন্তী ও মধুকমি, এই দশটা জীবনীর অর্থাৎ জীবনী-
শক্তিবদ্ধক । ১

বৃংহণীয় কষায় ।

ক্ষীরিণী রাজক্ষবকবলাকাকোলীক্ষীরকাকোলীব্যাটায়নোভদ্রৌ-
দনোভারদ্বাজী পরশুর্য্যগন্ধা ইতি দশেমানি বৃংহণীয়ানি ভবন্তি । ২ ।

ক্ষীরই, তুধেইচুটী, বেড়েলা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, খেত-
বেড়েলা, পীত-বেড়েলা, বনকাপাস, খেতভূমিকুয়াও ও ক্ষীরভূমিকুয়াও,
এই দশটা বৃংহণীয় অর্থাৎ পুষ্টিকারক । ২ ।

লেখনীয় কষায় ।

মুস্ত-কুষ্ঠ-হরিদ্রাদারুহরিদ্রাবচাতিবিষাকটুরোহিণীচিত্রকচির-
বিল্ব-হৈমবত্য ইতি দশেমানি লেখনীয়ানি ভবন্তি । ৩ ।

মুতা, কুড়, হরিদ্রা, দারুহারদ্রা, বচ, আতইচ, কটুকী, চিতা, করঞ্জ
ও শ্বেতবচ এই দশটী লেখনীয় অর্থাৎ দোষনিঃসারক । ৩ ।

ভেদনীয় কষায় ।

সুবহার্কৌরুবুকাগ্নিমুখীচিত্রাচিত্রকচিরবিল্বশঙ্খিনীশকুলাদনী-
শ্বর্ণক্ষীরিণ্য ইতি দশেমানি ভেদনীয়ানি ভবন্তি । ৪ ।

তেউড়ী, আকন্দ, এরঙ, ভেলা, দস্তী, চিতা, করঞ্জ, ভাঁটুই, কটুকী
ও স্বর্ণক্ষীরী, এই দশটী ভেদনীয় অর্থাৎ মলভেদক । ৪ ।

সন্ধানীয় কষায় ।

মধুক-মধুপর্ণী-পৃশ্নিপর্ণ্যস্বষ্ঠকো-সমঙ্গা-মোচরসধাতকালোপ্র-
প্রিয়ঙ্গু-কটুফলানীতি দশেমানি সন্ধানীয়ানি ভবন্তি । ৫ ।

ষষ্টিমধু, গুলঞ্চ, চাকুলে, আকনাদি, বরাহক্রান্তা, মোচরস, ধাইফুল,
লোম, প্রিয়ঙ্গু ও কটুফল, এই দশটী সন্ধানীয় অর্থাৎ ভগ্নসংযোজক । ৫ ।

দীপনীয় কষায় ।

পিপ্ললীপিপ্ললীমূলচব্য-চিত্রকশৃঙ্গবেরাগ্নবেতসমরিচাজমোদা-
ভল্লাতকাস্ত্রিহিঙ্গুনির্যাসা ইতি দশেমানি দীপনীয়ানি ভবন্তি । ৬ ।

পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, অগ্নবেতস, মরিচ, যমানী,
ভেলার আঁটি ও হিং এই দশটী দীপনীয় অর্থাৎ অগ্নির উদ্দীপক । ৬ ।

বল্য কষায় ।

ঐশ্রব্যাভ্যতিরসর্যাপ্রোক্তাপয়স্তাশ্বগন্ধাস্থিরোরোহিণীবলাতি-
বলা ইতি দশেমানি বল্যানি ভবন্তি । ৭ ।

বাথালশশা, আলকুণী, শতমূল্য, মাষালী, ক্ষীরকাকোলী, অশ্বগন্ধা,
শালপানী, কটুকী, বেড়েলা ও গোরক্ষচাকুলে, এই দশটি বলকারক । ৭ ।

বর্ণ্য কষায় ।

চন্দনতুঙ্গপদ্মকোশীরমধুকমঞ্জিষ্ঠাসারিবাপয়স্তাসিতালতা ইতি
দশেমানি বর্ণ্যানি ভবন্তি । ৮ ।

রক্তচন্দন, পদ্মাগ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, অনন্তমূল,
ক্ষীরকাকোলী, চিনি ও দুর্বা, এই দশটি বর্ণকারক । ৮ ।

কণ্ঠ্য কষায় ।

শারিবেক্ষুমূলমধুকপিপ্পলীদ্রাক্ষাবিদারীকৈটর্যাহংসপদীবৃহতী-
কণ্টকারিকা ইতি দশেমানি কণ্ঠ্যানি ভবন্তি । ৯ ।

অনন্তমূল, ইক্ষুমূল, যষ্টিমধু, পিপ্পল, দ্রাক্ষা, ভূমিকুয়াণ্ড, কটুকল,
গোয়ালেলতা, বৃহতী ও কণ্টকারী, এই দশটি কণ্ঠ্য অর্থাৎ স্বর-
বদ্ধক । ৯ ।

হৃদ্য কষায় ।

আম্রাত্রাতকনিকুচকরমর্দবৃক্ষান্নাবেতসকুলবদরদাড়িমমাতু-
লুঙ্গানীতি দশেমানি হৃদ্যানি ভবন্তি । ১০ ।

আম্র, আমড়া, মান্দার, করঞ্জ, আমরুল, অন্নবেতস, শেয়াকুল,
কুল, দাড়িম ও ছোলজ নেবু, এই দশটি হৃদ্য অর্থাৎ কচিকর । ১০ ।

তৃপ্তিগ্ন কষায় ।

নাগর-চব্যচিত্রকবিড়ঙ্গমূর্বাণ্ডুচীবচামুস্তপিপ্ললীপটোলানীতি
দশেমানি তৃপ্তিগ্নানি ভবন্তি । ১১ ।

শুঁঠ, চই, চিতামূল, বিড়ঙ্গ, মূর্বা, গুলঞ্চ, বচ, মুতা, পিপুল ও
পটোল, এই দশটি তৃপ্তিগ্ন অর্থাৎ ভোজনে অনিচ্ছানিবারক । ১১ ।

অর্শোগ্ন কষায় ।

কুটজবিল্বচিত্রক-নাগরাতিবিষাভয়া-ধম্ব্যাসকদারুহরিদ্রাবচা-
চব্যানীতি দশেমানি অর্শোগ্নানি ভবন্তি । ১২ ।

কুড়্চি, বেলশুঁঠ, চিতামূল, শুঁঠ, আতইচ, হরীতকী, ছরালভা,
দারুহরিদ্রা, বচ ও চই এই দশটি অর্শোনাশক । ১২ ।

কুষ্ঠগ্ন কষায় ।

খদিরাভয়ামলকহরিদ্রারুক্ষরসপ্তপর্ণারথধকরবীরবিড়ঙ্গজাতি-
প্রবালা ইতি দশেমানি কুষ্ঠগ্নানি ভবন্তি । ১৩ ।

খদির, হরীতকী, আমলকী, হরিদ্রা, ভেলা, ছাতিমছাল, সৌদাল-
পাতা, করবীর, বিড়ঙ্গ ও জাতীফুলের কচি পাতা, এই দশটি কুষ্ঠরোগ-
নাশক । ১৩ ।

কণ্ডুগ্ন কষায় ।

চন্দননলদকৃতমালনকুমাল-নিম্বকুটজসর্ষপমধুকদারুহরিদ্রা-
মুস্তানীতি দশেমানি কণ্ডুগ্নানি ভবন্তি । ১৪ ।

রক্তচন্দন, জটামাংসী, সৌদালপাতা, করঞ্জ, নিম, কুড়্চি, সর্ষপ,
যষ্টিমধু, দারুহরিদ্রা ও মুতা, এই দশটি কণ্ডুনাশক । ১৪ ।

ত্রিমিষ কষায় ।

অক্ষীবমরিচগণ্ডীরকেবুকবিড়ঙ্গনিগুণ্ডীকিণিহীশদংষ্ট্রাবৃষপর্ণি-
ক্যাথুপর্ণিকা ইতি দশেমানি ত্রিমিষানি ভবন্তি । ১৫ ।

শজিনা, মরিচ, শমঠশাক, কেঁউমূল, বিড়ঙ্গ, নিসিন্দা, লতাফটকী,
গোকুর, দন্তী ও ইন্দুরকাণি পানা, এই দশটি ত্রিমিষাশক । ১৫ ।

বিষম্ব কষায় ।

হরিদ্রামঞ্জিষ্ঠাস্ববহাসূক্ষ্মলাপালিন্দীচন্দনকতকশিরীষসিন্ধু-
বারল্লৈজাতকা ইতি দশেমানি বিষম্বানি ভবন্তি । ১৬ ।

হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, রাস্না বা হাপরমালী, ছোট এলাইচ, শ্রামালতা,
রক্তচন্দন, নিম্বলীফল, শিরীষ, নিসিন্দা ও বহুবীর, এই দশটি বিষ-
নাশক । ১৬ ।

স্তন্যজনন কষায় ।

বীরণশালিষাষ্টিকেশুবালাকাদর্ভকুশকাশগুদ্রেৎকটকভৃগমূলা-
নীতি দশেমানি স্তন্যজননানি ভবন্তি । ১৭ ।

বেগামূল, শালিধাত্ত, যেটেধান, ঝাগড়ামূল, উলুখড়ের মূল, কুশমূল,
কেশেমূল, গুলক, ইকড় ও গন্ধভৃগমূল, এই দশটি স্তন্যজনক । ১৭ ।

স্তন্যশোধন কষায় ।

পাঠামহৌষধস্বরদারুমুস্তমূর্ববাণ্ডুচীবৎসকফলকিরাততিক্ত-
কটুরোহিণীশারিবা ইতি দশেমানি স্তন্যশোধনানি ভবন্তি । ১৮ ।

আকনাদি, গুঠ, দেবদারু, মুতা, মূর্ধামূল, গুলক, ইন্দ্রযব, চিরতা,
কটকী ও অনন্তমূল, এই দশটি স্তন্যশোধক । ১৮ ।

শুক্রজনন কষায় ।

জীবকর্ষভক-কাকোলী-ক্ষীরকাকোলী-মুদগপর্ণীমাষপর্ণীমেদা-
বৃক্ষরুহাজটীলাকুলিঙ্গা ইতি দশেমানি শুক্রজননানি ভবন্তি । ১৯ ।

জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানো, মাষাগী,
মেদা, পরগাছা, ভুঁই-আমলা, জটামাংসী ও কাঁড়শৃঙ্গী, এই দশটা
শুক্রবর্দ্ধক । ১৯ ।

শুক্রশোধন কষায় ।

কুষ্ঠৈলবালুক-কটফল-সমুদ্রফেন-কদম্ব-নির্ব্যাসেস্কুকাণ্ডেস্কু-
ক্ষুরকবহুকোশীরাগীতি দশেমানি শুক্রশোধনানি ভবন্তি । ২০ ।

কুড়, এলবালুক, কটফল, সমুদ্রফেন, কদমের আঠা, ইক্ষু, খাগড়ামূল,
কুলেখাড়াবীজ, বকফল ও বেণার মূল, এই দশটা শুক্রশোধক । ২০ ।

স্নেহোপগ কষায় ।

মৃদ্বীকা-মধুক-মধুপর্ণী-মেদা-বিদারী-কাকোলী-ক্ষীরকাকোলী-
জীবকজীবন্তীশালপর্ণা ইতি দশেমানি স্নেহোপগানি ভবন্তি । ২১ ।

কিসমিস, যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, মেদা, ভূমিকুয়াণ্ড, কাকোলী, ক্ষীর-
কাকোলী, জীবক, জীবন্তী ও শালপাণী, এই দশটা স্নেহোপগ অর্থাৎ
স্নেহকার্য্যে ব্যবহার্য্য । ২১ ।

স্নেদোপগ কষায় ,

শোভাজ্ঞনকৈরণ্ডার্কবৃষ্টিরপুনর্নবায়বতিলকুলথমাষবদরাগীতি
দশেমানি স্নেদোপগানি ভবন্তি । ২২ ।

শঙ্কিনা, এরণ্ড, আকন্দ, শ্বেত-পুনর্নবা, রক্ত-পুনর্নবা, যব, তিল, কুলথকলায়, মাষকলায় ও কুল, এই দশটি শ্বেদোপগ অর্থাৎ শ্বেদকার্য্যে ব্যবহার্য্য । ২২ ।

বমনোপগ ক্ষায় ।

মধুমধুককোবিদারকর্কব্দারনীপবিভুলবিশীশণপুষ্পীসদাপুষ্পী-প্রত্যকপুষ্পা ইতি দশেমানি বমনোপগানি ভবন্তি । ২৩ ।

মধু, যষ্টিমধু, রক্তকাঞ্চন, শ্বেতকাঞ্চন, কদম্ব, জলবেতস, তেলকুচা, শণপুষ্পী, আকন্দ ও অপামার্গ, এই দশটি বমনোপগ (বমনকার্য্যে ব্যবহার্য্য) । ২৩ ।

বিরেচনোপগ ক্ষায় ।

দ্রাক্ষাকাশ্মর্য্যপরুষকাভয়ামলকবিভীতককুবলবদরকর্কক্ষুপীলু-নীতি দশেমানি বিরেচনোপগানি ভবন্তি । ২৪ ।

দ্রাক্ষা, গান্তারী, ফল্গা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বড় কুল, ছোটকুল, শেয়াকুল ও পীলু এই দশটি বিরেচনোপগ অর্থাৎ বিরেচনকার্য্যে ব্যবহার্য্য । ২৪ ।

আস্থাপনোপগ ক্ষায় ।

ত্রিবিদ্ব-পিপ্পলী-কুষ্ঠসর্ষপবচাবৎসকফল-শতপুষ্পামধুকমদন-ফলানীতি দশেমান্যাস্থাপনোপগানি ভবন্তি । ২৫ ।

তেউড়ীমূল, বেলমূল, পিপ্পল, কুড়, সর্ষপ, বচ, ইক্ষয়ব, শুল্ফা, যষ্টিমধু ও মদনফল, এই দশটি আস্থাপনোপগ অর্থাৎ বস্তিকার্য্যে ব্যবহার্য্য । ২৫ ।

অনুবাসনোপগ কষায় ।

রান্না-সুন্দারবিল্বমদনশতপুষ্পাবৃষ্টিপুনর্নবান্দংষ্ট্রাগ্নিমন্ড-
শোনাংকা ইতি দশেমানি অনুবাসনোপগানি ভবন্তি । ২৬ ।

রান্না, দেবদারু, বেলমূল, ময়নাফল, শুল্কা, শ্বেতপুনর্নবা, রক্ত-
পুনর্নবা, গোক্ষুর, গণিয়ারী ও শোনা, এই দশটি অনুবাসনোপগ অর্থাৎ
স্নেহবস্তিকার্য্যে প্রযোজ্য । ২৬ ।

শিরোবিরেচনোপগ কষায় ।

জ্যোতিষ্মতীক্ষবকমরিচপিপ্পলীবিড়ঙ্গশিগ্রুসর্ষপাপামার্গতণুল-
শ্বেতামহাশ্বেতা ইতি দশেমানি শিরোবিরেচনোপগানি ভবন্তি । ২৭ ।

লতাফটুকী, হাঁচুটি, মরিচ, পিপ্পল, বিড়ঙ্গ, শজিনা, সর্ষপ, আপাংবীজ,
শ্বেত অপরাজিতা ও নীল অপরাজিতা, এই দশটি শিরোবিরেচক । ২৭ ।

চ্ছর্দ্দিনগ্রহ কষায় ।

জম্বুত্বপল্লবমাতুলুঙ্গাল্লবদরদাড়িমষবযষ্টিকোশীরমুল্লাজা ইতি
দশেমানি চ্ছর্দ্দিনগ্রহাণি ভবন্তি । ২৮ ।

জামপাতা, আমপাতা, ছোলঙ্গ নেবু, অল্পকুল, দাড়িম, যব, যষ্টি-
মধু, বেণামূল, সোরাষ্ট্রমৃত্তিকা ও খই, এই দশটি বমননিবারক । ২৮ ।

তৃষ্ণানিগ্রহ কষায় ।

নাগরধন্ব্যবাসক-মুস্তপর্পটকচন্দনকিরাততিক্তগুড়চীত্ৰীবের-
ধান্তপটোলানীতি দশেমানি তৃষ্ণানিগ্রহাণি ভবন্তি । ২৯ ।

গুঁঠ, ছরালভা, মূতা, ক্ষেপাপড়া, রক্তচন্দন, চিরতা, গুলঞ্চ, নানা,
ধনে ও পটোলপত্র, এই দশটি তৃষ্ণানিবারক । ২৯ ।

চরকোক্তপঞ্চাশন্বাহকষায় ।

হিকানিগ্রহ কষায় ।

শটীপুষ্করমূলবদরবীজকণ্টকারিকাবৃহতীবৃক্ষরুহাতয়াপিপ্পলী-
দ্রালভাকুলীরশ্জ্য ইতি দশেমানি হিকানিগ্রহানি ভবন্তি । ৩০ ।

শটী, কুড়, কুলের আঁটি, কণ্টকারী, বৃহতী, পরগাছা, হরীতকী,
পিপ্পল, দ্রালভা ও কাঁকড়াশৃঙ্গী, এই দশটি হিকানিবারক । ৩০ ।

পুরীষসংগ্রহণ কষায় ।

প্রিয়ঙ্গুনস্ত্রাশ্বিকটুঙ্গলোদ্রমোচরস-সমজ্জাখাতকীপুষ্পপদ্মা-
পদ্মকেশরাণীতি দশেমানি পুরীষসংগ্রহণানি ভবন্তি । ৩১ ।

প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, আমের কুশী, শোণা, লোধ, মোচরস, বরাহ-
ক্রান্তা, ধাইফুল, বামনহাটী ও পদ্মকেশর, এই দশটি পুরীষসংগ্রাহক অর্থাৎ
তরল মলের গাঢ়তাকারক । ৩১ ।

পুরীষবিরজনীয় কষায় ।

জম্বুশল্লকীত্বকচ্ছুরামধুকশাল্মলীশ্রীবেষ্টকভৃষ্ণমুৎপয়শ্চোৎ-
পলতিলকণা ইতি দশেমানি পুরীষবিরজনীয়ানি ভবন্তি । ৩২ ।

জামের ছাল, শল্লকীছাল, আলকুশী, ষষ্টিমধু, মোচরস, নবনীতখোটা,
দধ্মৃত্তিকা, ভূঁইকুমড়া, নাগোৎপল ও নিস্তম্ব তিল, এই দশটি পুরীষবির-
জনীয় অর্থাৎ মলের স্বাভাবিক বর্ণকারক । ৩২ ।

মূত্রসংগ্রহণ কষায় ।

জম্বুত্বপ্লক্ষ-বট-কপীতনোড়ুশ্বরাশ্ব-ভল্লাতকাশ্মন্তক-সোম-
বন্ধা ইতি দশেমানি মূত্রসংগ্রহণানি ভবন্তি । ৩৩ ।

জাম, আম, পাকুড়, বট, আমড়া, যজ্ঞডুমুর, অম্বথ, ভেলা, অন্নকুচা ও খদির, এই দশটি মুত্রসংগ্রাহক । ৩৩ ।

মূত্রবিরজনীয় কষায় ।

পদ্মোৎপলনলিনকুমুদসৌগন্ধিকপুণ্ডরীকশতপত্রমধুকপ্রিয়ঙ্গু-
ধাতকীপুষ্পাণীতি দশেমানি মূত্রবীরজনীয়ানি ভবন্তি । ৩৪ ।

পদ্ম (ঈষৎ গুরুপদ্ম), উৎপল (ঈষৎ নীলপদ্ম), নলিন (ঈষৎ রক্ত-
পদ্ম), কুমুদ (স্বেতোৎপল), সৌগন্ধিক (অত্যন্ত সুগন্ধযুক্ত নীলোৎপল),
পুণ্ডরীক (স্বেতপদ্ম), শতপত্র (শতদলপদ্ম), যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু ও ধাইফুল,
এই দশটি মূত্রের বর্ণপরিষ্কারক । ৩৪ ।

মূত্রবিরেচনীয় কষায় ।

বৃক্ষাদনীশ্বদংষ্ট্রাবস্কবশিরপাষাণভেদদর্ভকুশকাশগুন্দ্রেৎকট-
মূলানীতি দশেমানি মূত্রবিরেচনীয়ানি ভবন্তি । ৩৫ ।

পরগাছা, গোক্ষুর, বকফুল, হড় হড়ে, পাথরকুচা, শর, কুশ, কেশে,
গুলঞ্চ ও ইকড়মূল, এই দশটি মূত্রবিরেচক । ৩৫ ।

কাসহর কষায় ।

দ্রাক্ষাভয়ামলক-পিপ্পলী-দুরালভা-শৃঙ্গী-কণ্টকারিকা-বৃশ্চীর-
পুনর্নবাতামলক্য ইতি দশেমানি কাসহরাণি ভবন্তি । ৩৬ ।

কিস্মিস্, হরীতকী, আমলকী, পিপুল, দুরালভা, কঁকড়াশৃঙ্গী, কণ্ট-
কারী, রক্ত পুনর্নবা ও ভূঁই আমলা, এই দশটি কাসনাশক । ৩৬ ।

শ্বাসহর কষায় ।

শটীপুষ্করমূলান্নবেতসৈলাহিঙ্গু গুরুস্বরসাতা মলকীজীবন্তীচণ্ডা
ইতি দশেমানি শ্বাসহরাণি ভবন্তি । ৩৭ ।

শটী, কুড়, অন্নবেতস, এলাইচ, হিং, অগুরু, তুলসী, ভূঁই আমলা, জীবন্তী ও শঙ্খপুষ্পী, এই দশটি স্বাসনিবারক । ৩৭ ।

শোথহর কষায় ।

পাটলাগ্নিমস্থবিশ্বশ্যোনাককাশ্মার্যকণ্টকারিকাবৃহতীশালপর্ণী-
গোকুরকা ইতি দশেমানি শোথহরাণি ভবন্তি । ৩৮ ।

পারুল, গণিয়ারী, বেল, শোণা, গান্তারী, কণ্টকারী, বৃহতী, শাল-
পাণী, চাকুলে ও গোকুর, এই দশটি শোথনাশক । ৩৮ ।

জ্বরহর কষায় ।

শারিবার্করাপাঠামঞ্জিষ্ঠাদ্রাক্ষাপীলুপুরুষকাভয়ামলকবিভীত-
কানীতি দশেমানি জ্বরহরাণি ভবন্তি । ৩৯ ।

অনন্তমূল, চিনি, আকনাদি, মঞ্জিষ্ঠা, দ্রাক্ষা, পীলু, ফল্গাকল,
আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া, এই দশটি জ্বরনাশক । ৩৯ ।

শ্রমহর কষায় ।

দ্রাক্ষাখর্জুরপিয়ালবদরদাড়িমফল্লপুরুষকেলুসবষাষ্টিকা ইতি
দশেমানি শ্রমহরাণি ভবন্তি । ৪০ ।

দ্রাক্ষা, খেজুর, পিরাল, কুল, দাড়িম, কাকডুমুর, ফল্গাকল, ইক্ষু, যব,
ও ষেটেধান, এই দশটি শ্রান্তিনিবারক । ৪০ ।

দাহপ্রশমন কষায় ।

লাজা-চন্দন-কাশ্মাযফল-মধুকর্করানীলোৎপলোশীরশারিবা-
গুড়চীহ্রীবেরাণীতি দশেমানি দাহপ্রশমনানি ভবন্তি । ৪১ ।

খই, খেতচন্দন, গান্তারীফল, যষ্টিমধু, চিনি, নীলোৎপল, বেণামূল, অনন্তমূল, গুলঞ্চ ও বালা, এই দশটী দাহশাস্তিকারক । ৪১ ।

শীতপ্রশমন কষায় ।

তগরাগুরু-ধন্যাক-শৃঙ্গবের-ভূতাক-বচা-কণ্টকারিকাগ্নিমন্ত্ৰ-
শ্যোনাকপিপ্পল্য ইতি দশেমানি শীতপ্রশমনানি ভবন্তি । ৪২ ।

তগরপাছকা, অগুরুকাষ্ঠ, ধ'নে, গুঁঠ, বমানী, বচ, কণ্টকারী,
গণিয়ারী, শোণা ও পিপ্পল, এই দশটী শীতপ্রশমক । ৪২ ।

উদর্দপ্রশমন কষায় ।

তিন্দুকপিয়ালবদরখদিরকদরসপ্তপর্ণাশ্বকর্ণাজ্জুনাসনারিমেদা
ইতি দশেমান্যুদর্দপ্রশমনানি ভবন্তি । ৪৩ ।

গাব, পিয়াল, কুল, খদির, পাপড়ি খদির, ছাতিম, লতাশাল, অর্জুন,
পীতশাল ও গুয়ে বাবলা, এই দশটী উদর্দরোগনাশক । ৪৩ ।

অঙ্গমর্দপ্রশমন কষায় ।

বিদারীগন্ধাপৃষ্ণিপর্ণাবৃহতীকণ্টকারিকৈরগুকাকোলীচন্দনো-
শীরৈলামধুকানীতি দশেমাণ্ডঙ্গমর্দপ্রশমনানি ভবন্তি । ৪৪ ।

শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, এরণ্ডমূল, কাঁকলা, চন্দন,
বেণামূল, এলাইচ ও যষ্টিমধু, এই দশটী অঙ্গমর্দনিবারক । ৪৪ ।

শূলপ্রশমন কষায় ।

পিপ্পলীপিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকশৃঙ্গবেরমরিচাজমোদাজগন্ধাজ্জাজী-
গণ্ডীরাগীতি দশেমানি শূলপ্রশমনানি ভবন্তি । ৪৫ ।

পিপ্ল, পিপ্লমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, মরিচ, যমানী, বনযমানী, জীরা ও শালিঞ্চশাক, এই দশটি শূলগ্রন্থমক । ৪৫ ।

শোণিতস্থাপন কমায় ।

মধুমধুকরুধিরমোচরস-মৃৎকপাললোপ্রগৈরিক-প্রিয়ঙ্গু-শর্করা-
লাজা ইতি দশেমানি শোণিতস্থাপনানি ভবন্তি । ৪৬ ।

মধু, যষ্টিমধু, কুঙ্কুম, মোচরস, পোড়ামাটী (পাতখোলা), লোণ,
গিরিমাটী, প্রিয়ঙ্গু, শর্করা ও থই, এই দশটি রক্তরোধক । ৪৬ ।

বেদনাস্থাপন কমায় ।

শালকট্ফলকদম্বপদ্মকতুঙ্গমোচরসশিরীষবঞ্জলৈলবালুকা-
শোকা ইতি দশেমানি বেদনাস্থাপনানি ভবন্তি । ৪৭ ।

শাল, কট্ফল, কদম্ব, পদ্মকাঠ, পুন্নাগ, মোচরস, শিরীষ, বেতস,
এলবালুক ও অশোক, এই দশটি বেদনাস্থাপক অর্থাৎ যে স্থলে বেদনার
নিবৃত্তি হইলে বিপত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা, ইহাদ্বারা তথায় বেদনা রক্ষিত
হইয়া থাকে । ৪৭ ।

সংজ্ঞাস্থাপন কমায় ।

হিঙ্গুকৈটর্য্যারিমেদবচাচোরকবয়ঃস্থাগোলোমীজটিলাপলঙ্ঘা-
শোকরোহিণ্য ইতি দশেমানি সংজ্ঞাস্থাপনানি ভবন্তি । ৪৮ ।

হিঙ্গু, কট্ফল, শুয়ে বাবলা, বচ, চোরকাঁচকি, ব্রাক্ষীশাক, ভূতকেশী,
জটামাংসী, গুগ্গুলু ও কটকী, এই দশটি সংজ্ঞাস্থাপক । ৪৮ ।

প্রজ্ঞাস্থাপন কমায় ।

ঐন্দ্রীব্রহ্মীশতবীৰ্য্যামোঘাব্যথাশিবারিষ্ঠাবাট্যপুষ্পাবিশ্বক্সেন-
কান্তা ইতি দশেমানি প্রজ্ঞাস্থাপনানি ভবন্তি । ৪৯ ।


রাখালশশা, ত্রকীশাক, দূর্বা, খেতদূর্বা, পাকুল, আমলকী, হরীতকী, কটকী, বেড়েলা ও প্রিয়ঙ্গু, এই দশটা প্রজাহাপক অর্থাৎ গর্ভপাত-নিবারক । ৪৯ ।

বয়ঃস্থাপন কষায় ।

অমৃতভয়া-ধাত্রী মুক্তাশেতা-জীবন্ত্যতিরসামণ্ডুকপর্ণী-স্থিরা-পুনর্নবা ইতি দশেমানি বয়ঃস্থাপনানি ভবন্তি । ৫০ ।

শুল্ক, হরীতকী, আমলকী, রাম্বা, খেত অপরাজিতা, জীবন্তী, শতমূলী, থানকুনি, শালপাণী ও পুনর্নবা, এই দশটা যৌবনস্থাপক । ৫০ ।

এই সমস্ত মহাকষায় দশ দশটা দ্রব্যদ্বারা নির্দিষ্ট হইলেও, বুদ্ধিমান চিকিৎসক প্রয়োজনানুসারে ন্যূনাধিকরূপে ইহা প্রয়োগ করিতে পারিবেন । কেবল কষায় নামে এইসকল ঔষধ যদিও অভিহিত হইয়াছে, তথাপি রোগের ও রোগীর অবস্থানুসারে ইহাদের চূর্ণ অথবা এইসকলের কাথ ও কক্কসহ ঘৃতাদি পাক করিয়া প্রয়োগ করা যায় ।



সুশ্রুতোক্তসপ্তত্রিংশদগণ ।

বিদারীগন্ধাদিগণ ।

বিদারীগন্ধা বিদারী সহদেবা বিন্দুদেবা শ্ৰদংষ্ট্রা পৃথক্গণী
শতাবরী শারিবা কৃষ্ণশারিবা জীবকর্ষভকৌ মহাসহা ক্ষুদ্র-
সহা বৃহত্যৌ পুনর্নবৈরগ্ণৌ হংসপাদী বৃশ্চিকাল্যম্ভী চেতি ।

বিদারীগন্ধাদিরয়ং গণঃ পিত্তানিলাপহঃ ।

শোষণশ্চাস্মদৌদ্ধ্বাসকাসবিনাশনঃ ॥ ১ ॥

শালপাণী, ভূঁইকুমড়া, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, গোক্ষুর, চাকুলে, শত-
মূলী, অনন্তমূল, শ্রামালতা, জীবক, ধাতক, মাষাণী, মুগানী, বৃহতী,
কণ্টকারী, পুনর্নবা, এরণ্ডমূল, গোয়ালেলতা, বিছুটা ও আলকুণী, ইহা-
নিকৈ বিদারীগন্ধাদিগণ কহে । ইহা পিত্ত, বায়ু এবং শোথ, গুল্ম, অঙ্গ-
মদ, উদ্ধ্বাস ও কাসবিনাশক । ১ ।

আরথধাদিগণ ।

আরথধমদনগোপঘোষ্টাকুটজপাঠাকণ্টকীপাটলামূর্বৈশ্রযব-
সপ্তপর্ণনিম্ব-কুরুন্টকদাসীকুরুন্টকগুড়ূটা-চিত্রকশার্জ্যাকরঞ্জদয়-
পটোলকিরাতিত্তিকানি সুষবী চেতি ।

আরথধাদিরিত্যে গণঃ শ্লেষ্মবিষাপহঃ ।

হেমহকুষ্ঠজ্বররম্যক গুল্মোত্রণশৌধনঃ ॥ ২ ॥

দৌদাল, ময়নাকল, শেয়াকুল, কুড়চি, আকনাদি, কণ্টকারী, পাকুল,
মুর্কী, ইশ্রযব, ছাতিমছাল, নিমছাল, পীতম্বিটী, নীলম্বিটী, গুলঞ্চ,

চিতামূল, কাকমাচী, করঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, পটোলপত্র, চিরতা ও করেলা, ইহাদিগকে আরথাদিগণ কহে । ইহাদ্বারা শ্লেষ্মা, বিষ, মেহ, কুষ্ঠ, জ্বর, বমি ও কণ্ডু বিনষ্ট এবং ব্রণশোধন হয় । ২ ।

বরুণাদিগণ ।

বরুণার্জুনশিগ্রু-মধুশিগ্রু-তর্কারী-মেঘশৃঙ্গী-পুতিকনক্তমাল-মোরটাগ্নিমন্ত্র-সৈরায়কদ্বয়-বিন্ধা-বহ্নুকবশিরচিত্রকশতাবরীবিদ্রাজ-শৃঙ্গীদন্তা বৃহতীদ্বয়ক্ষেতি ।

বরুণাদিগণো হ্রেষ কফমেদোনিবারণঃ ।

বিনিহন্তি শিরঃশূলং গুল্মাভ্যন্তরবিদ্রধীন্ ॥ ৩ ॥

বরুণ, হোগলা, শজিনা, রক্তশজিনা, জয়ন্তী, মেঘশৃঙ্গী, ডহরকরঞ্জ, করঞ্জ, ইক্ষুমূল, গণিয়ারী, শ্বেতঝিণ্টী, পীতঝিণ্টী, তেলাকুচা, বকপুষ্প, অপামার্গ, চিতা, শতমূলী, বেলগুঠ, অজশৃঙ্গী (ছাগলবেঁটে), কুশমূল, ও কণ্টকারী, ইহাদিগকে বরুণাদিগণ কহে । ইহাদ্বারা কফ, মেদোরোগ, শিরঃশূল, গুল্ম, এবং আভ্যন্তর বিদ্রধি নিবারিত হয় । ৩ ।

বীরতর্বাদিগণ ।

বীরতরুসহচরদ্বয়দর্ভবৃক্ষাদনীগুন্দ্রানলকুশকাশাশ্মভেদকাগ্নি-মন্ত্রমোরটাবহ্নুকবশিরভল্লুককুরুন্টকেন্দীবরকপোতবঙ্কাঃ শ্বদংষ্ট্রা চেতি ।

বীরতর্বাদিরিত্যেষ গণো বাতবিকারনুৎ ।

অশ্মরীশর্করানুত্রেকুচ্ছ্রাঘাতরুজ্জাগহঃ ॥ ৪ ॥

শর, নীলঝিণ্টী, পীতঝিণ্টী, উলুমূল, পরগাছা, গুলঞ্চ, নল, কুশ, কাশ, পাষণভেদী, গণিয়ারী, ইক্ষুমূল, আকন্দ, আপাং, শোণা,

স্বেতচিণ্টী, নীলোৎপল, ব্রহ্মী ও গোক্ষুর, ইহাদিগকে বীৰতর্কাদিগণ
কহে । ইহা ব্যবহারে বায়ুবিকার, অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ ও মূত্রাঘাত
নিবারিত হয় । ৪ ।

সালসারাদি গণ ।

সালসারাজকর্ণখদিরকদরকালস্কন্ধক্রমুকভূর্জমেষশৃঙ্গীতিনিশ-
চন্দন-কুচন্দনশিংশপাশিরীষাসনধবার্জুনতালশাকনকুমালপূত্যশ-
কর্ণাগুরুণি কালীয়কণ্ঠেতি ।

সালসারাদিরিত্যেষ গণঃ কুষ্ঠবিনাশনঃ ।

মেহপাণ্ড্যময়হরঃ কফমেদোবিশোধনঃ ॥ ৫ ॥

শালবৃক্ষ, অজকর্ণ, খদির, পাপ্‌ড়িখদির, তমাল, সুপারী, ভূর্জপত্র,
মেষশৃঙ্গী, তিনিশ, চন্দন, রক্তচন্দন, শিংশপা, শিরীষ, পিয়াশাল, ধব,
অর্জুন, তাল, শেগুণ, করঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, লতাশাল, অশুরুকাষ্ঠ ও
কালীয়কাষ্ঠ, ইহাদিগকে সালসারাদিগণ কহে । ইহা কুষ্ঠ, মেহ, পাণ্ডু,
কফ ও মেদোরোগ নিবারক । ৫ ।

রোপ্রাদিগণ ।

রোপ্র-সাবররোপ্র-পলাশকুটম্নটাশোকফল্লীকট্‌ফল্লিলবালুক-
শল্লকীজিঙ্গিনীকদম্বসাদাঃ কদলী চেতি ।

এষরোপ্রাদিরিত্যুক্তো মেদঃকফহরো গণঃ ।

• যোনিদোষহরঃ স্তম্ভী ব্রণেস বিঘবিনাশনঃ ॥ ৬ ॥

লৌধ, সাবরলৌধ, পলাশ, শোণা, অশোক, বামুনহাটা, কায়ফল,
এলবালুক, শল্লকী, জিঙ্গিনী, কদম্ব, শাল ও কদলী ইহাদিগকে রোপ্রাদিগণ

কহে । ইহা ব্যবহারে মেদোরোগ, কফ ও যোনিদোষ নষ্ট হয় । ইহা স্তম্ভী ত্রণশোধক ও বিষনাশক । ৬ ।

অর্কাদিগণ ।

অর্কালক্ক-করঞ্জদ্বয়-নাগদন্তী-ময়ূরকর্ভাগীরাশ্বেন্দ্রপুষ্পী-ক্ষুদ্র-শ্বেতামহাশ্বেতারুশ্চিকাল্যলবণাস্তাপসবৃক্ষশ্চেতি ।

অর্কাদিকো গণো হেম কফমেদোবিষাপহঃ ।

ক্রিমিকুষ্ঠপ্রশমনো বিশেষাদ্ ত্রণশোধনঃ ॥ ৭ ॥

আকন্দ, শ্বেতআকন্দ, করঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, হাতিগুঁড়া, আপাঙ্গ, বামুন-হাটি, রান্না, ঈশলাঙ্গলা, ভুঁইকনড়া, কাল ভুঁইকনড়া, বিছুটা, লতাফটুকী ও ইস্রুদী, ইহাদিগকে অর্কাদিগণ কহে । ইহা কফ, মেদো-রোগ, ক্রিমি ও কুষ্ঠরোগনাশক এবং ত্রণশোধক । ৭ ।

স্বরসাদিগণ ।

স্বরসাশ্বেতস্বরসাফণিজ্বকাজ্জক-ভূতৃণসৃগন্ধক-সুমুখকাল-মালকাসমর্দক্ষবকথরপুষ্পাবিড়ঙ্গকটুকলস্বরসীনিগুণ্ডী-কুলাহলো-ন্দুরকর্ণিকাকফজীপ্রাচীবলকাকমাঢ্যো বিষমুষ্টিকশ্চেতি ।

স্বরসাদির্গণো হেম কফহৃৎ ক্রিমিসূদনঃ ।

প্রতিশ্রায়ারুচিস্বাসকাসল্লো ত্রণশোধনঃ ॥ ৮ ॥

তুলসী, শ্বেততুলসী, ক্ষুদ্রপত্র তুলসী, কাল তুলসী, কালকাসুন্দে, হাঁচুটি, থরপুষ্পী, বিড়ঙ্গ, কায়ফল, স্বরসী, নিসিন্দে, কুলেখাড়া, ইন্দুর-কাণি, বামুনহাটী, কেওঠুটি, কাকমাচা ও বিষমুষ্টি, ইহাদিগকে স্বরসাদি গণ কহে । ইহা কফ, ক্রিমি, প্রতিশ্রায়, অরুচি, স্বাস ও কাসনাশক এবং ত্রণশোধক । ৮ ।

মুককাদিগণ ।

মুককপলাশধবচিত্রকমদনবৃক্ষশিংশপাবজ্রবৃক্ষান্ত্রিকলা চেতি ।

মুককাদিগণো হেষ মেদোরঃ শুক্রদোষহৎ ।

মেহার্শঃপাণুরোগন্নঃ শর্করাশ্মরীনাশনঃ ॥ ৯ ॥

ঘটাপাকুল, পলাশ, ধব, চিতামূল, ময়নাগাছ, কুড়চি, শিঙগাছ, মনসাসিজ, ও ত্রিকলা ইহাদিগকে মুককাদিগণ কহে । ইহা ব্যবহারে মেদোরোগ, শুক্রদোষ, মেহ, অর্শঃ, পাণু, শর্করা ও অশ্মরীরোগ নিবারিত হয় । ৯ ।

পিপ্পল্যাদিগণ ।

পিপ্পলীপিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকশৃঙ্গবেরমরিচহস্তিপিপ্পলীহরেণুকৈ-
লাজমোদেন্দ্র-ববপাঠাজীরক-সর্ষপমহানিস্বফলহিস্রুভার্গীমধুরসাতি-
বিষাবচাবিড়ঙ্গানি কটুরোহিণী চেতি ।

পিপ্পল্যাдиঃ কফহরঃ প্রতিশ্যায়ানিলারুচীঃ ।

নিহতাদীপনো গুল্মশূলব্রশ্চামপাচনঃ ॥ ১০ ॥

পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঠ, মরিচ, গজপিপ্পলী, রেণুকা, এলাইচ, বনানী, ইন্দ্রযব, আকনাদি, জীরা, সর্ষপ, ষোড়ানিস্বফল, হিং, বামনহাটি, মূর্খা, আতইচ, বচ, বিড়ঙ্গ ও কটকী, ইহাদিগকে পিপ্পল্যাদি-
গণ কহে । ইহা ব্যবহারে কফ, প্রতিশ্যায়, বায়ু, অরুচি ও গুল্মশূল
বিনষ্ট হয় । ইহা আমপাচক ও অগ্নিদীপক । ১০ ।

এলাদিগণ ।

এলাতগরকুষ্ঠমাংসোধামহকপত্রনাগপুষ্পাশ্রয়দ্রুহরেণুকাব্যাক্র-
নথশুক্তিচণ্ডাশৌণেয়কশ্রীবেষ্টকচোচচোরকবালকগুগ্গুলু-সর্জ-
৪৩

রসতুরূক্ষকুন্দুরকাণ্ডরূপ্পকৌশীরভদ্রদারুকুন্দুমানি পুন্নাগকেশ-
রঞ্জেতি ।

এলাদিকো বাতকফৌ নিহত্বাদ বিষমেব চ ।

বর্ণপ্রসাদনঃ কণ্ডুপিড়কাকোঠনাশনঃ ॥ ১১ ॥

এলাইচ, তগরপাহুকা, কুড়, জটামাংসী, গন্ধতণ, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, নাগকেশরপুষ্প, প্রিয়ঙ্গু, রেণুকা, নখী, শুক্তি, (শঙ্খনখী), চণ্ডা (গন্ধ-
দ্রব্যবিশেষ), গের্ঠেলা, নবনীতখোটি, চোচ (তজ্), চোরনামক
গন্ধদ্রব্য, বালা, গুগ্গলু, ধূনা, শিলারস, কুন্দুখোটি, অশুর, পিড়িং-
শাক, বেণামূল, দেবদারু, কুন্দুম ও পুন্নাগপুষ্পকেশর, ইহাদিগকে এলাদিগণ
কহে । ইহা ব্যবহার করিলে, বায়ু, শ্লেষ্মা, বিষদোষ, কণ্ডু, পিড়কা ও
কোঠ নিবারিত এবং বর্ণ প্রসন্ন হয় । ১১ ।

বচাদি ও হরিদ্রাদিগণ ।

বচামুস্তাতিবিষাতয়াভদ্রদারুণি নাগকেশরঞ্জেতি ।

হরিদ্রাদারুহরিদ্রাকলসীকুটজবীজানি মধুকঞ্জেতি ॥

এতৌ বচাহরিদ্রাদৌ গণৌ স্তন্যাবিশোধনৌ ।

আমাতীসারশমনৌ বিশেষাদৌষপাচনৌ ॥ ১২ । ১৩ ॥

বচ, মূতা, আতইচ, হরীতকী, দেবদারু ও নাগকেশর, ইহাদিগকে
বচাদিগণ কহে । হরিদ্রা দারুহরিদ্রা, পুশ্পির্ণী, ইন্দ্রযব ও বষ্টিমধু,
ইহাদিগকে হরিদ্রাদিগণ বলে ; এই বচাদি এবং হরিদ্রাদিগণ স্তনচঙ্ক-
শোধক, আমাতিসারনাশক ও দৌষপাচক ! ১২ । ১৩ ।

শ্যামাদিগণ ।

শ্যামামহাশ্যামাত্রিবৃদ্ধস্তীশাশ্বিনীতিষ্ককম্পিপ্লবকরম্যকক্রমুক-
পুত্রশ্রেণী-গবাক্ষীরাজবৃক্ষ-করঞ্জদ্বয়-গুড়চাঁ-সপ্তলাচ্ছগলাঙ্ঘ্রী-সুধাঃ
সুবর্ণক্ষীরী চেতি ।

উক্তঃ শ্রামাদিরিতোষ গণো গুণ্যবিষাপহঃ ।

আনাহোদরবিড়্ভেদী তথোদাবৰ্ত্তনাশনঃ ॥ ১৪ ॥

অনন্তমূল, শ্রামালতা, তেউড়ী, দস্তী, চোরপুলী, লোধ, কমলাগুঁড়ি, ঘোড়ানিম, সুপারী, ইন্দুরকাণী, রাখালশশা, সোঁদাল, করঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, গুলঞ্চ, মপ্তলা (চামরকষা), বীজতাড়ক, মনসাসিজ ও স্বর্ণকীরি, ইহা-দিগকে শ্রামাদিগণ কহে । ইহা গুণ্য, বিষদোষ, আনাহ, উদর ও উদাবৰ্ত্তনাশক এবং ভেদক । ১৪ ।

বৃহত্যাদিগণ ।

বৃহতীকণ্টকারিকাকুটজফলপাঠা মধুকণ্ঠেতি ।

পাচনীয়ো বৃহত্যাদিগণঃ পিত্তানিলাপহঃ ।

কফারোচকহল্লাস-মূত্রকৃচ্ছুরুজাপহঃ ॥ ১৫ ॥

বৃহতী, কণ্টকারী, ইজ্রব, আকনাদি ও যষ্টিমধু, ইহাদিগকে বৃহত্যা-দিগণ কহে । ইহা ব্যবহারে পিত্ত, বায়ু, কফ, অকচি, বমনভাব ও মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয় । ১৫ ।

পটোলাদিগণ ।

পটোলচন্দনকুচন্দনমূর্ব্বাণ্ডুচীপাঠাঃ কটুরোহিণী চেতি ।

পটোলাদিগণঃ পিত্তকফারোচকমন্দনঃ ।

জ্বরোপশমনো ব্রণ্যশ্চর্দিকণ্ডুবিষাপহঃ ॥ ১৬ ॥

পটোলপত্র, চন্দন, রক্তচন্দন, মূর্ব্বা, গুলঞ্চ, আকনাদি ও কটুকী, ইহাদিগকে পটোলাদিগণ কহে । ইহা পিত্ত, কফ, অরোচক, জ্বর, ব্রণ, বমি, কণ্ডু ও বিষদোষনাশক । ১৬ ।

কাকোল্যাদিগণ ।

কাকোলীক্ষীরোকাকোলীজীবকষভকমুদগপর্ণীমেদামহামেদা-
চ্ছিন্নকৃহাকর্কটশৃঙ্গীতুগাক্ষীরীপদ্মকপ্রপৌণ্ডরীকক্ষিমূদ্রীকাজীবন্ত্যা
মধুকণ্ঠেতি ।

কাকোল্যাদিরয়ং পিত্ত-শোণিতানিলনাশনঃ ।

জীবনো বৃহণো বৃষ্যঃ স্তন্যঃ শ্লেষ্মকরস্তথা ॥ ১৭ ॥

কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, মুগানী, মাষাণী, মেদা,
মহামেদা, গুলফ, কাকড়াশৃঙ্গী, বংশলোচন, পদ্মকাষ্ঠ, পণ্ডুরিয়া, ঋদ্ধি,
উদ্ধি, দ্রাক্ষা, জীবন্তী ও যষ্টিমধু, ইহাদিগকে কাকোল্যাদিগণ কহে । ইহা
অক্ল, পিত্ত, বায়ুনাক্ষক এবং আয়ুবদ্ধক, পুষ্টিকর, বৃষ্য, স্তন্যজনক ও
শ্লেষ্মকর । ১৭ ।

উষকাদিগণ ।

উষকসৈন্ধবশিলাজতুকাসীসদয়হিঙ্গুনি তুণ্ডকণ্ঠেতি ।

উষকাদিঃ কফং হন্তি গণো মেদোবিশোষণঃ ।

অশ্মরীশর্করামূত্র-কৃচ্ছ্রগুণ্যপ্রণাশনঃ ॥ ১৮ ॥

ক্ষীরমুস্তিকা, সৈন্ধব লবণ, শিলাজতু, খেত হীরাকস, লোহিত
জীরাকস, হিঙ্গু ও তুণ্ডে, ইহাদিগকে উষকাদিগণ কহে । ইহা কফ,
মেদোরোগ, অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র ও গুণ্যরোগ নাশক । ১৮ ।

সারিবাদিগণ ।

সারিবা-মধুক-চন্দন-কুটন্দন-পদ্মক-কশ্মরীফল-গধুকপুষ্পাণ্ডা-
নীরক্ণেতি ।

সারিবাদিঃ পিপাসান্নো রক্তপিত্তহরো গণঃ ।

পিত্তজ্বরপ্রশমনো বিশেষাদাহনাশনঃ ॥ ১৯ ॥

অনন্তমূল, যষ্টিমধু, চন্দন, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, গাভারীফল, মৌলফল ও বেণামূল, ইহাদিগকে সারিবাদিগণ কহে। ইহা ব্যবহারে পিপাসা, রক্তপিত্ত, পিত্তজ্বর ও দাহ বিনষ্ট হয়। ১৯।

অঞ্জনাদিগণ ।

অঞ্জনরসাজ্জননাগপুষ্পপ্রিয়ঙ্গুনীলোৎপলনলদনলিনকেশরাণি
মধুকণ্ঠেতি ।

অঞ্জনাদির্গণো হ্যেষ রক্তপিত্তনিবহণঃ ।

বিষোপশমনো দাহং নিহন্ত্যাভ্যন্তরং তথা ॥ ২০ ॥

সৌবীরাঞ্জন, রসাজ্জন, নাগেশ্বর, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, বেণামূল, পদ্মকেশর ও যষ্টিমধু, ইহাদিগকে অঞ্জনাদিগণ কহে। ইহা রক্তপিত্ত, বিষ ও আভ্যন্তর দাহ বিনাশক। ২০।

পরুষকাদিগণ ।

পরুষকদ্রাক্ষাকটুফল-দাড়িমরাজাদন-কতকফলশাকফলানি
ত্রিফলা চেতি ।

পরুষকাদিরিত্যেষ গণোহনিলবিনাশনঃ ।

মূত্রদোষহরো হৃদ্যঃ পিপাসান্নো রুচিপ্রদঃ ॥ ২১ ॥

ফল্‌সা, দ্রাক্ষা, কাষকল, দাড়িম, পিয়ালফল, নিম্বলীফল, সেগুনফল, আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া, ইহাদিগকে পরুষকাদিগণ কহে। ইহা বায়ুনাশক, মূত্রদোষহর, হৃদ্য, পিপাসানাশক ও রুচিকর। ২১।

প্রিয়ঙ্গুাদি ও অম্বষ্ঠাদি গণ ।

প্রিয়ঙ্গুসমজাধাতকীপুন্নাগরক্তচন্দনকুচন্দনমোচরসরসাজ্ঞন-
কুস্তীকশ্রোতোহজ্ঞন-পদ্মকেশরযোজনবল্লো দীর্ঘমূলা চেতি ।

অম্বষ্ঠাধাতকীকুন্তুমসমজাকটুঙ্গমধুকবিল্বপেশিকারোপ্রসাবর-
রোধপলাশনন্দীবৃক্ষপদ্মকেশরাণি চেতি ।

গণৌ প্রিয়ঙ্গু অম্বষ্ঠাদী পক্কাতিসারনাশনৌ ।

সন্ধানীর্যৌ হিতৌ পিভে ত্রণানাঞ্চাপি রোপণৌ ॥ ২২ । ২৩ ॥

প্রিয়ঙ্গু, বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, নাগকেশর, রক্তচন্দন, বকমকাষ্ঠ, মোচরস, রসাজ্ঞন, টোকাপানা, কালসূক্ষ্মা, পদ্মকেশর, মঞ্জিষ্ঠা ও শ্রামলতা (মতান্তরে ত্রালতা, বা শালপাণি), ইহাদিগকে প্রিয়ঙ্গুাদিগণ এবং অম্বষ্ঠা (পুদিনা), ধাইফুল, বরাহক্রান্তা, শোণা, যষ্টিমধু, বেলগুঁঠ, লোধ, সাবরলোধ, পলাশ, তুঁদগাছ ও পদ্মকেশর, ইহাদিগকে অম্বষ্ঠাদিগণ কহে । এই প্রিয়ঙ্গুাদি ও অম্বষ্ঠাদিগণ পক্কাতিসারনাশক, ভগ্নসংযোজক, পিত্তর ও ত্রণরোপক । ২২ । ২৩ ।

তৃগ্রোধাদিগণ ।

তৃগ্রোধোড়ু স্বরাশ্বপ্লবঙ্গমধুককপীতনককুভাত্রকোশাত্রচোরক-
পত্র-জম্বু-দ্বয়-পিয়াল-মধুকরোহিণী-বজ্রলকদম্ববদরীতিন্দুক-শল্লকী-
রোধ-সাবররোধ-ভল্লাতকপলাশা নন্দীবৃক্ষশ্চেতি ।

তৃগ্রোধাদিগণো ত্রণ্যঃ সংগ্রাহী ভগ্নসাধকঃ ।

রক্তপিত্তহরো দাহমেদোহ্নো যোনিদোষহৃৎ ॥ ২৪ ॥

বট, বজ্রডুমুর, অম্বথ, পাকুড়, যষ্টিমধু, আমড়া, অর্জুন, আত্র,
—শল্লক (কণ্ডা), চোরনামক গন্ধদ্রব্য, তেজপাতা, বড় জাম, কুদে

জাম, সৌদাল, মৌল, কটকী, বেতস, কদম্ব, কুল, গাব, শল্লকী, লোধ, সাবরলোধ, ভেলা, পলাশ ও নন্দীবৃক্ষ, ইহাদিগকে ত্র্যগ্রোধাদিগণ কহে । ইহা ব্রণনাশক, মলরোধক, ভগ্নসংযোজক এবং রক্তপিত্ত, দাহ, মেদো-রোগ ও ঘোনিদোষনাশক । ২৪ ।

গুড়ূচ্যাদিগণ ।

গুড়ূচীনিস্বকুস্ত্রুশুরুচন্দনানি পদ্মকক্ষেতি ।

এষ সর্ববজ্ররান্ হস্তি গুড়ূচ্যাদিস্ত দীপনঃ ।

জল্লাসারোচকবমী-পিপাসাদাহনাশনঃ ॥ ২৫ ॥

গুলক, নিমছাল, ধনে, চন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ, ইহাদিগকে গুড়ূচ্যাদিগণ কহে । ইহা ব্যবহারে সৰ্ব্ব প্রকার জ্বর, বমনবেগ, অরুচি, বমি, পিপাসা ও দাহ বিনষ্ট এবং অগ্নির দীপ্তি হয় । ২৫ ।

উৎপলাদিগণ ।

উৎপল-রক্তোৎপল-কুমুদ-সৌগন্ধিক-কুবলয়-পুণ্ডরীকানি মধুকক্ষেতি ।

উৎপলাদিরয়ং দাহপিত্তরক্তবিনাশনঃ ।

পিপাসাবিস্রুদ্রোগচ্ছর্দিমূচ্ছাহরো গণঃ ॥ ২৬ ॥

নীলোৎপল (নীলগুঁদী), রক্তোৎপল (লাল হেলাফুল), শ্বেতোৎপল (শাদা হেলাফুল), সৌগন্ধিক (সুগন্ধবিশিষ্ট নীলোৎপল), কুবলয় (জৈয়ন্তীলাভ শ্বেতোৎপল), শ্বেতপদ্ম ও বট্টিমধু, ইহাদিগকে উৎপলাদিগণ কহে । এই সমস্ত দ্রব্য, দাহ, রক্তপিত্ত, পিপাসা, বিষ, হৃদ্রোগ, ছর্দি ও মূচ্ছানাশক । ২৬ ।

মুস্তাদিগণ ।

মুস্তা-হরিদ্রা-দারুহরিদ্রা-হরীতক্যামলকবিভীতক-কুষ্ঠহৈম-
বতী-বচা-পাঠা-কটুরোহিণী-শাঙ্গী-কঁটাতিবিষা-দ্রাবিড়ী-ভল্লাতকানি-
চিত্রকঞ্চেতি ।

এষ মুস্তাদিকো নান্না গণঃ শ্লেষ্মনিসূদনঃ ।

যোনিদোষহরঃ স্তম্ভশোধনঃ পাচনস্তথা ॥ ২৭ ॥

মুতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কুড়, ধেত-
বচ, বচ, আকনাদি, কটুকী, কাকমাচী, আতাইচ, ভেলা ও চিতামূল,
ইহাদিগকে মুস্তাদিগণ কহে । ইহা শ্লেষ্মনাশক, যোনিদোষ-নিবারক,
স্তম্ভশোধক এবং পাচক । ২৭ ।

ত্রিফলা ।

হরীতক্যামলকবিভীতকানি ত্রিফলা ।

ত্রিফলা কফপিত্তগ্নী মেহকুষ্ঠবিনাশিনী ।

চক্ষুয্যা দীপনী চৈব বিষমজ্বরনাশিনী ॥ ২৮ ॥

হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া ইহাদিগকে ত্রিফলা কহে । ত্রিফলা
কফ, পিত্ত, মেহ, কুষ্ঠ ও বিষমজ্বর নাশক এবং চক্ষুর হিতকর ও অগ্নির
উদ্বীপক । ২৮ ।

ত্রিকটুক ।

পিপ্পলীমরিচশৃঙ্গবেরাণি ত্রিকটুকমৃ ।

ক্রোধণং কফমেদোন্নং মেহকুষ্ঠত্বগাময়ান্ ।

নিহত্বাদীপনং গুল্মগীনসাগ্ন্যন্নতামপি ॥ ২৯ ॥

পিপুল, মরিচ ও তুঁঠ, ইহাদিগকে ত্রিকটু কহে। ইহা বাবহারে কফ, মেদোরোগ, মেহ, কুষ্ঠ, চর্মরোগ জ্বরা, পীনস ও মন্দাধি বিনষ্ট হয়। ২৯।

আমলক্যাদিগণ ।

আমলকীহরীতকীপিপ্পলাশ্চিত্রকশ্চেতি ।

আমলক্যাদিরিত্যেষ গণঃ সর্বজ্বরাপহঃ ।

চক্ষুষ্যো দীপনো বৃষ্যঃ কফারোচকনাশনঃ ॥ ৩০ ॥

আমলকী, হরীতকী, পিপুল ও চিতামূল, ইহাদিগকে আমলক্যাদিগণ কহে। ইহা সকলপ্রকার জ্বর, কফ ও অরোচকনাশক এবং চক্ষুর হিতকর, অগ্নির উদ্দীপক ও বৃষ্য। ৩০।

ত্রপাদিগণ ।

ত্রপুসীসতান্নরজতকৃষ্ণলৌহসুবর্ণানি লৌহমলশ্চেতি ।

গণত্রপাদিরিত্যেষ গরক্রিমিহরঃ পরঃ ।

পিপাসাবিষজ্জদ্রোগপাণ্ডুমেহহরস্তথা ॥ ৩১ ॥

বঙ্গ, সীসা, তাম্র, রৌপ্য, কান্তলৌহ, স্বর্ণ ও লৌহমল (মণ্ডুর), ইহাদিগকে ত্রপাদিগণ কহে। ইহা বিষদোষ, ক্রিমি, পিপাসা, বিষ, জদ্রোগ, পাণ্ডু ও মেহনাশক। ৩১।

লাক্ষাদিগণ ।

লাক্ষারেবতকুটজাশ্বমারকটফলহরিদ্রাদ্বর্যনিম্বসপ্তচ্ছদমালত্যা-
স্ত্রায়মাণা চেতি ।

কষায়স্তিক্তমধুরঃ কফাপত্ত্যাস্তনাশনঃ ।

কুষ্ঠক্রিমিহরশ্চৈব দুষ্কৃত্রণবিশোধনঃ ॥ ৩২ ॥

লাক্ষা, সোন্দাল, কুড়্চি, করবীর, কাষকল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নিম, ছাতিম, মালতী ও বলাড়ুমুর, ইহাদিগকে লাক্ষাদিগণ কহে । ইহা কষায়তিক্ত-মধুররস, কফ-পিত্ত-জনিত পীড়ানাশক ; কৃষ্ঠ ও ক্রিমি নিবারক এবং দৃষ্ট ব্রণশোধক । ৩২ ।

স্বল্পপঞ্চমূল ।

ত্রিকণ্টকবৃহতীদ্বয়পৃথক্পর্ণ্যো বিদারীগন্ধা চোতি কনায়ঃ ।

কষায়তিক্তমধুরং কনীয়ঃ পঞ্চমূলকম্ ।

বাতব্লং পিত্তশমনং বৃহৎ বলবর্দ্ধনম্ ॥ ৩৩ ॥

গোক্কুর, বৃহতী, কণ্টকারী, চাকুলে ও শালপাণি, ইহাদিগকে স্বল্পপঞ্চমূল কহে । ইহা কষায়-তিক্ত-মধুর-রস, বায়ুনাশক, পিত্তপ্রশমক, ও বলবর্দ্ধক । ৩৩ ।

বৃহৎপঞ্চমূল ।

বিষ্ণাগ্নিমন্তুট্টুকপাটলাকাশ্মর্য্যশ্চেতি মহৎ ।

সতিক্তং কফবাতব্লং পাকে লঘুগ্নিদীপনম্ ॥

মধুরানুরসঞ্চৈব পঞ্চমূলং মহৎ স্মৃতম্ ॥ ৩৪ ॥

বেল, গণিয়ারী, শোণা, পারুল ও গাম্ভারী, ইহাদিগকে মহৎপঞ্চমূল কহে । ইহা তিক্ত-মধুররস, কফ ও বায়ুনাশক, লঘুপাক, এবং অগ্নিদীপক । ৩৪ ।

দশমূল ।

অনয়োদশমূলমুচ্যতে ।

গণঃ শাসহরো হেষ কফপিত্তানিলাপহঃ ।

আমস্ত পাচনশ্চৈব সর্ববজ্রবিনাশনঃ ॥ ৩৫ ॥

মিলিত স্বল্পপঞ্চমূল এবং বৃহৎ পঞ্চমূলকে দশমূল কহে । ইহা
 বাসনিবারক, কক্ষ, পিত্ত ও বায়ুর নাশক, আমপাচক এবং সর্বপ্রকার
 দ্বন্দ্বনাশক । ৩৫ ।

বল্লীপঞ্চমূল ও কণ্টকপঞ্চমূল ।

বিদারীসারিবারজনীপুণ্ড্র্যোহজশৃঙ্গী চেতি বল্লীসংজ্ঞাঃ ।

করমর্দত্রিকণ্টকসৈরীয়কশতাবরীগৃধ্রনখ্য ইতি কণ্টকসংজ্ঞাঃ ॥

রক্তপিত্তহরৌ হেতো শোকত্রয়বিনাশনৌ ।

সর্বমেহহরৌ চৈব শুক্রদোষবিনাশনৌ ॥ ৩৬ ॥

ভূমিকুয়াণ্ড, অনন্তমূল, হরিদ্রা, গুলঞ্চ ও মেঘশৃঙ্গী, ইহারা বল্লীপঞ্চ-
 মূল ; এবং করম্ভা, গোক্ষুর, নীলঝিণ্টী, শতমূলী ও কালিয়াকড়া, ইহা-
 দিগকে কণ্টকপঞ্চমূল কহে । এই দুইটা গণ রক্তপিত্ত, শোথ, সর্ব-
 প্রকার মেহ ও শুক্রদোষ নিবারক । ৩৬ ।

তৃণপঞ্চমূল ।

কুশকাশনলদর্ভকাণ্ডক্ষুকা ইতি তৃণসংজ্ঞকঃ ।

মূত্রদোষবিকারঞ্চ রক্তপিত্তং তথৈব চ ।

অস্ত্যঃ প্রযুক্তঃ ক্ষীরেণ শীত্রেমেব বিনাশয়েৎ ॥

এবাং বাতহরাদ্যাবস্ত্যঃ পিত্তবিনাশনঃ ।

পঞ্চকৌ শ্লেষ্মশমনাবিতরৌ পরিকীৰ্ত্তিতৌ ॥ ৩৭ ॥

কুশ, কাশ, নল, উলুখড় ও ইক্ষু (মতান্তরে খাগড়া) ইহাদিগকে
 তৃণপঞ্চমূল কহে । এই তৃণপঞ্চমূল দুগ্ধের সহিত প্রযুক্ত হইলে মূত্রদোষ
 ও রক্তপিত্তনাশক । স্বাদাদি যে পাঁচপ্রকার পঞ্চমূল কথিত হইল,

তাহাদের মধ্যে প্রথম দুইটী অর্থাৎ স্বল্প ও মৃৎপঞ্চমূল বায়ুনাশক, অষ্টাটী অর্থাৎ তৃণপঞ্চমূল পিত্তনাশক এবং অপর দুইটী অর্থাৎ বল্লীপঞ্চমূল ও কণ্টকপঞ্চমূল শ্লেষ্মনাশক । ৩৭ ।

এভিল্পেপান্ কষায়াংশ্চ তৈলং সর্পীংষি পানফান্ ।

প্রবিভজ্যা যথাগ্নায়ং কুবরীত মতিমান্ ভিষক্ ॥

বৃদ্ধিমান্ চিকিৎসক বাতাদি দোষের অবস্থা, রোগীর অগ্নিবল প্রভৃতি বিবেচনা পূর্বক পূর্বোক্তগণসমূহ দ্বারা প্রলেপ, কষায়, কিংবা এই সমস্ত গণের কাথ ও কক্কসহ ঘৃত অথবা তৈল পাক করিয়া, যথোপযুক্ত স্থলে প্রয়োগ করিবেন ।



রোগ-পরীক্ষা ।

“রোগনাদৌ পরীক্ষেত ততোহনন্তরমৌষধম্ ।

ততঃ কথং ভিষক্ পশ্চাৎ জ্ঞানপূর্ব্বং সমাচরেৎ ॥”

চরক-সংহিতা ।

প্রথমতঃ রোগ পরীক্ষা করিয়া, তৎপরে তাহার ঔষধ নিরূপণ পূর্ব্বক চিকিৎসা করাই সমুদায় চিকিৎসাশাস্ত্রের উপদেশ ।

বস্তুতঃ, চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ—রোগ-পরীক্ষা । যথাযথরূপে রোগ নির্ণীত না হইলে তাহার ঔষধও নিরূপিত হইতে পারে না । যাহার যে নাম, তাহাকে সেই নাম ধরিয়া না ডাকিলে যেমন তাহার উত্তর পাওয়া যায় না, অথচ অনেক সনয়ে সেই অবস্থা আহুত ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে, সেইরূপ কোনরূপ ঔষধ দ্বারাই অনিশ্চিত রোগের প্রতিকারের আশা করা যায় না ; বরং অধিকাংশ স্থলেই রোগবৃদ্ধি বা জীবননাশ পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে । অতএব প্রথমতঃ রোগ-পরীক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক ।

পরীক্ষার উপায় । — সংক্ষেপতঃ রোগ-পরীক্ষার তিনটি উপায় প্রচলিত ; — শাস্ত্রোপদেশ, প্রত্যক্ষ এবং অনুমান । প্রথমতঃ রোগীর নিকট সমুদায় অবস্থা অবগত হইয়া, শাস্ত্রোপদিষ্ট লক্ষণের সহিত মিলাইতে হইবে ; তাহার পর অনুমান দ্বারা রোগের উৎপত্তির কারণ, এবং তাহার প্রকৃতি নিশ্চয় করিয়া লইবে । রোগীর নিকট অবস্থা অবগত হইবার সময় সমুদায় ইন্দ্রিয়দ্বারাই তাহা সম্যকরূপে প্রত্যক্ষ করা আবশ্যক । রোগীর বর্ণ, আকৃতি, পরিমাণ (ক্ষীণতা বা পুষ্টতা), ও কাস্তি, এবং মূত্র, মূত্রে প্রভৃতি যাবতীয় দর্শনযোগ্য বিষয় দর্শনদ্বারা ; রোগীর মুখে হইতে তাহার সমস্ত অবস্থা, এবং অঙ্গকূজন, সন্ধিস্থান বা অঙ্গুলি-পর্কসমূহের ক্ষুণ্ণ প্রভৃতি শরীরগত যে সকল লক্ষণ শ্রবণ করা আবশ্যক,

তাহা শ্রবণদ্বারা ; শারীরিক গন্ধ প্রকৃত আছে কি বিকৃত হইয়াছে, তাহা সর্কশরীরগত গন্ধদ্বারা, এবং মল, মূত্র, শুক্র ও বাস্ত পদার্থ প্রভৃতির, গন্ধ ঘ্রাণদ্বারা ; এবং সন্তাপ ও নাড়ীগতি প্রভৃতি স্পর্শদ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে হয় । কেবল স্বকীয় রসনেঞ্জিয় দ্বারা কোন বিষয় প্রত্যক্ষ করা অসম্ভব ; এজন্ত মধুমেহাদিতে মূত্রাদির মিষ্টতা, রোগবিশেষে সর্কশরীরের বিরসতা ও রক্তপিত্তে রক্তের আশ্বাদ জানিবার আবশ্যক হইলে, তাহা অস্ত্র প্রাণিদ্বারা পরীক্ষা করিতে হয় । শরীরে উকুনাদি কীটের উৎপত্তি হইলে সর্কশরীরের বিরসতা, এবং বহুল পরিমাণে মক্ষিকা উপবেশন দ্বারা সর্কশরীরের মিষ্টতা অনুমান করিতে হয় । মূত্র মিষ্টশ্বাদ হইলে তাহাতে পিপীলিকা লাগিয়া থাকে । রক্তপিত্তে প্রাণ-রক্ত বমন হইয়াছে কি না সন্দেহ হইলে, কাক-কুকুরাদি জন্তুকে খাইতে দিবে ; তাহারা তাহা খাইলে—প্রাণ-রক্ত এবং না খাইলে—রক্তপিত্তের রক্ত বলিয়া নির্ণয় করিবে । অগ্নিবল, শারীরিক বল, জ্ঞান ও স্বভাব, প্রভৃতি বিষয়গুলি কার্য্যবিশেষ দ্বারা অনুমান করিয়া লইতে হয় । ক্ষুধা, পিপাসা, ক্রুচি, অকুচি, সুখ, মানি, নিদ্রা ও স্বপ্নদর্শন, প্রভৃতি সম্বন্ধে রোগীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে হয় । অতি সামান্য দুই তিনটা বিভিন্ন রোগের মধ্যে, কোন্ রোগ হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করিতে না পারিলে, সামান্য ঔষধ প্রয়োগপূর্বক : ফলাফল দ্বারা তাহা নির্ণয় করিয়া লইতে হয় । লক্ষণবিশেষ দ্বারা রোগের সাধ্যতা ও বাপ্যতা নির্ণয় করিবে, এবং অরিষ্ট লক্ষণ দ্বারা রোগীর মৃত্যুবিষয় অবগত হইবে ।

এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে নাড়ী-পরীক্ষা, মূত্র-পরীক্ষা, নেত্র-পরীক্ষা, জিহ্বা-পরীক্ষা প্রভৃতি, এবং অরিষ্ট-লক্ষণ সহজে নির্ণয় করা যায় না ; এজন্ত যথাক্রমে প্রত্যেকের বিশেষ নিয়ম লিখিত হইল ।

নাড়ী-পরীক্ষা ।

• হস্তের মণিবন্ধস্থলে—অঙ্গুষ্ঠের মূলভাগে যে একটা গ্রন্থি আছে, তাহার নিম্নদেশে অঙ্গুলি-স্পর্শদ্বারা নাড়ীর স্পন্দন-বিশেষ অনুমান করিয়া, রোগ-পরীক্ষা করার নাম নাড়ী-পরীক্ষা । নাড়ী-পরীক্ষাকালে পুরুষের দক্ষিণ হস্তের এবং স্ত্রীলোকের বাম হস্তের নাড়ী পরীক্ষা করিতে হয় । কারণ, স্ত্রী-পুরুষ শরীরভেদে নাড়ীসমূহের মূলভাগ বিপরীতভাবে বিস্তৃত ; সুতরাং পুরুষদের দক্ষিণহস্তে যে নাড়ীর স্পন্দন অনুভূত হয়, তাহাই স্ত্রীলোকের বামহস্তে অনুভূত হইয়া থাকে । এতদ্ব্যতীত পদদ্বয়ে, গুল্ফ-গ্রন্থির নিম্নভাগে, এবং কণ্ঠ, নাসিকা ও উপস্থদেশেও নাড়ীস্পন্দন অনুভব করা যায় । মুমূর্ষু অবস্থায় যখন হস্ত-নাড়ী স্পষ্ট অনুভূত হয় না, তখন ঐ সকল স্থানে নাড়ী পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন হয় ।

পরীক্ষার নিয়ম ।—রোগীর হস্তের পরীক্ষণীয় নাড়ীর উপর পরীক্ষকের দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা, এই অঙ্গুলি ত্রয় স্থাপনপূর্বক বামহস্তদ্বারা রোগীর সেই হস্তটি ঈষৎ সঙ্কুচিত করিয়া, কনুই-য়ের (কর্পূর) মধ্যে যে নাড়ীর স্পন্দন অনুভূত হয়, প্রথমে সেই নাড়ীটি অল্প পীড়িত করিয়া, তাহার পরকণে রোগীর মণিবন্ধস্থানে তর্জ্জনীর নীচে নাড়ীর যে প্রথম স্পন্দন হইবে, তাহা দ্বারা বায়ুর,—দ্বিতীয় স্পন্দন দ্বারা পিত্তের, এবং তৃতীয় স্পন্দন দ্বারা শ্লেষ্মার গতিভেদ প্রভৃতি নির্ণয় করিতে হয় । কেহ কেহ বলেন, তর্জ্জনীর নীচে যে স্পন্দন হয়, তাহা দ্বারা বায়ু, মধ্যমার নিম্নবর্ত্তী স্পন্দন দ্বারা পিত্ত, এবং অনামিকার নিম্নবর্ত্তী স্পন্দন দ্বারা কফ অনুমান করিবে ।

নাড়ী পরীক্ষার নিষিদ্ধ সময় ।—তৈলমর্দনের পর, নিদ্রিত অবস্থায়, ভোজন সময়ে বা ভোজনের অব্যবহিত পরে, ক্ষুধার্হ বা তৃষ্ণার্হ হইলে, অগ্নি বা রৌদ্রসস্তাপে সন্তপ্ত অবস্থায়, এবং ব্যায়ামাদি শ্রমজনক কার্যের পর নাড়ী-পরীক্ষা করা উচিত নহে ; কারণ, ঐ সকল সময়ে নাড়ীর গতি বিকৃত হইয়া উঠে, এবং তজ্জন্তু পরীক্ষণীয় বিষয় সমাক্ষ অন্তর্ভব করা যায় না ।

সুস্থব্যক্তির নাড়ীর গতি ।—সুস্থব্যক্তির নাড়ী কেঁচোর গতির ত্রায়, অর্থাৎ ধীরে ধীরে স্পন্দিত হয়, অথচ তাহাতে কোনরূপ জড়তা লক্ষিত হয় না । কিন্তু সময়বিশেষে সুস্থব্যক্তির নাড়ীও বিকৃত হইয়া থাকে ; যথা—প্রাতঃকালে নাড়ী মৃদু, মধ্যাহ্নকালে উষ্ণ, এবং অপরাহ্নে দ্রুতগতি অনুভূত হয় ।

দোষের প্রকোপভেদে নাড়ীর গতি ।—অসুস্থ অবস্থায় বায়ুর আধিক্য থাকিলে বক্রভাবে, পিত্তের আধিক্যে চঞ্চলভাবে, এবং কফের আধিক্যে স্থিরভাবে নাড়ী স্পন্দিত হইয়া থাকে । সাধারণতঃ এইরূপ গতি হইতে আরও কয়েক প্রকার বিশেষ গতি কল্পনা করা আবশ্যক ; যথা বায়ুজন্তু বক্রগতি হইতে সর্প-জলৌকা প্রভৃতির গতির ত্রায় গতি ; পিত্তজন্তু চঞ্চলগতি হইতে কাক, লাবণক্ষী ও ভেকগতির ত্রায় গতি ; এবং কফজন্তু স্থিরগতি হইতে রাজহংস, ময়ূর, পারাবত, ঘুঘু ও কুকুট প্রভৃতির ত্রায় গতি অনুমান করিতে হয় । দুইটী দোষের আধিক্যবশতঃ, বায়ু ও পিত্ত, এই দুই দোষ প্রবল থাকিলে, নাড়ীর গতি কখন সর্পের ত্রায়, কখনও বা রাজহংস প্রভৃতির ত্রায় অন্তর্ভুক্ত হয় ; এবং পিত্ত ও ক্লেমা এই দুই দোষ প্রবল থাকিলে, নাড়ীর গতি কখন ভেক প্রভৃতির ত্রায়, কখনও বা ময়ূর প্রভৃতির ত্রায় অন্তর্ভূত হইয়া থাকে । তিন দোষের আধিক্য অবস্থায়,

পৃথক্ পৃথক্ দোষভেদে সর্প, লাভ, হংস প্রভৃতি যে সকল জীবের গতি নির্দিষ্ট হইয়াছে, কণে কণে তাহাদেরই অন্ততম জীবের গতির ত্রায় নাড়ীগতি লক্ষিত হয় । ত্রিবিধ গতির অনুভব বিষয়ে, যদি প্রথমেই বায়ুলক্ষণ—সর্পাদিগতি, তৎপরে পিত্তলক্ষণ লাভ প্রভৃতির গতি, এবং তাহার পর ক্ফলক্ষণ—হংস প্রভৃতির গতি অনুভূত হয়, তবেই পীড়া মুখসাধ্য বলিয়া জানিবে । আর তাহার বিপরীত হইলে, অর্থাৎ সর্প-গতির পরে হংসগতি অথবা হংসগতির পরে লাভগতি এইরূপ অনুভূত হইলে, রোগ অসাধ্য বলিয়া মনে করিতে হইবে ।

জ্বরের পূর্বে নাড়ী-গতি ।—সাধারণ জ্বরের পূর্বাবস্থায় অর্থাৎ জ্বরবেগ আরম্ভ হইবার পূর্বসময়ে নাড়ীর গতি দুই তিনবার ভেঁকাদি জীবের গতির ত্রায় মন্থর হইয়া থাকে । কিন্তু ঐরূপ ধারাবাহিকরূপে অবস্থিত থাকিলে দাহজ্বর প্রকাশ পায় । সান্নিপাত জ্বরের পূর্ব অবস্থায় নাড়ী প্রথমে লাভগতীর ত্রায় বক্রভাবে, তৎপরে তিষ্ঠির পক্ষীর ত্রায় উর্দ্ধভাবে, এবং অবশেষে বার্তাক পক্ষীর ত্রায় মন্থরভাবে স্পন্দিত হয় ।

জ্বরবেগে নাড়ীর গতি ।—জ্বরবেগ হইলে, নাড়ী উষ্ণস্পর্শ এবং অধিক বেগগামী হয় । অতিশয় অন্নদ্রব্য ভোজন করিলে, এবং মৈথুনের পর, অর্থাৎ যে স্নাত্তিতে মৈথুন করা যায়, সেই স্নাত্তিতে অথবা তাহার পরদিন প্রাতঃকালেও নাড়ী উষ্ণস্পর্শ হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা বেগগামী হয় না । এই লক্ষণ দ্বারাই জ্বরকালীন নাড়ীগতির সহিত ইহার বিভিন্নতা নির্ণয় করিতে হয় ।

বাতজ্বরে ।—সাধারণতঃ বায়ুর আধিক্য অবস্থায় নাড়ী-গতির যে সকল লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে, বাতজ্বরে, তাহাই প্রকাশ পাইয়া থাকে । বায়ু সঞ্চিত হইবার সময়, অর্থাৎ গ্রীষ্ম ঋতুতে, তাহার

পরিপাক-কালে, এবং মধ্যাহ্ন ও মধ্যরাত্ৰিতে বাতজ জ্বর হইলে, নাড়ীর বৃদ্ধগতি, কৃশতা ও বিলম্বে স্পন্দন হয়। বায়ুর প্রকোপকালে, অর্থাৎ বর্ষাঋতুতে, আহার পরিপাকের পর, এবং অপরাহ্ন ও শেষরাত্ৰিতে বাতজ জ্বর হইলে, নাড়ীর স্থূলতা, কঠিনতা, এবং শীঘ্রগতি হইয়া থাকে।

পিত্তজ জ্বরে।—পিত্তজ জ্বরে নাড়ীর গ্রন্থিলতা (গাঁট গাঁট বোধ) ও জড়তা বোধ হয় না; অথচ তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা, এই তিন অঙ্গুলির নীচেই স্পষ্টরূপে স্পন্দিত হয়, এবং গতিবেগও অধিক হইয়া থাকে। পিত্তের সঞ্চয়কালে, অর্থাৎ বর্ষা ঋতুতে, আহারের অব্যবহিত পরে, এবং প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে পিত্তজ্বর হইলেও ঐ সমস্ত লক্ষণ ব্যতীত অত্র কোন লক্ষণ অনুভূত হয় না। পিত্তের প্রকোপকালে, অর্থাৎ শরৎঋতুতে, আহারের পরিপাক অবস্থায় এবং মধ্যাহ্ন ও মধ্যরাত্ৰিতে পিত্তজ্বর হইলে, নাড়ী কঠিন হইয়া এত অধিক দ্রুতবেগে সঞ্চালিত হয় যে, বোধ হয় যেন মাংসাদি ভেদ করিয়া নাড়ী উপরে উঠিতেছে।

শ্লেষ্মাজ জ্বরে।—শ্লেষ্মার আধিক্য অবস্থায় যেরূপ নাড়ীগতি নির্দিষ্ট হইয়াছে, সাধারণ শ্লেষ্মাজ্বরে ঐরূপ গতি ভিন্ন অত্র কোন লক্ষণ অনুভূত হয় না। শ্লেষ্মার সঞ্চয় কালে, অর্থাৎ হেমন্ত ও শীতঋতুতে, আহারকালে, এবং সন্ধ্যাসময়ে ও শেষ রাত্ৰিতে, অথবা শ্লেষ্মার প্রকোপকালে, অর্থাৎ বসন্ত ঋতুতে আহারের পরে, এবং প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার পরে শ্লেষ্মাজ্বর হইলে, নাড়ী তন্তুর ন্যায় কৃশ, এবং তপ্তজল-সিক্ত রজ্জুতে যেরূপ নীতলতা অনুভূত হয়, সেইরূপ নীতলস্পর্শ হইয়া থাকে। শ্লেষ্মার সঞ্চয় ও প্রকোপকালভেদে শ্লেষ্মাজ্বর নাড়ীরগতির কোন বিভিন্নতাই অনুমান করা যায় না।

দ্বিদোষে ।—বায়ু ও এই দ্বিদোষজনিত জরে নাড়ী চঞ্চল, স্থূল ও কঠিন হয়, এবং ছলিতে ছলিতে গমন করিতেছে বলিয়া বোধ হয় । বাতশ্লেষ্মাজরে নাড়ী-গতি মৃদু এবং দ্রুত উষ্ণ বলিয়া বোধ হয় । এই জরে শ্লেষ্মার ভাগ অল্প ও বায়ুর ভাগ কিছু অধিক থাকিলে নাড়ী রুদ্ধ হয়, এবং ধারাবাহিকরূপে প্রধরভাবে গমন করিয়া থাকে । পিত্ত-শ্লেষ্মাজরে নাড়ী কৃশ, কখন অধিক শীতল, কখন বা অল্পমাত্র শীতল, এবং মৃদুগামী হইয়া থাকে ।

ত্রিদোষ ।—ত্রিদোষের আধিক্য অবস্থায় নাড়ীগতি বেক্রপ বর্ণিত হইয়াছে, ত্রিদোষ-সন্নিপাত জরেও সাধারণতঃ সেইরূপ গতি লক্ষিত হইয়া থাকে । তন্নিহ্ন ইহার আরও কতকগুলি বিশেষ নিয়ম আছে । সেই সকল নিয়ম অনুসারে এই জরের সাধ্যতা, প্রভৃতি নির্ণয় করিতে হয় ।

কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ ।—ত্রিদোষজনিত গ্রায় সমুদায় রোগই সাংঘাতিক । বিশেষতঃ জ্বররোগ ত্রিদোষ-জনিত হইলে, অতি অল্পকালমধ্যেই তাহাতে অরিষ্ট (মৃত্যু) লক্ষণ প্রকাশিত হয় । এইজন্ত সন্নিপাত-জরে নাড়ী-পরীক্ষা-বিষয়ক আরও অনেকপ্রকার উপদেশ জানা আবশ্যক । ত্রিদোষজ জরে নাড়ীতে তিনদোষের সম্যক প্রকাশ পাইলেও, অপরাহ্নকালে নাড়ীপরীক্ষা করিলে যদি প্রথমে বায়ুর স্বাভাবিক চঞ্চলগতি, এবং তাহার পর শ্লেষ্মার স্বাভাবিক স্থিরগতির উপলব্ধি হয়, তাহা হইলেই রোগ সুখসাধ্য ; কিন্তু ইহার বিপরীতভাব অনুভূত হইলে, রোগ কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য বিবেচনা করিবে । এতদ্ভিন্ন সন্নিপাত জরের অসাধ্যতা নির্ণয় করিবার জন্ত আরও কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে । নাড়ীর গতি কখন দীর্ঘ, কখন শিথিল, কখন স্থলিত, কখন ব্যাকুল, অর্থাৎ দ্রুতব্যক্তির জ্ঞায় ইত্যন্ততঃ

প্রধাবিত হয়, কখন ক্ষুধা, কখন বা একবারেই বিলীন হইলে, অথবা মাঝে মাঝে অক্ষুণ্ণমূল হইতে বিচ্যুত হইলে, অর্থাৎ এক একবার অক্ষুণ্ণের নিম্নভাগে নাড়ীস্পন্দন অনুভূত হইতেছে না, আবার পরক্ষণেই অনুভূত হইতেছে,—এইরূপ ভাবাপন্ন হইলে, অসাধ্যলক্ষণ বুঝিতে হইবে। কিন্তু ভারবহন, মুচ্ছা, ভয় ও শোক প্রভৃতি কারণে নাড়ীগতির এইরূপ যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহা অসাধ্যলক্ষণ নহে। বলতঃ, যাবতীয় অসাধ্যলক্ষণ প্রকাশ পাইলেও, যতক্ষণ পর্য্যন্ত নাড়ী অক্ষুণ্ণমূল হইতে একবারে বিচ্যুত না হয়, ততক্ষণ তাহা অসাধ্যের পরিচায়ক নহে। এইরূপ সমুদায় রোগেই অক্ষুণ্ণমূল হইতে নাড়ী বিচ্যুত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে অসাধ্য বলা যায় না।

বায়ু, পিত্ত ও কফ, এই দোষত্রয় হৃষ্টরক্তের সহিত মিশ্রিত হইলে, মধ্যমাঙ্গুলি-নিবেশস্থলে নাড়ীর সস্তাপ অনুভূত হইয়া থাকে।

ঐকাহিক বিষমজ্বরে।—ঐকাহিক বিষমজ্বরে নাড়ী কোন কোন সময়ে অক্ষুণ্ণমূলের পার্শ্ববর্তী, আবার কোন সময়ে অক্ষুণ্ণমূলে অবস্থিত হয়। তৃতীয়ক ও চতুর্থক জ্বরে নাড়ী উষ্ণস্পর্শ হয়, এবং ঘূর্ণিত জলের ত্রায় গতি অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে দূরবর্তী হইতে থাকে। অন্তান্ত পীড়ার অসাধ্য অবস্থাতেও নাড়ীর গতি এইরূপ অনুভূত হয় বটে, কিন্তু তাহাতে সস্তাপ থাকে না।

আগস্ত্যক জ্বরে।—ভূতজ্বরে নাড়ী অধিকতর বেগগামী ও উষ্ণস্পর্শ হইয়া থাকে। ক্রোধজ্বরে নাড়ী যেন অস্ত্র নাড়ীকে অবলম্বন করিয়া কিঞ্চিৎ বক্রভাবে গমন করে। কামজ্বরে নাড়ী যেন অস্ত্র নাড়ীর সহিত জড়িত হইয়া গমন করে; কিন্তু ইহাতে জ্বরের প্রকোপ অধিক হইলে, নাড়ী উষ্ণস্পর্শ এবং দ্রুতগতি হইয়া থাকে। লোকে অভিলষিত বিষয় না পাইলে যেমন ইতস্ততঃ চঞ্চলভাবে গমন

করে, অরকালে কামাতুর হইলে নাড়ীগতিও সেইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় । অর থাকিতে দ্বীপসংসর্গ করিলে নাড়ী ক্ষীণ ও মৃদুগামী হয় । অরকালে দধি ভোজন করিলে নাড়ীর বেগ অধিক হয়, এবং তাহার উষ্ণতাও অধিক হইয়া থাকে । অতিশয় অন্নভোজন দ্বারা অর কিংবা অত্র কোন রোগ উৎপন্ন হইলে, তাহাতে নাড়ী অধিকতর সন্তপ্ত হয় । কাঁজিভোজন অত্র অরাদি পীড়ায় নাড়ীগতি মৃদু হইয়া থাকে ।

অজীর্ণে ।—অজীর্ণরোগে নাড়ীকঠিন হয় এবং উভয়পার্শ্বে জড়িতভাবে মৃদু গমন করে ; তন্মধ্যে আমাজীর্ণ অবস্থায় নাড়ী স্থূল, ভার ও অন্ন কঠিন, পক্ষাজীর্ণে পুষ্টিহীন ও মন্দগামী, এবং বাতাজীর্ণে অধিক কঠিন হইয়া থাকে । অগ্নিমান্দ্য ও ধাতুক্ষয় রোগে নাড়ী ক্ষীণ, শীতল ও অতিশয় মৃদুগতি হইয়া থাকে, কিন্তু অগ্নি প্রদীপ্ত থাকিলে নাড়ী লঘু ও বলবতী হয় ।

বিসৃচিকায় ।—বিসৃচিকা রোগে নাড়ীর গতি ভেকগতির ত্রায় হয়, এবং অনেক সময়ে এই রোগে নাড়ীস্পন্দন স্পষ্ট অনুভব করা যায় না । কিন্তু অঙ্গুষ্ঠমূল হইতে নাড়ী বিচ্যুত না হওয়া পর্য্যন্ত এই রোগ অসাধ্য বলিয়া বিবেচনা করিবে না । বিলম্বিকা রোগেও নাড়ীগতি ভেকগতির ত্রায় হইয়া থাকে ।

অতিসারে ।—অতিসার রোগে ভেদের পর নাড়ী নিতান্ত নির্বীৰ্য্য হইয়া পড়ে । আমাতিসারে নাড়ী স্থূল ও জড়বৎ হইয়া থাকে ।

গ্রহণীতে ।—গ্রহণীরোগে হস্তস্থিত নাড়ীর গতি ভেকের ত্রায় হয়, এবং পদস্থিত নাড়ী হংসগতির ত্রায় স্পন্দিত হয় ।

মলমূত্রনিরোধে ।—মল ও মূত্র উভয়ের একসঙ্গে অথবা পৃথকভাবে নিরোধ হইলে, মলমূত্রের বেগ ধারণ করিলে, এবং বিসৃচিকা, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ ও অর প্রভৃতি রোগে মল-মূত্র-বদ্ধ হইয়া গেলে,

নাড়ী স্থল ও ভেদগতির ত্রায় স্পন্দিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ আনাহ এবং মূত্রকৃচ্ছুরোগে নাড়ী কঠিন ও শুষ্ক হইয়া থাকে।

শূলরোগে।—শূলরোগসমূহের মধ্যে বায়ুজনিত শূলরোগে নাড়ী সর্বদা বক্রগতি, পিত্তজনিত শূলরোগে নাড়ী অতিশয় উষ্ণ, এবং আমশূলে নাড়ী পৃষ্ঠ বলিয়া অনুমানিত হয়।

প্রমেহে।—প্রমেহরোগে নাড়ী মধ্যে মধ্যে বেন গ্রন্থিবিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়। ইহার সহিত আমদোষ মিশ্রিত থাকিলে, নাড়ী ঈবং উষ্ণও হইয়া থাকে।

বিষ্ফোট ও গুল্ম।—বিষ্ফোট ও গুল্মরোগে নাড়ীর গতি বক্র হয়; কিন্তু এই রোগ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইবার পূর্বে, নাড়ী নতীর বেগে উর্দ্ধগামী হইয়া থাকে। বিশেষতঃ, গুল্মরোগে নাড়ী চঞ্চল এবং পারাবতের ত্রায় প্রবলবেগে ঘূর্ণিত হইতেছে বলিয়া অনুমানিত হয়। উন্মাদ প্রভৃতি রোগেও নাড়ীর গতি ঐরূপ হইয়া থাকে।

ত্রণাদিরোগে।—ত্রণাদি রোগে, ত্রণের অপক অবস্থায় নাড়ীগতি পিত্ত-প্রকোপজনিত নাড়ীগতির ত্রায় লক্ষণযুক্ত হয়। ভগন্দর ও নাড়ীত্রণ রোগে নাড়ীগতি বায়ুপ্রকোপজনিত নাড়ীগতির ত্রায় এবং অতিশয় উষ্ণ হইয়া থাকে।

বিষভক্ষণে।—বিষভক্ষণ করিলে, অথবা সর্পাদি বিষাক্ত প্রাণীকর্তৃক দষ্ট হইলে, শরীর মধ্যে যখন বিষ ব্যাপ্ত হইতে থাকে, সেই সময়ে নাড়ী অত্যন্ত অস্থিরভাবে সঞ্চালিত হয়।

রোগপরীক্ষা ব্যতীত নাড়ীর গতিবিশেষ দ্বারা রোগীর মৃত্যুকালও অনুমান করা যায়। তাহাও নাড়ী-পরীক্ষার অন্তর্গত, পরপৃষ্ঠায় 'তাহা' বিবৃত হইল।

মৃত্যুনাড়ীর লক্ষণ ।—যে রোগীর নাড়ী কিছুক্ষণ বেগে স্পন্দিত হইয়া পুনর্বার শান্ত হইয়া যায়, তাহার শরীরে যদি শোথ না থাকে, তবে সেই রোগীর সপ্তম বা অষ্টম দিনে মৃত্যু হয় ।

বাহার নাড়ী কখন কেঁচোর ত্রায় ক্লশ ও মন্সণ হয়, এবং কেঁচোর মত বক্রভাবে সঞ্চালিত হয়, কখন সর্পের ত্রায় পৃষ্ট হইয়া প্রবলভাবে বক্রগতি অবলম্বন করে, কখন বা অতি ক্লশ কিংবা একবারে অদৃশ্য হইয়া যায়, অথবা শারীরিক ক্লশতা কিংবা শোথাদির জন্ত স্থূলতা অনুসারে নাড়ীও ক্লশ কিংবা স্থূল অনুভূত হয়, একমাস পরে তাহার মৃত্যু ঘটয়া থাকে ।

বাহার নাড়ী স্বস্থান (অঙ্গুষ্ঠমূল) হইতে অর্দ্ধযব পরিমিত স্থান স্থলিত হয়, তাহার তিন দিনের মধ্যে মৃত্যু নিশ্চিত ।

যদি কাহারও মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলির নীচে নাড়ীস্পন্দন অনুভূত না হইয়া কেবল তর্জ্জনীর নীচে অনুভূত হয়, তাহার চারি দিন মাত্র আয়ু-কাল বুঝিতে হইবে ।

সন্নিপাতজরে বাহার শারীরিক সন্তাপ অধিক, কিন্তু নাড়ী অত্যন্ত শীতল, তাহার তিন দিন পরে মৃত্যু হয় ।

ব্রমরের ত্রায় নাড়ীগতি হইলে, অর্থাৎ অতিদ্রুতগতিতে দুই একবার মাত্র স্পন্দিত হইয়া কিছুক্ষণ একবারে অদৃশ্য এবং পরক্ষণে পুনর্বার ঐরূপ ভাবে স্পন্দন করিয়া আবার অদৃশ্য,—ক্ষণে ক্ষণে এইরূপ স্পন্দন অনুভূত হইলে, এক দিনের মধ্যে মৃত্যু অনুমান করিবে । যদি কাহারও তর্জ্জনীর নীচের নাড়ী-স্পন্দন প্রায়ই অনুভূত না হয়, অথচ কখন কখন অনুভব করা যায়, তবে তাহার দ্বাদশ গ্রহরের মধ্যে মৃত্যু ঘটয়া থাকে ।

বাহার নাড়ী তর্জ্জনী-নিবেশস্থলের উর্দ্ধভাগে বিছাৎফুরণের ত্রায় ক্ষণে স্পন্দিত হয়, তাহার জীবন একদিন মাত্র অবস্থিত থাকে । অর্থাৎ

সেইরূপ ক্ষুরণের আরম্ভকাল হইতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাহার প্রাণ বিনষ্ট হয়।

যাহার নাড়ী স্বস্থান (অঙ্গুষ্ঠমূল) হইতে স্থলিত হইয়া, এক একবার স্পন্দিত হয়, অথচ তাহার হৃদয়ে যদি অত্যন্ত জ্বালা থাকে, তাহা হইলে, সেই জ্বালার শক্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

নাড়ীপরীক্ষার সহজ উপায়।—নাড়ী-স্পন্দন অনুভব করিয়া তাহার স্তেদজ্ঞান, অথবা তাহা দ্বারা রোগ নির্ণয় করা, এবং রোগের সাধাসাধ্য অবস্থা পরিজ্ঞাত হওয়া নিতান্তই কষ্টসাধ্য। কেবল শাস্ত্রোপদেশ দ্বারা তাহা কোন ক্রমেই অনুভব করা যায় না। প্রতিদিন্যত বহুসংখ্যক রোগীর নাড়ীস্পন্দন বিশেষ অনুধাবনার সহিত লক্ষ্য করিতে করিতে ক্রমশঃ এই জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। এই জ্ঞান আধুনিক পশ্চাত্য চিকিৎসকগণ ঘড়ির সেকেন্ডের গতির সহিত নাড়ীর গতি মিলাইয়া, একরূপ সাধারণ নাড়ী-পরীক্ষা আবিষ্কার করিয়াছেন। স্থূলবুদ্ধি বা সাধারণ চিকিৎসকগণের পক্ষে সে উপদেশ জ্ঞাত হওয়া বিশেষ আবশ্যক বিবেচনায় তাহাও নিম্নে সন্নিবেশিত হইল।

বয়োভেদে স্পন্দনের বিভিন্নতা।—অধিকাংশ সুস্থব্যক্তির নাড়ী প্রতি সেকেন্ডে একবার, অর্থাৎ প্রতি মিনিটে ৬০ বার হইতে ৭৫ বার পর্য্যন্ত স্পন্দিত হয়। কোন কোন সুস্থব্যক্তির নাড়ী ন্যূনসংখ্যায় মিনিটে ৫০ বার, এবং উর্দ্ধসংখ্যায় ৯০ বার পর্য্যন্ত স্পন্দিত হইয়া থাকে। বয়সের অরতম্য অনুসারে, নাড়ী-গতিরও তারতম্য হয়। জরায়ুস্থ ভ্রূণের নাড়ী প্রতি মিনিটে ১৬০ বার, ভূমিষ্ট হইলে ১৪০ হইতে ১৩০ বার, এক বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ক্রমশঃ ১৩০ হইতে

১১৫ বার, দুই বৎসর বয়সের সময় ১১৫ হইতে ১০০ বার, তিন বৎসর বয়সে ১০০ হইতে ৯০ বার, তাহার পর সাত বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ৯০ হইতে ৮৫ বার, সাত বৎসরের পর হইতে চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত ৮৫ হইতে ৮০ বার, এবং বৃদ্ধবয়সে ৬৫ হইতে ৫০ বার পর্য্যন্ত স্পন্দিত হইয়া থাকে ।

বিভিন্ন অবস্থায় নাড়া-স্পন্দন ।—পানাহারকালে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বর্ধিত হয় ; এইজন্য ঐ সময়ে নাড়া-স্পন্দন ও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । স্বভাবতঃ পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতীর নাড়া প্রতি মিনিটে ১০।১৫ বার অধিকস্পন্দিত হয় । নাড়ীর গতি স্বাভাবিক গতি অপেক্ষা মন্দগতি হইলে, দুর্বলতা বা মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যের উপক্রম হইয়াছে বুঝিতে হইবে । অরকালে নাড়া স্বাভাবিক গতি অপেক্ষা অধিক দ্রুতগতি এবং উষ্ণস্পর্শ হইয়া থাকে । স্নায়বিক দৌর্বল্য হইলে নাড়া মৃদুগতি ও গুষ্ঠ বোধ হয় । অরসংযুক্ত সমুদায় রোগেই নাড়া-গতি দ্রুত হয়, এবং অরের হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে নাড়া-গতিরও ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে । পূর্ণবয়সে এবং প্রদাহ-জনিত রোগে প্রতি মিনিটে ১২০ বারের অধিক নাড়া স্পন্দিত হয় না ; তাহার অধিক হইলেই ক্রমশঃ রোগের কঠিনতা, এবং ১৫০ বারের অধিক স্পন্দিত হইলে, সেই রোগে রোগীর মৃত্যু হইতে পারে ।



সস্তাপ-পরীক্ষা ।

(থার্মোমিটার ।)

পরীক্ষার নিয়ম :—নাড়ীজ্ঞান দ্বারা রোগ-পরীক্ষা সাধারণ চিকিৎসকগণের পক্ষে নিতান্ত দুঃসাধ্য ; এইজন্ত পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ শারীরিক সস্তাপ পরীক্ষা করিয়া রোগনির্ণয় করিবার উপযোগী একটা যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন । এই যন্ত্রের ইংরাজী নাম “থার্মোমিটার ।” ইহা দ্বারা শারীরিক তাপের পরিমাণ স্থির করা যায় বলিয়া বাঙ্গালা ভাষায় ইহাকে “তাপমানযন্ত্র” কহে । এই যন্ত্র দ্বারা সস্তাপ পরীক্ষা করিতে হইলে, রোগীকে “কাইত” ভাবে শয়ন করাইতে হয়, এবং যে পার্শ্ব তাহার নিম্ন দিকে থাকে, সেই পার্শ্বের কক্ষদেশে অর্থাৎ বগলের নীচে তাপমান যন্ত্রের মূলভাগ, অর্থাৎ যে ভাগে পারদ থাকে, সেই ভাগটা চাপিয়া ধরিতে হয় । কক্ষদেশ ঘষা কৃত থাকিলে, শুষ্কবস্ত্র দ্বারা তাহা মুছাইয়া দেওয়া আবশ্যিক । চাপিয়া ধরিবার সময় যন্ত্রটা যেন উত্তমরূপে আবৃত হয় । শারীরিক সস্তাপ-স্পর্শে ঐ সময় পারদ ক্রমশঃ উপর দিকে উঠিতে থাকে । এই উচ্চাংশে কতকগুলি অঙ্ক ও দাগ অঙ্কিত আছে ; সেই সমস্ত দাগ ও অঙ্ক-চিহ্নের প্রত্যেকটাকে এক এক “ডিগ্রী” কহে । পারদ যত ডিগ্রী পর্যন্ত উঠিত হয়, শরীরের সস্তাপও সেই পরিমিত বলিয়া নির্ণয় করিতে হয় । তাপমান যন্ত্র কক্ষদেশে স্থাপন করিয়া পরীক্ষা করাই সাধারণ নিয়ম । তন্নিম্ন উরু, মুখমধ্য, সরল অস্ত্রের মধ্য প্রভৃতি স্থানেও তাপমান-যন্ত্র স্থাপন পূর্বক সস্তাপ পরীক্ষার নিয়ম প্রচলিত আছে । সরল অস্ত্রের মধ্যে তাপনির্ণয় করিতে হইলে, রোগীকে বাম পার্শ্বে শয়ন করাইয়া যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয় ; এবং মুখমধ্যে ব্যবহার করিতে হইলে, জিহ্বার নীচে ঐ যন্ত্র দিয়া

ন্থ বন্ধ করিয়া থাকিতে হয় । অত্যন্ত শীর্ণ, অচেতন বা অস্থির শিশু-
রোগিগণের তাপনির্ণয়কালে সুবিধামত এই সকল স্থানে তাপমান-বস্তু
বাবদ্ধত হইয়া থাকে । যে কোন স্থানে বাবহারকালে ৫ হইতে ১০
মিনিট পর্য্যন্ত বস্তুটী ঐরূপ আবৃত করিয়া রাখিতে হয় । পারদ উত্থিত
হইতেছে, তাহার প্রতিও লক্ষ্য রাখা আবশ্যক । অধিকাংশ রোগেই
প্রাতঃকালে বা সন্ধ্যাকালে তাপনির্ণয় করিতে হয় । তাপনির্ণয়কালের
এক ঘণ্টা কাল পূর্ব্ব হইতে রোগীর সুস্থিরভাবে থাকাউচিত । কঠিন
রোগ সমূহে সর্ব্বদাই দুই বা এক ঘণ্টা অন্তর তাপনির্ণয় করা বিশেষ
আবশ্যক ।

সুস্থশরীরে স্বাভাবিকসস্তাপ (৯৮.৪) ৯৮ দশমিক ৪ ডিগ্রী ফার্ন-
হিট ; ২৬ বৎসরের নূনবয়স্ক ব্যক্তিদিগের স্বাভাবিক সস্তাপ (৯৯.৪)
৯৯ দশমিক ৪ ডিগ্রী ফার্নহিট, এবং ৪০ বৎসরের অধিক বয়স্কদিগের
স্বাভাবিক সস্তাপ (৯৮.৮) ৯৮ দশমিক ৮ ডিগ্রী ফার্নহিট হইয়া থাকে ।
ব্যায়ামাদি কার্য্য দ্বারা অঙ্গচালনা করিলে, অগ্নি বা রৌদ্রের বাহ্যিক
উত্তাপ লাগিলে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বাস করিলে, এবং আহারের
পরে, সস্তাপ-পরিমাণ ইহা অপেক্ষা অধিকও হইয়া থাকে । দিবানিদ্রার
পরে, বিশ্রাম সময়ে, এবং কোনরূপ পরিশ্রম করিলে, স্বাভাবিকসস্তাপ
অপেক্ষা দেড় ডিগ্রী ফার্নহিট কম সস্তাপ হইয়া থাকে । সুস্থ
শরীরে স্বাভাবিক সস্তাপ রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় সর্ব্বাপেক্ষা অল্প, এবং
প্রাতঃকাল হইতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া, দিবা দ্বিপ্রহরে সর্ব্বাপেক্ষা
অধিক হয় ।

রোগভেদে সস্তাপভেদ ।—সামান্যরূপে জরে শরীর-সস্তাপ
১০১ ডিগ্রী ফার্নহিটের অধিক হয় না । প্রবল জরে ১০৪ ডিগ্রীর অধিক
সস্তাপ হয় না । ১০৬.৫ ডিগ্রী সস্তাপ হইলে, সেই জর :সাত্বাতিক

এবং ১০৫ ডিগ্রী হইলে, সেই জরে রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে।
 জ্বর বা অন্ত কোন প্রদাহযুক্ত পীড়ায় কোন উপসর্গ উপস্থিত হইলে,
 উত্তাপের নির্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা অধিক উত্তাপ হইয়া থাকে। মুখ-
 মণ্ডলের বিসর্প, মস্তিষ্ক-আবরণক ঝিল্লীর প্রথর প্রদাহ, ফুসফুসের প্রথর-
 প্রদাহ, অভিজ্ঞাস জ্বর, এবং বসন্ত-
 রোগে সন্তাপ ১০৬ বা ১০৭ ডিগ্রী
 ফারনহীট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহা
 ব্যতীত অপরাপর জ্বরযুক্ত রোগে
 কদাচিৎ ১০০ বা ১০১ ডিগ্রী হইলে
 রোগ সামান্য বলিয়া বুঝিতে হইবে ;
 কিন্তু যদি ১০৪ বা ১০৫ ডিগ্রী হয়,
 এবং সেরূপ সন্তাপ সর্বদা থাকে,
 তবে রোগ কষ্টসাধ্য হইয়াছে বুঝিতে
 হইবে। ১০৬ বা ১০৭ ডিগ্রী পর্য্যন্ত
 সন্তাপ হইলে নিশ্চয়ই মৃত্যু হইয়া
 থাকে। উরঃক্ষত বা রাজযক্ষ্মা রোগে,
 অথবা ফুসফুস বা শরীরের অভ্য-
 ন্তরস্থ অন্ত কোন যন্ত্রে ফোটক
 হইলে, শরীরের সন্তাপ ১০২ হইতে
 ১০৫ ডিগ্রী, এবং কখন কখন ইহার
 অধিকও হয়। যে পরিমাণে ফোট-
 কের বৃদ্ধি হয়, সঙ্গে সঙ্গে সন্তাপও
 সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।



তাপমান-যন্ত্র ।

১ম চিত্র ।

... ১০৭ মহাসঙ্কট

উৎকট জ্বর

.....১০২ অধিক জ্বর

.....১০০ জ্বর

৯৯ স্বাভাবিক তাপ

তাপ হ্রাস

৯৫ স্তিমিত

(কোলাঙ্গস্।)

ফোটক পাকিয়া তাহাতে সামান্যরূপ পূজ হইলে, শারীরিক সন্তাপ ১০১

ডিগ্রী হয়। আভ্যন্তরীণ ফোটকের অন্তান্ত্র লক্ষণ প্রকাশ পাইবার অনেক পূর্বে হইতেই শারীরিক সন্তাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

অত্যন্ত রক্তস্রাব, অনাহার, পুরাতনরোগ, মস্তিষ্ক ও মজ্জার আঘাত, অথবা হৃদয়ে, ফুসফুসে, বা মূত্রথল্লে কোন পুরাতন রোগ থাকিলে দিবাভাগে শারীরিক সন্তাপ যে পরিমাণে থাকে, রাত্রিকালে তাহা অপেক্ষা কম হইতে দেখা যায়।

সাধারণতঃ শারীরিক সন্তাপ ১০৪ হইতে ১০৫ ডিগ্রী হইয়া ক্রমাগত এক অবস্থায় থাকিলে, তাহা হইতে কোন না কোন উপসর্গ প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা। রোগ উপশম হইবার সময়ে শরীরের সন্তাপ যথাক্রমে হ্রাস হইয়া আসিলে, রোগের পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে। বিষম জ্বরে, পুরাতন ক্ষয়কারক রোগে, এবং তরুণ জ্বরে মৃত্যু নিকটবর্তী হইলে, শরীরের সন্তাপ স্বাভাবিক সন্তাপ অপেক্ষা কম হইয়া যায়। বিশ্চিকা রোগে মৃত্যু-লক্ষণ উপস্থিত হইলে, সন্তাপ ৭৭ হইতে ৭৯ ডিগ্রী ফার্নহিট পর্যন্ত নামিয়া থাকে।

আকর্ষণ ।


প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ।—শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা বস্তুর নানাবিধ শব্দ-পরীক্ষা—আকর্ষণ নামে অভিহিত। ইহা দুই প্রকারে সাধিত হয় ; যথা—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বা বস্ত্রসাপেক্ষ। বস্তুর উপরিভাগেই কর্ণ স্থাপিত হইতে পারে, অথবা বস্তুর উপর একখানি তোয়ালে বা কুমাল অথবা পরিধেয় বস্ত্রাংশ স্থাপিত করিয়া, তৎপরি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। এই প্রক্রিয়াকেই প্রত্যক্ষ আকর্ষণ কহে। দ্বিতীয়—পরোক্ষ বা বস্ত্রসাপেক্ষ ;

“ষ্টেথস্কোপ” নামক যন্ত্র দ্বারা এই প্রকার আকর্ষণ সম্পাদিত হয়। নানা কারণে এই যন্ত্রই এখন সর্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; কিন্তু স্থান বিশেষে প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়া দ্বারাও বক্ষোগহ্বরে সময়ে সময়ে শব্দ আকর্ষিত হয়, শিশুদিগের বক্ষঃপরীক্ষা-কালে এবং পৃষ্ঠদেশে কণা স্থাপন করিতে হইলে, এই প্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকে ।

‘ষ্টেথস্কোপ’ নানাবিধ ; কিন্তু যে প্রকার “ষ্টেথস্কোপ”-সর্বদা ব্যবহৃত হয়, এস্থলে তৎসম্বন্ধে দুই চারিটা কথা বলা যাইতেছে



২য় চিত্র ।



৩য় চিত্র ।



৪র্থ চিত্র ।

এই যন্ত্র নলাকার ; ইহা কাষ্ঠ, রবার বা ধাতুনির্মিত । যন্ত্রের এক প্রান্তে (৩) চক্রাকার এবং অপর প্রান্তে (১) ক্ষুদ্রতর কোষবৎ কাষ্ঠখণ্ড সংযুক্ত ; এবং যথাক্রমে তাহা “ইয়ারপিপ্”, অর্থাৎ কর্ণফলক ও “স্টেপ্-এণ্ড” অর্থাৎ বক্ষঃপ্রান্ত নামে অভিহিত । এই যন্ত্রের মধ্যস্থ (২) নলাকার কাষ্ঠখণ্ড শূণ্যগর্ভ । ইহাকে “স্টেম্” বলা যায় । স্টেথস্কোপ্ ব্যবহার করিবার সময় বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক ; তৎকালে পরীক্ষকের দেখিতে হইবে যে, যন্ত্রের বক্ষঃপ্রান্ত সম্পূর্ণভাবে বক্ষের উপরিভাগে স্থাপিত হইয়াছে, এবং কর্ণফলকে কর্ণ যথানিয়মে নিবেশিত হইয়াছে । আকর্ষণ-কালে যন্ত্রটী অঙ্গুলিদ্বারা ধারণ করা এবং বক্ষঃপ্রান্ত বক্ষের উপর জোরে চাপিয়া রাখা অনুচিত । এতদ্বিত্ত সেই সময়ে যন্ত্রের গাত্রে যাহাতে বস্ত্রাংশ বা অন্য কোন পদার্থ না লাগে, তদ্বিষয়ে সতর্ক হওয়া আবশ্যক । অধুনা রবারের দিনলিখিত “স্টেথস্কোপ” প্রায়ই ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

স্বাস্থ্য স্থাসঞ্চনি ।—মৃত্ত অবস্থায় বক্ষের অভ্যন্তরে তিন প্রকার শব্দ শ্রুত হয় ; (১) ট্রেকিয়্যাল বা লেরিঞ্জিয়্যাল ; (২) ব্রঙ্কিয়্যাল ; এবং (৩) পাল্পনারী বা ভেসিকিউলার ।

১ । ট্রেকিয়্যাল ।—কণ্ঠের সম্মুখে স্থাসনালীর উপরিভাগে স্টেথস্কোপ্ স্থাপন করিলে এই শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় । ইহা অত্যুচ্চ এবং অল্প বা অধিক পরিমাণে শূণ্যগর্ভ । ইহা স্বাসের সহিত সমকালে উদ্ভূত হয় । এবং সমানবেগে আদ্যোপান্ত অবস্থিতি করে । ইহা প্রধানতঃ লেরিংস হইতে উদ্ভূত ।

২ । ব্রঙ্কিয়্যাল ।—ইহা পূর্বোক্ত শব্দের ত্রায় উচ্চ বা শূণ্যগর্ভ নহে, ইহা কর্ণশ । ইহাও লেরিংস হইতে উদ্ভূত ; তবে বৃহত্তর বক্ষ্মাই দ্বারা বাহির হইবার সময় ইহার পরিবর্তন হইয়া থাকে ।

পাল্মনারী বা ভেসিকিউলার । — আকর্ষণ করিলে বক্ষের অধিকাংশ স্থলেই শ্বাসগ্রহণ-কালে মৃদুসমীরণবৎ এক প্রকার শব্দ নিরব-চ্ছেদে শুনিতে পাওয়া যায় । ইহাই পাল্মনারী বা ভেসিকিউলার শব্দ ।

দ্রুত-পুরুষ ও বয়সভেদে এই সকল শব্দের তারতম্য ঘটিয়া থাকে ; শিশুদিগের মধ্যেও অনেক প্রভেদ লক্ষিত হয় । শিশুদিগের এই সকল শব্দ অত্যুচ্চ, এবং নিশ্বাস অপেক্ষা প্রশ্বাস বিলম্বিত । বৃদ্ধদিগের শব্দ মৃদু ; কিন্তু তাহাদিগের ফুসফুসের উপাধানসমূহের অপজননবশতঃ প্রশ্বাস-শব্দ শিশুদিগের তায় বিলম্বিত । রমণীগণের শ্বাস প্রায়ই উচ্চ ; কখন কখন ইহা “জার্কি” অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত প্রকৃতিবিশিষ্ট ।

মূত্র-পরীক্ষা ।

পরীক্ষার উপযুক্ত মূত্র । — রোগসমূহের বা বাতাদি দোষের নিরূপণবিষয়ে মূত্রপরীক্ষাও বিশেষ উপযোগী । নির্দিষ্ট লক্ষণানুসারে মূত্রের বর্ণ বা অন্তান্ত বিষয়ের বিকৃতি বিশেষ দ্বারা দোষভেদ নির্ণয় করাকে মূত্র-পরীক্ষা কহে । রাত্রি চারি দণ্ড থাকিতে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, মূত্র-ত্যাগ করিবার সময় প্রথম মূত্রধারা পরিত্যাগ পূর্বক, মধ্যের মূত্র-ধারা একটা কাচপাত্রে ধরিয়া রাখিতে হয় । এইরূপ মূত্রই পরীক্ষার উপযুক্ত । মূত্র-পরীক্ষাকালে বারংবার তাহা আলোড়িত করিয়া বিন্দু বিন্দু তৈল নিক্ষেপ করা আবশ্যিক ।

প্রকৃতিভেদে মূত্রের বর্ণ । — বাত-প্রকৃতিক ব্যক্তির স্বাভাবিক মূত্র খেতবর্ণ ; পিত্ত-প্রকৃতিক ও পিত্তশ্লেষ্ম-প্রকৃতিকের মূত্র তৈলের তায় ; কফ-প্রকৃতিকের মূত্র আবিল অর্থাৎ ঘোলা ; বাতশ্লেষ্ম-প্রকৃতিকের

মূত্র ঘন ও স্বেতবর্ণ ; রক্তবাত-প্ৰকৃতিকের মূত্র রক্তবর্ণ ; এবং রক্তপিত্ত-প্ৰকৃতিকের মূত্র কুশুম্বুলের ত্রায় বর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে । রোগবিশেষের অত্যাশ্রয় লক্ষণাদি প্রকাশ না পাইলে, কেবল এইরূপ মূত্র-পরীক্ষা দ্বারা কোনরূপ পীড়ার আশঙ্কা করা উচিত নহে ।

দূষিত-মূত্রলক্ষণ ।—বাত-দৃষ্ট মূত্র স্নিগ্ধ, পাণ্ডুবর্ণ কিংবা শ্রাববর্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণপীতবর্ণ, অথবা অরুণবর্ণ হয় ; এই মূত্রে তৈলবিন্দু নিক্ষেপ করিলে, সেই তৈল মিশ্রিত বিন্দু বিন্দু মূত্রবিশ্ব উপরে উঠিতে থাকে । পিত্তদৃষ্ট মূত্র রক্তবর্ণ ; তাহাতে তৈলবিন্দু নিক্ষেপ করিলে, তাহা হইতে বৃদ্বৃদ্ব উৎপন্ন হয় । শ্লেষ্ম-দৃষ্ট মূত্র ফেনযুক্ত এবং জলাশয়ের (ডোবার) জলের ত্রায় আবিল অর্থাৎ ঘোলা হইয়া থাকে । আমপিত্তদূষিত মূত্র স্বেত সর্ষপ-তৈলের ত্রায় বোধ হয় । বাত-পিত্ত দ্বারা দূষিত মূত্রে তৈল নিক্ষেপ করিলে, তাহা হইতে শ্রামবর্ণ বৃদ্বৃদ্ব উৎপন্ন হয় । বায়ু ও শ্লেষ্মা, এই উভয় দোষ-দৃষ্ট মূত্রে তৈল নিক্ষেপ করিলে, ঐ মূত্র তৈলের সহিত মিশ্রিত হইয়া কাঁজির ত্রায় লক্ষিত হয়, শ্লেষ্মা ও পিত্ত এই উভয়দোষ দ্বারা মূত্র পাণ্ডুবর্ণ হয় । সন্নিপাত দোষ অর্থাৎ বাত পিত্ত ও শ্লেষ্মা, এই তিন দোষ দ্বারা মূত্র দূষিত হইলে, তাহা রক্ত বা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে । পিত্ত-প্রধান সন্নিপাতরোগীর মূত্র ধরিয়া রাখিলে, তাহার মধ্যভাগ পীতবর্ণ, এবং অধোভাগ রক্তবর্ণ বোধ হয় ; এইরূপ বাত-প্রধান-সন্নিপাতে মধ্যভাগ কৃষ্ণবর্ণ ও কফাধিক-সন্নিপাতে মধ্যভাগ শুক্লবর্ণ বোধ হইয়া থাকে ।

বিশেষ লক্ষণ ।—প্রায় সমুদায় রোগেই এইরূপ লক্ষণ বিবেচনা করিয়া রোগের দোষভেদ অনুমান করা আবশ্যিক । কয়েকটি মাত্র রোগে মূত্রলক্ষণের কিঞ্চিৎ বিশেষ লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে ; যথা—জ্বরাদি রোগে রসের আধিক্য থাকিলে মূত্র ইক্ষুরসের ত্রায় হয় ; জীর্ণজরে মূত্র ছাগমূত্রের ত্রায় হয় ; জ্বলোদর রোগে মূত্রে ষষ্ঠকণার ত্রায় পদার্থ দোষভেদ পাওয়া

যায় ; মুত্রাতিসার রোগে মুত্র অধিক পরিমিত হয়, এবং তাহা ধরিয়া রাখিলে, তাহাও নিম্নাগ রক্তবর্ণ বলিয়া বোধ হয় । আহার জীর্ণ হইলে মুত্র স্নিগ্ধ এবং তৈলের দ্বারা আত্মযুক্ত হয় ; স্তত্রাং অজীর্ণ রোগে মুত্র ইহার বিপরীত লক্ষণযুক্ত হইয়া থাকে । ক্ষয়-রোগে মুত্র কৃষ্ণবর্ণ হয় ; এবং এই রোগে মুত্র স্বেতবর্ণ হইলে, তাহা অসাধ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে ।

নেত্র-পরীক্ষা ।

দোষভেদে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ ।—বায়ু কুপিত হইলে চক্ষু-দ্বয় তীব্র, কক্ষ, ধোয়ার দ্বারা আত্মযুক্ত, মধ্যভাগ পীতবর্ণ বা অরুণবর্ণ এবং চঞ্চলতারকযুক্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ তারকদ্বয় সর্বদাই যেন ঘুরিতেছে বলিয়া বোধ হয় । পিত্ত প্রকোপে চক্ষু উষ্ণ এবং পীতবর্ণ, রক্তবর্ণ, বা হরিদবর্ণ হইয়া থাকে । ইহাতে চক্ষুদ্বয়ে দাহ হয়, এবং রোগী প্রদীপের আলোক সহ্য করিতে পারে না । কফ-প্রকোপে নয়নদ্বয় স্নিগ্ধ, অশ্রুপূর্ণ, জ্যোতিঃশূন্য, গুরু ও স্থিরদৃষ্টিশূন্য হইয়া থাকে । ছই রোগের আধিক্যে সেই সেই দোষের মিশ্রিত লক্ষণ প্রকাশ পায় । ত্রিদোষপ্রকোপে অর্থাৎ সন্নিপাত রোগে চক্ষুদ্বয় কৃষ্ণ বা রক্তবর্ণ, বক্রদৃষ্টি, কেটিরগত (বসিয়া বাওয়া), বিকৃত ও তারতারকযুক্ত, তন্দ্রাচ্ছন্ন এবং ক্ষণে ক্ষণে উন্মাদিল ও নিম্নালাত হইয়া থাকে । আরও এই রোগে চক্ষুর তারকদ্বয় কখন অদৃশ্য হইয়া যায় ; কখনও বা চক্ষুতে নানাবিধ বর্ণ প্রকাশিত হয় ।

রোগ নিবারিত হইতে আরম্ভ হইলে, ক্রমশঃ চক্ষুর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য, প্রসন্নতা ও স্বাভাবিক লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে ।

জিহ্বা-পরীক্ষা ।

দূষিত-জিহ্বালক্ষণ ।—বায়ুর আধিক্য থাকিলে, জিহ্বা শাপকপত্রের ত্রায় বর্ণযুক্ত বা পীতবর্ণ গো-জিহ্বার ত্রায় কর্কশস্পর্শ, এবং ক্ষুণ্ণ (ফাটা ফাটা) হইয়া থাকে । পিত্তাধিক্যে জিহ্বা রক্ত বা শ্রাববর্ণ ; শ্লেষ্মাধিক্যে শুক্লবর্ণ, শ্রাবযুক্ত, ঘন ও লিপ্ত ; দুই দোষের আধিক্যে সেই সেই দুই দোষের মিশ্রিত লক্ষণযুক্ত ; এবং সন্নিপাতে অর্থাৎ তিন দোষের আধিক্য অবস্থায় কৃষ্ণবর্ণ, কর্কশস্পর্শ,—শুক, ফোটক-যুক্ত ও দগ্ধবৎ হইয়া থাকে ।

রক্তের আধিক্য ও দাহ থাকিলে, জিহ্বা উষ্ণস্পর্শ ও রক্তবর্ণ হয় । জ্বর ও দাহরোগে জিহ্বা নীরস হয় । নবজরে, প্রবল দাহরোগে, আনাজীর্ণে এবং আমবাতের প্রথমাবস্থায় জিহ্বা যেন শুক্লবর্ণ প্রলেপ দ্বারা আবৃত বলিয়া বোধ হয় । সন্নিপাতিক জরে জিহ্বা স্থূল, শুষ্ক, প্রলেপ দ্বারা আবৃত, কৃষ্ণ, এবং নির্বাপিত অঙ্গারের ত্রায় কৃষ্ণবর্ণ হয় । যকৃত-জিহ্বার বৈষম্য হইলে, এবং মল বা পিত্ত অবরুদ্ধ হইলে, জিহ্বা পাণ্ডুবর্ণ-মল দ্বারা লিপ্ত হইয়া থাকে । যকৃত ও প্লীহা প্রভৃতি পীড়ার শেষাবস্থায় এবং ক্ষয়রোগের পর জিহ্বায় ক্ষত হইয়া থাকে । বিহুচিকা মূচ্ছা ও শ্বাসরোগে জিহ্বা শীতলস্পর্শ হয় । অত্যন্ত দৌর্বল্য বা দাহ হইলে, জিহ্বার বৃদ্ধি হইয়া থাকে । সুস্থব্যক্তির জিহ্বা সর্বদা আর্দ্র থাকে । বন্যপাশ্বিন্ণগণের জিহ্বা বিনীর্ণ অর্থাৎ ফাটা ফাটা হইয়া যায় ।

মুখরস-পরীক্ষা

বায়ুপ্রকোপে মুখ লবণ-রসযুক্ত, পিত্তপ্রকোপে তিক্ত, কফপ্রকোপে মধুর, কোনও দুইটী দোষ-প্রকোপে ঐরূপ দুই রসযুক্ত, এবং সন্নিপাত-দোষে অর্থাৎ ত্রিদোষ-প্রকোপে ঐরূপ তিন-রসযুক্ত হইয়া থাকে।

অরিষ্ট-লক্ষণ

“ক্রিয়াপথমতিক্রান্তাঃ কেবলং দেহমাপ্নুতাঃ।

দোষা যং কুর্বতে চিহ্নং তদরিষ্টং নিরূঢ়াভে


— চরকসংহিতা।

অরিষ্টজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা।—রোগোৎপাদক দোষ সর্কশরীরে পরিব্যাপ্ত হইয়া যে সমস্ত মৃত্যু-লক্ষণ প্রকাশ করে, তাহাদিগকে অরিষ্ট-লক্ষণ কহে। বস্তুতঃ, যে কোন লক্ষণ দ্বারা ভাবী মৃত্যু অন্তর্ভব করিতে পারা যায়, তাহারই নাম “অরিষ্ট-চিহ্ন”। চিকিৎসা কার্যে অরিষ্ট-লক্ষণের প্রতি লক্ষ্য রাখা নিতান্ত আবশ্যিক; নতুবা হয়ত কোন অরিষ্টলক্ষণাক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা করিতে গিয়া চিকিৎসককে অপদস্থ হইতে হয়; অথবা রোগীর হঠাৎ মৃত্যুজন্য তাঁহার আত্মীয় স্বজন দিগকে নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িতে হয়। যে কোন কারণেই মৃত্যু হউক না কেন, মৃত্যুর পূর্বে অরিষ্ট লক্ষণ নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

তবে কোন কোন স্থলে সম্যক্ বিবেচনা করিতে না পারায়, অরিষ্ট-লক্ষণ স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে পারা যায় না। এই স্থলে কেবল কতকগুলি সাধারণ অরিষ্টলক্ষণ সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

প্রকারভেদ ।—যে কোন স্বাভাবিক বিষয়ের সহসা পরিবর্তনকে সাধারণ অরিষ্ট-লক্ষণ বলা যায় ; যেমন শরীরাবয়বের মধ্যে কোন শুক্রবর্ণের কৃষ্ণবর্ণতা, কৃষ্ণবর্ণের শুক্রতা, রক্তবর্ণের অশ্রুবর্ণতা, কঠিনাবয়বের কোমলত্ব, কোমল স্থানের মৃদুতা, চঞ্চল স্থানের নিশ্চলতা, অচঞ্চল স্থানের চঞ্চলতা, বিস্তৃত স্থানের সঙ্কীর্ণতা, সঙ্কীর্ণ স্থানের বিস্তৃতি, দীর্ঘের হ্রাসতা, হ্রাসের দীর্ঘতা, পতনশীলের অপতন, অপতনশীলের পতন, উষ্ণের শীতলত্ব, শীতলের উষ্ণতা, ম্লিন্ধের রক্ষতা ও রক্ষের ম্লিন্ধত্ব, প্রভৃতি। এইরূপ দ্রু প্রভৃতি স্থান ঝুলিয়া পড়া বা উপর দিকে উখিত হওয়া, চক্ষু প্রভৃতির ঘূর্ণন, মস্তক ও গ্রীব্য প্রভৃতি অঙ্গের ধারণাসামর্থ্য অর্থাৎ লুটাইয়া পড়া, স্বরপরিবর্তন, মস্তক হইতে গোময় চূর্ণের ত্রায় চূর্ণ-পতন, প্রাতঃকালে ললাট হইতে ঘর্ম্মনির্গম, ললাটে শিরাপ্রকাশ, নাসাবংশে রক্তবর্ণ পিড়কার উৎপত্তি, অথবা সর্কশরীরে পিড়কা ও তিলকালক প্রভৃতির উৎপত্তি সহসা প্রকাশ পাইলে, তাহাও অরিষ্ট-লক্ষণ বুঝিতে হইবে ; বাহ্যর সর্কশরীরের অর্দ্ধভাগে অথবা কেবল মুখমণ্ডলের অর্দ্ধভাগে একরূপ বর্ণ ও অপরাধ্ভাগে অশ্রু বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই তাহার অরিষ্ট-লক্ষণ। রোগীর ওষ্ঠদ্বয় পাকা জামের ত্রায় কৃষ্ণবর্ণ হইলে, তাহাই তাহার মৃত্যুজ্ঞাপক। দন্তসকল কৃষ্ণ, রক্ত, বা শ্রামবর্ণ হইলে, অথবা মললিপ্ত হইলে, সে রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে। জিহ্বা শোথযুক্ত, অবলিপ্ত, কৃষ্ণবর্ণ ও কক্শ হওয়া—অরিষ্ট-লক্ষণ। চক্ষুবর্ণ সঙ্কুচিত, পরস্পর অসমান, শুষ্ক, শিথিল, কৃষ্ণবর্ণ ও অনবরত আবযুক্ত হওয়া মৃত্যু-লক্ষণ। তবে, কোন নেত্ররোগবশতঃ শ্রাব হইলে, তাহাকে

অরিষ্ট-লক্ষণ বলিবে না। কেশসমূহ বা ক্র আপনা আপনি সিমন্তযুক্ত হইলে, অর্থাৎ সীতিকাটার ত্রায় হইলে অথবা তৈলাভাঙ্গ না করিয়াও কেশসকল তৈলযুক্তের ত্রায় চক্চকে বোধ হইলে চক্ষুরয়ের পক্ষসমূহ ঝরিয়া পড়িলে, অথবা-জড়িত হইলে অর্থাৎ জটা বাধিয়া গেলৈ, নাসাবংশ স্থূল ও শোথরোগ ব্যতীত শোথযুক্তের ত্রায়, স্নান, বক্র, শুষ্ক, ফাটাফাটা, এবং বিস্তৃত ছিদ্রযুক্ত হইলে, তাহাও অরিষ্ট-লক্ষণ বুঝিবে। যে রোগীর হস্ত-পদ ও নিশ্বাস শীতল হয়, এবং যে রোগী মুখ ব্যাদন করিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করে, অথবা ছিন্নশ্বাস ত্যাগ করে, কোন কথা বলিতে গিয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়ে, এবং অধিকাংশ সময়ে উত্তানভাবে অর্থাৎ চিত হইয়া শয়ন করিয়া পদদ্বয় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করে, তাহার সদ্যোমৃত্যু হইয়া থাকে।



বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
অ ।		অর্শোরোগের লক্ষণ ...	১৪৫
অনুষ্ঠান দ্রব্য গ্রহণ বিধি ...	১০	অর্শোনাশক মুষ্টিযোগ ...	১৪৫
অভাবে গ্রহণবিধি ...	১১	অর্শোয় শাস্ত্রোক্ত যোগ ...	১৪৬
অষ্টবর্গ ...	৩৪	অশ্বগন্ধাদি ধূপ ...	১৪৯
অম্লমূলক ও তক্রভেদ ...	৩৫	অর্কমূলাদি ধূপ ...	১৪৯
অমৃতাদি (পৈত্তিকজ্বর) ...	৫৮	অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যের লক্ষণ	১৫৪
অমৃতাস্তিক ...	৭০	অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যের মুষ্টিযোগ ..	
অষ্টাদশাঙ্গ ...	৭৯	অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যের শাস্ত্রোক্ত যোগ ...	১৫৫
অভিতাসজ্বরের লক্ষণ ...	৮৬	অটরুষকাদি ...	১৮২
অষ্টাঙ্গাবলেহ ...	৯১	অশ্বগন্ধাদি ...	১৮৭
অজাদি ধূপ ...	৯৫	অরোচক রোগের লক্ষণ ...	২১০
অপরাজিত ধূপ ...	৯৫	অরোচকের মুষ্টিযোগ
অষ্টাঙ্গধূপ ...	৯৫	অরোচকে শাস্ত্রীয় যোগ ...	২১১
অন্তেষ্ট্যক-জ্বরে নিষাদি ...	১০৩	অপস্মার রোগের লক্ষণ ...	২৫১
অতিসারের লক্ষণ ...	১২১	অপস্মার রোগের মুষ্টিযোগ	২৫২
অতিসারের মুষ্টিযোগ	অপস্মারে শাস্ত্রীয় যোগ ...	২৫৩
অহিষ্কেনু যোগ ...	১৩৭	অমৃতাদি (বাতরক্ত) ...	২৭৯
অভয়াদি (গ্রহণী) ...	১৪৩	অমৃতাদিচূর্ণ ...	২৯১

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
অমৃতাদি (মূরোগ) ...	৩৩৮	অতিসারে নাড়ী-গতি ...	৬২৩
অশ্বরী-শর্করারোগের লক্ষণ	৩৪৭	অরিষ্ট লক্ষণ ...	৭০৮
অশ্বরী-শর্করারোগের মুষ্টিযোগ	৩৪৮	অরিষ্ট জ্ঞানের প্রয়োজন ...	৭০৮
অশ্বরী-শর্করারোগে শাস্ত্রীয়যোগ	৩৪৯	অরিষ্টের প্রকার ভেদ ...	৭০৯
অনন্তাদি ...	৩৬৯	আ ।	
অখণ্ডকা তৈল ...	৩৭৭	আরনাগ ...	৩৬
অভয়াদি (শোথ) ...	৩৯৯	আসব, অরিষ্ট ও সৌধু ...	৩৮
অমৃতাদি (কুষ্ঠ) ...	৪৭৬	আরথ্যাদি (জরাধিকারে) ...	৮৭
অমৃতাদি (শীতপিত্ত) ...	৪৮৩	আরথ্যাদি (বাত-পৈত্রিক) ...	৩৭
অম্লপিত্তের লক্ষণ ...	"	আহাংস্থাদি ...	২১৩
অম্লপিত্তের মুষ্টিযোগ ...	৪৮৪	আমবাত রোগের লক্ষণ ...	২৮৮
অম্লপিত্তের শাস্ত্রীয়যোগ ...	৪৮৫	আমবাতের মুষ্টিযোগ ...	"
অমৃতাদি (অম্লপিত্ত) ...	৪৮৭	আমবাতে শাস্ত্রীয়যোগ ...	২৯০
অমৃতাদি (নেত্ররোগ) ...	৫৭৮	আতা-গুগ্গুলু ...	৪৪৩
অমরানিঃসারক যোগ ...	৬০৪	আত্রাদি ...	৬১৩
অমৃতাদি (হৃতিকারোগ) ...	৬১৮	আস্থাপনোপগ কষায় ...	৬৬১
অঙ্কোট কাথ ...	৬৪৪	আরথ্যাদিগণ ...	৬৬৯
অর্শোন্ন-কষায় ...	৬৫৮	আমলকাদিগণ ...	৬৮১
অনুবাস নাপগ কষায় ...	৬৬২	আগন্তুক অরে নাড়ী গতি ...	৬৯২
অঙ্গমর্দ পশমন কষায় ...	৬৬৬	আকর্ণন ...	৭০১
অর্কাদি গণ ...	৬৭২	ই ।	
অঞ্জনাদি গণ ...	৬৭৭	ইন্দুর বিষের ঔষধ ...	৬৪২
অজীর্ণে নাড়ী-গতি ...	৬৯৩		

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
উ ।	
উষ্ণজল্যবিধি ...	৯
উপযুক্ত দ্রব্য লক্ষণ ...	৫
উৎপলষটক (পেয়া)	১১৫
উলীরাতি ...	"
উলীরাতি (মতান্তরে)	১১৬
উৎপলষটক (পাচন)	১১৭
উন্মাদরোগের লক্ষণ ...	২৪৩
উন্মাদরোগের মুষ্টিযোগ	২৪৫
উন্মাদে শাস্ত্রীয়যোগ ...	২৪৬
উদাবর্ত ও আনাহের লক্ষণ	৩১২
উদাবর্ত ও আনাহের মুষ্টিযোগ	"
উদাবর্তানাহের শাস্ত্রীয়যোগ	৩১৩
উদররোগের লক্ষণ ...	৩৭৮
উদররোগের মুষ্টিযোগ ...	৩৭৯
উদররোগের শাস্ত্রীয়যোগ	৩৮০
উপদংশরোগের লক্ষণ ...	৪৫৩
উপদংশে মুষ্টিযোগ ...	৪৫৪
উপদংশে শাস্ত্রীয়যোগ ...	৪৫৫
উদর্দপ্রণমন কষায় ...	৬৬৬
উৎপলাদিগণ ...	৬৭৯

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
উ ।	
উরুস্তম্বরোগের লক্ষণ...	২৮২
উরুস্তম্বের মুষ্টিযোগ ...	"
উরুস্তম্বে শাস্ত্রীয়যোগ ...	২৮৩
উষকাদিগণ ...	৬৭৬
এ ।	
এলাদি (পিত্তশ্লেষ্মজ্বর)	৭২
এলাদি চূর্ণ (বমন) ...	২২০
এরওম্বলাদি ...	২৭০
এরওদি (আমবাত)	২৯৫
এরওম্বল কাথ ...	৩১০
এরও সপ্তক ...	৩১১
এরওদাদশক ...	"
এলাদিকাথ ...	৩৪০
এলাদিচূর্ণ (প্রমেহ) ...	৩৬১
এরওদি (গর্ভিণীজ্বর)	৬১৩
এলাদি গণ ...	৬৭৩
ঐ ।	
ঐক্যাহিকবিষমজ্বরে নাড়ী-গতি	৬৯২

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
ঔ।		কটুজ্বিকাদি ...	৬৫
ঔষধার্থ প্রশস্ত দেশ ...	৬	কিরাতাদি (বাতপৈত্তিক জ্বর)	৬৭
ঔষধোপাটন মন্ত্র ...	৮	কণ্টকার্যাদি (পিত্তশ্লেষ্মজ্বর)	৭১
ঔষধ সেবনকাল ...	২১	কণ্টকার্যাদি (সন্নিপাতজ্বর)	৭৮
ঋ।		কটফলাদি (বৃহৎ) ...	৮২
ঋতুভেদে দ্রব্যোক্ত গ্রহণবিধি	৯	কটফলাদি (সন্নিপাতজ্বর)	৮৩
ঋতুহরিতকী ...	৬৪৭	কারব্যাদি ...	৮৬
ক।		কর্ণমূলশোধচিকিৎসা ...	৯১
কঙ্কবিধি ...	৩	কামজরে বলাদি ...	১০৮
কলিঙ্গপরিভাষা ...	১৫	কিরাতাদি (পুনরাবর্তকজ্বর)	১০৮
কণ্টকপঞ্চমূল ...	৩৩	কুটজাদি (জ্বরাতিসার)	১১৯
কাঁজি ...	৩৭	কলিঙ্গাদি (জ্বরাতিসার)	১১৯
কিরাততিক্তাদি (জ্বরাতিসার)	৪৮	কলিঙ্গাদি (অতিসার)	১২৪
কিরাতাদি (বাতিকজ্বর)	৫০	কঞ্চটাদি ...	১২৫
কণাদি ...	৫৪	কটফলাদি (পিত্তাতিসার)	১২৮
কাণ্ডার্থ্যাদি ...	৫৪	কিরাততিক্তাদি (পিত্তাতিসার)	১২৮
কাকোল্যাদি ...	৫৫	ক্রিমি শত্রুাদি ...	১২৯
কলিঙ্গাদি (পৈত্তিকজ্বর)	৫৬	কলিঙ্গাদি (বাতপিত্তাতিসার)	১৩০
কটফলাদি (পৈত্তিকজ্বর)	৫৬	কুটজদাড়িম্ব ...	১৩৬
কিরাতাদি (পৈত্তিকজ্বর)	৫৮	কুটজাদি (রক্তাতিসার)	১৩৬
কটুকাদি ...	৬৩	কলিঙ্গাদি (গ্রহণী) ...	১৪৪
		ক্রিমিরোগের লক্ষণ ...	১৬৪
		ক্রিমিরোগের মুষ্টিযোগ	১৬৫

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
ক্রিমিরোগের শাস্ত্রীয়যোগ	১৬৬	কণ্টাকুস্তাডুকাদি ...	৫০৭
কাসরোগের লক্ষণ ...	১৮৯	কালক-চূর্ণ ...	৫৪০
কাসরোগের মুষ্টিযোগ ...	১৮৯	কর্ণরোগের লক্ষণ ...	৫৫২
কাসন্ন শাস্ত্রীয় যোগ ...	১৯১	কর্ণরোগের মুষ্টিযোগ ...	,,
কণ্টকার্গ্যাди (কাসাধিকার)	১৯২	কর্ণরোগের শাস্ত্রীয়যোগ	৫৫৩
কট্ফনাди (কাসাধিকার)	১৯৩	কুকুরবিষের চিকিৎসা ...	৬৪৩
কুলখাদি ...	২০৪	কটভাদি ...	৬৪৪
কল্যাণচূর্ণ ...	২৫৮	কণ্ঠ্য কষায় ...	৬৫৭
ককুভাদি চূর্ণ ...	৩৩৩	কণ্ঠ্য কষায় ...	৬৫৮
কষায় দশক ...	৩৫৭	কুষ্ঠয় কষায় ...	৬৫৮
কাথপঞ্চক ...	৩৫৭	ক্রিমিয় কষায় ...	৬৫৯
কর্কটাবীজাদি চূর্ণ ...	৩৬১	কাসহর কষায় ...	৬৬৪
কাথদ্বয় (প্রমেহ) ...	৩৬২	কাকোল্যাди গণ ...	৬৭৬
কদরাদি ...	৩৬৩	থ ।	
কার্ষ্যরোগের লক্ষণ ...	৩৭৬	থড়যুষ ও কাষলিক ...	৩৯
কার্ষ্যরোগের মুষ্টিযোগ ...	"	থর্জুর কাথ ...	১৬৮
কার্ষ্যরোগের শাস্ত্রীয় যোগ	৩৭৭	থদিরাди (পাণ্ডুকামলা)...	১৭৪
কাথদ্বয় (গলগণ্ড) ...	৪১৫	থদিরাди (ভগন্দর) ...	৪৫৩
কুষ্ঠরোগের লক্ষণ ...	৪৬১	থদিরাষ্টক ...	৫০৯
কুষ্ঠরোগের মুষ্টিযোগ ...	৪৬৩	গ ।	
কুষ্ঠয় শাস্ত্রীয়যোগ ...	৪৬৪	গুড়গুড় ...	৩৮
কিরীততিজাদি (বিস্ফোট)	৪৯৭	গুড়চ্যাди (অরাদিকার)	৪৮
কুণ্ডলাদি ...	৪৯৮		

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
শুড়ুচ্যাদি (বাতিকজ্বর)	৫০	গায়ত্রাদি ...	৪২৫
শুড়ুচ্যাদি (মতান্তরে)	৫০	শুড়ুচ্যাদি (মহুরিকা)	৫০৮
গ্রহাদি ...	৫৩	শুড়ুচ্যাদি (মহুরিকা)	৫১০
শুড়ুচ্যাদি (পৈত্তিকজ্বর)	৫২	গর্ভিণীরোগের লক্ষণ ...	৬০১
শুড়ুচ্যাদি (পিত্তশ্লেষ্মজ্বর)	৬২	গর্ভিণীরোগের মুষ্টিযোগ	„
শুড়ুচ্যাদি ও পঞ্চমূল্যাদি	৯৭	গর্ভশোষে যোগ ...	„
শুড়ুচ্যাদি (জ্বরাতিসার)	১১৫	গর্ভশ্রাব চিকিৎসা ...	৬০৫
গ্রহণীরোগের লক্ষণ ...	১৪০	গর্ভবেদনা চিকিৎসা ...	৬০৬
গ্রহণীরোগের মুষ্টিযোগ	„	গর্ভিণীজরে মধুকাদি ...	৬১৩
শুড়ুচ্যাদি (বমন) ...	১২০	গর্ভিণীজরে চন্দনাদি ...	„
গোকুরাদি ...	২৬৭	গর্ভিণীজরে এরণ্ডাদি ...	„
শুড়ুচী কাথ ...	২৭৮	গর্ভিণীর গ্রহণীরোগে আত্মাদি	„
গন্ধর্কহস্তাদি ...	২৮০	গোধা ও কুকলাস বিবের ঔষধ	৬৪৩
শুড়াষ্টক ...	৩১৬	শুড়ুচ্যাদিগণ ...	৬৭৯
শুল্করোগের লক্ষণ ...	৩১৮	গ্রহণীরোগে নাড়ী-গতি	৬৯৩
শুল্করোগের মুষ্টিযোগ ...	৩১৯	ঘ ।	
শুল্করোগের শাস্ত্রীয় যোগ	৩২০	ঘর্মনিবারক মুষ্টিযোগ ...	৪৫
গোধাবতী কাথ ...	৩৪৬	ঘনাদি ...	১০৬
গোকুর কাথ ...	৩৪৬	ঘনজলাদি ...	১১৬
গাত্রদৌর্গন্ধহর যোগ ...	৩৭৫	চ ।	
গলগণ্ডরোগের লক্ষণ ...	৪৩৯	চতুরঙ্গ ও পঞ্চাঙ্গ ...	২৯
গলগণ্ডরোগের মুষ্টিযোগ	৪১০	চতুর্বিধ স্নেহ ...	৩০
গলগণ্ডে শাস্ত্রীয়যোগ ...	৪১১	মাতৃকাতক ও মিজাতক	৩১

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা
চরকোক্তভূবোদক ...	৩৬	জীর্ণ ও বিষম জ্বরের লক্ষণ	৯২
চূর্ণ ...	৩৮	জীর্ণ ও বিষমজ্বরের মুষ্টিযোগ	"
চতুর্ভদ্রক ও পাঠাসম্বন্ধ	৬৯	জ্বরাসিসারের লক্ষণ ...	১১৩
চতুর্দশাঙ্গ ...	৭৯	জ্বরাসিসারের মুষ্টিযোগ	"
চন্দনাদি (পিত্তোষণ সন্নিপাতজ্বর)	৮৪	জম্বাদি (শোকজ্বরাসিসার)	১৩৪
চতুর্ধকজ্বরে বাসাদি ...	১০৫	জম্বাদি (বমন) ...	২১৯
চতুর্ধকজ্বরে মুস্তাদি ...	"	জীবনীয় কষায় ...	৬৫৫
চতুর্ধকজ্বরে পথ্যাদি ...	"	জ্বরহর কষায় ...	৬৬৫
চিত্রকাদি (বাতশ্লেষ্মাজ্বর)	১৩০	জ্বরের পূর্বে নাড়ী-গতি	৬৮৯
চাতুর্ভদ্র ...	১৪৩	জ্বরবেগে নাড়ী-গতি ...	"
চন্দনাদি (অর্শ) ...	১৫৩	জিহ্বা-পরীক্ষা ...	৭০৭
চব্যাদিচূর্ণ ...	২০৯	ট ।	
চন্দনাদি (দাহাধিকার)	২৪২	ট্রেকিয়াল শব্দ ...	৭০৩
চিত্রকাদি (শূলরোগ)	৩০৮	ত	
চলিত গর্ভে হ্রীবেরাদি...	৬১২	ত্রিফলা ...	৩১
চলিত গর্ভের চিকিৎসা	৬১২	ত্রিকটু ও ত্রিমদ ...	৩১
চন্দনাদি (গর্ভিণীজ্বর)	৬১৩	তর্পণ ও মস্থ ...	৪০
ছ ।		তিক্তাদি (পৈত্তিকজ্বর)	৫৬
ছিন্নাদি (জ্বরাসিসার)	১১৭	তিক্তাদি (শ্লেষ্মিকজ্বর)	৬৪
ছিন্নাদি (প্রমেহ)	৩৬২	ত্রিফলাদি (বাতপৈত্তিকজ্বর)	৬৮
ছদ্দিনগ্রহ কষায় ...	৬৬২	ত্রিফলাদি (পিত্তশ্লেষ্মজ্বর)	৭৩
জ ।		ক্রান্ত-সন্নিপাতে নাগরাদি	৮৫
জীকনীয় গণ ...	৩৪	ত্রিভুতাদি (জীর্ণ ও বিষমজ্বর)	৯৭
জ্বরমুষ্টিযোগ ...	৪৭		

বিষয় ।	পৃষ্ঠা	বিষয় ।	পৃষ্ঠা
তৃতীয়ক জরে পটোলাদি	১০৪	ত্রিফলাদি কাথ ...	৩৬৩
তৃতীয়ক জরে মহৌষধাদি	”	ত্রিফলাকাথ (মেদোরোগ)	৩৭৪
তৃতীয়ক জরে চন্দনাদি	”	ত্রিফলাকাথ (বৃদ্ধিরোগ)	৪০৪
ত্রিদোষাতিসারের লক্ষণ	১৩২	ত্রিকটাদি (বৃদ্ধিরোগ)	৪০৫
তিক্তাদি (গ্রহণী) ...	১৪৩	ত্রিফলাদি (বিদ্রুগ)	৪২৪
ত্রৈফলকাথ ...	১৭৩	ত্রিফলাকাথ (ব্রণশোথ)	৪৩৭
ত্রয়োদশাঙ্গ ...	১৮৭	ত্রিফলাদি (মুখরোগ)	৫৪১
তৃষ্ণারোগের লক্ষণ ...	২২১	ত্রিকটাদি (শিরোরোগ)	৫৮৭
তৃষ্ণারোগের মুষ্টিযোগ	”	ত্রিফলাদি (মূত্রগর্ভ)	৬১২
তৃষ্ণায় শাস্ত্রীয়যোগ	২২২	তৃপ্তিব্র-কষায় ...	৬৫৮
ত্রিফলাদি (দাহাধিকার)	২৪১	তৃষ্ণানিগ্রহ কষায় ...	৬৬২
তগরাদি ...	২৬৭	ত্রিফলা ...	৬৮০
ত্রিফলাকাথ ...	২৬৯	ত্রিকটুক ...	৬৮০
ত্রিবৃত্তাদি (বাতরক্ত)	২৮০	ত্রিপাদি ...	৬৮১
ত্রিফলাদি (উরুস্তম্ভ)	২৮৬	তৃণপঞ্চমূল ...	৬৮৩
ত্রিফলাদি (শূলরোগ)	৩০৭	ত্রিদোষে নাড়ী-গতি ...	৬৯১
ত্রিফলাদ্য ...	৩০৯	ত্রিদোষে বিশেষ লক্ষণ ...	”
ত্রিকটুকাদিবর্ত্তি ...	৩১৪	থ ।	
তিলকাথ	৩২৪	থার্মোমিটার ব্যবহার ...	৬৯৭
ত্রিবৃত্তাদি চূর্ণ ...	৩৩২	দ ।	
ত্রিফলাদি (মূত্ররোগ)	৩৩৮	দ্রব্যাকগ্রহণ বিধি ...	৮
ত্রিকটুকাদি (মূত্ররোগ)	৩৪০	দ্বিগুণ দ্রব্যগ্রহণ বিধি	১৯
ত্রিকটুকাদি (মূত্রাঘাত)	৩৪৬		

বিষয় ।	পৃষ্ঠা	বিষয় ।	পৃষ্ঠা
হৃৎবর্গ	৩০	দাহরোগের লক্ষণ ...	২৩৮
দশমূল	৩৩	দাহরোগের মুষ্টিযোগ ...	২৩৯
দধিকূটিকা ও তক্রকূটিকা	৩৫	দাহনাশক শাস্ত্রীয়যোগ	২৪০
দাহনাশক মুষ্টিযোগ ...	৪৩	দশমূলীবলাদি ...	২৬৯
হরালভাদি (বাতিকজ্বর)	৫১	দশমূল্যাদি ...	২৭১
দর্ভমূল্যাদি	৫২	দশমূলী (বাতব্যাদি)	২৭২
হরালভাদি (পৈত্তিকজ্বর)	৫৮	দশমূলকাথ ...	৩১০
দ্রাক্ষাদি ...	৬০	দশমূলীকষায় ...	৩৩১
দ্রাক্ষাদি (মতান্তরে) ...	৬১	দার্ক্যাদি (প্রমেহ) ...	৩৬১
দশমূলী (বাতশ্লেষজ্বর)	৭৪	দূর্বাদি ...	৩৬৩
দার্ক্যাদি (বাতশ্লেষজ্বর)	৭৫	দশমূল্যাদি (উদররোগ)	৩৮৫
দশমূল্যাদি (সন্নিপাতজ্বর)...	৭৬	দশাঙ্গলেপ ...	৪২৬
বাদশাক্ষী ...	৭৭	দ্বিপঞ্চমূল্যাদি (বিস্ফোট)	৪২৬
দ্বাত্রিংশাক্ষ ...	৭৮	দ্রাক্ষাদি (বিস্ফোট)	৪২৭
দ্রাক্ষাদি (জীর্ণ ও বিষমজ্বর)	৯৯	হরালভাদি (বিস্ফোট)	৪২৮
দান্তাদি ...	১০১	দ্বিপঞ্চমূল্যাদি (মন্সুরিকা)	৫০৮
দার্ক্যাদি (জীর্ণ ও বিষমজ্বর)	১০২	হরালভাদি (মন্সুরিকা)	৫০৯
দূষিত জলজনিত জ্বরে বাসাদি	১০৭	দ্রাক্ষাদি (মন্সুরিকা)	৫০৯
দাড়িম কাথ ...	১৬৮	দন্তরোগের লক্ষণ ...	৫৪২
দশমূল্যাদি (বস্মা)	১৮৮	দন্তরোগের মুষ্টিযোগ ...	৫৪৪
দশমূলীকাথ ...	২০৩	দন্তরোগে শাস্ত্রীয়যোগ	৫৪৫
হরালভাকাথ ...	২৩২	দন্তরোগাশনি চূর্ণ ...	৫৫০
দ্রাক্ষাদি পাচন ...	২৩২	দশনসংস্কার চূর্ণ ...	৫৫১

বিষয়।	পৃষ্ঠা	বিষয়।	পৃষ্ঠা
দশমূলীকাথ (শিরোরোগ)	৫৮৭	ধাত্বাদি (বাতরক্ত)	২৮০
দার্ক্যাদি (প্রদর)	৫৯৩	ধাত্বাদি (মূত্ররোগ)	৩৪০
দার্ক্যাদি (মতাস্তরে)	"	ধাত্বাদি (বৃহৎ) ...	৩৪১
দেবদার্ক্যাদি ...	৬১৯	ধূস্তরাদিলেপ ...	৪১৯
দশাঙ্গ পাচন ...	৬৪৪	ধাত্বী খদির ...	৪৭৬
দীপনৌর কষায় ...	৬৫৬	ন ।	
দাহপ্রশমন কষায় ...	৬৬৫		
দশমূল ...	৬৮২	নিষিদ্ধ দ্রব্যলক্ষণ ..	৬
দোষের প্রকোপভেদে নাড়ী	৬৮৮	নবজ্বরের লক্ষণ ...	৪১
দ্বিদোষে নাড়ী-গতি ...	৬৯১	নাগরাদি (জ্বরাদিকার)	৪৮
দূষিত মূত্র-লক্ষণ ...	৭০৫	নাগরাদি (পৈতিকজ্বর)	৫৯
দোষভেদে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ (নেত্র) ৭০৬		নিদিষ্টিকাদি (শ্লেষ্মিকজ্বর)	৬২
দূষিত জিহ্বার লক্ষণ ...	৭০৭	নিষ্যাদি (শ্লেষ্মিকজ্বর) •	৬৩
ধ ।		নিদিষ্টিকাদি (বাতপৈতিক)	৬৬
		নাগরাদি (পিত্তশ্লেষ্মজ্বর)	৭২
ধাত্তপটোল ...	৮৬	নিষ্যাদি (বাতশ্লেষ্মজ্বর)	৭৫
ধাত্ত স্ত্রী ' ...	১১৪	নিদিষ্টিকাদি (জীর্ণ ও বিষমজ্বর)	৯৮
ধাত্ত পঞ্চক ও ধাত্তচতুষ্ক	১২৩	নিদিষ্টিকাদিগণ ...	১০৯
ধাত্তাদি (বাতাতিসার)	১৩৬	নাগরাদি (জ্বরাতিসার)	১১৪
ধাত্তাদি (গ্রহণী) ...	১৪২	নাগরাদি (অতিসার)	১২৩
ধাত্তনাগর ...	১৫৭	নাগরাদি (গ্রহণী) •	১৪২
ধাত্তকাদি হিম ...	১৮১	নাগরাদি (অজীর্ণ) •	১৫৭
		নাগরকাথ • ...	২০৩

বিষয় ।	পৃষ্ঠা	বিষয় ।	পৃষ্ঠা
নবকার্ষিক ...	২৮১	নাড়ী-পরীক্ষার নিষিদ্ধ সময়	৬৮৮
নারাচূর্ণ ...	৩১৭	নাড়ী-পরীক্ষার সহজ উপায়	৬৯৬
নাগরকষায়	৩৩১	নেত্র-পরীক্ষা ...	৭০৬
নলাদি ...	৩৪৫		
নাগরাদি (অশ্বরী)	৩৫১	প ।	
নাড়ীরূপের লক্ষণ ...	৪৪৫	পাচন-পরিভাষা ...	১
নাড়ীরূপের মুষ্টিযোগ ...	"	পঞ্চকষায় ...	২
নাড়ীরূপের শাস্ত্রীয়যোগ...	"	পাচনমাত্রা ...	৪
নিগুণ্ডীতৈল ...	৪৪৮	প্রক্ষেপবিধি ...	২৫
নবকষায় ...	৪৭৬	পারিভাষিক সংজ্ঞা ...	২৯
নবকষায় (মতান্তরে)	"	পঞ্চলবণ ...	৩০
নিষাদি (মশুরিকা)	৫১৭	পঞ্চপল্লব ...	৩২
নাসারোগের লক্ষণ ...	৫৫৯	পঞ্চকোল ও ষড়্ভূষণ ...	"
নাসারোগে মুষ্টিযোগ ...	৫৬০	পঞ্চভূগমূল ...	৩৩
নাসারোগে শাস্ত্রীয় যোগ	"	পিপাসায় মুষ্টিযোগ ...	৪১
নেত্ররোগের লক্ষণ ...	৫৬২	পিপ্পল্যাди (বাতিকজর)	৫১
নেত্ররোগে মুষ্টিযোগ	৫৬৬	পঞ্চমূল্যাди ...	৫৩
নেত্ররোগে শাস্ত্রীয়যোগ	৫৬৭	পৈত্তিক জ্বরের লক্ষণ	৫৬
নাগরাদি (বালরোগ)	৬৩৩	গর্পটাদি (পৈত্তিকজর)	৫৭
নথবিষ ও দন্তবিষ চিকিৎসা	৬৪১	গণ্ডলাদি (পৈত্তিকজর)	৫৮
স্ত্রোগ্রোবাদিগণ ...	৬৭৮	পিপ্পলাদি (শ্লেষ্মিকজর)	৬২
নাড়ী-পরীক্ষা ...	৬৮৭	গটোলাদি (শ্লেষ্মিকজর)	৬৪
নাড়ী-পরীক্ষার নিয়ম ...	"	পঞ্চভদ্র ...	৬৬

বিষয়।	পৃষ্ঠা	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
পিত্তশ্লেষ্মজ্বরের লক্ষণ	৬৯	পুতিকাদি ...	১২৬
পটোলাদি (পিত্তশ্লেষ্মজ্বর)	৭০	পাঠাদি (পিত্তাতিসার)	১২৭
পটোলাদি (মতাস্তরে)	৭০	পিত্তাতিসারের লক্ষণ	১২৭
পটোলাদি (মতাস্তরে)	৭১	পথ্যাদি (শ্লেষ্মাতিসার)	১২৯
পঞ্চতিক্তপাচন ...	৭১	পিত্তশ্লেষ্মাতিসারের লক্ষণ	১৩১
পঞ্চকোল (বাতশ্লেষ্মজ্বর)	৭৩	পঞ্চমূলীবলাদি ...	১৩২
পঞ্চমূলীকিরাতাদি ...	৭৭	পুশ্পির্ণ্যাди (শোকজাতিসার)	১৩৩
পিত্তোব্বণসন্নিপাতে		পটোলাদি (শোকজাতিসার)	”
কিরাততিক্তাদি ...	৮৩	প্রবাহিকারোগের লক্ষণ	১৩৮
পঞ্চকাদি ...	৮৪	প্রবাহিকার মুষ্টিযোগ	১৩৮
পিত্তশ্লেষ্মোব্বণ সন্নিপাতে		প্রবাহিকার শাস্ত্রোক্ত যোগ	১৩৯
পর্পটাদি ...	৮৫	পলাশযোগ ...	১৬৯
পটোলাদি (জ্বীর্ণজ্বর)	১০০	পাণ্ডুকামলারোগের লক্ষণ	১৬৯
পটোলাদি (তৃতীয়কজ্বর)	১০৪	পাণ্ডুকামলারোগের মুষ্টিযোগ	১৭০
পথ্যাদি (চতুর্থকজ্বর)	১০৫	পাণ্ডুকামলারোগে শাস্ত্রীয়যোগ	১৭১
পাঠাদি (জ্বরাতিসার)	১১৪	পুনর্নবাদি (পাণ্ডু-কামলা)	১৭৪
পটোলাদি (জ্বরাতিসার)	১১৭	পঞ্চমূলীকাথ ...	১৯১
পঞ্চমূল্যাди (জ্বরাতিসার)	১১৯	পৌষ্করাди ...	১৯২
পঞ্চমূল্যাди (বৃহৎ) ...	১২০	পিপ্পল্যাди (কাসাধিকার)	১৯২
পথ্যাদি (অতিসার)	১২৩	পঞ্চক্ষেতুল (কাসাধিকার)	১৯৩
পাঠাদি (অতিসার)	১২৪	পর্ণাসপঞ্চক ...	২০৪
প্রমথ্যাজ্বর ...	১২৫	পর্পটাদি (মোহাধিকার)	২৪২
পথ্যাদি (বাতাতিসার)	১২৬		

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
পুনর্নব্বাদি (বাতব্যাধি)	২৬৭	পুনর্নব্বাদি (উদর রোগ)	৩৮৬
পঞ্চমূলী ও দশমূলী ...	২৭১	পুনর্নব্বাদি (মতান্তরে)	"
পটোলাদি (বাতরক্ত)	২৭৮	প্ৰশ্লির্ণাদি (শোথ রোগ)	৩৯৮
পটোলাদি (বাতরক্ত)	২৭৯	পটোলাদি (শোথ)	৩৯৯
পিপ্পলাদি (উরুস্তম্ভ)	২৮৬	পুনর্নব্বাদি (শোথ) ...	৩৯৯
পথ্যাদি চূর্ণ	২৯২	পথ্যাদি (শোথ)	৪০০
পুনর্নব্বাদি কাথ (আমবাত)	২৯৩	পুনর্নব্বাদি কাথ (শোথ)	৪০০
পিপ্পলাদি (আমবাত)	২৯৫	পুনর্নব্বাদি (বিদ্রুঘি)	৪২৩
পটোলাদি (শূল) ...	৩০৯	পটোলাদি (ব্রণশোথ)	৪৩৭
পঞ্চমূল্যাদি (শুষ্করোগ)	৩২৪	পটোলাদি (উপদংশ)	৪৫৯
পথ্যাদি (শুষ্করোগ)	৩২৫	পঞ্চকষায় (কুষ্ঠ) ...	৪৭৫
পঞ্চতৃণমূল (মূত্ররোগ)	৩৩৮	পটোলাদি (অন্নপিত্ত)	৪৮৭
পাষণভেদ্যাদি ...	৩৫২	পটোলাদি (মতান্তরে)	"
প্রমেহরোগের লক্ষণ ...	৩৫৪	পটোলাদি (বিস্ফোট)	৪৯৭
প্রমেহরোগের মুষ্টিযোগ	"	পটোলাদি (মতান্তরে)	৪৯৮
প্রমেহরোগের শাস্ত্রীয়যোগ	৩৫৬	পটোলাদি (মসুরিকা)	৫০৭
পারিজাতাদি ...	৩৬২	পটোলাদি (মতান্তরে)	৫০৮
পাঠাদি (প্রমেহ) ...	৩৬৩	পীতক চূর্ণ , ...	৫৪১
প্রমেহ পিড়কার লক্ষণ...	৩৬৭	পটোলাদি (মুখরোগ)	৫৪২
প্রমেহ পিড়কার মুষ্টিযোগ	"	পথ্যাদি (শিরোরোগ)	৫৮৭
পিড়কালেপ , ...	৩৬৯	প্রদর রোগের লক্ষণ ...	৫৮৮
পঞ্চমূল কাথ (মেদোরোগ)	৩৭৪	প্রদররোগের মুষ্টিযোগ ...	৫৮৮
পুনর্নব্বাদি	৩৮৫	প্রদররোগের শাস্ত্রীয় যোগ	৫৮৯

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা
প্রসবাস্তে রক্তরোধক যোগ	৬০৪	ফলবর্তি ...	৩১৪
প্রসব বিলম্বের চিকিৎসা	৬০৫	ফলত্রিকাদি, (প্রমেহ)	৩৬১
প্রসবাস্তে (পিপ্পল্যাди)...	৬১৪	ফিরঙ্গ রোগের লক্ষণ ...	৪৫৯
পুষ্পাদি চূর্ণ ...	৬৩২	ফিরঙ্গ রোগের শাস্ত্রীয় যোগ	„
পটোলাদি (বালরোগ)	৬৩৪	ফলত্রিকাদি (অগ্নিপিত্ত)	৪৮৮
পীতবিষ চিকিৎসা ...	৬৪১		
পিপ্পল্যাди (দুধা বিষ)	৬৪৫		
পুষ্টিসংগ্রহণ কষায় ...	৬৬৩		
পুষ্টিসংগ্রহণ কষায়	„		
প্রজ্ঞাপন কষায় ...	৬৬৭	বল্লীপঞ্চমূল ...	৩৩
পিপ্পল্যাди গণ ...	৬৭৩	বেশবার লক্ষণ ...	৩৬
পটোলাদি গণ ...	৬৭৫	বমননিবারক মুষ্টিযোগ	৪৪
পঙ্কষকাди গণ ...	৬৭৭	বাতিকজ্বর লক্ষণ ...	৪৯
প্রিয়ঙ্গুদি ও অম্বষ্ঠাদি গণ	৬৭৮	বিষাদি পঞ্চমূল ...	৪৭
পিত্তজ্বরে নাড়ী-গতি	৬৯৩	বিষাদি (বাতিক জ্বর)	৫০
প্রমেহে নাড়ীগতি ...	৬৯৪	বিষাদি (বাতিকজ্বরে)	৫০
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আকর্ষণ	৭০১	বচাদি (বাতিকজ্বরে)	৫৫
পালমোনারী শ্বাস ...	৭০৪	বিষাদি (পৈত্তিকজ্বরে)	৫৯
পরীক্ষার উপযুক্ত মূত্র ...	৭০৪	বাসাদি (শৈশ্বিকজ্বর)	৬৩
প্রকৃতিভেদে মূত্রের বর্ণ...	„	বাতপৈত্তিক জ্বরের লক্ষণ .	৬১
		বিষাদি (বাতপৈত্তিকজ্বর)	৬৭
		বাতশ্লশ্ম জ্বরের লক্ষণ ...	৭১
		বৃহত্যাди (সন্নিপাতজ্বর) .	৭৭
		বৃহত্যাди (মৃত্যুজ্বরে) ...	৭৮

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
বিবাদি (সন্নিপাতজ্বর)	৮১	বড়বামুখচূর্ণ ...	১৫৮
বাতোষণ সন্নিপাতজ্বরে		বিশিষ্টদ্রব্যাজীর্ণে ...	
পঞ্চমূলী কষায় ...	৮২	বিশিষ্ট পাচনদ্রব্য ...	১৫৯
বাতপিত্তোষণ সন্নিপাতজ্বরে		বিসৃচিকা চিকিৎসা ...	১৬১
শুল্লপঞ্চমূলী ...	৮৪	বিসৃচিকার লক্ষণ ...	"
বাতশ্লেষ্মোষণ সন্নিপাত		বিসৃচিকার মুষ্টিযোগ ...	১৬২
কিরাততিক্রাদি.	৮৫	বিসৃচিকার শাস্ত্রায়োগ ...	১৬৩
বৃহত্তার্গ্যাদি ...	১০০	বাসাদি (পাণ্ডুকামলা)	১৭৪
বাসাদি (চতুর্থজ্বরে) ..	১০৫	বাসক ক্কাথ ...	১৮০
বিভীতকাদ (শীতপূর্বজ্বর)	১০৭	বাসকাদি (রক্তপিত্ত)	১৮১
বালাদি (বামজ্বর)...	১০৮	বলাদি (কাসাধিকার)...	১৯২
বংসকাদি (জ্বাতিসারে)	১১৭	বাসাদি (কাসাধিকার)	১৯৩
বংসকাদি (মতান্তরে)	১১৮	বমনরোগের লক্ষণ ...	২১৫
বিষপঞ্চক ...	১১৮	বমনরোগের মুষ্টিযোগ ...	২১৬
বংসকাদি (অতিসার)	১১৪	বমনরোগের শাস্ত্রায়োগ	২১৭
বাতাতিসারের লক্ষণ ...	১১৬	বাতব্যাদি সমূহের লক্ষণ	২৫৯
বচাদি (বাতাতনার) ..	"	বাতব্যাদির মুষ্টিযোগ ...	২৬০
বিবাদি (পিত্তাতিসার)	১২৭	বাতব্যাদির শাস্ত্রায়োগ	২৬১
বাতপিত্তাতিসারের লক্ষণ	১৩০	বলাদি (বাতব্যাদি) ...	২৬৮
বাতশ্লেষ্মাতিসারের লক্ষণ	"	বাজ্জিগন্ধাদি ...	২৭২
বিবাদি (শোকজ্বাতিসার)	১৩৩	বাতরক্তরোগের লক্ষণ	২৭৩
বংসকাদি (রক্তাতিসার)	১৩৭	বাতরক্তরোগের মুষ্টিযোগ	২৭৪
বড়বানলচূর্ণ ...	১৫৮		

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
বাতরক্তে শাস্ত্রীয়যোগ...	২৭৬	বিদ্রাধিরোগের মুষ্টিযোগ	৪২১
বাসাদি (বাতরক্ত) ...	২৭৯	বিদ্রাধিরোগের শাস্ত্রীয়যোগ	৪২২
বৃহত্যাদি (শূলরোগ)	৩০৮	বক্রণাদ (বিদ্রাধি) ...	৪২৪
বলাদি (শূলরোগ)	৩০৯	ত্রণশোধের লক্ষণ ...	৪২৬
বিদ্বাদি (শূলরোগ)	৩০৯	ত্রণশোধের মুষ্টিযোগ ...	"
বচাদি (শুষ্করোগ)	৩২৪	ত্রণশোধের শাস্ত্রীয়যোগ	৪২৭
বচাদি চূর্ণ ...	৩২৬	বিভীতকাদি (কুষ্ঠরোগ)	৪৭৭
বচাদিচূর্ণ (বৃহৎ) ...	৩২৭	বৃহৎকাদি ...	৪৭৮
বৃহত্যাদি (মুত্ররোগ)	৩৩৯	বাসাদি (অল্পপিত্ত) ...	৪৮৭
বক্রণ ক্রাথ ...	৩৫০	বিষ্ফোট ও বিসর্পের লক্ষণ	৪৮৯
বক্রণাদি ...	৩৫০	বিষ্ফোট ও বিসর্পের মুষ্টিযোগ	৪৯০
বক্রণাদি (মতান্তরে) ...	৩৫১	বিষ্ফোট ও বিসর্পের শাস্ত্রীয়যোগ	৪৯১
বৃহৎ বক্রণাদি ...	৩৫১	বিসর্পে শাস্ত্রীয়যোগ	৪৯২
বীরতর্কাদিগণ ...	৩৫৩	বাসকাদি (মূসরিকা) ...	৫০৯
বিড়ঙ্গাদি ...	৩৬০	বাসকাদি (নেত্ররোগ)	৫৭৭
বিড়ঙ্গাদ্যচূর্ণ ...	৩৭৪	বিভীতকাদি (নেত্ররোগ)	৫৭৭
বৃদ্ধিরোগের লক্ষণ ...	৪০১	বালরোগের লক্ষণ ...	৬২০
বৃদ্ধিরোগের মুষ্টিযোগ ...	৪০২	বালরোগের মুষ্টিযোগ ...	৬২১
বৃদ্ধিরোগের শাস্ত্রীয়যোগ .	৪০৩	বালরোগের শাস্ত্রীয়যোগ	৬২২
ব্রণরোগের লক্ষণ ...	৪০৬	বিদ্বাদি পাচন ...	৬৩৩
ব্রণরোগের মুষ্টিযোগ	"	বিষচূতক্রাথ ...	৬৩৪
ব্রণরোগের শাস্ত্রীয়যোগ	৪০৭	বিষের লক্ষণ ও ক্রিয়াভেদ	৬৩৫
বিদ্রাধিরোগের লক্ষণ	৪২১	বিষনাশক মুষ্টিযোগ	"
		*বৃশ্চিক-বিষচিকিৎসা ...	৬৪১

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
বাজীকরণাধিকার ...	৬৫০	বয়ে'ভেদে স্পন্দনের বিভিন্নতা ৬৯৬	
বাজীকরণ-মুষ্টিযোগ ...	৬৫০	বিভিন্ন অবস্থায় নাড়ীর স্পন্দন ৬৯৭	
বৃংগীর কষায় ...	৬৫৫	রক্তিয়াল শব্দ ...	৭০৩
বল্যকষায় ...	৬৫৭		
বর্ণাকষায় ...	„		
বিষন্ন কষায় ...	৬৫৯	ভ ।	
বমনোপগ কষায় ...	৬৬১	ভূতাপসারণ মন্ত্র ...	৭
বিরেচনোপগ কষায় ...	৬৬১	ভূনিষাদি (বাতিকজর)	৫১
বেদনাস্থাপন কষায় ...	৬৬৭	ভূনিষাদি (শৈশ্বিকজর)	৬৫
বয়ঃস্থাপন কষায় ...	৬৬৮	ভার্গ্যাদি ...	৭১
বিদারিগন্ধাদি গণ ...	৬৬৯	ভদ্রমুস্তাদি ...	৭২
বরুণাদি গণ ...	৬৭০	ভূনিষাদি অষ্টাদশাঙ্গ ..	৮০
বীরতর্কাদি গণ ...	৬৭০	ভদ্রাদি ...	১০৬
বচাদি ও হরিদ্রাদি গণ ...	৬৭৪	ভূনিষাদি (জ্বরাসিয়ার)	১১৮
বৃহত্যাদি গণ ...	৬৭৫	ভূতীকাদি ...	২৬৬
বৃহৎপঞ্চমূল ...	৬৮১	ভল্লাতকাদি ...	২৮৭
বল্লোপঞ্চমূল ও কণ্টকপঞ্চমূল	৬৮৩	ভগ্নরোগের লক্ষণ ...	৪৪১
বর্গসমূহের প্রয়োগবিধি	৬৮৪	ভগ্নরোগের মুষ্টিযোগ ..	৪৪১
বাতজ্বরে নাড়ী-গতি ...	৬৮৯	ভগ্নরোগে শাস্ত্রীয়যোগ	৪৪২
বিসৃচিকায় নাড়ী গতি	৬৯৩	ভগ্নরোগের লক্ষণ ...	৪৪৯
বিষ্টভে ও শুন্নে নাড়ী-গতি	৬৯৪	ভগ্নরোগের মুষ্টিযোগ	৪৪৯
ব্রণাদিরোগে নাড়ীর গতি	৬৯৪	ভগ্নরোগে শাস্ত্রীয়যোগ	৪৫০
বিষ ভক্ষণে নাড়ী-গতি	৬৯৪	ভূনিষাদি (বিফোট)	৪৯৭
		ভূনিষাদি (বিসর্প) ...	৪৯৯

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
ভেকবিষের ঔষধ ...	৬৪২	মাহেশ্বর ধূপ ...	৯৬
ভেদনীয় কষায় ...	৬৫৬	মহৌষধাদি (বিষমজ্বর)	৯৯
ম ।		মধুকাদি (বিষমজ্বর)	৯৯
মুষ্টিযোগের ক্রিয়া ...	১	মহাবলাদি ...	১০৭
মুষ্টিযোগের লক্ষণ ...	১	মুস্তকাদি ...	১১৬
মান পরিভাষা ...	১৫	মধুকাদি (পিত্তাতিসার)	১২৭
মাগধ মান ...	১৫	মুস্তাদি (পিত্তশ্লেষ্মাতিসার)	১৩১
মাত্রা বিধি ...	২০	মরিচাদি (গ্রহণী)	১৪৪
মাংসরস বিধি ...	২৮	মুস্তাদি (ক্রিমিরোগ)	১৬৮
মূত্রবর্গ ...	৩০	মরিচাদি চূর্ণ ...	১৯৪
মুখশোধক মুষ্টিযোগ ...	৪৫	মূর্ছা, ভ্রম ও সন্ন্যাসের লক্ষণ	২২৫
মলমূত্রাকারক মুষ্টিযোগ...	৪৫	মূর্ছা, ভ্রম ও সন্ন্যাসের মুষ্টিযোগ	২২৬
মাতুলঙ্গাদি (শৈথিল্যজ্বর)	৬১	মূর্ছা, ভ্রম ও সন্ন্যাসে শাস্ত্রীয়যোগ	২২৮
মরিচাদি (শৈথিল্যজ্বর)	৬৩	মহৌষধাদি (ভ্রম, মূর্ছাদি)	২৩১
মুস্তাদি (শৈথিল্যজ্বর)	৬৫	মদাত্ম্য রোগের লক্ষণ...	২৩২
মধুকাদি (বাতশৈথিল্যজ্বর)	৬৮	মদাত্ম্য রোগের মুষ্টিযোগ	২৩৩
মুস্তাদি (বাতশৈথিল্যজ্বর)	৬৮	মদাত্ম্য রোগের শাস্ত্রীয় যোগ	২৩৫
মুস্তাত্রয় ...	৭৩	মাষাদি ...	২৬৮
মুস্তাদ্যপাচন ...	৭৪	মাষবলাদি ...	২৬৮
মুস্তাদি (বাতশ্লেষ্মজ্বর)	৭৪	মধ্যমরাসাদি ...	২৯৬
মুস্তাদ্যগণ ...	৮১	মহারাসাদি ...	২৯৬
মাতুলঙ্গাদি (অভিজ্ঞাসজ্বর)	৮৭	মধুক কাণ্ড ...	৩০৭
		মূত্রকৃচ্ছুরোগের লক্ষণ ...	৩৩৩

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
যোগদ্বয় (আমবাত)	২২৪	রোহিতকাদি	১০৯
যোগত্রয় (শূলরোগ)	৩০৭	রক্তাতিসারের লক্ষণ	১৩৪
যবকাথ (শূলরোগ)	৩১০	রক্তাতিসারের মুষ্টিযোগ	১৩৪
যবান্দ্ৰাদি (শূলরোগ)	৩২৫	রক্তপিত্তরোগের লক্ষণ	১৭৫
যবকাথ (হৃদ্রোগ)	৩৩৩	রক্তপিত্তে মুষ্টিযোগ	১৭৫
যবাদি (মূত্ররোগ)	৩৪০	রক্তপিত্তে শাস্ত্রীয়যোগ	১৭৬
যোগচতুষ্টয় (প্রমেহ)...	৩৫৮	রান্নাদি (শিকাস্বাস)	২০৪
যক্ল ও প্রীহারোগের লক্ষণ	৩৮৭	রান্নাদি (বাতব্যাদি)	২৭১
যক্ল ও প্রীহার মুষ্টিযোগ	৫৮৭	রান্নাদি পাচন	২৮৭
যক্ল ও প্রীহার শাস্ত্রীয়যোগ	৫৮৯	রান্নাপঞ্চক	২৯৩
যোগত্রয় (শোথরোগ)	৫৯৮	রান্নাসপ্তক	২৯৩
যবাদি (অগ্নিপিত্ত)	৪৮৬	রান্নানশমূলক	২৯৪
যবাদিকাথ (অগ্নিপিত্ত)	৪৮৮	রসেনাদি	২৯৫
যোগদ্বয় (অগ্নিপিত্ত)	৪৮৮	রোহিতাদি	৩২৫
যোগদ্বয় (বিসর্প)...	৪৯৬	রান্নাদি (বৃদ্ধিরোগ)	৪০৫
যবক্ষারাদিশুটী	৫৪০	রজতাদি	৬৩৪
যোনিরোগের লক্ষণ	৫৯৪	রসায়নের ক্রিয়া	৬৪৫
যোনিরোগের মুষ্টিযোগ	৫৯৪	রসায়ন মুষ্টিযোগ	৬৪৫
যোনিরোগের শাস্ত্রীয়যোগ	৫৯৫	রোগাদি গণ	৬৭১
যোগচতুষ্টয় (হৃদিকারোগ)	৬১৯	রোগ পদীক্ষার নিয়ম	৬৮৫
র।		রোগভেদে সস্তাপভেদ	৬৯৯
রান্নাদি	৫২	ল।	
রাজিহরে গুড চ্যাদি	৯৮	লোভাদি	৬০
		লাক্ষাগুগ্গল	৪৪৪

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
লবঙ্গ চতুঃসম ...	৬৩১	শোকজাতিসংস্কারের লক্ষণ	১৩৩
লেখনীয় কথায় ...	৬৫৬	কুষ্ঠাঙ্গাদি (গ্রহণী)	১৪২
লাক্ষ্যাদি গণ ...	৬৮১	শালপর্ণ্যাঙ্গাদি (গ্রহণী)	১৪৩
অ ।		শৃঙ্গবের কাথ ...	১৫৩
শূতকথায় বিধি ...	৩	খাসের মুষ্টিযোগ ...	১৯৯
শীতকথায় বিধি ...	৪	খাসের শাস্ত্রীয় যোগ ...	২০০
খেতমরিচ, জোষ্ঠাষু গুড়াষু	৩৪	শৃঙ্গাদি ...	২০৫
গুড় ...	৩৫	শেকালিকা কাথ ...	২৬৯
শিঙাকী ও মধুগুড় ...	৩৭	শতপুষ্পাদি চূর্ণ ...	২৯২
শিরঃপৈড়ায় মুষ্টিযোগ ...	৪২	শঠ্যাঙ্গাদি (পাচন) ...	২৯৩
শতাবরীস্বরস ...	৪৯	গুষ্ঠ্যাঙ্গাদি (আমবাত)	২৯৪
গুষ্ঠ্যাঙ্গাদি (বাতিকজর)	৫১	শূলরোগের লক্ষণ ...	২৯৮
শতপুষ্পাদি ...	৫২	শূলরোগের মুষ্টিযোগ ...	২৯৮
শালপর্ণ্যাঙ্গাদি ...	৫৩	শূলরোগে শাস্ত্রীয়যোগ ...	৩০০
শ্রীফলাদি ...	৫৪	শতাবরীয়াঙ্গাদি (শূলরোগ)	৩০৮
শৈথিল্যক জরের লক্ষণ ...	৬১	শতাহরাদি ...	৩২৬
শঠ্যাঙ্গাদি ...	৮০	শতাবরীয়াঙ্গাদি (মূত্ররোগ)	৩৩৮
শৃঙ্গ্যাঙ্গাদি ...	৮৭	খদংষ্ট্রাদিলেপ, ...	৩৪১
শীতপূর্ব ও দাহপূর্ব		গুষ্ঠ্যাঙ্গাদি (অশ্মরী)	৩৫২
জরের লক্ষণ ...	১০৬	খদংষ্ট্রাদি ...	৩৫২
শোভাজ্ঞানকাথ (যকুৎ ও মীহজর)	১০৯	শিঙুকাঁথ ...	৩৯২
শ্লেষ্মাজাতিসংস্কারের লক্ষণ	১২৮	শৈথিল্যরোগের লক্ষণ ...	৩৯৩
		শৈথিল্যরোগের মুষ্টিযোগ	৩৯৩

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
শোধন শাস্ত্রীয়যোগ ...	৩৯৫	শীতপ্রশমন কষায় ...	৬৬৬
গুণ্যাদি (শোধ)	৩৯৮	শূলপ্রশমন কষায় ...	৬৬৬
শ্লীপদরোগের লক্ষণ	৪১৬	শোণিতস্থাপন কষায় ...	৬৬৭
শ্লীপদরোগের মুষ্টিযোগ	৪১৬	শ্রামাদিগণ ...	৬৭৪
শ্লীপদে শাস্ত্রীয়যোগ	৪১৭	শ্লেষ্মজ্বরে নাড়ী-গতি ...	৬৯০
শাখোটক কাথ ...	৪২০	শূলরোগে নাড়ীগতি ...	৬৯৪
শ্বেতপুনর্নবাদি (বিদ্রুধি)	৪২৪	য।	
শোভাজন কাথ (বিদ্রুধি)	৪২৫		
শীতপিত্তের লক্ষণ ...	৪৭৯	যড়ঙ্গাদিপানীয়-সাধন বিধি	৫
শীতপিত্তের মুষ্টিযোগ ...	৪৮০	যড়ঙ্গপানীয় ...	৪২
শীতপিত্তে শাস্ত্রীয়যোগ	৪৮০	ঔষ্বেষ্কোপ পরিচয় ...	৭০২
শৃঙ্গবের পটোলকাথ ...	৪৮৬	স।	
শিরোরোগের লক্ষণ ...	৫৭৮		
শিরোরোগের মুষ্টিযোগ	৫৭৯	স্বরসবিধি ...	২
শিরোরোগে শাস্ত্রীয়যোগ	৫৮০	সর্বগন্ধ ...	৩১
শাস্ত্রোক্ত রসায়ন ...	৬৪৬	সৌধু, আসব ও মোরেষ	৩৬
শাস্ত্রোক্ত বাজীকরণ যোগ	৬৫১	সৌবীর ও তুষাধু ...	৩৮
গুক্রজনন কষায় ...	৬৬০	সুভাভেদ ...	৩৯
গুক্রশোধন কষায় ...	৬৬০	সিদ্ধুবারাদি ...	৬৩
শিরোবিরেচনোপগ কষায়	৬৬২	সপ্তচ্ছদাদি (শৈল্পিকজ্বর)	৬৫
খাসহর কষায় ...	৬৬৪	সারিবীদি (শৈল্পিকজ্বর)	৬৬
শোধহর কষায় ...	৬৬৫	সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ ...	৭৬
প্রমহর কষায় ...	৬৬৫	সন্নিপাতজ্বরের উপদ্রব চিকিৎসা	৮৮

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
সহদেব্যাদি ধূপ ..	৯৬	সত্ত্বোত্তমের শাস্ত্রীয় যোগ	৪৩৮
স্বল্পভাগাদি ...	১০০	সপ্তাঙ্গ গুণ্ণলু (নাড়ীত্রণ)	৪৪৮
সন্ততকজরে, কলিকাদি	১০৩	স্বল্পমজ্জিষ্ঠাদি ...	৪৭৭
সততকজরে পটোলাদি	১০৬	সিংহাস্তাদি (অল্পপিত্ত)	৪৮৯
সমজাদি (পিত্তল্লেখ্যতিসার)	১৩১	সপ্তচ্ছদাদি (মুখরোগ)	৫৪১
সমজাদি (ত্রিদোষতিসার)	১৩২	সুখ প্রসবকারক যোগ ..	৬০২
সৈকবাди চূর্ণ ...	১৫৭	হৃতিকারোগের লক্ষণ ...	৬১৫
স্বরভঙ্গ রোগের লক্ষণ	২০৫	হৃতিকারোগের মুষ্টিযোগ	৬১৫
স্বরভঙ্গে মুষ্টিযোগ ..	২০৬	হৃতিকারোগের শাস্ত্রীয় যোগ	৬১৬
স্বরভঙ্গে শাস্ত্রীয়যোগ ...	২০৭	হৃতিকাদশমূল ...	৬১৮
সিংহাস্তাদি (বাতব্যাদি)	২৭০	সহচরাди (হৃতিকারোগ)	৬১৮
স্বল্পরাসাদি ...	২৭০	সমজাদি (বালরোগ)	৬৩৩
স্ট্রেন্সলাদি চূর্ণ ...	৩৩২	সর্পদংশন ভয়নাশক যোগ	৬৩৭
সপ্তচ্ছদাদি ...	৩৩৯	সর্পবিষ চিকিৎসা ...	৬৩৭
সোমরোগের লক্ষণ ...	৩৬৪	সকানীয় কষায় ...	৬৫৬
সোমরোগের মুষ্টিযোগ...	৩৬৪	স্তম্ভজনন কষায় ...	৬৫৯
সোমরোগে শাস্ত্রীয়যোগ	৩৬৫	স্তম্ভশোধন কষায় ...	৬৫৯
সিংহাস্তাদি (শোথ)	৪০০	স্নেহোপগ কষায় ..	৬৬০
সুরদাক কাথ ...	৪০৪	স্নেহোপগ কষায় ...	৬৬০
সিদ্ধার্থাদি লেপ ...	৪২০	সংজ্ঞাহাপন কষায় ...	৬৬৭
সপ্তাঙ্গ গুণ্ণলু ('ত্রণশোথ')	৪৩৬	সালসারাদি গণ ...	৬৭১
সদ্যোত্তমের লক্ষণ ...	৪৩৭	'স্বরসাদি গণ ...	৬৭২
সত্ত্বোত্তমের মুষ্টিযোগ '...	৪৩৭	'সারিবাদি গণ ...	৬৭৬

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
স্বল্পপঞ্চমূল ...	৬৮২	হৃদ্রোগের লক্ষণ ...	৩২৮
সুস্থবাক্তির নাড়ীর গতি ...	৬৮৮	হৃদ্রোগের মুষ্টিযোগ ...	৩২৮
সুস্থ দেহের সস্থাপ ...	৬৯৯	হৃদ্রোগে শাস্ত্রীয়যোগ ...	৩২৯
স্বাস্থ্য শ্বাসধ্বনি ...	৭০৩	হরিতক্যাди (মুহুর্তকৃচ্ছ)	৩৩৯
হ ।		হরিতক্যাди (উদররোগ)	৩৮৫
		হ্রীবেরাদি (স্মৃতিকারোগ)	৬১৭
		হরিতাদি ...	৬৩২
		হৃদাকষায় ...	৬৫৭
		হিকানিগ্রহ-কষায় ...	৬৬৩
		ক্ষ ।	
		ক্ষীরীবৃক্ষ ...	৩২
		ক্ষুদ্রাদি পাচন ...	৭৪
		ক্ষতক্ষয় যোগ ...	১৮৮
		ক্ষুদ্ররোগ সমূহের লক্ষণ ...	৫১১
হ্রীবেরাদি (পৈত্তিকজ্বর)	৫৭	ক্ষুদ্ররোগ সমূহের মুষ্টিযোগ ...	৫১২
হ্রীবেরাদি (জ্বরতিসার)	১১৪	ক্ষুদ্ররোগ সমূহের শাস্ত্রীয়যোগ ...	৫১৪
হ্রীবেরাদি (রক্তাতিসার)	১৩৭		
হিঙ্গুদ্বৈত চূর্ণ ...	১৫৮		
হ্রীবেরাদি (রক্তপিত্ত)	১৮১		
হিকা ও শ্বাসরোগের লক্ষণ	১৯৫		
হিকার মুষ্টিযোগ ...	১৯৬		
হিকার শাস্ত্রীয়যোগ ...	১৯৭		
হরিতক্যাди (বাতব্যাধি)	২৭২		
হিঙ্গুদিচূর্ণ (আমবাত)	২৯২		
হিঙ্গুদি চূর্ণ (গুল্মরোগ)	৩২৬		

বর্ণনামূলক সূচীপত্র সম্পূর্ণ ।

সচিব পরিচর্যা-শিক্ষা

বা

রোগীর শুক্রবা প্রণালী ।

দ্বিতীয় সংস্করণ ।

(ভিআই আট পেজি—পাঁচশত পৃষ্ঠার উপর) ।

কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত প্রণীত ।

ইংরেজিতে পরিচর্যা বিষয়ক অসংখ্য পুস্তক আছে, কিন্তু বঙ্গভাষায় একপ গ্রন্থের বড়ই অভাব । এই অভাব দূরীকরণার্থে এই যুগ্ম পুস্তক প্রকাশিত হইল । শুক্রবা—চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ । শুক্রবা যথাযথরূপে না হইলে রোগীর রোগোপশম হয় না । শিকার অভাবে এদেশে শুক্রবার যথেষ্ট অনিয়ম হইয়া থাকে । ইংলণ্ড প্রভৃতি পশ্চাত্য দেশে বাবনারা সেবিকা বা নার্স পাওয়া যায় । তাহারা অর্থের দ্বিনিময়ে রোগীর শুক্রবা করিয়া থাকে । কিন্তু এদেশবাসীদের মধ্যে সে প্রথা প্রচলিত নাই । বাহাতে বঙ্গের প্রতি গৃহে শিক্ষিতা সেবিকার সৃষ্টি হইতে পারে, তৎকাল এই পুস্তক লিপিত হইয়াছে । এই পুস্তক বাইশটি অধ্যায়ে বিভক্ত । ইহাতে সেবিকার কর্তব্য, রোগ বিশেষে রোগীর শুক্রবা, ঔষধ প্রদানের নিয়ম, ঔষধ রক্ষার নিয়ম, মর্দন, মালিশ, প্রলেপ, বিবিধ সেক প্রভৃতি দেওয়ার নিয়ম, ঝিঠার, কাণ্ডটার, এনিমা, ও ড্রগ প্রকৃত প্রয়োগ-বিধি, রোগীর মল-মূত্রাদি রক্ষা ও দৈহিক সন্তাপ পরীক্ষার নিয়ম, শিশুর ঔষধ খাওয়ান, আন্ত চিকিৎসা (অর্থাৎ বিষ-পান, রক্ত-শ্রাবাদির আশুপ্রতিকার), প্লেগ, কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগে রোগীর রক্ষার নিয়ম, সংক্রামকতা নাশের উপায়, সংক্রামক রোগে আত্মরক্ষা ও পরীক্ষার উপায়, রোগীকে ঔষধ ও পথ্যপ্রদান ও ঘুম, ত্রুণ, হুয়া প্রভৃতি প্রস্তুত-প্রণালীর সমস্ত প্রক্রিয়া সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে । বঙ্গের শিক্ষিতা কুলাসনাগণ এই পুস্তক দেখিয়া অনায়াসে পরিচর্যা শিখিতে পারিবেন । আজকাল দেশে যেরূপ নানাবিধ রোগের প্রাদুর্ভাব, তাহাতে এইরূপ একপাশি শুক্রবা-পুস্তকের বিশেষ প্রয়োজন । কেবল গৃহস্থ কেন অনেক চিকিৎসক ও এই পুস্তক হইতে সাহায্য পাইতে পারেন । গৃহ-পঞ্জিকার জায় 'এখানি' প্রতি বঙ্গ-গৃহে রাখিতে পারিলে যথেষ্ট উপকারের সম্ভাবনা । আলোচ্য বিষয়গুলি বুঝাইবার জন্য পুস্তকপাশি সচিত্র করা হইয়াছে ।

মূল্য ৫০ বার আনা, মাণ্ডলাদি ১০ চারি আনা ।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা :—

গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমা প্রাপ্ত

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজ,

১৮১ ও ১৯ নং লোয়ার চিংপুর রোড, কলিকাতা ।

সচিত্র কবিরাজি-শিক্ষা ।

(সম্পূর্ণ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত) ।

দ্বাদশ সংস্করণ ।

(ডিমাই আটপেজি সার্ক দ্বিসহস্রাবিক পৃষ্ঠার উপর ।)

গভর্ণমেন্ট মোডক্যাল ডিপোমাপ্রাপ্ত

কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রণীত ।

পরিচয়।—পাশ্চাত্য-শিক্ষার এই প্রতিযোগিতার দিনে, হিন্দু চিকিৎসা-শাস্ত্রের নবজীবন ও পুনরুত্থান—ইংরাজ-রাজত্বের বর্তমান যুগের প্রধান স্মরণীয় ঘটনা ।

আমার স্তায় ক্ষুদ্রপ্রাণীও মহতের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্বক এই পথে অগ্রসর হইতে কুণ্ঠিত হয় নাই । এই অল্পদিবসের মধ্যে আমার অদৃষ্টে যে চিকিৎসা-সাক্ষ্য ও সুখশলাভ ঘটয়াছে, তাহা কেবল যে আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের প্রভূত চেষ্টা ও শক্তি-পরীক্ষার ফল, তাহা নহে—সাধারণের অনুগ্রহ, অহুকম্পা ও সহানুভূতিই আমার বর্তমান উন্নতির মূল কারণ । এই জন্ত আমিও সাহস করিয়া বলিতে পারি, “কবিরাজি-শিক্ষা” নামক হুবহু আয়ুর্বেদীয়-গ্রন্থ-সঙ্কলনে আমি যে কয়েক বৎসর ধরিয়া বিশেষ উদ্যমশীল হইয়া আমার এই ক্ষুদ্রশক্তির বথানাদ্য বিনিয়োগ করিয়াছিলাম—তাহা সার্থক হইয়াছে ।

একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে,—যে দেশে যাহার জন্ম, সেই দেশজাত ঔষধই তাহার পক্ষে হিতকর । এদেশীয় লোকের পক্ষে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা সম্পূর্ণরূপে ফলপ্রসূ—এ প্রবাদ সম্পূর্ণ অব্যাহত ও অপরিবর্তনীয় । এই উদ্দেশ্যেই আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রের প্রতি লোকের অনুরাগ ও আনন্দি বুদ্ধিকরণার্থে,—ষদেদীয় চিকিৎসার প্রসারবুদ্ধি ও উন্নতিকল্পে “কবিরাজি-শিক্ষার” স্তায় মহোপকারী পুস্তক সাধারণের হস্তে অর্পণ করিয়াছি ।

বিগত কয়েক বৎসরে কবিরাজি-শিক্ষার দ্বাদশটি সংস্করণ হইয়া গিয়াছে । বিশেষ আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি—এক একটা সংস্করণ শেষ হইতে ছয় মাসের অধিক সময় লাগে নাই । এই আশাতীত সফলতায় আমিও বথেষ্ট প্রোৎসাহিত হইয়াছি । দেশমাত্রে প্রধান প্রধান ইংরাজি ও বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সম্পাদকগণের নিরপেক্ষ ও উদার সমালোচনায় এবং গ্রাহকবর্গের বিশেষ অনুগ্রহে, আমি এইটুকু জয়জয় করিয়াছি যে, ইতঃপূর্বে কবিরাজি-শিক্ষার স্তায় সর্বোৎকৃষ্টের একখানি আয়ুর্বেদীয় পুস্তকের যে বিশেষ অভাব ছিল, আমাদের কবিরাজি-শিক্ষা সাধ্যমতে সেই অভাব মোচন করিতে সক্ষম হইয়াছে ।

দ্বাদশ সংস্করণ ।

পুস্তকের আদ্যোপান্ত একরূপভাবে পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে যে, পুস্তকের আকার পূর্বের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হইয়া পড়িয়াছে । ইহাতে বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের উপযোগী অনেকগুলি নূতন বিষয় চিত্রসহকারে আলোচিত হইয়াছে । আয়ুর্বেদীয় ঔষধাদি প্রস্তুত করিবার যন্ত্রের প্রতিকৃতি প্রায় আয়ুর্বেদীয় পুস্তকেই দেখিতে পাওয়া যায় না । এই পুস্তকের ষষ্ঠ সংস্করণ হইতেই ইহাতে অনেকগুলি আয়ুর্বেদীয় যন্ত্রের স্থান প্রতিকৃতি সমাবেশ করা হইতেছে ।

দ্বাদশ সংস্করণ কবিরাজি-শিক্ষায় কি কি আছে,

তাহার পরিচয় নিয়ে প্রদত্ত হইল । বলা বাহুল্য, চরক, সুশ্রুত, ভাবপ্রকাশ, চক্রদন্ত, শাক্ষর, রসেন্দ্র-চিন্তামণি, ভৈষজ্য-চিন্তামণি, ভৈষজ্য-রত্নাবলী, প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থাবলীর জ্ঞাতব্য ও প্রয়োজনীয় সকল কথাই আমাদের কবিরাজি-শিক্ষায় আছে । সমগ্র পুস্তক আটটি বহুখণ্ডে বিভক্ত ।

প্রথম খণ্ডে ।—নাড়ী-পরীক্ষা, নেত্র-পরীক্ষা, জিহ্বা-পরীক্ষা, অরিশ্ট বা মূত্ৰালক্ষণ, এবং অর প্রভৃতি যাবতীয় গীড়ার নিদান ও লক্ষণ, এবং বিষ-চিকিৎসা, ইত্যাদি বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে ।

দ্বিতীয় খণ্ডে ।—আয়ুর্বেদীয় পরিভাষা, উপবিষ-শোধন, ধাতু ও উপধাতু প্রভৃতি শোধন, জারণ ও মারণ, যুত ও তৈলাদির পাকবিধি, অবলেহ, অরিশ্ট এবং মোদক প্রভৃতির প্রস্তুতবিধি, পুট পরিচয় অর্থাৎ মহাপুট, গজপুট প্রভৃতির বিশদ ব্যাখ্যা, বস্র পরিচয় অর্থাৎ ভূধর-বস্র, ত্রিধাকপাতন-বস্র, ডমরু-বস্র, বক-বস্র ও বাকী-বস্র প্রভৃতির সচল পরিচয়, পারিতোষিক সংজ্ঞা এবং পথ্যপ্রস্তুতকরণবিধি, প্রভৃতি সন্নিব্য বর্ণিত হইয়াছে ।

তৃতীয় খণ্ডে ।—মানবদেহের যাবতীয় গীড়ায় প্রয়োজ্য আয়ুর্বেদীয় ঔষধাদির উপকরণ ও দ্রব্যাদির পরিমাণ, এবং প্রত্যেক রোগাধিকারের ঔষধ ও পান্য প্রভৃতির প্রস্তুতকরণবিধি সাধারণের বোধগম্য অতি সহজ ভাষায় বিবৃত হইয়াছে ।

চতুর্থ খণ্ডে ।—বিষ-চিকিৎসা, সর্প-ঘাত, উন্নত শৃগাল ও কুঙ্কর-দংশনের চিকিৎসা, বিষাক্ত-দ্রব্যভক্ষণের চিকিৎসা, উদ্বদান, জলমজ্জন, সর্দিগর্শি ও ক্ষত প্রভৃতির কার্য ও প্রস্তুত সম্বন্ধে সমস্ত কথা সন্নিব্য আলোচিত হইয়াছে ।

পঞ্চম খণ্ডে ।—শরীর-বিজ্ঞানের সার কুণ্ডা,—পঞ্চভূত ও পঞ্চইন্দ্রিয় কি কি, শুক্র ও শোণিতের কার্য, মাসভেদে গর্ভলক্ষণ, এবং স্নায়ু, শিরা ও ধমনী প্রভৃতির পরিচয় ও কার্যাদি বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে ।

ষষ্ঠ খণ্ডে ।—নরদেহ তন্ত্র (হ্যানাটমী) ও জীব বিজ্ঞান (ফিজিয়লজী) শাস্ত্রের যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্যের সার বর্ণিত হইয়াছে ।

সপ্তম খণ্ডে ।—প্রত্যেক মাসারীর, প্রত্যেক চিকিৎসকেরই অবগজ্ঞাতব্য ধাত্রীবিদ্যা অর্থাৎ নিভওয়াইকারি সমস্ত সমস্ত প্রয়োজনীয় কথাগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে ।

১. **অষ্টম খণ্ডে।**—বর্তমানকালের উন্নত স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সমস্ত কথাই বিশদরূপে আলোচনা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই খণ্ডে উপদংশ-রোগের এবং জনপদধ্বংসকারী মহামারী “স্পেগের” লক্ষণ, নিদান ও চিকিৎসা-সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করা হইয়াছে। স্পেগে আত্মরক্ষা করিবার নিয়মাবলী, এই অষ্টম খণ্ডেই আলোচিত হইয়াছে। সর্বশেষে ভারতবর্ষের প্রধান প্রাচীন স্বাস্থ্যকর স্থানসমূহের মনোজ্ঞ বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ইহার উপর শেষে

আয়ুর্বেদীয় রোগসমূহের ইংরাজী ও ল্যাটিন নাম, আয়ুর্বেদীয় ঔষধাদির ইংরাজী প্রভৃতি ন নাবিধ ভাষায় নাম, গুণাগুণ এবং বিলাতী বড় বড় ডাক্তারি-পুস্তকের দ্বারা বিশদ সূচাপত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে।

চিকিৎসক ও গৃহস্থের পক্ষে

কবিরাজী শিক্ষা—অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। সমস্ত আয়ুর্বেদের সার মন্বনফল বলিয়া চিকিৎসকের ইহাতে মহোপকার। অতি সরল ভাষায় লিখিত বলিয়া গৃহস্থ-মাত্রেই এই পুস্তকপাঠে সামান্য রোগগুলির চিকিৎসা করিয়া, অদৃশ্য চিকিৎসাব্যয় ইহাতে মুক্ত হইতে পারেন।

মূল্যাদি।

কেবল প্রচারোদ্দেশ্যে—কেবল আয়ুর্বেদের ভিত্তিপরিদর সুজিকরণোদ্দেশ্যে, কেবল হিন্দু-চিকিৎসা-শাস্ত্রের অভ্যাস্ততা ও প্রয়োজনীয়তা সাধারণকে সুবোধিবার জন্ত, এই অল্পবয়স্ক সার্বিক দ্বিসংখ্যাদিক পৃষ্ঠায় পূর্ণ এবং বড় বড় আটটা খণ্ডে সম্পূর্ণ চিকিৎসা-গ্রন্থের মূল্য ২৫০ টুই টাকা আট আনা মাত্র, ডাকমাস্তালাদি ৫০ বাস আনা দাখ্য করা হইয়াছে।

আমাদের বিনীত অনুরোধ,

ভারতের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, গল্পাতে গল্পাতে যেখানে গাঙ্গালী আছেন যেখানে বঙ্গভাষার প্রচার আছে সেই সেই স্থানমাত্রেই কবিরাজী-শিক্ষার আদর আরও বৃদ্ধি হউক। জগদীশ্বরের করুণাবলে আমাদের গ্রাহক সমুদায়ের অনুরোধে আমরা এপর্যন্ত এই পুস্তকে প্রচার কার্যে হস্তদূর সিদ্ধসাধন্য লাভ করিয়াছি, তাহাতে আমাদের এই বিনীত প্রার্থনা বোধ হয় বিফল হইবে না।

কবিরাজি-শিক্ষার দ্বিতীয় ভাগ স্বতন্ত্র বাধাই হইয়া বিক্রীত হইতেছে। কিন্তু বাহার এই সংস্করণ কবিরাজি-শিক্ষা ক্রয় করিবেন, তাঁহাদিগকে মংগলীত স্বতন্ত্র “সচিত্র হৃৎকৃত-সংহিতা” আর ক্রয় করিতে হইবে না। কারণ, সমগ্র সচিত্র হৃৎকৃত-সংহিতা এই সংস্করণে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

বিষয় অভিযোগ ।

মাসে মাসে হাজার হাজার “কবিরাজি-শিক্ষা” বিক্রীত হয়, এবং অনেকে পুস্তক ব্যবসায়ীদের শিকট আমার পুস্তক ক্রয় করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাতে জাল কবিরাজি শিক্ষা পাইয়া প্রভাবিত হইবার সম্ভাবনা আছে। কবিরাজি-শিক্ষা ক্রয়কালে গ্রাহকগণ দ্বাদশ সংস্করণ কবিরাজি-শিক্ষা ও পুস্তকের মলাটে আমার সই দেখিয়া লইবেন। কিংবা আমার নামে পত্রে অর্ডার পাঠাইবেন। তাহা হইলে ভ্রমে পড়িয়া তাঁহাদিগকে নকল কবিরাজি-শিক্ষা ক্রয় করিতে, এবং তজ্জন্ত আমাকেও এই বিষয় অভিযোগ শুনিতে হইবে না।



পঞ্চম সংস্করণ ।

ডিমাই অটিপেজি—“কবিরাজি-শিক্ষার” নত আকার, প্রায় ২৫০০

পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ সুবহুং গ্রহ ।

গভর্ণমেন্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত, প্যারিস্ কেমিক্যাল নোসাইটি, কেমিক্যাল নোসাইটি অব্ নিউইয়র্ক, নোসাইটি অব্ কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রী (লন্ডন), এবং লন্ডন সার্জিক্যাল এন্ড্ নোসাইটির মেম্বর, দিল্লী—“বনোয়ারিলাল আয়ুর্বেদ-বিদ্যালয়ের” জুতপূর্ণ পরীক্ষক এবং “সচিত্র কবিরাজি-শিক্ষা”, “সচিত্র হৃৎকৃত-সংহিতা”, “সচিত্র পরিচর্যা-শিক্ষা”, “দ্রব্যগুণ-শিক্ষা” ও “পাচন ও নৃষ্টযোগ” প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা—

কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রণীত ।

কবিরাজি-শিক্ষা প্রণয়নকালে একবারও ভাবি নাই যে, সমগ্র বঙ্গদেশে ও ভারতের হৃদয় প্রবাসে যে সকল বাঙ্গালী আছেন, তাঁহাদের মধ্যে এত অল্প সময়ের ইহার এতদূর প্রচার হইবে। শ্রীযুক্ত ইংরাজী ও বাঙ্গালী প্রধান প্রধান সংবাদপত্র ও দেশের প্রধান প্রধান মাসিকপত্র যে এই পুস্তকখানির প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হইবেন, ইহা কল্পনাতেও অনিতে পারি নাই।

- “কবিরাজ-শিক্ষা” প্রচারের পর ইহাতে বাঙ্গলা সাহিত্য-জগতে প্রতিষ্ঠাপন আমার কয়েকটা বন্ধু, ও আমার প্রকৃতাভাজন কলিকাতার প্রতিষ্ঠাপন জনৈক ডাক্তার প্রণালীতে ডাক্তার ও কম্পাউণ্ডারদের জন্ত একখানি “ডাক্তারি” পুস্তক লিখিবার প্রস্তাব করেন। কাঁচাটা প্রভূত ব্যয়-শ্রম-সহিষ্ণুতা-সাপেক্ষ বলিয়া এবং সম্ভাব্য বশতঃ আমি কিছুকাল উহাতে লিপ্ত হইতে পারি নাই। তাহার পর উপযুক্ত অবসর ক্রমে পুস্তকের সঙ্কলন ও মুদ্রণকাঁচা শেষ করিয়া সম্পূর্ণ পুস্তক সহৃদয় পাঠকবর্গের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলাম। আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, প্রত্যেক সংস্করণের “ডাক্তারি-শিক্ষা” আশাশীত স্বল্প সময়ের মধ্যে নিঃশেষিত হইতেছে। এই সংস্করণে প্রভূতরূপে পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্তিত এবং প্রয়োজনীয় নূতন বিষয় সন্নিবেশিত করিয়া এই নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছি।

ডাক্তারি-শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য।

বাঙ্গালার এবং ভারতের সুদূর প্রদেশে এমন কোন নগর, গ্রাম বা পল্লী নাই, যেখানে একজন না একজন নেটিভ ডাক্তার দেখা যায় না। আবার এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে অনেক অল্প কম্পাউণ্ডার বা অশিক্ষিত লোক সামান্য জ্ঞানের সহিত চিকিৎসাব্যবসায় চালাইয়া থাকেন। এই সকল লোক যদি উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিতেন, তাহা হইলে হস্ত সূচি কৎকৎ হইতে পারিতেন; কিংবা যদি এমন কোন পুস্তক পারিত, তাহাতে ডাক্তারের সকল অঙ্গের সকল বিষয়ের একত্র সমাবেশ আছে, তাহা পাঠ করিয়াও ইহারা অনেকটা প্রকৃত-পথে চালিত হইতে পারিতেন। এরূপ অনেক গ্রাম আছে, যেখানে হস্ত ডাক্তার তিন চারি ঘোশ দূরে বাস করেন। এরূপ স্থলে গৃহস্থকে ডাক্তার ডাকিতে গিয়া সময় সময়ে যোগীকে লইয়া মহাবিপন্ন হইতে হয়। ডাক্তারি-শিক্ষার এরূপ উদ্দেশ্য যে কম্পাউণ্ডারেরাও ইহা হইতে তাহাদের কাঁচা সূচাক্রমে শিক্ষিত পারিবেন। অনেক নেটিভ ডাক্তার এই গ্রন্থখানিকে “জাণ্ডুক” রূপে পাইয়া চিকিৎসার সময় বিশেষ উপকার পাইবেন, এবং ইহা অভাবান্নের স্থায় কাঁচা করিবে। সামান্য লেখা পড়া জানা অনেক গৃহস্থ পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া সামান্য সামান্য রোগের প্রথমাবস্থায় চিকিৎসা করিয়া অথবা অর্থব্যয় ও অনর্থক উদ্বেগ হইতে আশ্রয়লাভ করিতে পারিবেন। ডাক্তার ডাকিতে যে বিলম্ব হইবে, সেই সময়ের মধ্যে এতদ্বারা অনেক কাঁচা অগ্রসর হইয়া থাকিবে।

ডাক্তারি-শিক্ষায় কি কি আছে—দেখুন।

ডাক্তারি শিক্ষা—প্রধানতঃ নয়খণ্ডে বিভক্ত।

প্রথম খণ্ডে—ফার্মেসী বা ‘কম্পাউণ্ডারি’ করিবার বিশেষ উপদেশ, অর্থাৎ মিক্শার, পাউডার, গীল, পলক্সা ও ব্রিষ্টার প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার বিস্তারিত বিবরণ, ঔষধ বটনের সূচক নিয়ম, ঔষধ ওজন ও ফার্মেসিমিটার ব্যবহার, প্রভৃতির বিশেষ বিবরণ চিত্রসহ আলোচিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে—কিৰূপে অশ্লিষ্ট ও অপাঠ্য প্রেসক্রিপশন্ বা ব্যবস্থাপত্র পাঠ করিতে হয়, হোমিওপ্যাথিক বটিকা ও অণুবটিকার চূর্ণ-মাত্রার কি কোশলে সহজে প্রস্তুত করারে পারা যায়, থার্মোমিটার, স্কেলফোপ ও ক্যাথটার কর প্রকার—এবং কোন্ কোন্ রোগে কিরূপে তৎসমুদায় প্রয়োগ করিতে হয়, বন্ধঃ ও মূত্র কিরূপে পরীক্ষা করিতে হয়, ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় সকল অতি বিস্তৃতরূপে চিত্রসহ দ্বিতীয় খণ্ডে বিবৃত হইয়াছে ।

তৃতীয় খণ্ডে—মেট্রিয়া মেডিকা বা ভৈষজ্যতত্ত্ব সম্বন্ধীয় সমস্ত প্রয়োজনীয় কথা, ঔষধ প্রস্তুত করার সময় প্রণালী, ভিন্ন ভিন্ন ঔষধের ক্রিয়া ও মাত্রা, থিরাপিউটিক্‌স বা আনৈয়িক প্রয়োগ, অর্থাৎ ঔষধ ব্যবহার-বিদ্যা সম্বন্ধ সমস্ত আবশ্যকীয় তথ্য, কোন্ ঔষধ কোন্ কোন্ রোগের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় কিরূপে প্রযোজ্য, তাহার বিধান—সহজ ভাষায় এবং হৃদয় প্রণালিতে এই তৃতীয় খণ্ডে লিখিত হইয়াছে ।

চতুর্থ খণ্ডে—জীব ও শারীরতত্ত্ব,—কিৰূপে জীবের উৎপত্তি হইল, তাহার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকাদি কি জন্ত সৃষ্ট হইল, কোণায় কোন্ যন্ত্র কিরূপে স্নান্নাৰ্থে হইয়া কি প্রকারে কোন্ কোন্ কাৰ্য্য করিতেছে, কিরূপে মানব-শরীর পারপুষ্টি অথবা নষ্ট হয়, তৎসমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় বিস্তৃতরূপে এই চতুর্থ খণ্ডে বিবৃত আছে ।

পঞ্চম খণ্ডে—ধাত্তোবিদ্যা । বিধাতার কিরূপ অগূৰ্ব নিয়মে জনকজঠরে জীবের উৎপত্তি ও পারপুষ্টি হয়, কোন্ কোন্ শক্তি তাহাকে জঠরমধ্যে সেই নিত্যন্ত নিরাশ্রয় অবস্থায় রক্ষা করে, কিরূপে ক্রমে ক্রমে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি স্ফুৰ্ত্তি পায়, ও কিরূপে প্রসবাদি করাইতে হয়, তাহা চিত্রের সহিত পঞ্চম খণ্ডে বৃক্ষান হইয়াছে ।

ষষ্ঠখণ্ডে—সন্ধ্যাপেক্ষা প্রয়োজনীয়—শিশু-চিকিৎসা, সন্ধ্যাপ্রসূত শিশুর শুক্রবা, নাড়ছেদন, স্নান, গাত্রাচ্ছাদন, রোগ-চিকিৎসা, ঔষধ-প্রয়োগ প্রভৃতি সমস্ত যষ্ঠখণ্ডে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে ।

সপ্তম খণ্ডে—জগতে—মানব-সমাজে যতপ্রকার পীড়া আছে, অকার্যনি-বর্ণামুক্রমে তৎসমুদায় উল্লেখ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ, এবং জগতের প্রসিদ্ধ ডাক্তারগণ সেই সকল রোগের যে সকল অমূল্য ব্যবস্থাপত্র (প্রেসক্রিপশন্) প্রণয়ন করিয়াছেন, তন্মধ্যে দ্বি-সহস্রাধিক প্রেসক্রিপশন্ সীমাবদ্ধিত করা হইয়াছে ।—অপর কোন গ্রন্থ না পড়িয়া, কেবল এই নমস্ত প্রেসক্রিপশনের সাহায্যেই সকলে সকল রোগের সহজ চিকিৎসা করিতে পারিবেন ।

অষ্টম খণ্ডে—সর্বোপায়ে অতুলনীয় এক চিকিৎসাজগতে অতি প্রয়োজনীয় প্র্যাক্‌টিক্‌স্ অর্থাৎ মেডিসিন অর্থাৎ ভৈষজ্য ব্যবহার ও চিকিৎসা-বিজ্ঞান । চিকিৎসা-শাস্ত্রের এতটাই শীর্ষদণ্ড । অসংখ্য বিষয়ে ব্যুৎপন্ন হইয়া, কেবল চিকিৎসা বিজ্ঞান পারদর্শী না হইলে কেহ কিছু করিতে পারেন না । কিরূপে কোন্ অজ্ঞাত কারণে রোগের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি হয়, কোন্ রোগের কিরূপ প্রকৃতি, কোন্ উপায়ে রোগ নির্ণীত ও প্রশমিত হইতে পারে, অর্থাৎ প্রত্যেক রোগের নিদান, নিরূপণ, গতি, ভাবীকল ও চিকিৎসা, প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি বিস্তৃতরূপে এই অষ্টমখণ্ডে, সহজ ভাষায় এবং হৃদয় উপায়ে বর্ণিত হইয়াছে ।

নবম খণ্ডে—বিবিধ বিষ-চিকিৎসা। ইহা গৃহস্থ মাত্রেই নিত্য আবশ্যক। পৃথিবীতে কতপ্রকার বিষজন্ম রহিয়াছে। আমরা নিত্য যে সকল দ্রব্য ঔষধ ও আহাৰ্য্যরূপে ব্যবহার করি, অবস্থান্তরে তৎসমুদায়ই বিষবৎ অনষ্ট কারয়া থাকে। এই খণ্ডে সেই সকলপ্রকার বিষের প্রকৃতি, মাত্রা, অনিষ্টকারিতা ও চিকিৎসা বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে সর্পদংশন, ক্ষিপ্ত শৃগাল ও কুক্করদংশন, এবং মক্ষিকাদংশন প্রভৃতিরও চিকিৎসা সারবোধিত হইয়াছে।

পরিশেষে—অমূল্য নির্ঘণ্ট। বৃটিশ ফার্মাকোপিয়ায় ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রধান প্রধান ঔষধের মাত্রা এবং তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণসংক্রান্ত সমস্ত বিষয় এই খণ্ডে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

চিত্রের কথা।—কম্পাউটারি ও ফার্মসী, শারীর-তত্ত্ব এবং ধাতুবিদ্যার বিষয়গুলি বুঝাইবার জন্য হৃদয়ক শিল্পীর হস্তে প্রস্তুত, বিলাতীর অনুরূপ অসংখ্য হাজার চিত্রসমূহ এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং অস্পষ্ট প্রেস প্রকাশন পাঠের সহজ উপায় প্রদর্শনাথ বিলাতের কয়েকটা সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তারের বিকল চিত্রাকর মুদ্রিত হইয়াছে। সহজভাবে ডাক্তারাদিগের শিক্ষণীয় সমস্ত বিষয়ই “ডাক্তারি-শিক্ষার” প্রথমে সন্নিবেশিত হইয়াছে। একরূপ ধরণের কোন পুস্তক এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই।

পুস্তকের আকার ও মূল্য।

সমস্ত পুস্তক ডিমাই আটগেজ তিনশত কণ্ডার কিঞ্চিদধিক প্রায় ২৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। পুস্তকখানি কলেবর বড় হইলেও, আমরা ইহার মূল্য যথাসম্ভব কম করিয়াছি। মূল্য—৪ টারি টাক মাত্র। সর্বাঙ্গের তৎকৃষ্ট বাঁধাই ৫ পাঁচ টাক। ডাকমাস্তুল ও কামশন অতিরিক্ত আরও ৮০ বার আনা।



অর্থাৎ

অন্যাসে সকল দ্রব্যের গুণাদি জানিবার সর্বোৎকৃষ্ট পুস্তক।

কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রণীত।

(পরিবর্তিত) সপ্তম সংস্করণ। (পরিবর্তিত।)

সকলেই নিত্য নানাদ্রব্য আহাৰ্য্য করিতেছেন, অর্থাৎ কি খাইলে কি হয়, তাহার কোন খোজ রাখেন না। ইহার ফলে হয়ত অরের উপর ঠাণ্ডা, পোলাও অথবা উৎকট ওদরাময়ের উপর লাউবস্ট বা মাছের কালিয়া খাইবার ব্যবস্থা করিয়া,

